Diagnóza		Medicínska služba		Určenie			Úroveň medicínskej služby					Povinnosť medicínskej služby					Limity			Programy	
Kód	Názov	Kód	Názov	Spôsob	Podmienka		Dospelí	Deti do 1r	Deti 1-6r	Deti 7-15r	Deti 16-18r	V	IV	III	II	I	Časová dostupnosť	Minimum na nemocnicu	Minimum na lekára	Číslo programu	Zdieľané v programoch
A00.0	Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar cholerae	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						28 25, 33
A00.0	Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar cholerae	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 71
A00.1	Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar eltor	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						28 25, 33
A00.1	Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar eltor	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 71
A00.9	Cholera, bližšie neurčená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						28 25, 33
A00.9	Cholera, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 71
A01.0	Brušný týfus	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 40
A01.0	Brušný týfus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A01.0	Brušný týfus	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						71 50, 63, 69
A01.1	Paratýfus A	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 40
A01.1	Paratýfus A	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A01.1	Paratýfus A	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						71 50, 63, 69
A01.2	Paratýfus B	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 40
A01.2	Paratýfus B	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A01.2	Paratýfus B	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						71 50, 63, 69
A01.3	Paratýfus C	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 40
A01.3	Paratýfus C	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A01.3	Paratýfus C	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						71 50, 63, 69
A01.4	Paratýfus, bližšie neurčený	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 27
A01.4	Paratýfus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A01.4	Paratýfus, bližšie neurčený	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71 65, 69
A02.0	Salmonelová enteritída	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						28 25, 33
A02.0	Salmonelová enteritída	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028		IV					P	P				60				36
A02.0	Salmonelová enteritída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A02.0	Salmonelová enteritída	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 71
A02.1	Salmonelová sepsa	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 40
A02.1	Salmonelová sepsa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A02.1	Salmonelová sepsa	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						71 50, 63, 69
A02.2	Lokalizovaná salmonelová infekcia	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 27
A02.2	Lokalizovaná salmonelová infekcia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028		IV					P	P				60				36
A02.2	Lokalizovaná salmonelová infekcia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A02.2	Lokalizovaná salmonelová infekcia	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71 65, 69
A02.8	Iná salmonelová infekcia, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 27
A02.8	Iná salmonelová infekcia, bližšie určená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028		IV					P	P				60				36
A02.8	Iná salmonelová infekcia, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A02.8	Iná salmonelová infekcia, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71 65, 69
A02.9	Salmonelová infekcia, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						33 25, 27
A02.9	Salmonelová infekcia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A02.9	Salmonelová infekcia, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71 65, 69
A03.0	Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						28 25, 33
A03.0	Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49
A03.0	Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 71
A03.1	Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P						28 25, 33
A03.1	Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20			49

A03.1	Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A03.2	Šigelóza zapríčinená Shigella boydii	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A03.2	Šigelóza zapríčinená Shigella boydii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A03.2	Šigelóza zapríčinená Shigella boydii	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A03.3	Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A03.3	Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A03.3	Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A03.8	Iná šigelóza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A03.8	Iná šigelóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A03.8	Iná šigelóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A03.9	Šigelóza, bližšie neurčená	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A03.9	Šigelóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A03.9	Šigelóza, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.0	Infekcia zapríčinená enteropatogénnou Escherichia coli	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.0	Infekcia zapríčinená enteropatogénnou Escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.0	Infekcia zapríčinená enteropatogénnou Escherichia coli	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.1	Infekcia zapríčinená enterotoxikogénnou Escherichia coli	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.1	Infekcia zapríčinená enterotoxikogénnou Escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.1	Infekcia zapríčinená enterotoxikogénnou Escherichia coli	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.2	Infekcia zapríčinená enteroinvazívnou Escherichia coli	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.2	Infekcia zapríčinená enteroinvazívnou Escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.2	Infekcia zapríčinená enteroinvazívnou Escherichia coli	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.3	Infekcia zapríčinená enterohemoragickou Escherichia coli	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.3	Infekcia zapríčinená enterohemoragickou Escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.3	Infekcia zapríčinená enterohemoragickou Escherichia coli	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.4	Iné črevné infekcie zapríčinené Escherichia coli	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.4	Iné črevné infekcie zapríčinené Escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.4	Iné črevné infekcie zapríčinené Escherichia coli	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.5	Enteritída zapríčinená kampylobakterom	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.5	Enteritída zapríčinená kampylobakterom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.5	Enteritída zapríčinená kampylobakterom	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.6	Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.6	Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.6	Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.7	Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile	S28-62	Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.7	Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.7	Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.81	Enteritída zapríčinená Arcobacter spp.	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.81	Enteritída zapríčinená Arcobacter spp.	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.81	Enteritída zapríčinená Arcobacter spp.	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.89	Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.89	Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A04.89	Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A04.9	Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A04.9	Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A05.0	Potravinová otrava zapríčinená stafylokokmi	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A05.0	Potravinová otrava zapríčinená stafylokokmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A05.0	Potravinová otrava zapríčinená stafylokokmi	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A05.1	Botulizmus	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
A05.1	Botulizmus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A05.1	Botulizmus	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
A05.2	Potravinová otrava zapríčinená Clostridium perfringens (Clostridium welchii)	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A05.2	Potravinová otrava zapríčinená Clostridium perfringens (Clostridium welchii)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
A05.2	Potravinová otrava zapríčinená Clostridium perfringens (Clostridium welchii)	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71

A05.3	Potravinová otrava zapríčinená Vibrio parahaemolyticus	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A05.3	Potravinová otrava zapríčinená Vibrio parahaemolyticus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	
A05.3	Potravinová otrava zapríčinená Vibrio parahaemolyticus	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A05.4	Potravinová otrava zapríčinená Bacillus cereus	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A05.4	Potravinová otrava zapríčinená Bacillus cereus	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A05.8	Iná bližšie určená baktériová potravinová otrava	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A05.8	Iná bližšie určená baktériová potravinová otrava	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A05.9	Bližšie neurčená baktériová potravinová otrava	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A05.9	Bližšie neurčená baktériová potravinová otrava	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A06.0	Akútna amébová dyzentéria	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A06.0	Akútna amébová dyzentéria	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36	
A06.0	Akútna amébová dyzentéria	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A06.1	Chronická črevná amebóza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A06.1	Chronická črevná amebóza	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36	
A06.1	Chronická črevná amebóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A06.2	Amébová nedyzenterická kolitída	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A06.2	Amébová nedyzenterická kolitída	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A06.3	Črevný amebóm	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33	25, 27
A06.3	Črevný amebóm	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36	
A06.3	Črevný amebóm	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
A06.4	Amébový absces pečene	S28-37	Závažné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28	33
A06.4	Amébový absces pečene	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36	
A06.4	Amébový absces pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
A06.5†	Amébový absces pľúc (J99.8*)	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27	1, 25, 33
A06.5†	Amébový absces pľúc (J99.8*)	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50, 71
A06.6†	Amébový absces mozgu (G07*)	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				33	1, 37
A06.6†	Amébový absces mozgu (G07*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A06.7	Kožná amebóza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
A06.7	Kožná amebóza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
A06.8	Amébová infekcia na iných miestach	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33	25, 27
A06.8	Amébová infekcia na iných miestach	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
A06.9	Bližšie neurčená amebóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33	25, 27
A06.9	Bližšie neurčená amebóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
A07.0	Balantidióza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A07.0	Balantidióza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A07.1	Giardióza [lambliáza]	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A07.1	Giardióza [lambliáza]	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A07.2	Kryptosporidióza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A07.2	Kryptosporidióza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A07.3	Izosporióza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A07.3	Izosporióza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A07.8	Iná protozoárna črevná choroba, bližšie určená	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A07.8	Iná protozoárna črevná choroba, bližšie určená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A07.9	Protozoárna črevná choroba, bližšie neurčená	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A07.9	Protozoárna črevná choroba, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A08.0	Rotavírusová enteritída	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A08.0	Rotavírusová enteritída	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A08.1	Akútna gastroenteritída zapríčinená norovírusom [Norwalk]	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A08.1	Akútna gastroenteritída zapríčinená norovírusom [Norwalk]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	
A08.1	Akútna gastroenteritída zapríčinená norovírusom [Norwalk]	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A08.2	Adenovírusová enteritída	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A08.2	Adenovírusová enteritída	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A08.3	Iná vírusová enteritída	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A08.3	Iná vírusová enteritída	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A08.4	Vírusová črevná infekcia, bližšie neurčená	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A08.4	Vírusová črevná infekcia, bližšie neurčená	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 71
A08.5	Iné, bližšie určené črevné infekcie	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28	25, 33
A08.5	Iné, bližšie určené črevné infekcie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	

A08.5	Iné, bližšie určené črevné infekcie	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A09.0	Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A09.0	Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
A09.0	Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A09.9	Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída bližšie neurčeného pôvodu	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
A09.9	Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída bližšie neurčeného pôvodu	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
A15.0	Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta s dôkazom, alebo bez dôkazu kultivačne alebo molekulovobiologicky	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P						27
A15.0	Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta s dôkazom, alebo bez dôkazu kultivačne alebo molekulovobiologicky	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4, 5, 15, 27 33
A15.0	Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta s dôkazom, alebo bez dôkazu kultivačne alebo molekulovobiologicky	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
A15.0	Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta s dôkazom, alebo bez dôkazu kultivačne alebo molekulovobiologicky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
A15.0	Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta s dôkazom, alebo bez dôkazu kultivačne alebo molekulovobiologicky	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30		50, 53, 65 62, 73
A15.1	Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P						27
A15.1	Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4, 5, 15, 27 33
A15.1	Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
A15.1	Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
A15.1	Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30		50, 53, 65 62, 73
A15.2	Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P						27
A15.2	Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4, 5, 15, 27 33
A15.2	Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
A15.2	Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
A15.2	Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30		50, 53, 65 62, 73
A15.3	Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými metódami	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P						27
A15.3	Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými metódami	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4, 5, 15, 27 33
A15.3	Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými metódami	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
A15.3	Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými metódami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
A15.3	Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými metódami	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30		50, 53, 65 62, 73
A15.4	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P						27
A15.4	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4, 5, 15, 27 33
A15.4	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
A15.4	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30		50, 53, 65 62, 73
A15.5	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P						27
A15.5	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4, 5, 15, 27 33
A15.5	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
A15.5	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30		50, 53, 65 62, 73
A15.6	Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P						27
A15.6	Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4, 5, 15, 27 33
A15.6	Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
A15.6	Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30		50, 53, 65 62, 73

A15.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A15.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A15.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A15.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A15.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A15.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A15.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A15.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A15.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A15.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky, bližšie neurčená	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A15.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky, bližšie neurčená	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A15.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A15.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A15.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky, bližšie neurčená	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.0	Tuberkulóza pľúc bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky negatívna	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.0	Tuberkulóza pľúc bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky negatívna	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.0	Tuberkulóza pľúc bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky negatívna	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.0	Tuberkulóza pľúc bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky negatívna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A16.0	Tuberkulóza pľúc bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky negatívna	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.1	Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.1	Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.1	Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.1	Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A16.1	Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.2	Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.2	Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.2	Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.2	Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A16.2	Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.3	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.3	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.3	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.3	Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.4	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.4	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.4	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36

A16.4	Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.5	Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.5	Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.5	Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.5	Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.6	Latentná turberkulózna infekcia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.6	Latentná turberkulózna infekcia	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A16.7	Primárna tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.8	Iná tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A16.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení, bližšie neurčená	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A16.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení, bližšie neurčená	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A16.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
A16.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A16.9	Tuberkulóza dýchacej sústavy, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení, bližšie neurčená	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A17.0†	Tuberkulózna meningitída (G01*)	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A17.0†	Tuberkulózna meningitída (G01*)	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A17.0†	Tuberkulózna meningitída (G01*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A17.0†	Tuberkulózna meningitída (G01*)	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A17.1†	Meningový tuberkulóm (G07*)	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A17.1†	Meningový tuberkulóm (G07*)	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A17.1†	Meningový tuberkulóm (G07*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A17.1†	Meningový tuberkulóm (G07*)	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A17.8†	Iná tuberkulóza nervovej sústavy	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
A17.8†	Iná tuberkulóza nervovej sústavy	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
A17.8†	Iná tuberkulóza nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A17.8†	Iná tuberkulóza nervovej sústavy	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		50, 53, 65 62, 73
A17.9†	Tuberkulóza nervovej sústavy, bližšie neurčená	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27

A17.9†	Tuberkulóza nervovej sústavy, bližšie neurčená	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A17.9†	Tuberkulóza nervovej sústavy, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A17.9†	Tuberkulóza nervovej sústavy, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
A17.9†	Tuberkulóza nervovej sústavy, bližšie neurčená	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.0†	Tuberkulóza kostí a kĺbov	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.0†	Tuberkulóza kostí a kĺbov	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.0†	Tuberkulóza kostí a kĺbov	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.0†	Tuberkulóza kostí a kĺbov	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.1	Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.1	Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.1	Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.1	Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.2	Tuberkulózna periférna lymfadenopatia	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.2	Tuberkulózna periférna lymfadenopatia	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.2	Tuberkulózna periférna lymfadenopatia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.2	Tuberkulózna periférna lymfadenopatia	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.3	Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.3	Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.3	Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.3	Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.4	Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.4	Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.4	Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.4	Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.5	Tuberkulóza oka	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.5	Tuberkulóza oka	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.5	Tuberkulóza oka	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.5	Tuberkulóza oka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
A18.5	Tuberkulóza oka	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.6	Tuberkulóza ucha	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.6	Tuberkulóza ucha	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.6	Tuberkulóza ucha	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.6	Tuberkulóza ucha	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.7†	Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.7†	Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.7†	Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A18.8	Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A18.8	Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A18.8	Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	
A18.8	Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P			30		65	50, 53, 62, 73
A19.0	Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27	
A19.0	Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27	4, 5, 15, 33
A19.0	Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36	

A19.0	Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30			50, 53, 65	62, 73
A19.1	Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P							27	
A19.1	Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4, 5, 15, 27	33
A19.1	Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A19.1	Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30			50, 53, 65	62, 73
A19.2	Akútna miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P							27	
A19.2	Akútna miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4, 5, 15, 27	33
A19.2	Akútna miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A19.2	Akútna miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30			50, 53, 65	62, 73
A19.8	Iná miliárna tuberkulóza	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P							27	
A19.8	Iná miliárna tuberkulóza	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4, 5, 15, 27	33
A19.8	Iná miliárna tuberkulóza	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A19.8	Iná miliárna tuberkulóza	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30			50, 53, 65	62, 73
A19.9	Miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P							27	
A19.9	Miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4, 5, 15, 27	33
A19.9	Miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A19.9	Miliárna tuberkulóza, bližšie neurčená	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30			50, 53, 65	62, 73
A20.0	Bubonický mor	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A20.0	Bubonický mor	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A20.1	Kožná forma moru	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A20.1	Kožná forma moru	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A20.2	Pľúcna forma moru	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
A20.2	Pľúcna forma moru	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
A20.3	Morová meningitída	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A20.3	Morová meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73	63, 71
A20.7	Septikemická forma moru	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N					33	1, 25
A20.7	Septikemická forma moru	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N					71	
A20.8	Iná forma moru	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A20.8	Iná forma moru	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A20.9	Bližšie neurčený mor	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A20.9	Bližšie neurčený mor	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A21.0	Ulceroglandulárna tularémia	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A21.0	Ulceroglandulárna tularémia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A21.0	Ulceroglandulárna tularémia	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A21.1	Okuloglandulárna tularémia	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A21.1	Okuloglandulárna tularémia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A21.1	Okuloglandulárna tularémia	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A21.2	Pľúcna tularémia	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
A21.2	Pľúcna tularémia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A21.2	Pľúcna tularémia	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
A21.3	Gastrointestinálna tularémia	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25, 33
A21.3	Gastrointestinálna tularémia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A21.3	Gastrointestinálna tularémia	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			50, 51, 59, 65, 66	69, 71
A21.7	Generalizovaná tularémia	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N					33	1, 25
A21.7	Generalizovaná tularémia	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A21.7	Generalizovaná tularémia	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N					71	
A21.81	Glandulárna tularémia	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A21.81	Glandulárna tularémia	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A21.82	Orofaryngeálna tularémia	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A21.82	Orofaryngeálna tularémia	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A21.89	Iná forma tularémie	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27

A21.89	Iná forma tularémie	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A21.9	Tularémia, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A21.9	Tularémia, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A21.9	Tularémia, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A22.0	Kožný antrax	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 34	28, 33, 35
A22.0	Kožný antrax	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 61	65, 66, 69, 71, 72
A22.1	Pľúcny antrax	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
A22.1	Pľúcny antrax	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
A22.2	Gastrointestinálny antrax	S28-37	Závažné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	33
A22.2	Gastrointestinálny antrax	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			50, 51, 66	59, 65, 69, 71
A22.7	Antraxová sepsa	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N					33	1, 25
A22.7	Antraxová sepsa	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N					71	
A22.8	Iná forma antraxu	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A22.8	Iná forma antraxu	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A22.9	Bližšie neurčený antrax	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	3
A22.9	Bližšie neurčený antrax	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50, 65
A23.0	Brucelóza zapríčinená Brucella melitensis	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A23.0	Brucelóza zapríčinená Brucella melitensis	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A23.0	Brucelóza zapríčinená Brucella melitensis	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A23.1	Brucelóza zapríčinená Brucella abortus	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A23.1	Brucelóza zapríčinená Brucella abortus	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A23.1	Brucelóza zapríčinená Brucella abortus	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A23.2	Brucelóza zapríčinená Brucella suis	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A23.2	Brucelóza zapríčinená Brucella suis	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A23.2	Brucelóza zapríčinená Brucella suis	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A23.3	Brucelóza zapríčinená Brucella canis	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A23.3	Brucelóza zapríčinená Brucella canis	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A23.3	Brucelóza zapríčinená Brucella canis	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A23.8	Iná brucelóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A23.8	Iná brucelóza	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A23.8	Iná brucelóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A23.9	Brucelóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A23.9	Brucelóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A24.0	Sopľavka	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 40
A24.0	Sopľavka	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 69
A24.1	Akútna alebo fulminantná melioidóza	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 40
A24.1	Akútna alebo fulminantná melioidóza	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 69
A24.2	Subakútna a chronická melioidóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A24.2	Subakútna a chronická melioidóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A24.3	Iná melioidóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A24.3	Iná melioidóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A24.4	Melioidóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A24.4	Melioidóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A25.0	Spirilóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A25.0	Spirilóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A25.1	Streptobacilóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
A25.1	Streptobacilóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71	65, 69
A25.9	Horúčka po uhryznutí potkanom, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27

A25.9	Horúčka po uhryznutí potkanom, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A26.0	Kožný eryzipeloid	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	6, 15, 25	33, 34
A26.0	Kožný eryzipeloid	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A26.0	Kožný eryzipeloid	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	50, 54, 61	69, 71
A26.7	Eryzipelotrixová sepsa	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 40
A26.7	Eryzipelotrixová sepsa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A26.7	Eryzipelotrixová sepsa	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 69
A26.8	Iná forma eryzipeloidu	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A26.8	Iná forma eryzipeloidu	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
A26.8	Iná forma eryzipeloidu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A26.8	Iná forma eryzipeloidu	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A26.9	Bližšie neurčený eryzipeloid	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A26.9	Bližšie neurčený eryzipeloid	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A26.9	Bližšie neurčený eryzipeloid	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A27.0	Leptospiróza zapríčinená Leptospira icterohaemorrhagiae [Weilova choroba]	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 40
A27.0	Leptospiróza zapríčinená Leptospira icterohaemorrhagiae [Weilova choroba]	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
A27.0	Leptospiróza zapríčinená Leptospira icterohaemorrhagiae [Weilova choroba]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A27.0	Leptospiróza zapríčinená Leptospira icterohaemorrhagiae [Weilova choroba]	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 69
A27.8	Iná forma leptospirózy	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A27.8	Iná forma leptospirózy	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
A27.8	Iná forma leptospirózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A27.8	Iná forma leptospirózy	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73	63, 71
A27.9	Leptospiróza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A27.9	Leptospiróza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A27.9	Leptospiróza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A28.0	Pasteurelóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A28.0	Pasteurelóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A28.0	Pasteurelóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A28.1	Choroba z mačacieho škrabnutia	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A28.1	Choroba z mačacieho škrabnutia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A28.1	Choroba z mačacieho škrabnutia	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A28.2	Extraintestinálna yersinióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A28.2	Extraintestinálna yersinióza	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
A28.2	Extraintestinálna yersinióza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A28.2	Extraintestinálna yersinióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A28.8	Iná baktériová zoonóza, bližšie určená, nezatriedená inde	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A28.8	Iná baktériová zoonóza, bližšie určená, nezatriedená inde	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
A28.8	Iná baktériová zoonóza, bližšie určená, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A28.8	Iná baktériová zoonóza, bližšie určená, nezatriedená inde	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A28.9	Baktériová zoonóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
A28.9	Baktériová zoonóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A28.9	Baktériová zoonóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71	65, 69
A30.0	Neurčená [indeterminate] lepra	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	3
A30.0	Neurčená [indeterminate] lepra	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50, 65
A30.1	Tuberkuloidná lepra	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	3

A30.1	Tuberkuloidná lepra	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A30.2	Hraničná [borderline] tuberkuloidná lepra	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A30.2	Hraničná [borderline] tuberkuloidná lepra	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A30.3	Hraničná [borderline] lepra	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A30.3	Hraničná [borderline] lepra	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A30.4	Hraničná [borderline] lepromatózna lepra	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A30.4	Hraničná [borderline] lepromatózna lepra	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A30.5	Lepromatózna lepra	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A30.5	Lepromatózna lepra	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A30.8	Iná forma lepry	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A30.8	Iná forma lepry	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A30.9	Lepra, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A30.9	Lepra, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A31.0	Pľúcna mykobakterióza	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P								27	
A31.0	Pľúcna mykobakterióza	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						27	4, 5, 15, 33
A31.0	Pľúcna mykobakterióza	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				65	50, 71, 72
A31.1	Kožná mykobakterióza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
A31.1	Kožná mykobakterióza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
A31.80	Diseminovaná atypická mykobakterióza	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A31.80	Diseminovaná atypická mykobakterióza	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A31.88	Iná infekcia zapríčinená mykobaktériou	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A31.88	Iná infekcia zapríčinená mykobaktériou	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A31.9	Mykobaktériová infekcia, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A31.9	Mykobaktériová infekcia, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A32.0	Kožná listerióza	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A32.0	Kožná listerióza	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A32.0	Kožná listerióza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
A32.0	Kožná listerióza	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A32.1†	Listériová meningitída a meningoencefalitída	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A32.1†	Listériová meningitída a meningoencefalitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
A32.1†	Listériová meningitída a meningoencefalitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 54, 63, 71
A32.7	Listériová sepsa	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N						33	1, 25
A32.7	Listériová sepsa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
A32.7	Listériová sepsa	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N						71	
A32.8	Iná forma listeriózy	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A32.8	Iná forma listeriózy	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
A32.8	Iná forma listeriózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
A32.8	Iná forma listeriózy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A32.9	Listerióza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A32.9	Listerióza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
A32.9	Listerióza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A33	Tetanus novorodencov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
A33	Tetanus novorodencov	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P						63	
A34	Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P					11	1, 25, 29
A34	Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P					11	1, 25, 29
A35	Iný tetanus	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
A35	Iný tetanus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
A35	Iný tetanus	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
A36.0	Hltanová záškrtia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
A36.0	Hltanová záškrtia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
A36.1	Nosohltanová záškrtia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
A36.1	Nosohltanová záškrtia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
A36.2	Hrtanová záškrtia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33

A36.2	Hrtanová záškrtová infekcia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
A36.3	Kožná záškrtová infekcia	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A36.3	Kožná záškrtová infekcia	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A36.8	Iná záškrtová infekcia	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 3
A36.8	Iná záškrtová infekcia	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			71 50, 65
A36.9	Bližšie neurčená záškrtová infekcia	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 3
A36.9	Bližšie neurčená záškrtová infekcia	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			71 50, 65
A37.0	Pertussis zapríčinený Bordetella pertussis	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 1, 25, 33
A37.0	Pertussis zapríčinený Bordetella pertussis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A37.0	Pertussis zapríčinený Bordetella pertussis	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 63, 65 71, 73
A37.1	Pertussis zapríčinený Bordetella parapertussis	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 1, 25, 33
A37.1	Pertussis zapríčinený Bordetella parapertussis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A37.1	Pertussis zapríčinený Bordetella parapertussis	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 63, 65 71, 73
A37.8	Pertussis zapríčinený iným druhom bordetely	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 1, 25, 33
A37.8	Pertussis zapríčinený iným druhom bordetely	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A37.8	Pertussis zapríčinený iným druhom bordetely	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 63, 65 71, 73
A37.9	Pertussis, bližšie neurčený	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 1, 25, 33
A37.9	Pertussis, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A37.9	Pertussis, bližšie neurčený	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 63, 65 71, 73
A38	Scarlatina [Šarlach]	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A38	Scarlatina [Šarlach]	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A39.0†	Meningokoková meningitída (G01*)	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 1, 37
A39.0†	Meningokoková meningitída (G01*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A39.0†	Meningokoková meningitída (G01*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A39.1†	Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N			33 1, 25
A39.1†	Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A39.1†	Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N			71
A39.2	Akútna meningokoková sepsa	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N			33 1, 25
A39.2	Akútna meningokoková sepsa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A39.2	Akútna meningokoková sepsa	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N			71
A39.3	Chronická meningokoková sepsa	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N			33 1, 25
A39.3	Chronická meningokoková sepsa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A39.3	Chronická meningokoková sepsa	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N			71
A39.4	Meningokoková sepsa, bližšie neurčená	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N			33 1, 25
A39.4	Meningokoková sepsa, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A39.4	Meningokoková sepsa, bližšie neurčená	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N			71
A39.5†	Meningokokové ochorenie srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
A39.5†	Meningokokové ochorenie srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A39.5†	Meningokokové ochorenie srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
A39.8	Iná meningokoková infekcia	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N			33 1, 25
A39.8	Iná meningokoková infekcia	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N			71
A39.9	Meningokoková infekcia, bližšie neurčená	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N			33 1, 25
A39.9	Meningokoková infekcia, bližšie neurčená	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N			71
A40.0	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny A	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A40.0	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny A	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A40.0	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny A	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A40.1	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny B	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A40.1	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny B	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49

A40.1	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny B	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A40.2	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny D	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A40.2	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny D	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A40.2	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny D	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A40.3	Sepsa zapríčinená Streptococcus pneumoniae	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A40.3	Sepsa zapríčinená Streptococcus pneumoniae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A40.3	Sepsa zapríčinená Streptococcus pneumoniae	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A40.81	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny C	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A40.81	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny C	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A40.81	Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny C	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A40.89	Iná streptokoková sepsa	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A40.89	Iná streptokoková sepsa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A40.89	Iná streptokoková sepsa	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A40.9	Sepsa zapríčinená streptokokmi, bližšie neurčená	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A40.9	Sepsa zapríčinená streptokokmi, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A40.9	Sepsa zapríčinená streptokokmi, bližšie neurčená	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.0	Sepsa zapríčinená Staphylococcus aureus	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.0	Sepsa zapríčinená Staphylococcus aureus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.0	Sepsa zapríčinená Staphylococcus aureus	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.1	Sepsa zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.1	Sepsa zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.1	Sepsa zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.2	Sepsa zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.2	Sepsa zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.2	Sepsa zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.3	Sepsa zapríčinená Haemophilus influenzae	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.3	Sepsa zapríčinená Haemophilus influenzae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.3	Sepsa zapríčinená Haemophilus influenzae	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.4	Sepsa zapríčinená anaeróbnou baktériou	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.4	Sepsa zapríčinená anaeróbnou baktériou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.4	Sepsa zapríčinená anaeróbnou baktériou	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.51	Sepsa zapríčinená Escherichia coli [E. coli]	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.51	Sepsa zapríčinená Escherichia coli [E. coli]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.51	Sepsa zapríčinená Escherichia coli [E. coli]	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.52	Sepsa zapríčinená pseudomonas	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.52	Sepsa zapríčinená pseudomonas	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.52	Sepsa zapríčinená pseudomonas	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.53	Sepsa zapríčinená multirezistentnou gramnegatívnou baktériou	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.53	Sepsa zapríčinená multirezistentnou gramnegatívnou baktériou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.53	Sepsa zapríčinená multirezistentnou gramnegatívnou baktériou	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.58	Sepsa zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.58	Sepsa zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.58	Sepsa zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A41.81	Sepsa zapríčinená multirezistentnou grampozitívnou baktériou	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A41.81	Sepsa zapríčinená multirezistentnou grampozitívnou baktériou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A41.81	Sepsa zapríčinená multirezistentnou grampozitívnou baktériou	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69

A41.89	Iná sepsa, bližšie určená	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 40
A41.89	Iná sepsa, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
A41.89	Iná sepsa, bližšie určená	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71 50, 63, 69
A41.9	Sepsa, bližšie neurčená	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 40
A41.9	Sepsa, bližšie neurčená	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71 50, 63, 69
A42.0	Pľúcna aktinomykóza	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					27 1, 25, 33
A42.0	Pľúcna aktinomykóza	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 50, 71
A42.1	Brušná aktinomykóza	S28-37	Závažné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 33
A42.1	Brušná aktinomykóza	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
A42.2	Cervikofaciálna aktinomykóza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A42.2	Cervikofaciálna aktinomykóza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A42.7	Aktinomykotická sepsa	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				N	N	N					33 1, 25
A42.7	Aktinomykotická sepsa	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N					71
A42.8	Iná forma aktinomykózy	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					33 3
A42.8	Iná forma aktinomykózy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71 50, 65
A42.9	Aktinomykóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					33 3
A42.9	Aktinomykóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71 50, 65
A43.0	Pľúcna nokardióza	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V				P							27
A43.0	Pľúcna nokardióza	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					4, 5, 15, 27 33
A43.0	Pľúcna nokardióza	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 50, 71, 72
A43.1	Kožná nokardióza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A43.1	Kožná nokardióza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A43.8	Iná forma nokardiózy	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 27
A43.8	Iná forma nokardiózy	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
A43.9	Bližšie neurčená nokardióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 27
A43.9	Bližšie neurčená nokardióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
A44.0	Systémová bartonelóza	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 40
A44.0	Systémová bartonelóza	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71 50, 63, 69
A44.1	Kožná a mukokutánna bartonelóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 27
A44.1	Kožná a mukokutánna bartonelóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
A44.8	Iná forma bartonelózy	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 27
A44.8	Iná forma bartonelózy	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
A44.9	Bartonelóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 27
A44.9	Bartonelóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
A46	Eryzipel [Erysipelas, Ruža]	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				6, 15, 33, 25 34
A46	Eryzipel [Erysipelas, Ruža]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
A46	Eryzipel [Erysipelas, Ruža]	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		50, 54, 61 69, 71
A48.0	Plynová gangréna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
A48.0	Plynová gangréna	S63-01	Plynová gangréna	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63
A48.1	Legionelóza s pneumóniou [Legionárska choroba]	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					27 1, 25, 33
A48.1	Legionelóza s pneumóniou [Legionárska choroba]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
A48.1	Legionelóza s pneumóniou [Legionárska choroba]	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65 50, 71
A48.2	Legionelóza bez pneumónie [Pontiacka horúčka]	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					27 1, 25, 33
A48.2	Legionelóza bez pneumónie [Pontiacka horúčka]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
A48.2	Legionelóza bez pneumónie [Pontiacka horúčka]	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			50, 63, 65 71, 73
A48.3	Syndróm toxického šoku	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				33 25, 40
A48.3	Syndróm toxického šoku	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71 50, 63, 69

A48.4	Brazílska purpurová horúčka	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A48.4	Brazílska purpurová horúčka	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A48.8	Iná baktériová choroba, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A48.8	Iná baktériová choroba, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A49.0	Stafylokoková infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A49.0	Stafylokoková infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A49.1	Streptokoková infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A49.1	Streptokoková infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A49.2	Infekcia haemophilus influenzae bez bližšieho určenia miesta	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A49.2	Infekcia haemophilus influenzae bez bližšieho určenia miesta	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A49.3	Mykoplazmová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A49.3	Mykoplazmová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A49.8	Iná baktériová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A49.8	Iná baktériová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A49.9	Bližšie neurčená baktériová infekcia, bez bližšieho určenia miesta	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
A49.9	Bližšie neurčená baktériová infekcia, bez bližšieho určenia miesta	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A50.0	Včasný vrodený syfilis, symptomatický	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A50.0	Včasný vrodený syfilis, symptomatický	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
A50.0	Včasný vrodený syfilis, symptomatický	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A50.1	Včasný vrodený syfilis, latentný	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A50.1	Včasný vrodený syfilis, latentný	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
A50.1	Včasný vrodený syfilis, latentný	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A50.2	Včasný vrodený syfilis, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A50.2	Včasný vrodený syfilis, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
A50.2	Včasný vrodený syfilis, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A50.3	Neskorá vrodená syfilitická okulopatia	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			10	4 15, 33
A50.3	Neskorá vrodená syfilitická okulopatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
A50.3	Neskorá vrodená syfilitická okulopatia	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N	5	5	62 50, 69, 71
A50.4	Neskorý vrodený neurosyfilis [Juvenilný neurosyfilis]	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A50.4	Neskorý vrodený neurosyfilis [Juvenilný neurosyfilis]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
A50.4	Neskorý vrodený neurosyfilis [Juvenilný neurosyfilis]	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
A50.5	Iný neskorý vrodený syfilis, symptomatický	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A50.5	Iný neskorý vrodený syfilis, symptomatický	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A50.6	Neskorý vrodený syfilis, latentný	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A50.6	Neskorý vrodený syfilis, latentný	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A50.7	Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A50.7	Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72

A50.9	Vrodený syfilis, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A50.9	Vrodený syfilis, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A51.0	Primárny genitálny syfilis	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A51.0	Primárny genitálny syfilis	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A51.1	Primárny análny syfilis	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A51.1	Primárny análny syfilis	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A51.2	Primárny syfilis na inom mieste	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A51.2	Primárny syfilis na inom mieste	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A51.3	Sekundárny syfilis kože a slizníc	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A51.3	Sekundárny syfilis kože a slizníc	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A51.4	Iná forma sekundárneho syfilisu	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A51.4	Iná forma sekundárneho syfilisu	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A51.5	Včasný syfilis, latentný	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A51.5	Včasný syfilis, latentný	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A51.9	Včasný syfilis, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A51.9	Včasný syfilis, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A52.0†	Kardiovaskulárny syfilis	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P P		1, 6, 7, 26 25, 33
A52.0†	Kardiovaskulárny syfilis	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P P		50, 54, 64 63, 69, 71
A52.1	Neurosyfilis, symptomatický	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A52.1	Neurosyfilis, symptomatický	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P P		50, 54, 73 63, 71
A52.2	Neurosyfilis, asymptomatický	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A52.2	Neurosyfilis, asymptomatický	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P P		50, 54, 73 63, 71
A52.3	Neurosyfilis, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A52.3	Neurosyfilis, bližšie neurčený	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P P		50, 54, 73 63, 71
A52.7	Neskorý syfilis, symptomatický, iná forma	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A52.7	Neskorý syfilis, symptomatický, iná forma	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A52.8	Neskorý syfilis, latentný	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
A52.8	Neskorý syfilis, latentný	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A52.9	Neskorý syfilis, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35

A52.9	Neskorý syfilis, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
A53.0	Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
A53.0	Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
A53.9	Syfilis, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
A53.9	Syfilis, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
A54.0	Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
A54.0	Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
A54.1	Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
A54.1	Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
A54.2	Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
A54.2	Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
A54.3	Gonokoková infekcia oka	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 33
A54.3	Gonokoková infekcia oka	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
A54.4†	Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3		25	6, 15, 33, 34
A54.4†	Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	50, 54, 69, 71
A54.5	Gonokoková faryngitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5	6, 33, 35
A54.5	Gonokoková faryngitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N				63	50, 53, 54, 65, 71, 72
A54.6	Gonokoková infekcia anusu a rekta	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25, 33
A54.6	Gonokoková infekcia anusu a rekta	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66	50, 51, 59, 65, 69, 71
A54.8	Iná gonokoková infekcia	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
A54.8	Iná gonokoková infekcia	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
A54.9	Gonokoková infekcia, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
A54.9	Gonokoková infekcia, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
A55	Lymphogranuloma venereum (chlamýdiový)	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
A55	Lymphogranuloma venereum (chlamýdiový)	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
A56.0	Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
A56.0	Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
A56.1	Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných orgánov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
A56.1	Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných orgánov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
A56.2	Chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
A56.2	Chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy, bližšie neurčená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
A56.3	Chlamýdiová infekcia anusu a rekta	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25, 33
A56.3	Chlamýdiová infekcia anusu a rekta	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66	50, 51, 59, 65, 69, 71
A56.4	Chlamýdiová infekcia faryngu	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5	6, 33, 35

A56.4	Chlamýdiová infekcia faryngu	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N										50, 53, 54, 65, 63 71, 72
A56.8	Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A56.8	Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A57	Mäkký vred [ulcus molle]	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A57	Mäkký vred [ulcus molle]	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A58	Granuloma venereum (inguinale)	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A58	Granuloma venereum (inguinale)	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A59.0	Urogenitálna trichomonóza	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A59.0	Urogenitálna trichomonóza	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A59.8	Trichomonóza na iných miestach	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A59.8	Trichomonóza na iných miestach	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A59.9	Trichomonóza, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A59.9	Trichomonóza, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A60.0	Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy zapríčinená herpetickým vírusom	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A60.0	Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy zapríčinená herpetickým vírusom	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A60.1	Infekcia perianálnej kože a rekta zapríčinená herpetickým vírusom	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A60.1	Infekcia perianálnej kože a rekta zapríčinená herpetickým vírusom	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A60.9	Anogenitálna infekcia zapríčinená herpetickým vírusom, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A60.9	Anogenitálna infekcia zapríčinená herpetickým vírusom, bližšie neurčená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A63.0	Anogenitálne (venerické) bradavice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
A63.8	Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie určená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A63.8	Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie určená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A64	Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P										9 25, 33, 34
A64	Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P										59 51, 63, 71
A65	Nevenerický syfilis	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A65	Nevenerický syfilis	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A66.0	Primárna lézia pri frambézii	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						14			500*3		1, 6, 25, 34 35
A66.0	Primárna lézia pri frambézii	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							14			400*7		50, 54, 61 69, 72
A66.1	Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						14			500*3		1, 6, 25, 34 35
A66.1	Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							14			400*7		50, 54, 61 69, 72
A66.2	Iné počiatočné lézie kože pri frambézii	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A66.2	Iné počiatočné lézie kože pri frambézii	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A66.3	Hyperkeratóza pri frambézii	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
A66.3	Hyperkeratóza pri frambézii	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72

A66.4	Gumy a vredy pri frambézii	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
							IV	IV	IV	IV					
A66.4	Gumy a vredy pri frambézii	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
A66.5	Gangóza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					
A66.5	Gangóza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
A66.6	Kostné a kĺbové lézie pri frambézii	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
							III	III	II	II					
A66.6	Kostné a kĺbové lézie pri frambézii	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
A66.7	Iné prejavy frambézie	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			33 3
A66.7	Iné prejavy frambézie	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		71 50, 65
A66.8	Latentná frambézia	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			33 3
A66.8	Latentná frambézia	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		71 50, 65
A66.9	Bližšie neurčená frambézia	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			33 3
A66.9	Bližšie neurčená frambézia	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		71 50, 65
A67.0	Pinta, primárne lézie	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14 500*3	1, 6, 25, 34 35
							IV	IV	IV	IV					
A67.0	Pinta, primárne lézie	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			14 400*7	50, 54, 61 69, 72
A67.1	Pinta, stredne pokročilé lézie	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14 500*3	1, 6, 25, 34 35
							IV	IV	IV	IV					
A67.1	Pinta, stredne pokročilé lézie	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			14 400*7	50, 54, 61 69, 72
A67.2	Pinta, neskoré lézie	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14 500*3	1, 6, 25, 34 35
							IV	IV	IV	IV					
A67.2	Pinta, neskoré lézie	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			14 400*7	50, 54, 61 69, 72
A67.3	Pinta, zmiešané lézie	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14 500*3	1, 6, 25, 34 35
							IV	IV	IV	IV					
A67.3	Pinta, zmiešané lézie	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			14 400*7	50, 54, 61 69, 72
A67.9	Pinta, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14 500*3	1, 6, 25, 34 35
							IV	IV	IV	IV					
A67.9	Pinta, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			14 400*7	50, 54, 61 69, 72
A68.0	Návratná horúčka prenášaná všami	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 25, 27
							II	II	II	II					
A68.0	Návratná horúčka prenášaná všami	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A68.1	Návratná horúčka prenášaná kliešťami	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 25, 27
							II	II	II	II					
A68.1	Návratná horúčka prenášaná kliešťami	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A68.9	Návratná horúčka, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 25, 27
							II	II	II	II					
A68.9	Návratná horúčka, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A69.0	Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II					
A69.0	Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
A69.1	Iná fusospirochetóza	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II					
A69.1	Iná fusospirochetóza	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
A69.21	Lymská choroba - včasná diseminovaná infekcia, kožná forma	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 25, 27
A69.21	Lymská choroba - včasná diseminovaná infekcia, kožná forma	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
							II	II	II	II					
A69.21	Lymská choroba - včasná diseminovaná infekcia, kožná forma	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A69.22	Lymská choroba - včasná neuroborelióza	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A69.22	Lymská choroba - včasná neuroborelióza	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
							II	II	II	II					
A69.22	Lymská choroba - včasná neuroborelióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A69.23	Lymská karditída	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 25, 27
A69.23	Lymská karditída	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
							II	II	II	II					
A69.23	Lymská karditída	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A69.24	Lymská artritída	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 25, 27
A69.24	Lymská artritída	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36

A69.24	Lymská artritída	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A69.25	Lymská choroba - očná forma	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 25, 27
A69.25	Lymská choroba - očná forma	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60						36
A69.25	Lymská choroba - očná forma	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A69.26	Lymská choroba - chronická neuroborelióza	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 1, 3, 37
A69.26	Lymská choroba - chronická neuroborelióza	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60						36
A69.26	Lymská choroba - chronická neuroborelióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A69.27	Lymská choroba - Acrodermatitis chronica atroficans	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 25, 27
A69.27	Lymská choroba - Acrodermatitis chronica atroficans	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60						36
A69.27	Lymská choroba - Acrodermatitis chronica atroficans	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A69.29	Iná Lymská choroba	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 25, 27
A69.29	Iná Lymská choroba	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60						36
A69.29	Iná Lymská choroba	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A69.8	Iná infekcia zapríčinená spirochétami, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 25, 27
A69.8	Iná infekcia zapríčinená spirochétami, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A69.9	Infekcia zapríčinená spirochétami, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 25, 27
A69.9	Infekcia zapríčinená spirochétami, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A70	Infekcia zapríčinená Chlamydia psittaci	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P								27 1, 25, 33
A70	Infekcia zapríčinená Chlamydia psittaci	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30						65 50, 71
A71.0	Trachóm, začiatočné štádium	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10						4 15, 33
A71.0	Trachóm, začiatočné štádium	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5				62 50, 69, 71
A71.1	Trachóm, aktívne štádium	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10						4 15, 33
A71.1	Trachóm, aktívne štádium	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20						49
A71.1	Trachóm, aktívne štádium	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5				62 50, 69, 71
A71.9	Trachóm, bližšie neurčený	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10						4 15, 33
A71.9	Trachóm, bližšie neurčený	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5				62 50, 69, 71
A74.0†	Chlamýdiový zápal spojoviek	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10						4 15, 35
A74.0†	Chlamýdiový zápal spojoviek	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5				62 50, 69, 71
A74.81	Chlamýdiová dilatačná kardiomyopatia	S25-08	Iné kardiovaskulárne ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30						25
A74.81	Chlamýdiová dilatačná kardiomyopatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20						49
A74.81	Chlamýdiová dilatačná kardiomyopatia	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63, 65
A74.82	Chlamýdiová myokarditída	S25-08	Iné kardiovaskulárne ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30						25
A74.82	Chlamýdiová myokarditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20						49
A74.82	Chlamýdiová myokarditída	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63, 65
A74.83	Chlamýdiová endokarditída	S25-08	Iné kardiovaskulárne ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30						25
A74.83	Chlamýdiová endokarditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20						49
A74.83	Chlamýdiová endokarditída	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63, 65
A74.84	Chlamýdiová artritída	S25-08	Iné kardiovaskulárne ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30						25
A74.84	Chlamýdiová artritída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20						49
A74.84	Chlamýdiová artritída	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63, 65
A74.89	Iná chlamýdiová choroba	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 25, 27
A74.89	Iná chlamýdiová choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20						49
A74.89	Iná chlamýdiová choroba	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69
A74.9	Chlamýdiová infekcia, bližšie neurčená	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 28
A74.9	Chlamýdiová infekcia, bližšie neurčená	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63, 65
A75.0	Škvrnitý týfus prenášaný všami zapríčinený Rickettsia prowazeki	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							33 25, 27
A75.0	Škvrnitý týfus prenášaný všami zapríčinený Rickettsia prowazeki	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 71 65, 69

A75.1	Návratný škvrnitý týfus [Brillova choroba]	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A75.1	Návratný škvrnitý týfus [Brillova choroba]	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A75.2	Škvrnitý týfus zapríčinený Rickettsia typhi [Riketsia mooseri]	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A75.2	Škvrnitý týfus zapríčinený Rickettsia typhi [Riketsia mooseri]	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A75.3	Škvrnitý týfus zapríčinený Rickettsia tsutsugamushi [Rickettsia orientalis]	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A75.3	Škvrnitý týfus zapríčinený Rickettsia tsutsugamushi [Rickettsia orientalis]	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A75.9	Škvrnitý týfus, bližšie neurčený	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A75.9	Škvrnitý týfus, bližšie neurčený	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A77.0	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia rickettsii	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A77.0	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia rickettsii	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A77.1	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia conorii	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A77.1	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia conorii	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A77.2	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia sibirica	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A77.2	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia sibirica	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A77.3	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia australis	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A77.3	Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia australis	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A77.8	Iná škvrnitá horúčka	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A77.8	Iná škvrnitá horúčka	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A77.9	Škvrnitá horúčka, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A77.9	Škvrnitá horúčka, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A78	Q-horúčka	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 40
A78	Q-horúčka	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		71 50, 63, 69
A79.0	Volynská (zákopová) horúčka	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A79.0	Volynská (zákopová) horúčka	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A79.1	Riketsiové kiahne zapríčinené Rickettsia akari	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A79.1	Riketsiové kiahne zapríčinené Rickettsia akari	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A79.8	Iná riketsióza, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A79.8	Iná riketsióza, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A79.9	Riketsióza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
A79.9	Riketsióza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
A80.0	Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 1, 37
A80.0	Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A80.1	Akútna paralytická poliomyelitída zapríčinená importovaným divým vírusom	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 1, 37
A80.1	Akútna paralytická poliomyelitída zapríčinená importovaným divým vírusom	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A80.2	Akútna paralytická poliomyelitída zapríčinená domácim divým vírusom	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 1, 37
A80.2	Akútna paralytická poliomyelitída zapríčinená domácim divým vírusom	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A80.3	Iná akútna paralytická poliomyelitída, bližšie neurčená	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 1, 37
A80.3	Iná akútna paralytická poliomyelitída, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A80.4	Akútna neparalytická poliomyelitída	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 28
A80.4	Akútna neparalytická poliomyelitída	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			71 50
A80.9	Akútna poliomyelitída, bližšie neurčená	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 1, 37
A80.9	Akútna poliomyelitída, bližšie neurčená	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
A80.9	Akútna poliomyelitída, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova choroba	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova choroba	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova choroba	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
A81.1	Subakútna sklerotizujúca panencefalitída	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
A81.1	Subakútna sklerotizujúca panencefalitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
A81.1	Subakútna sklerotizujúca panencefalitída	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
A81.1	Subakútna sklerotizujúca panencefalitída	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74

A81.2	Progresívna multifokálna leukoencefalopatia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 1
A81.2	Progresívna multifokálna leukoencefalopatia	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A81.2	Progresívna multifokálna leukoencefalopatia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
A81.8	Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 38
A81.8	Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A81.8	Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
A81.9	Pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 38
A81.9	Pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A81.9	Pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
A82.0	Besnota, lesný typ	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A82.0	Besnota, lesný typ	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A82.1	Besnota, mestský typ	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A82.1	Besnota, mestský typ	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A82.9	Besnota, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A82.9	Besnota, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.0	Japonská encefalitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.0	Japonská encefalitída	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.0	Japonská encefalitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.1	Západná encefalitída koní	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.1	Západná encefalitída koní	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.1	Západná encefalitída koní	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.2	Východná encefalitída koní	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.2	Východná encefalitída koní	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.2	Východná encefalitída koní	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.3	Saintlouiská encefalitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.3	Saintlouiská encefalitída	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.3	Saintlouiská encefalitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.4	Austrálska encefalitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.4	Austrálska encefalitída	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.4	Austrálska encefalitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.5	Kalifornská encefalitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.5	Kalifornská encefalitída	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.5	Kalifornská encefalitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.6	Encefalitída zapríčinená vírusom Rocio	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.6	Encefalitída zapríčinená vírusom Rocio	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.6	Encefalitída zapríčinená vírusom Rocio	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.8	Iná vírusová encefalitída prenášaná komármi	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.8	Iná vírusová encefalitída prenášaná komármi	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.8	Iná vírusová encefalitída prenášaná komármi	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A83.9	Vírusová encefalitída prenášaná komármi, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A83.9	Vírusová encefalitída prenášaná komármi, bližšie neurčená	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A83.9	Vírusová encefalitída prenášaná komármi, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A84.0	Kliešťová encefalitída Ďalekého východu [ruská jarno-letná encefalitída]	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A84.0	Kliešťová encefalitída Ďalekého východu [ruská jarno-letná encefalitída]	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A84.0	Kliešťová encefalitída Ďalekého východu [ruská jarno-letná encefalitída]	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A84.1	Stredoeurópska kliešťová encefalitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A84.1	Stredoeurópska kliešťová encefalitída	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
A84.1	Stredoeurópska kliešťová encefalitída	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	P	P				73
A84.1	Stredoeurópska kliešťová encefalitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 71
A84.8	Iná vírusová encefalitída prenášaná kliešťami	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		33 1, 3, 37
A84.8	Iná vírusová encefalitída prenášaná kliešťami	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
A84.8	Iná vírusová encefalitída prenášaná kliešťami	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P			73

A84.8	Iná vírusová encefalitída prenášaná kliešťami	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A84.9	Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A84.9	Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
A84.9	Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami, bližšie neurčená	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A84.9	Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A85.0†	Enterovírusová encefalitída (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A85.0†	Enterovírusová encefalitída (G05.1*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A85.0†	Enterovírusová encefalitída (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A85.1†	Adenovírusová encefalitída (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A85.1†	Adenovírusová encefalitída (G05.1*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A85.1†	Adenovírusová encefalitída (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A85.2	Vírusová encefalitída prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A85.2	Vírusová encefalitída prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A85.2	Vírusová encefalitída prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A85.8	Iná vírusová encefalitída, bližšie určená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A85.8	Iná vírusová encefalitída, bližšie určená	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A85.8	Iná vírusová encefalitída, bližšie určená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A86	Vírusová encefalitída, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A86	Vírusová encefalitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A86	Vírusová encefalitída, bližšie neurčená	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A86	Vírusová encefalitída, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A87.0†	Enterovírusová meningitída (G02.0*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A87.0†	Enterovírusová meningitída (G02.0*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A87.0†	Enterovírusová meningitída (G02.0*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A87.0†	Enterovírusová meningitída (G02.0*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A87.1†	Adenovírusová meningitída (G02.0*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A87.1†	Adenovírusová meningitída (G02.0*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A87.1†	Adenovírusová meningitída (G02.0*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A87.2	Lymfocytová choriomeningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A87.2	Lymfocytová choriomeningitída	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
A87.2	Lymfocytová choriomeningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A87.8	Iná vírusová meningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A87.8	Iná vírusová meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A87.9	Vírusová meningitída, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A87.9	Vírusová meningitída, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A88.0	Enterovírusová exantémová horúčka [Bostonský exantém]	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A88.0	Enterovírusová exantémová horúčka [Bostonský exantém]	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A88.1	Epidemické vertigo	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
A88.1	Epidemické vertigo	S73-30	Vertigo	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	63, 71
A88.8	Iná vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A88.8	Iná vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A89	Vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
A89	Vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
A89	Vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
A90	Horúčka dengue [klasická dengue]	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	28
A90	Horúčka dengue [klasická dengue]	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50
A91	Hemoragická horúčka dengue	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	28
A91	Hemoragická horúčka dengue	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50
A92.0	Vírusová choroba Chikungunya	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	28
A92.0	Vírusová choroba Chikungunya	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50
A92.1	Horúčka O'nyong-nyong	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	28

A92.1	Horúčka O'nyong-nyong	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A92.2	Venezuelská horúčka koní	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	1, 37
A92.2	Venezuelská horúčka koní	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73	63, 71
A92.3	Horúčka Západného Nilu	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A92.3	Horúčka Západného Nilu	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A92.4	Horúčka Riftského údolia	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A92.4	Horúčka Riftského údolia	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A92.8	Iná vírusová horúčka prenášaná komármi, bližšie určená	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A92.8	Iná vírusová horúčka prenášaná komármi, bližšie určená	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A92.9	Vírusová horúčka prenášaná komármi, bližšie neurčená	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A92.9	Vírusová horúčka prenášaná komármi, bližšie neurčená	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A93.0	Choroba zapríčinená vírusom Oropouche	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A93.0	Choroba zapríčinená vírusom Oropouche	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A93.1	Horúčka papatači (prenášaná piesočnými muchami) [sandfly fever]	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A93.1	Horúčka papatači (prenášaná piesočnými muchami) [sandfly fever]	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A93.2	Koloradská kliešťová horúčka	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A93.2	Koloradská kliešťová horúčka	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A93.8	Iná vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie určená	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A93.8	Iná vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie určená	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A94	Vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A94	Vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A95.0	Žltá zimnica, lesný typ	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A95.0	Žltá zimnica, lesný typ	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A95.1	Žltá zimnica, mestský typ	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A95.1	Žltá zimnica, mestský typ	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A95.9	Žltá zimnica, bližšie neurčená	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A95.9	Žltá zimnica, bližšie neurčená	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A96.0	Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Junin	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A96.0	Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Junin	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
A96.0	Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Junin	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A96.1	Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Machupo	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A96.1	Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Machupo	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
A96.1	Hemoragická horúčka zapríčinená vírusom Machupo	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A96.2	Horúčka Lassa	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A96.2	Horúčka Lassa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
A96.2	Horúčka Lassa	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A96.8	Iná arenavírusová hemoragická horúčka	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A96.8	Iná arenavírusová hemoragická horúčka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
A96.8	Iná arenavírusová hemoragická horúčka	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A96.9	Arenavírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A96.9	Arenavírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
A96.9	Arenavírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A98.0	Krymsko-konžská hemoragická horúčka	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A98.0	Krymsko-konžská hemoragická horúčka	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A98.1	Omská hemoragická horúčka	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A98.1	Omská hemoragická horúčka	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A98.2	Horúčka Kyasanurského lesa	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	28
A98.2	Horúčka Kyasanurského lesa	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71	50
A98.3	Choroba zapríčinená vírusom Marburg	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A98.3	Choroba zapríčinená vírusom Marburg	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
A98.3	Choroba zapríčinená vírusom Marburg	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A98.4	Choroba zapríčinená vírusom Ebola	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A98.4	Choroba zapríčinená vírusom Ebola	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A98.5	Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom	S33-12	Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	30
A98.5	Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
A98.5	Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom	S68-32	Infekcie močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					68	50, 59, 71
A98.8	Iná vírusová hemoragická horúčka, bližšie určená	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A98.8	Iná vírusová hemoragická horúčka, bližšie určená	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
A99	Vírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
A99	Vírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50

B00.0	Herpetický ekzém	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
B00.0	Herpetický ekzém	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.0	Herpetický ekzém	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
B00.1	Herpetická vezikulárna dermatitída	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3		25	6, 15, 33, 34
B00.1	Herpetická vezikulárna dermatitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.1	Herpetická vezikulárna dermatitída	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	50, 54, 69, 71
B00.2	Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
B00.2	Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.2	Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	70	10	54	53, 69, 71
B00.3†	Herpetická meningitída (G02.0*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B00.3†	Herpetická meningitída (G02.0*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.3†	Herpetická meningitída (G02.0*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B00.4†	Herpetická encefalitída (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B00.4†	Herpetická encefalitída (G05.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.4†	Herpetická encefalitída (G05.1*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
B00.4†	Herpetická encefalitída (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B00.5	Očná infekcia herpetickým vírusom	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 33
B00.5	Očná infekcia herpetickým vírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.5	Očná infekcia herpetickým vírusom	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B00.7	Diseminovaná herpetická choroba	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 40
B00.7	Diseminovaná herpetická choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.7	Diseminovaná herpetická choroba	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 69
B00.8	Iná forma herpetickej infekcie	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B00.8	Iná forma herpetickej infekcie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.8	Iná forma herpetickej infekcie	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B00.9	Herpetická infekcia, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35
B00.9	Herpetická infekcia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B00.9	Herpetická infekcia, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
B01.0†	Varicelová meningitída (G02.0*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B01.0†	Varicelová meningitída (G02.0*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B01.0†	Varicelová meningitída (G02.0*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B01.1†	Varicelová encefalitída (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B01.1†	Varicelová encefalitída (G05.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B01.1†	Varicelová encefalitída (G05.1*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
B01.1†	Varicelová encefalitída (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B01.2†	Varicelový zápal pľúc (J17.1*)	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
B01.2†	Varicelový zápal pľúc (J17.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B01.2†	Varicelový zápal pľúc (J17.1*)	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65	50, 71
B01.8	Varicela s inými komplikáciami	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B01.8	Varicela s inými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B01.8	Varicela s inými komplikáciami	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B01.9	Varicela bez komplikácií	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B01.9	Varicela bez komplikácií	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	

B01.9	Varicela bez komplikácií	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B02.0†	Zosterová encefalitída (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B02.0†	Zosterová encefalitída (G05.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B02.0†	Zosterová encefalitída (G05.1*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
B02.0†	Zosterová encefalitída (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B02.1†	Zosterová meningitída (G02.0*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B02.1†	Zosterová meningitída (G02.0*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B02.1†	Zosterová meningitída (G02.0*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B02.2†	Zoster s postihnutím iných častí nervovej sústavy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
B02.2†	Zoster s postihnutím iných častí nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B02.2†	Zoster s postihnutím iných častí nervovej sústavy	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
B02.2†	Zoster s postihnutím iných častí nervovej sústavy	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B02.3	Zosterová choroba oka	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 33
B02.3	Zosterová choroba oka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B02.3	Zosterová choroba oka	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B02.7	Diseminovaný zoster	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B02.7	Diseminovaný zoster	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B02.7	Diseminovaný zoster	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B02.8	Zoster s inými komplikáciami	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3		6	15, 33, 25, 34
B02.8	Zoster s inými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B02.8	Zoster s inými komplikáciami	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	50, 54, 69, 71
B02.9	Zoster bez komplikácií	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3		6	15, 33, 25, 34
B02.9	Zoster bez komplikácií	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B02.9	Zoster bez komplikácií	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		61	50, 54, 69, 71
B03	Kiahne [Variola]	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B03	Kiahne [Variola]	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B04	Opičie kiahne	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B04	Opičie kiahne	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B05.0†	Osýpky komplikované encefalitídou (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B05.0†	Osýpky komplikované encefalitídou (G05.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B05.0†	Osýpky komplikované encefalitídou (G05.1*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
B05.0†	Osýpky komplikované encefalitídou (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B05.1†	Osýpky komplikované meningitídou (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B05.1†	Osýpky komplikované meningitídou (G05.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B05.1†	Osýpky komplikované meningitídou (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B05.2†	Osýpky komplikované pneumóniou (J17.1*)	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
B05.2†	Osýpky komplikované pneumóniou (J17.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B05.2†	Osýpky komplikované pneumóniou (J17.1*)	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65	50, 71
B05.3†	Osýpky komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5	6, 33, 35
B05.3†	Osýpky komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B05.3†	Osýpky komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N				63	50, 53, 54, 65, 71, 72
B05.4	Osýpky s črevnými komplikáciami	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B05.4	Osýpky s črevnými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B05.4	Osýpky s črevnými komplikáciami	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B05.8	Osýpky s inými komplikáciami	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28

B05.8	Osýpky s inými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B05.8	Osýpky s inými komplikáciami	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B05.9	Osýpky bez komplikácií	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B05.9	Osýpky bez komplikácií	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B06.0†	Ružienka s nervovými komplikáciami	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
B06.0†	Ružienka s nervovými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B06.0†	Ružienka s nervovými komplikáciami	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
B06.0†	Ružienka s nervovými komplikáciami	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 71
B06.8	Ružienka s inými komplikáciami	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B06.8	Ružienka s inými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B06.8	Ružienka s inými komplikáciami	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B06.9	Ružienka bez komplikácií	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B06.9	Ružienka bez komplikácií	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B07	Vírusové bradavice [Verrucae]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34	1, 6, 25, 35
B07	Vírusové bradavice [Verrucae]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61	50, 54, 69, 72
B08.0	Iné ortopoxvírusové infekcie	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B08.0	Iné ortopoxvírusové infekcie	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B08.1	Kontagiózne bradavice [Molluscum contagiosum]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34	1, 6, 25, 35
B08.1	Kontagiózne bradavice [Molluscum contagiosum]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61	50, 54, 69, 72
B08.2	Exanthema subitum [Šiesta choroba]	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B08.2	Exanthema subitum [Šiesta choroba]	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B08.3	Erythema infectiosum [Piata choroba]	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B08.3	Erythema infectiosum [Piata choroba]	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B08.4	Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	25	6, 15, 33, 34
B08.4	Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	61	50, 54, 69, 71
B08.5	Enterovírusová vezikulárna faryngitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5	6, 33, 35
B08.5	Enterovírusová vezikulárna faryngitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B08.5	Enterovírusová vezikulárna faryngitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			63	50, 53, 54, 65, 71, 72
B08.8	Iná vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie určená	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	25	6, 15, 33, 34
B08.8	Iná vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie určená	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	61	50, 54, 69, 71
B09	Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	25	6, 15, 33, 34
B09	Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	61	50, 54, 69, 71
B15.0	Akútna hepatitída A s pečeňovou kómou	S28-01	Akútna vírusová hepatitída s kómou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						28	
B15.0	Akútna hepatitída A s pečeňovou kómou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B15.0	Akútna hepatitída A s pečeňovou kómou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
B15.9	Akútna hepatitída A bez pečeňovej kómy	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25, 33
B15.9	Akútna hepatitída A bez pečeňovej kómy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B15.9	Akútna hepatitída A bez pečeňovej kómy	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	50, 71
B16.0	Akútna hepatitída B s Delta vírusom (koinfekcia), s pečeňovou kómou	S28-01	Akútna vírusová hepatitída s kómou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						28	
B16.0	Akútna hepatitída B s Delta vírusom (koinfekcia), s pečeňovou kómou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B16.0	Akútna hepatitída B s Delta vírusom (koinfekcia), s pečeňovou kómou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
B16.1	Akútna hepatitída B s Delta vírusom (koinfekcia), bez pečeňovej kómy	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25, 33
B16.1	Akútna hepatitída B s Delta vírusom (koinfekcia), bez pečeňovej kómy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B16.1	Akútna hepatitída B s Delta vírusom (koinfekcia), bez pečeňovej kómy	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
B16.2	Akútna hepatitída B bez Delta vírusu, s pečeňovou kómou	S28-01	Akútna vírusová hepatitída s kómou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						28	

B16.2	Akútna hepatitída B bez Delta vírusu, s pečeňovou kómou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B16.2	Akútna hepatitída B bez Delta vírusu, s pečeňovou kómou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B16.9	Akútna hepatitída B bez Delta vírusu, bez pečeňovej kómy	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B16.9	Akútna hepatitída B bez Delta vírusu, bez pečeňovej kómy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B16.9	Akútna hepatitída B bez Delta vírusu, bez pečeňovej kómy	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B17.0	Akútna Delta-vírusová (super)infekcia nosiča vírusu hepatitídy B	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B17.0	Akútna Delta-vírusová (super)infekcia nosiča vírusu hepatitídy B	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B17.0	Akútna Delta-vírusová (super)infekcia nosiča vírusu hepatitídy B	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B17.1	Akútna hepatitída C	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B17.1	Akútna hepatitída C	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B17.1	Akútna hepatitída C	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B17.2	Akútna hepatitída E	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B17.2	Akútna hepatitída E	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B17.2	Akútna hepatitída E	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B17.8	Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B17.8	Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B17.8	Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B17.9	Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B17.9	Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B17.9	Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B18.0	Chronická hepatitída B s Delta vírusom	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B18.0	Chronická hepatitída B s Delta vírusom	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
B18.0	Chronická hepatitída B s Delta vírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B18.0	Chronická hepatitída B s Delta vírusom	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B18.1	Chronická hepatitída B bez Delta vírusu	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B18.1	Chronická hepatitída B bez Delta vírusu	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
B18.1	Chronická hepatitída B bez Delta vírusu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B18.1	Chronická hepatitída B bez Delta vírusu	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B18.2	Chronická hepatitída C	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B18.2	Chronická hepatitída C	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
B18.2	Chronická hepatitída C	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B18.2	Chronická hepatitída C	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B18.8	Iná chronická vírusová hepatitída	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B18.8	Iná chronická vírusová hepatitída	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
B18.8	Iná chronická vírusová hepatitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B18.8	Iná chronická vírusová hepatitída	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B18.9	Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B18.9	Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
B18.9	Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B18.9	Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B19.0	Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená	S28-01	Akútna vírusová hepatitída s kómou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						28
B19.0	Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B19.0	Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B19.9	Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B19.9	Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B19.9	Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66 50, 71
B20.0	Choroba HIV s následnými mykobakteriovými infekciami	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33
B20.0	Choroba HIV s následnými mykobakteriovými infekciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B20.0	Choroba HIV s následnými mykobakteriovými infekciami	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71
B20.1	Choroba HIV s následnými inými bakteriovými infekciami	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33
B20.1	Choroba HIV s následnými inými bakteriovými infekciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
B20.1	Choroba HIV s následnými inými bakteriovými infekciami	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71

B20.2	Choroba HIV s následnou cytomegalovírusovou chorobou	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.2	Choroba HIV s následnou cytomegalovírusovou chorobou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.2	Choroba HIV s následnou cytomegalovírusovou chorobou	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B20.3	Choroba HIV s následnými inými vírusovými infekciami	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.3	Choroba HIV s následnými inými vírusovými infekciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.3	Choroba HIV s následnými inými vírusovými infekciami	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B20.4	Choroba HIV s následnými kandidózami	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.4	Choroba HIV s následnými kandidózami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.4	Choroba HIV s následnými kandidózami	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B20.5	Choroba HIV s následnými inými mykózami	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.5	Choroba HIV s následnými inými mykózami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.5	Choroba HIV s následnými inými mykózami	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B20.6	Choroba HIV s následnou pneumocystovou pneumóniou	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.6	Choroba HIV s následnou pneumocystovou pneumóniou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.6	Choroba HIV s následnou pneumocystovou pneumóniou	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B20.7	Choroba HIV s následnými viacpočetnými infekciami	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.7	Choroba HIV s následnými viacpočetnými infekciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.7	Choroba HIV s následnými viacpočetnými infekciami	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B20.8	Choroba HIV s následnými inými infekčnými a parazitovými chorobami bližšie určenými	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.8	Choroba HIV s následnými inými infekčnými a parazitovými chorobami bližšie určenými	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
B20.8	Choroba HIV s následnými inými infekčnými a parazitovými chorobami bližšie určenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.8	Choroba HIV s následnými inými infekčnými a parazitovými chorobami bližšie určenými	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B20.9	Choroba HIV s následnými infekčnými alebo parazitovými chorobami bližšie neurčenými	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B20.9	Choroba HIV s následnými infekčnými alebo parazitovými chorobami bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B20.9	Choroba HIV s následnými infekčnými alebo parazitovými chorobami bližšie neurčenými	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B21.0	Choroba HIV s následným Kaposiho sarkómom	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B21.0	Choroba HIV s následným Kaposiho sarkómom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B21.0	Choroba HIV s následným Kaposiho sarkómom	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B21.1	Choroba HIV s následným Burkittovým lymfómom	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B21.1	Choroba HIV s následným Burkittovým lymfómom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B21.1	Choroba HIV s následným Burkittovým lymfómom	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B21.2	Choroba HIV s následnými inými typmi nehodgkinovho lymfómu	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B21.2	Choroba HIV s následnými inými typmi nehodgkinovho lymfómu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B21.2	Choroba HIV s následnými inými typmi nehodgkinovho lymfómu	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B21.3	Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B21.3	Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B21.3	Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B21.7	Choroba HIV s následnými viacpočetnými zhubnými nádormi	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B21.7	Choroba HIV s následnými viacpočetnými zhubnými nádormi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B21.7	Choroba HIV s následnými viacpočetnými zhubnými nádormi	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B21.8	Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B21.8	Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B21.8	Choroba HIV s následnými inými zhubnými nádormi	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B21.9	Choroba HIV s následnými zhubných nádormi, bližšie neurčenými	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B21.9	Choroba HIV s následnými zhubných nádormi, bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B21.9	Choroba HIV s následnými zhubných nádormi, bližšie neurčenými	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71
B22.0	Choroba HIV s následnou encefalopatiou	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				33
B22.0	Choroba HIV s následnou encefalopatiou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
B22.0	Choroba HIV s následnou encefalopatiou	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			71

B22.1	Choroba HIV s následnou lymfoidnou intersticiálnou pneumonitídou	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33	
B22.1	Choroba HIV s následnou lymfoidnou intersticiálnou pneumonitídou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B22.1	Choroba HIV s následnou lymfoidnou intersticiálnou pneumonitídou	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71	
B22.2	Choroba HIV s následným syndrómom celkového upadania	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33	
B22.2	Choroba HIV s následným syndrómom celkového upadania	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B22.2	Choroba HIV s následným syndrómom celkového upadania	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71	
B22.7	Choroba HIV s následnými rozličnými chorobami zatriedenými inde	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33	
B22.7	Choroba HIV s následnými rozličnými chorobami zatriedenými inde	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B22.7	Choroba HIV s následnými rozličnými chorobami zatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B22.7	Choroba HIV s následnými rozličnými chorobami zatriedenými inde	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71	
B23.0	Syndróm akútnej infekcie HIV	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B23.1	Choroba HIV s následnou (pretrvávajúcou) generalizovanou lymfadenopatiou	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33	
B23.1	Choroba HIV s následnou (pretrvávajúcou) generalizovanou lymfadenopatiou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B23.1	Choroba HIV s následnou (pretrvávajúcou) generalizovanou lymfadenopatiou	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71	
B23.2	Choroba HIV s následnými hematologickými a imunologickými abnormalitami nezatriedenými inde	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33	
B23.2	Choroba HIV s následnými hematologickými a imunologickými abnormalitami nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B23.2	Choroba HIV s následnými hematologickými a imunologickými abnormalitami nezatriedenými inde	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71	
B23.8	Choroba HIV s inými následnými, bližšie určenými stavmi	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33	
B23.8	Choroba HIV s inými následnými, bližšie určenými stavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B23.8	Choroba HIV s inými následnými, bližšie určenými stavmi	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71	
B24	Choroba HIV, bližšie neurčená	S33-05	HIV choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				33	
B24	Choroba HIV, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B24	Choroba HIV, bližšie neurčená	S71-05	HIV choroba	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				71	
B25.0†	Cytomegalovírusová pneumónia (J17.1*)	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27	1, 25, 33
B25.0†	Cytomegalovírusová pneumónia (J17.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B25.0†	Cytomegalovírusová pneumónia (J17.1*)	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65	50, 71
B25.1†	Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B25.1†	Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B25.1†	Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B25.2†	Cytomegalovírusová pankreatitída (K87.1*)	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B25.2†	Cytomegalovírusová pankreatitída (K87.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B25.2†	Cytomegalovírusová pankreatitída (K87.1*)	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B25.80†	Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	28
B25.80†	Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B25.80†	Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50
B25.88	Iná cytomegalovírusová choroba	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B25.88	Iná cytomegalovírusová choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B25.88	Iná cytomegalovírusová choroba	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B25.9	Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	28
B25.9	Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B25.9	Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65
B26.0†	Parotitická orchitída (N51.1*)	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	25, 33, 34
B26.0†	Parotitická orchitída (N51.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B26.0†	Parotitická orchitída (N51.1*)	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
B26.1†	Parotitická meningitída (G02.0*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	1, 3, 37
B26.1†	Parotitická meningitída (G02.0*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	

B26.1†	Parotitická meningitída (G02.0*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B26.2†	Parotitická encefalitída (G05.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	1, 3, 37
B26.2†	Parotitická encefalitída (G05.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B26.2†	Parotitická encefalitída (G05.1*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
B26.2†	Parotitická encefalitída (G05.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B26.3†	Parotitická pankreatitída (K87.1*)	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25, 33
B26.3†	Parotitická pankreatitída (K87.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B26.3†	Parotitická pankreatitída (K87.1*)	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66	50, 71
B26.8	Parotitída s inými komplikáciami	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B26.8	Parotitída s inými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B26.8	Parotitída s inými komplikáciami	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B26.9	Parotitída bez komplikácií	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B26.9	Parotitída bez komplikácií	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B27.0	Mononukleóza zapríčinená gamma - Herpes vírusom	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B27.0	Mononukleóza zapríčinená gamma - Herpes vírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B27.0	Mononukleóza zapríčinená gamma - Herpes vírusom	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B27.1	Cytomegalovírusová mononukleóza	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B27.1	Cytomegalovírusová mononukleóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B27.1	Cytomegalovírusová mononukleóza	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B27.8	Iná infekčná mononukleóza	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B27.8	Iná infekčná mononukleóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B27.8	Iná infekčná mononukleóza	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B27.9	Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B27.9	Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B27.9	Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B30.0†	Keratokonjunktivitída zapríčinená adenovírusom (H19.2*)	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 35
B30.0†	Keratokonjunktivitída zapríčinená adenovírusom (H19.2*)	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B30.1†	Konjunktivitída zapríčinená adenovírusom (H13.1*)	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 35
B30.1†	Konjunktivitída zapríčinená adenovírusom (H13.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B30.1†	Konjunktivitída zapríčinená adenovírusom (H13.1*)	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B30.2	Vírusová faryngokonjunktivitída (vírusová)	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 35
B30.2	Vírusová faryngokonjunktivitída (vírusová)	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B30.3†	Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 35
B30.3†	Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B30.3†	Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B30.8†	Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 35
B30.8†	Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B30.9	Vírusová konjunktivitída, bližšie neurčená	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 35
B30.9	Vírusová konjunktivitída, bližšie neurčená	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
B33.0	Epidemická pleurodýnia	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
B33.0	Epidemická pleurodýnia	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65	50, 71
B33.1	Choroba Ross River	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B33.1	Choroba Ross River	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B33.2	Vírusová karditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
B33.2	Vírusová karditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B33.2	Vírusová karditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
B33.3	Retrovírusová infekcia, nezatriedená inde	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28

B33.3	Retrovírusová infekcia, nezatriedená inde	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B33.4†	Hantavírusový pulmonálny (kardiopulmonálny) syndróm (J17.1*)	S33-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							33	
B33.4†	Hantavírusový pulmonálny (kardiopulmonálny) syndróm (J17.1*)	S71-01	Vysokonákazlivé ochorenia BSL03-04	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							71	50
B33.8	Iná vírusová choroba, bližšie určená	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B33.8	Iná vírusová choroba, bližšie určená	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B34.0	Adenovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B34.0	Adenovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B34.0	Adenovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B34.1	Enterovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B34.1	Enterovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B34.2	Koronavírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B34.2	Koronavírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
B34.2	Koronavírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B34.3	Parvovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B34.3	Parvovírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B34.4	Papovavírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B34.4	Papovavírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B34.8	Iná vírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B34.8	Iná vírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B34.9	Bližšie neurčená vírusová infekcia, bez bližšieho určenia miesta	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	28
B34.9	Bližšie neurčená vírusová infekcia, bez bližšieho určenia miesta	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65
B35.0	Tinea barbae a tinea capitis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.0	Tinea barbae a tinea capitis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.1	Tinea unguium	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.1	Tinea unguium	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.2	Tinea manuum	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.2	Tinea manuum	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.3	Tinea pedis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.3	Tinea pedis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.4	Tinea corporis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.4	Tinea corporis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.5	Tinea imbricata	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.5	Tinea imbricata	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.6	Tinea cruris	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.6	Tinea cruris	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.8	Iná dermatofytóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.8	Iná dermatofytóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B35.9	Dermatofytóza, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B35.9	Dermatofytóza, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B36.0	Pityriasis versicolor	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B36.0	Pityriasis versicolor	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B36.1	Tinea nigra	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B36.1	Tinea nigra	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72

B36.2	Piedra alba	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B36.2	Piedra alba	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B36.3	Piedra nigra	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B36.3	Piedra nigra	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B36.8	Iná povrchová mykóza, bližšie určená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B36.8	Iná povrchová mykóza, bližšie určená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B36.9	Povrchová mykóza, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B36.9	Povrchová mykóza, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B37.0	Kandidová stomatitída	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
B37.0	Kandidová stomatitída	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	70	10	54	53, 69, 71
B37.1	Pľúcna kandidóza	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
B37.1	Pľúcna kandidóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B37.1	Pľúcna kandidóza	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65	50, 71
B37.2	Kandidóza kože a nechtov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
B37.2	Kandidóza kože a nechtov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B37.2	Kandidóza kože a nechtov	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
B37.3†	Kandidóza vulvy a pošvy (N77.1*)	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10	34, 35
B37.3†	Kandidóza vulvy a pošvy (N77.1*)	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			60	63
B37.4	Kandidóza iných častí močovopohlavnej sústavy	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
B37.4	Kandidóza iných častí močovopohlavnej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B37.4	Kandidóza iných častí močovopohlavnej sústavy	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
B37.5†	Kandidová meningitída (G02.1*)	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33	1, 37
B37.5†	Kandidová meningitída (G02.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B37.5†	Kandidová meningitída (G02.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 71
B37.6†	Kandidová endokarditída (I39.8*)	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
B37.6†	Kandidová endokarditída (I39.8*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B37.6†	Kandidová endokarditída (I39.8*)	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
B37.7	Kandidová sepsa	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 40
B37.7	Kandidová sepsa	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 69
B37.81	Kandidová ezofagitída	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25, 33
B37.81	Kandidová ezofagitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B37.81	Kandidová ezofagitída	S66-44	Infekčná gastroenteritída II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66	
B37.88	Kandidóza na iných miestach	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
B37.88	Kandidóza na iných miestach	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65, 69
B37.9	Kandidóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
B37.9	Kandidóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65, 69
B38.0	Akútna kokcidioidomykóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
B38.0	Akútna kokcidioidomykóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B38.0	Akútna kokcidioidomykóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
B38.1	Chronická kokcidioidomykóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
B38.1	Chronická kokcidioidomykóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B38.1	Chronická kokcidioidomykóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
B38.2	Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
B38.2	Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
B38.2	Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
B38.3	Kokcidioidomykóza kože	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		34	6, 9, 28, 33, 35

B38.3	Kokcidioidomykóza kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B38.3	Kokcidioidomykóza kože	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
B38.4†	Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
B38.4†	Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B38.4†	Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
B38.7	Diseminovaná kokcidioidomykóza	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 40
B38.7	Diseminovaná kokcidioidomykóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B38.7	Diseminovaná kokcidioidomykóza	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71 50, 63, 69
B38.8	Iná forma kokcidioidomykózy	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B38.8	Iná forma kokcidioidomykózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B38.8	Iná forma kokcidioidomykózy	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B38.9	Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B38.9	Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B39.0	Akútna histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
B39.0	Akútna histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B39.0	Akútna histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
B39.1	Chronická histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
B39.1	Chronická histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B39.1	Chronická histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
B39.2	Histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum, bližšie neurčená	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
B39.2	Histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B39.2	Histoplazmóza pľúc zapríčinená Histoplasma capsulatum, bližšie neurčená	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
B39.3	Diseminovaná histoplazmóza zapríčinená Histoplasma capsulatum	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 40
B39.3	Diseminovaná histoplazmóza zapríčinená Histoplasma capsulatum	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71 50, 63, 69
B39.4	Histoplazmóza zapríčinená Histoplasma capsulatum, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B39.4	Histoplazmóza zapríčinená Histoplasma capsulatum, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B39.5	Histoplazmóza zapríčinená Histoplasma duboisii	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B39.5	Histoplazmóza zapríčinená Histoplasma duboisii	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B39.9	Histoplazmóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B39.9	Histoplazmóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B40.0	Akútna blastomykóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1, 25, 33
B40.0	Akútna blastomykóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B40.0	Akútna blastomykóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71
B40.1	Chronická blastomykóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1, 25, 33
B40.1	Chronická blastomykóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B40.1	Chronická blastomykóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71
B40.2	Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1, 25, 33
B40.2	Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B40.2	Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71
B40.3	Blastomykóza kože	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			6, 15, 33, 25 34
B40.3	Blastomykóza kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B40.3	Blastomykóza kože	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		50, 54, 61 69, 71
B40.7	Diseminovaná blastomykóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B40.7	Diseminovaná blastomykóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
B40.7	Diseminovaná blastomykóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69

B40.8	Iná forma blastomykózy	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B40.8	Iná forma blastomykózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B40.8	Iná forma blastomykózy	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71	65, 69
B40.9	Blastomykóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B40.9	Blastomykóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B40.9	Blastomykóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71	65, 69
B41.0	Parakokcidioidomykóza pľúc	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B41.0	Parakokcidioidomykóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B41.0	Parakokcidioidomykóza pľúc	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71	65, 69
B41.7	Diseminovaná parakokcidioidomykóza	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 40
B41.7	Diseminovaná parakokcidioidomykóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B41.7	Diseminovaná parakokcidioidomykóza	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 69
B41.8	Iná forma parakokcidioidomykózy	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B41.8	Iná forma parakokcidioidomykózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B41.8	Iná forma parakokcidioidomykózy	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71	65, 69
B41.9	Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B41.9	Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B41.9	Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71	65, 69
B42.0†	Sporotrichóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							27	1, 25, 33
B42.0†	Sporotrichóza pľúc	S65-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov IIIa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30					65	71
B42.1	Lymfokutánna sporotrichóza	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			500*3			6, 15, 33, 25	34
B42.1	Lymfokutánna sporotrichóza	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					400*7			50, 54, 61	69, 71
B42.7	Diseminovaná sporotrichóza	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 40
B42.7	Diseminovaná sporotrichóza	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 69
B42.8	Iná forma sporotrichózy	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B42.8	Iná forma sporotrichózy	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71	65, 69
B42.9	Sporotrichóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B42.9	Sporotrichóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 63, 71	65, 69
B43.0	Chromomykóza kože	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			500*3			6, 15, 33, 25	34
B43.0	Chromomykóza kože	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					400*7			50, 54, 61	69, 71
B43.1	Chromomykotický absces mozgu	S03-31	Absces mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								3	50, 73
B43.1	Chromomykotický absces mozgu	S03-44	Absces mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							3	
B43.2	Chromomykotický absces a cysta podkožia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
B43.8	Iná forma chromomykózy	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B43.8	Iná forma chromomykózy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							71	50, 65
B43.9	Chromomykóza, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
B44.0	Invazívna aspergilóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							27	1, 25, 33
B44.0	Invazívna aspergilóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B44.0	Invazívna aspergilóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30					65	50, 71
B44.1	Iná aspergilóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							27	1, 25, 33
B44.1	Iná aspergilóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B44.1	Iná aspergilóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30					65	50, 71
B44.2	Aspergilóza tonzíl	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							33	3
B44.2	Aspergilóza tonzíl	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B44.2	Aspergilóza tonzíl	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							71	50, 65
B44.7	Diseminovaná aspergilóza	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N							33	1, 25
B44.7	Diseminovaná aspergilóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B44.7	Diseminovaná aspergilóza	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N							71	
B44.8	Iná forma aspergilózy	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							33	3
B44.8	Iná forma aspergilózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
B44.8	Iná forma aspergilózy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							71	50, 65

B44.9	Aspergilóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B44.9	Aspergilóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B44.9	Aspergilóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B45.0	Kryptokokóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						27	1, 25, 33
B45.0	Kryptokokóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B45.0	Kryptokokóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				65	50, 71
B45.1	Kryptokokóza mozgu	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B45.1	Kryptokokóza mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B45.1	Kryptokokóza mozgu	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
B45.1	Kryptokokóza mozgu	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 54, 63, 71
B45.2	Kryptokokóza kože	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		500*3			25	6, 15, 33, 34
B45.2	Kryptokokóza kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B45.2	Kryptokokóza kože	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7				61	50, 54, 69, 71
B45.3	Kryptokokóza kostí	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B45.3	Kryptokokóza kostí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B45.3	Kryptokokóza kostí	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B45.7	Diseminovaná kryptokokóza	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				N	N	N						33	1, 25
B45.7	Diseminovaná kryptokokóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B45.7	Diseminovaná kryptokokóza	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N						71	
B45.8	Iná forma kryptokokózy	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B45.8	Iná forma kryptokokózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B45.8	Iná forma kryptokokózy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B45.9	Kryptokokóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B45.9	Kryptokokóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B45.9	Kryptokokóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B46.0	Mukormykóza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						27	1, 25, 33
B46.0	Mukormykóza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.0	Mukormykóza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				65	50, 71
B46.1	Rinocerebrálna mukormykóza	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	1, 37
B46.1	Rinocerebrálna mukormykóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.1	Rinocerebrálna mukormykóza	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
B46.1	Rinocerebrálna mukormykóza	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 54, 63, 71
B46.2	Mukormykóza tráviacej trubice	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B46.2	Mukormykóza tráviacej trubice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.2	Mukormykóza tráviacej trubice	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B46.3	Mukormykóza kože	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		500*3			25	6, 15, 33, 34
B46.3	Mukormykóza kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.3	Mukormykóza kože	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7				61	50, 54, 69, 71
B46.4	Diseminovaná mukormykóza	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				N	N	N						33	1, 25
B46.4	Diseminovaná mukormykóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.4	Diseminovaná mukormykóza	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N						71	
B46.5	Mukormykóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B46.5	Mukormykóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.5	Mukormykóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B46.8	Iná zygomykóza	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B46.8	Iná zygomykóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.8	Iná zygomykóza	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B46.9	Zygomykóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B46.9	Zygomykóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
B46.9	Zygomykóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B47.0	Eumycetóm	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						33	3
B47.0	Eumycetóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	

B47.0	Eumycetóm	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71 50, 65
B47.1	Aktinomycetóm	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33 3
B47.1	Aktinomycetóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B47.1	Aktinomycetóm	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71 50, 65
B47.9	Mycetóm, bližšie neurčený	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33 3
B47.9	Mycetóm, bližšie neurčený	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71 50, 65
B48.0	Lobomykóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B48.0	Lobomykóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B48.1	Rinosporidióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B48.1	Rinosporidióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B48.2	Allescherióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B48.2	Allescherióza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B48.2	Allescherióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B48.3	Geotrichóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B48.3	Geotrichóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B48.4	Penicilóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B48.4	Penicilóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B48.7	Mykóza zapríčinená oportunistickým patogénom	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B48.7	Mykóza zapríčinená oportunistickým patogénom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B48.7	Mykóza zapríčinená oportunistickým patogénom	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B48.8	Iná mykóza, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B48.8	Iná mykóza, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B49	Mykóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B49	Mykóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B50.0	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33 1, 37
B50.0	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
B50.0	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B50.0	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
B50.0	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 71
B50.8	Iná ťažká a komplikovaná malária zapríčinená Plasmodium falciparum	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N					33 1, 25
B50.8	Iná ťažká a komplikovaná malária zapríčinená Plasmodium falciparum	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
B50.8	Iná ťažká a komplikovaná malária zapríčinená Plasmodium falciparum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B50.8	Iná ťažká a komplikovaná malária zapríčinená Plasmodium falciparum	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N					71
B50.9	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B50.9	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
B50.9	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B50.9	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
B51.0	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s ruptúrou sleziny	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N					33 1, 25
B51.0	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s ruptúrou sleziny	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
B51.0	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s ruptúrou sleziny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B51.0	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s ruptúrou sleziny	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N					71
B51.8	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					33 3
B51.8	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
B51.8	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
B51.8	Malária zapríčinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					71 50, 65
B51.9	Malária zapríčinená Plasmodium vivax bez komplikácií	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
B51.9	Malária zapríčinená Plasmodium vivax bez komplikácií	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36

B51.9	Malária zapríčinená Plasmodium vivax bez komplikácií	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B51.9	Malária zapríčinená Plasmodium vivax bez komplikácií	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
B52.0	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s nefropatiou	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	3
B52.0	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s nefropatiou	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B52.0	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s nefropatiou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B52.0	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s nefropatiou	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50, 65
B52.8	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami	S33-03	Sepsa II	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					N	N	N				33	1, 25
B52.8	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B52.8	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B52.8	Malária zapríčinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami	S71-03	Sepsa II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	N	N	N				71	
B52.9	Malária zapríčinená Plasmodium malariae bez komplikácií	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
B52.9	Malária zapríčinená Plasmodium malariae bez komplikácií	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B52.9	Malária zapríčinená Plasmodium malariae bez komplikácií	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B52.9	Malária zapríčinená Plasmodium malariae bez komplikácií	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
B53.0	Malária zapríčinená Plasmodium ovale	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
B53.0	Malária zapríčinená Plasmodium ovale	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B53.0	Malária zapríčinená Plasmodium ovale	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B53.0	Malária zapríčinená Plasmodium ovale	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
B53.1	Malária zapríčinená opičími plazmódiami	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
B53.1	Malária zapríčinená opičími plazmódiami	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B53.1	Malária zapríčinená opičími plazmódiami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B53.1	Malária zapríčinená opičími plazmódiami	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
B53.8	Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
B53.8	Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B53.8	Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B53.8	Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
B54	Malária, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
B54	Malária, bližšie neurčená	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
B54	Malária, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
B54	Malária, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
B55.0	Viscerálna leišmanióza	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 40
B55.0	Viscerálna leišmanióza	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 69
B55.1	Kožná leišmanióza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	34	6, 9, 28, 33, 35
B55.1	Kožná leišmanióza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
B55.2	Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	34	6, 9, 28, 33, 35
B55.2	Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
B55.9	Leišmanióza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33	25, 27
B55.9	Leišmanióza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71	50, 63, 65, 69
B56.0	Gambijská trypanozomóza	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	3
B56.0	Gambijská trypanozomóza	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50, 65
B56.1	Rodézska trypanozomóza	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	3
B56.1	Rodézska trypanozomóza	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50, 65
B56.9	Africká trypanozomóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	3
B56.9	Africká trypanozomóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50, 65

B57.0†	Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					1, 6, 7, 26	25, 33
B57.0†	Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 64	63, 69, 71
B57.1	Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	25, 27
B57.1	Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 63, 71	65, 69
B57.2	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					1, 6, 7, 26	25, 33
B57.2	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 64	63, 69, 71
B57.3	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
B57.3	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B57.4	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
B57.4	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B57.5	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
B57.5	Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B58.0†	Toxoplazmová okulopatia	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10				4	15, 33
B58.0†	Toxoplazmová okulopatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
B58.0†	Toxoplazmová okulopatia	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5		62	50, 69, 71
B58.1†	Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25, 33
B58.1†	Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
B58.1†	Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30				66	50, 71
B58.2†	Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)	S33-06	Závažné infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	1, 37
B58.2†	Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
B58.2†	Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
B58.2†	Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 54, 63, 71
B58.3†	Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						27	1, 25, 33
B58.3†	Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
B58.3†	Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				65	50, 71
B58.8	Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
B58.8	Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
B58.8	Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B58.9	Toxoplazmóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
B58.9	Toxoplazmóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
B58.9	Toxoplazmóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B59†	Pneumocystóza (J17.3*)	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						27	1, 25, 33
B59†	Pneumocystóza (J17.3*)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
B59†	Pneumocystóza (J17.3*)	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				65	50, 71
B60.0	Babezióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	25, 27
B60.0	Babezióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 63, 71	65, 69
B60.1	Akantameboza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	25, 27
B60.1	Akantameboza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 63, 71	65, 69
B60.2	Naeglerióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	25, 27
B60.2	Naeglerióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 63, 71	65, 69
B60.8	Iná protozoárna choroba, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	25, 27
B60.8	Iná protozoárna choroba, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 63, 71	65, 69
B64	Protozoárna choroba, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	25, 27
B64	Protozoárna choroba, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 63, 71	65, 69
B65.0	Schistozomóza zapríčinená Schistosoma haematobium	S33-07	Infekcie močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	
B65.0	Schistozomóza zapríčinená Schistosoma haematobium	S68-32	Infekcie močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						68	50, 59, 71
B65.1	Schistozomóza zapríčinená Schistosoma mansoni	S28-37	Závažné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						28	33
B65.1	Schistozomóza zapríčinená Schistosoma mansoni	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30				66	50, 71
B65.2	Schistozomóza zapríčinená Schistosoma japonicum	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						33	3
B65.2	Schistozomóza zapríčinená Schistosoma japonicum	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71	50, 65
B65.3	Cerkáriová dermatitída	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				500*3		6, 9, 28, 34	33, 35

							IV	IV	IV	IV						54, 59, 65, 66,
B65.3	Cerkáriová dermatitída	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7	61 69, 71, 72
B65.8	Iné schistozomózy	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 3
B65.8	Iné schistozomózy	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			71 50, 65
B65.9	Schistozomóza, bližšie neurčená	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			33 3
B65.9	Schistozomóza, bližšie neurčená	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			71 50, 65
B66.0	Opistorchóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25, 33
B66.0	Opistorchóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 71
B66.1	Klonorchóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25, 33
B66.1	Klonorchóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 71
B66.2	Dikrocelióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B66.2	Dikrocelióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B66.3	Fasciolóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25, 33
B66.3	Fasciolóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 71
B66.4	Paragonimóza	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 1, 25, 33
B66.4	Paragonimóza	S65-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov IIIa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 71
B66.5	Fasciolopsóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25, 33
B66.5	Fasciolopsóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 71
B66.8	Iná infekcia motolicou, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B66.8	Iná infekcia motolicou, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B66.9	Infekcia motolicou, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B66.9	Infekcia motolicou, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B67.0	Cystická echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus granulosus	S28-13	Echinokokóza, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P				28
B67.0	Cystická echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus granulosus	S28-61	Echinokokóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 33
B67.0	Cystická echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus granulosus	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30	66 50, 71
B67.1	Cystická echinokokóza pľúc zapríčinená Echinococcus granulosus	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 1, 25, 33
B67.1	Cystická echinokokóza pľúc zapríčinená Echinococcus granulosus	S65-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov IIIa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 71
B67.2	Cystická echinokokóza kostí zapríčinená Echinococcus granulosus	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B67.2	Cystická echinokokóza kostí zapríčinená Echinococcus granulosus	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B67.3	Cystická echinokokóza zapríčinená Echinococcus granulosus na viacerých a na iných miestach	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B67.3	Cystická echinokokóza zapríčinená Echinococcus granulosus na viacerých a na iných miestach	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B67.4	Cystická echinokokóza zapríčinená Echinococcus granulosus, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B67.4	Cystická echinokokóza zapríčinená Echinococcus granulosus, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B67.5	Alveolová echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus multilocularis	S28-13	Echinokokóza, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P				28
B67.5	Alveolová echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus multilocularis	S28-61	Echinokokóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 33
B67.5	Alveolová echinokokóza pečene zapríčinená Echinococcus multilocularis	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30	66 50, 71
B67.6	Alveolová echinokokóza zapríčinená Echinococcus multilocularis na iných a na viacerých miestach	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B67.6	Alveolová echinokokóza zapríčinená Echinococcus multilocularis na iných a na viacerých miestach	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B67.7	Alveolová echinokokóza zapríčinená Echinococcus multilocularis, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B67.7	Alveolová echinokokóza zapríčinená Echinococcus multilocularis, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B67.8	Echinokokóza pečene, bližšie neurčená	S28-13	Echinokokóza, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P				28
B67.8	Echinokokóza pečene, bližšie neurčená	S28-61	Echinokokóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 33
B67.8	Echinokokóza pečene, bližšie neurčená	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30	66 50, 71
B67.9	Iná echinokokóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		33 25, 27
B67.9	Iná echinokokóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 71 65, 69
B68.0	Tenióza zapríčinená Taenia solium	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25, 33
B68.0	Tenióza zapríčinená Taenia solium	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 71
B68.1	Tenióza zapríčinená Taenia saginata	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25, 33
B68.1	Tenióza zapríčinená Taenia saginata	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 71
B68.9	Tenióza, bližšie neurčená	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25, 33
B68.9	Tenióza, bližšie neurčená	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 71

B69.0	Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	1, 3, 37
B69.0	Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P								73	
B69.0	Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 54, 63, 71
B69.1	Cysticerkóza oka	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10					4	15, 33
B69.1	Cysticerkóza oka	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5			62	50, 69, 71
B69.8	Cysticerkóza na iných miestach	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B69.8	Cysticerkóza na iných miestach	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B69.9	Cysticerkóza, bližšie neurčená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B69.9	Cysticerkóza, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B70.0	Difylobotrióza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B70.0	Difylobotrióza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B70.1	Sparganóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B70.1	Sparganóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B71.0	Hymenolepóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B71.0	Hymenolepóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B71.1	Dipylidióza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B71.1	Dipylidióza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B71.8	Iná infekcia plochými červami, bližšie určená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B71.8	Iná infekcia plochými červami, bližšie určená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B71.9	Infekcia plochými červami, bližšie neurčená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B71.9	Infekcia plochými červami, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B72	Drakunkulóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B72	Drakunkulóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B73	Onchocerkóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B73	Onchocerkóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B74.0	Filarióza zapríčinená Wuchereria bancrofti	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B74.0	Filarióza zapríčinená Wuchereria bancrofti	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B74.1	Filarióza zapríčinená Brugia malayi	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B74.1	Filarióza zapríčinená Brugia malayi	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B74.2	Filarióza zapríčinená Brugia timori	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B74.2	Filarióza zapríčinená Brugia timori	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B74.3	Loióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B74.3	Loióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B74.4	Mansonelóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B74.4	Mansonelóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B74.8	Iná filarióza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B74.8	Iná filarióza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B74.9	Filarióza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B74.9	Filarióza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B75	Trichinelóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						33	25, 27
B75	Trichinelóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						71	50, 63, 65, 69
B76.0	Ankylostomóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B76.0	Ankylostomóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B76.1	Nekatoróza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B76.1	Nekatoróza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B76.8	Iná ankylostómóza a nekatoróza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B76.8	Iná ankylostómóza a nekatoróza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B76.9	Ankylostomóza a nekatoróza, bližšie neurčená	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B76.9	Ankylostomóza a nekatoróza, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B77.0	Askaridóza s črevnými komplikáciami	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B77.0	Askaridóza s črevnými komplikáciami	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B77.8	Askaridóza s inými komplikáciami	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B77.8	Askaridóza s inými komplikáciami	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B77.9	Askaridóza, bližšie neurčená	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B77.9	Askaridóza, bližšie neurčená	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B78.0	Črevná strongyloidóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B78.0	Črevná strongyloidóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B78.1	Kožná strongyloidóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33
B78.1	Kožná strongyloidóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	50, 71
B78.7	Diseminovaná strongyloidóza	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	25, 33

B78.7	Diseminovaná strongyloidóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B78.9	Strongyloidóza, bližšie neurčená	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B78.9	Strongyloidóza, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B79	Trichuridóza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B79	Trichuridóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B80	Enterobióza	S28-65	Infekčná gastroenteritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B80	Enterobióza	S63-24	Infekčná gastroenteritída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B81.0	Anisakidóza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B81.0	Anisakidóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B81.1	Črevná kapilarióza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B81.1	Črevná kapilarióza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B81.2	Trichostrongylóza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B81.2	Trichostrongylóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B81.3	Črevná angiostrongylóza	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B81.3	Črevná angiostrongylóza	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B81.4	Zmiešaná črevná helmintóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B81.4	Zmiešaná črevná helmintóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B81.8	Iná črevná helmintóza, bližšie určená	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B81.8	Iná črevná helmintóza, bližšie určená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B82.0	Črevná helmintóza, bližšie neurčená	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B82.0	Črevná helmintóza, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B82.9	Črevná parazitóza, bližšie neurčená	S28-64	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25, 33
B82.9	Črevná parazitóza, bližšie neurčená	S63-23	Iné infekčné ochorenia GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 71
B83.0	Viscerálna larva migrans	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B83.0	Viscerálna larva migrans	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B83.1	Gnatostomóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B83.1	Gnatostomóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B83.2	Angiostrongylóza zapríčinená Parastrongylus cantonensis	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B83.2	Angiostrongylóza zapríčinená Parastrongylus cantonensis	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B83.3	Syngamidóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B83.3	Syngamidóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B83.4	Vnútorná hirudinóza	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B83.4	Vnútorná hirudinóza	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B83.8	Iná helmintóza, bližšie určená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B83.8	Iná helmintóza, bližšie určená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B83.9	Helmintóza, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
B83.9	Helmintóza, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
B85.0	Pedikulóza zapríčinená Pediculus humanus capitis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
B85.0	Pedikulóza zapríčinená Pediculus humanus capitis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
B85.1	Pedikulóza zapríčinená Pediculus humanus corporis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
B85.1	Pedikulóza zapríčinená Pediculus humanus corporis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
B85.2	Pedikulóza, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
B85.2	Pedikulóza, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
B85.3	Ftirióza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
B85.3	Ftirióza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
B85.4	Zmiešaná pedikulóza a ftirióza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
B85.4	Zmiešaná pedikulóza a ftirióza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
B86	Scabies	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
B86	Scabies	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
B86	Scabies	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
B87.0	Myióza kože	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
B87.0	Myióza kože	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72

B87.1	Myióza rany	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B87.2	Myióza oka	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30						6, 15, 25, 4 29, 37	
B87.2	Myióza oka	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5				62 54, 69, 73	
B87.3	Myióza nosohltana	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B87.4	Myióza ucha	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B87.8	Myióza na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B87.9	Myióza, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B88.0	Iná akarióza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3					1, 6, 25, 34 35	
B88.0	Iná akarióza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7					50, 54, 61 69, 72	
B88.1	Tungióza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3					1, 6, 25, 34 35	
B88.1	Tungióza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7					50, 54, 61 69, 72	
B88.2	Iné zamorenie článkonožcami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3					1, 6, 25, 34 35	
B88.2	Iné zamorenie článkonožcami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7					50, 54, 61 69, 72	
B88.3	Vonkajšia hirudinóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3					1, 6, 25, 34 35	
B88.3	Vonkajšia hirudinóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7					50, 54, 61 69, 72	
B88.8	Iné zamorenie, bližšie určenými ektoparazitmi	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									33 3	
B88.8	Iné zamorenie, bližšie určenými ektoparazitmi	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P									71 50, 65	
B88.9	Zamorenie bližšie neurčenými ektoparazitmi	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3					1, 6, 25, 34 35	
B88.9	Zamorenie bližšie neurčenými ektoparazitmi	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7					50, 54, 61 69, 72	
B89	Parazitová choroba, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P								33 25, 27	
B89	Parazitová choroba, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								50, 63, 71 65, 69	
B90.0	Následky tuberkulózy centrálnej nervovej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B90.1	Následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B90.2	Následky tuberkulózy kostí a kĺbov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B90.8	Následky tuberkulózy iných orgánov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B90.9	Následky respiračnej a bližšie neurčenej tuberkulózy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B91	Následky poliomyelitídy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B92	Následky lepry	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B94.0	Následky trachómu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B94.1	Následky vírusovej encefalitídy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B94.2	Následky vírusovej hepatitídy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B94.8	Následky iných bližšie určených infekčných a parazitových chorôb	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60						36	
B94.9	Následky bližšie neurčených infekčných alebo parazitových chorôb	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60						36	
B95.0!	Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.1!	Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.2!	Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.3!	Streptococcus pneumoniae ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.41!	Streptokok skupiny C ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.42!	Streptokok skupiny G ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.48!	Iný streptokok, bližšie určený, ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.5!	Streptokok, bližšie neurčený, ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.6!	Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.7!	Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.8!	Stafylokok, bližšie neurčený, ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.90!	Iný grampozitívny aeróbny mikroorganizmus, bližšie určený, ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B95.91!	Iný grampozitívny aeróbny nesporulujúci mikroorganizmus, bližšie určený, ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B96.0!	Mykoplazma a ureaplazma ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B96.2!	Escherichia coli [E. coli] a iné Enterobacteriacae ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B96.3!	Haemophilus a Moraxella ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B96.5!	Pseudomonas a iná nefermentujúca baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
B96.6!	Bacteroides fragilis [B. fragilis] a iná gramnegatívna anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	

B96.7!	Clostridium perfringens [C. perfringens] a iná grampozitívna sporulujúca anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B96.8!	Iná baktéria, bližšie určená, ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B97.0!	Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
B97.1!	Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
B97.2!	Koronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B97.3!	Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B97.4!	Respiračný syncytiálny vírus [RS-Virus] ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B97.5!	Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B97.6!	Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B97.7!	Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B97.8!	Iný vírus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B98.0!	Helicobacter pylori [H. pylori] ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B98.1!	Vibrio vulnificus ako príčina chorôb zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
B99	Iná infekčná choroba, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33	25, 27
B99	Iná infekčná choroba, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				71	50, 63, 65, 69
C00.0	Zhubný nádor vonkajšej hornej pery	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.0	Zhubný nádor vonkajšej hornej pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.0	Zhubný nádor vonkajšej hornej pery	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.1	Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.1	Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.1	Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.2	Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.2	Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.2	Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.3	Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.3	Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.3	Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.4	Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.4	Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.4	Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.5	Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.5	Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.5	Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.6	Zhubný nádor spojky perí	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.6	Zhubný nádor spojky perí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.6	Zhubný nádor spojky perí	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.8	Zhubný nádor pery presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.8	Zhubný nádor pery presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.8	Zhubný nádor pery presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C00.9	Zhubný nádor pery, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C00.9	Zhubný nádor pery, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C00.9	Zhubný nádor pery, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C01	Zhubný nádor koreňa jazyka	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C01	Zhubný nádor koreňa jazyka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
C01	Zhubný nádor koreňa jazyka	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	53, 54
C02.0	Zhubný nádor chrbtovej strany jazyka	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	5, 6, 15, 25
C02.0	Zhubný nádor chrbtovej strany jazyka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	

C02.0	Zhubný nádor chrbtovej strany jazyka	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C02.1	Zhubný nádor okraja jazyka	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C02.1	Zhubný nádor okraja jazyka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C02.1	Zhubný nádor okraja jazyka	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C02.2	Zhubný nádor spodnej strany jazyka	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C02.2	Zhubný nádor spodnej strany jazyka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C02.2	Zhubný nádor spodnej strany jazyka	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C02.3	Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, bližšie neurčená časť	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C02.3	Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, bližšie neurčená časť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C02.3	Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, bližšie neurčená časť	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C02.4	Zhubný nádor jazykovej mandle	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C02.4	Zhubný nádor jazykovej mandle	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C02.8	Zhubný nádor jazyka presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C02.8	Zhubný nádor jazyka presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C02.8	Zhubný nádor jazyka presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C02.9	Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C02.9	Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C02.9	Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C03.0	Zhubný nádor horného ďasna	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C03.0	Zhubný nádor horného ďasna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C03.0	Zhubný nádor horného ďasna	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C03.1	Zhubný nádor dolného ďasna	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C03.1	Zhubný nádor dolného ďasna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C03.1	Zhubný nádor dolného ďasna	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C03.9	Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C03.9	Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C03.9	Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C04.0	Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C04.0	Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C04.0	Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C04.1	Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C04.1	Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C04.1	Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C04.8	Zhubný nádor ústnej spodiny presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C04.8	Zhubný nádor ústnej spodiny presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C04.8	Zhubný nádor ústnej spodiny presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C04.9	Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C04.9	Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C04.9	Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C05.0	Zhubný nádor tvrdého podnebia	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C05.0	Zhubný nádor tvrdého podnebia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C05.0	Zhubný nádor tvrdého podnebia	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C05.1	Zhubný nádor mäkkého podnebia	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C05.1	Zhubný nádor mäkkého podnebia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C05.1	Zhubný nádor mäkkého podnebia	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C05.2	Zhubný nádor uvuly	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25

C05.2	Zhubný nádor uvuly	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C05.2	Zhubný nádor uvuly	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C05.8	Zhubný nádor podnebia presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C05.8	Zhubný nádor podnebia presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C05.8	Zhubný nádor podnebia presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C05.9	Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C05.9	Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C05.9	Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C06.0	Zhubný nádor sliznice líca	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C06.0	Zhubný nádor sliznice líca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C06.0	Zhubný nádor sliznice líca	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C06.1	Zhubný nádor vestibulum oris	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C06.1	Zhubný nádor vestibulum oris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C06.1	Zhubný nádor vestibulum oris	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C06.2	Zhubný nádor retromolárnej časti úst	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C06.2	Zhubný nádor retromolárnej časti úst	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C06.2	Zhubný nádor retromolárnej časti úst	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C06.8	Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C06.8	Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C06.8	Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C06.9	Zhubný nádor úst, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C06.9	Zhubný nádor úst, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C06.9	Zhubný nádor úst, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C07	Zhubný nádor príušnej žľazy	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C07	Zhubný nádor príušnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C07	Zhubný nádor príušnej žľazy	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C08.0	Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C08.0	Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C08.0	Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C08.1	Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C08.1	Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C08.1	Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C08.8	Zhubný nádor veľkých slinných žliaz presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C08.8	Zhubný nádor veľkých slinných žliaz presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C08.8	Zhubný nádor veľkých slinných žliaz presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C08.9	Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C08.9	Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C08.9	Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C09.0	Zhubný nádor fossa tonsillaris	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C09.0	Zhubný nádor fossa tonsillaris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C09.0	Zhubný nádor fossa tonsillaris	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C09.1	Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C09.1	Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C09.1	Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C09.8	Zhubný nádor mandle presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25

C09.8	Zhubný nádor mandle presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C09.8	Zhubný nádor mandle presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C09.9	Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C09.9	Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C10.0	Zhubný nádor vallecula epiglottica	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C10.0	Zhubný nádor vallecula epiglottica	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C10.0	Zhubný nádor vallecula epiglottica	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C10.1	Zhubný nádor prednej plochy epiglottis	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C10.1	Zhubný nádor prednej plochy epiglottis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C10.1	Zhubný nádor prednej plochy epiglottis	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C10.2	Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C10.2	Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C10.2	Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C10.3	Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C10.3	Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C10.3	Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C10.4	Zhubný nádor branchiálneho rázštepu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C10.4	Zhubný nádor branchiálneho rázštepu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C10.4	Zhubný nádor branchiálneho rázštepu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C10.8	Zhubný nádor orofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C10.8	Zhubný nádor orofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C10.8	Zhubný nádor orofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C10.9	Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C10.9	Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C10.9	Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C11.0	Zhubný nádor hornej steny nazofaryngu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C11.0	Zhubný nádor hornej steny nazofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C11.0	Zhubný nádor hornej steny nazofaryngu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C11.1	Zhubný nádor zadnej steny nazofaryngu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C11.1	Zhubný nádor zadnej steny nazofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C11.1	Zhubný nádor zadnej steny nazofaryngu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C11.2	Zhubný nádor bočnej steny nazofaryngu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C11.2	Zhubný nádor bočnej steny nazofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C11.2	Zhubný nádor bočnej steny nazofaryngu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C11.3	Zhubný nádor prednej steny nazofaryngu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C11.3	Zhubný nádor prednej steny nazofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C11.3	Zhubný nádor prednej steny nazofaryngu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C11.8	Zhubný nádor nazofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C11.8	Zhubný nádor nazofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C11.8	Zhubný nádor nazofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C11.9	Zhubný nádor nazofaryngu, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C11.9	Zhubný nádor nazofaryngu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C11.9	Zhubný nádor nazofaryngu, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C12	Zhubný nádor recessus piriformis	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	5, 6, 15, 25
C12	Zhubný nádor recessus piriformis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C12	Zhubný nádor recessus piriformis	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54

C13.0	Zhubný nádor regio postcricoidea	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C13.0	Zhubný nádor regio postcricoidea	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C13.0	Zhubný nádor regio postcricoidea	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C13.1	Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C13.1	Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C13.1	Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C13.2	Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C13.2	Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C13.2	Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C13.8	Zhubný nádor hypofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C13.8	Zhubný nádor hypofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C13.8	Zhubný nádor hypofaryngu presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C13.9	Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C13.9	Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C13.9	Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C14.0	Zhubný nádor faryngu, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C14.0	Zhubný nádor faryngu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C14.0	Zhubný nádor faryngu, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C14.2	Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C14.2	Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C14.2	Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C14.8	Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C14.8	Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C14.8	Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					40	28
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV				P	P				20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV				P	P				10	5	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV				P	P				20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV				N	N				30	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III				P	P	P			20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III				N	N	P			20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III				N	N	P			20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III				P	P	P			20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C15.0	Zhubný nádor krčnej časti pažeráka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					40	28
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV				P	P				20	10	44	

C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV					P	P				10	5	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV					P	P				20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N				30	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III					P	P	P			20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III					P	P	P			20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C15.1	Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV					P	P				20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV					P	P				10	5	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV					P	P				20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N				30	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III					P	P	P			20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III					P	P	P			20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C15.2	Zhubný nádor brušnej časti pažeráka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV					P	P				20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV					P	P				10	5	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV					P	P				20	10	44

C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N				30	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III					P	P	P			20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III					P	P	P			20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C15.3	Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV					P	P				20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV					P	P				10	5	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV					P	P				20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N				30	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III					P	P	P			20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III					P	P	P			20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C15.4	Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV					P	P				20	10	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV					P	P				10	5	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV					P	P				20	10	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N				30	10	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III					P	P	P			20	10	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44

C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III				P	P	P			20	10	44	
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C15.5	Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	28
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV				P	P				20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV				P	P				10	5	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV				P	P				20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV				N	N				30	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III				P	P	P			20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III				N	N	P			20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III				N	N	P			20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III				P	P	P			20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C15.8	Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	28
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-10	Ostatné operačné výkony na ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0220, 5n022x, 5n030, 5n0330, 5n0331, 5n0332, 5n0333, 5n0334, 5n033x, 5n0340, 5n0341, 5n0342, 5n0343, 5n0344, 5n034x	IV				P	P				20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-11	Ostatné špecializované operačné výkony na pažeráku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n0201, 5n0202, 5n0203, 5n0204, 5n020x, 5n0211, 5n0212, 5n0213, 5n0214, 5n021x, 5n0291, 5n0292, 5n0293, 5n0294, 5n029x, 5n09j00, 5n09j01, 5n09j03, 5n09k02, 5n09k04, 5n09k05, 5n09l0, 5n09m1, 5n09o, 5n09x	IV				P	P				10	5	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-14	Resekcia ezofágu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n040, 5n041, 5n042, 5n043, 5n049, 5n04a, 5n04b, 5n04c, 5n04x, 5n0541, 5n0542, 5n0543, 5n054x, 5n05a10, 5n05a11, 5n05a12, 5n05a20, 5n05a21, 5n05a22, 5n05a3, 5n05a4, 5n05ax, 5n05b10, 5n05b11, 5n05b12, 5n05b20, 5n05b21, 5n05b22, 5n05b3, 5n05b4, 5n05bx, 5n05c10, 5n05c11, 5n05c12, 5n05c20, 5n05c21, 5n05c22, 5n05c3, 5n05c4, 5n05cx, 5n05x3, 5n05x4, 5n05x5, 5n05xx, 5n0601, 5n0602, 5n0603, 5n060x	IV				P	P				20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV				N	N				30	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III				P	P	P			20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III				N	N	P			20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III				N	N	P			20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n101, 5n103, 5n1040, 5n1042, 5n109	III				P	P	P			20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P		20	10	44	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C15.9	Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	

C16.0	Zhubný nádor kardie	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C16.0	Zhubný nádor kardie	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C16.1	Zhubný nádor fundu žalúdka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44	

C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C16.2	Zhubný nádor tela žalúdka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C16.3	Zhubný nádor antra pyloru	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C16.4	Zhubný nádor pyloru	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28

C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C16.5	Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C16.6	Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44	
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	

C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III				P	P	P		20	10	44
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P	10	10	44
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104	II				P	P	P	N	30	10	44
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P	20	10	44
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C16.8	Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P			40 28
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a priedušká - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154		IV				N	N			30	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x		III				P	P	P		20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x		III				P	P	P		20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521		III				N	N	P		20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x		III				N	N	P		20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1		III				P	P	P		20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x		III				P	P	P		20	15	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III				P	P	P		20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P	10	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20d, 5n203, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P	20	10	44
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C16.9	Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P			40 28
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69e4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV				P	P			20	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3340, 5n3350, 5n3390, 5n339x, 5n345x, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x, 5n3450	III				P	P	P		20	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P		20	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III				P	P	P		10		44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P		20	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34x0, 5n34xx	III				P	P	P		20	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x	III				P	P	P		20	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P	10	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II				N	N	P	P	20	10	44
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44

C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n290, 5n238, 5n23x, 5n2330, 5n2332, 5n2334, 5n2300, 5n2302, 5n2304, 5n2310, 5n2312, 5n2314, 5n2320, 5n2322, 5n2324	II				P	P	P	P		20	10	44	
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n33ax, 5n3410, 5n3200, 5n3202, 5n3204, 5n350x, 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n21xx, 5n210, 5n2110, 5n2140, 5n2142, 5n2144, 5n2150, 5n2152, 5n2154, 5n21x0, 5n21x2, 5n21x3, 5n20b, 5n200, 5n2112, 5n2141, 5n2143, 5n214x, 5n2151, 5n2153, 5n215x, 5n21x1, 5n21x4, 5n3500	II				N	N	P	P		20	10	44	
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C17.0	Zhubný nádor dvanástnika	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV				P	P				20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3451, 5n3341, 5n3351, 5n3391, 5n345x, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P			20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III				P	P	P			10		44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34x1, 5n34xx	III				P	P	P			20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x	III				P	P	P			20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II				N	N	P	P		20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P		20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n2340, 5n2342, 5n2344, 5n2350, 5n2352, 5n2354, 5n2360, 5n2362, 5n2364, 5n238, 5n23x, 5n2330, 5n2332, 5n2334, 5n291	II				P	P	P	P		20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3501, 5n201, 5n33a0, 5n33b0, 5n3411, 5n350x, 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n21xx, 5n210, 5n2110, 5n2140, 5n2142, 5n2144, 5n2150, 5n2152, 5n2154, 5n21x0, 5n21x2, 5n21x3, 5n2112, 5n2141, 5n2143, 5n214x, 5n2151, 5n2153, 5n215x, 5n21x1, 5n21x4	II				N	N	P	P		20	10	44	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C17.1	Zhubný nádor jejúna	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV				P	P				20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3452, 5n3342, 5n3352, 5n3392, 5n345x, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P			20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III				P	P	P			10		44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34x2, 5n34xx	III				P	P	P			20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x	III				P	P	P			20	10	44	

C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P	10	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II					N	N	P	P	20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P	20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n238, 5n23x, 5n2330, 5n2332, 5n2334, 5n291	II					P	P	P	P	20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n201, 5n33a1, 5n33b1, 5n3412, 5n350x, 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n21xx, 5n210, 5n2110, 5n2140, 5n2142, 5n2144, 5n2150, 5n2152, 5n2154, 5n21x0, 5n21x2, 5n21x3, 5n2112, 5n2141, 5n2143, 5n214x, 5n2151, 5n2153, 5n215x, 5n21x1, 5n21x4, 5n3000, 5n3002, 5n3004, 5n3502	II					N	N	P	P	20	10	44	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
C17.2	Zhubný nádor ilea	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 28	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV					P	P			20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P		20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P		20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III					P	P	P		10		44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P		20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x	III					P	P	P		20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P	10	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II					N	N	P	P	20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P	20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n20x, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P	20	10	44	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
C17.3	Zhubný nádor Meckelovho divertikula	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 28	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV					P	P			20	10	44	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P		20	10	44	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P		20	10	44	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III					P	P	P		10		44	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P		20	10	44	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N		30	10	44	
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x	III					P	P	P		20	10	44	

C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P	10	10	44		
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II				N	N	P	P	20	10	44		
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44		
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II				P	P	P	N	30	10	44		
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n20x, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P	20	10	44		
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
C17.8	Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40	28	
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV				P	P			20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P		20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P		20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III				P	P	P		10		44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P		20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x	III				P	P	P		20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P	10	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II				N	N	P	P	20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3210, 5n3212, 5n3214, 5n3221, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n20x, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P	20	10	44		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
C17.9	Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40	28	
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV				P	P			10	5	44		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III				P	P	P		20	10	44		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P		20	10	44		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P		20	10	44		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P		20	10	44		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III				P	P	N		30	10	44		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III				P	P	P		20	10	44		
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P	10	10	44		

C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434	II					P	P	P	P		20	10	44
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n24421, 5n24425, 5n2444	II					P	P	P	N		30	10	44
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C18.0	Zhubný nádor slepého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P				10	5	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P			20	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434	II					P	P	P	P		20	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n24421, 5n24425, 5n2444	II					P	P	P	N		30	10	44
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44

C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C18.1	Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P				10	5	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P			20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x	II					P	P	P	P		20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n24421, 5n24425, 5n2444	II					P	P	P	N		30	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II					N	N	P	P		20	10	44
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C18.2	Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P				10	5	44
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44

C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III				P	P	P			20	10	44	
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P		20	10	44	
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x	II				P	P	P	P		20	10	44	
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n24421, 5n24425, 5n2444	II				P	P	P	N		30	10	44	
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P		20	10	44	
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C18.3	Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV				P	P				10	5	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III				P	P	P			20	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P			20	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III				P	P	N			30	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III				P	P	P			20	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P		20	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x	II				P	P	P	P		20	10	44	
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n26102, 5n26103, 5n26104	II				P	P	P	N		30	10	44	

C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2	II				N	N	P	P		20	10	44
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C18.4	Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV				P	P				10	5	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P			20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x	II					P	P	P	P		20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104	II					P	P	P	N		30	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n3225	II					N	N	P	P		20	10	44
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C18.5	Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28

C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P				10	5	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P			20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x	II					P	P	P	P		20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104	II					P	P	P	N		30	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n3225	II					N	N	P	P		20	10	44	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C18.6	Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P				10	5	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5l5144	IV					P	P				10	5	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x	III					P	P	P			20	15	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P			20	10	44	

C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P		20	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II				P	P	P	P		20	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n24721, 5n24725, 5n2474, 5n26102, 5n26103, 5n26104, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II				P	P	P	N		30	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n3225, 5n3226	II				N	N	P	P		20	10	44	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C18.7	Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	28
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV				P	P				10	5	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III				P	P	P			20	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P			20	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III				P	P	N			30	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III				P	P	P			20	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P		20	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x	II				P	P	P	P		20	10	44	
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x	II				P	P	P	N		30	10	44	

						II												
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n3225, 5n3226						N	N	P	P	20	10	44
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
C18.8	Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 28
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P			10	5	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P		20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P		20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P		20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P		20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N		30	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P		20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P	10	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P	20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x	II					P	P	P	P	20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x	II					P	P	P	N	30	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3227, 5n350x, 5n20d, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n20e, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n20x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n202, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n3225, 5n3226	II					N	N	P	P	20	10	44
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
C18.9	Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 28

C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P				10	5	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5l5144	IV					P	P				10	5	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x	III					P	P	P			20	15	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26	III					P	P	N			30	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P			20	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx	II					P	P	P	N		30	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3227, 5n3970, 5n3972, 5n3974, 5n397x, 5n3980, 5n3982, 5n3984, 5n398x, 5n39b0, 5n39b2, 5n39b4, 5n39l, 5n39x0, 5n39x2, 5n39x4, 5n39xx, 5n341x, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n3225, 5n3226	II					N	N	P	P		20	10	44
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C19	Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C20	Zhubný nádor konečníka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436	III					P	P	P			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n345x, 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x	III					P	P	P			20	15	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26	III					P	P	N			30	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n34xx	III					P	P	P			20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5	44

C20	Zhubný nádor konečníka	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx	II					P	P	P	N		30	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3227, 5n341x, 5n3010, 5n3012, 5n3014, 5n3020, 5n3022, 5n3024, 5n3030, 5n3032, 5n3034, 5n3040, 5n3042, 5n3044, 5n3050, 5n3052, 5n3054, 5n30x0, 5n30x2, 5n30x4, 5n3100, 5n3102, 5n3104, 5n3110, 5n3112, 5n3114, 5n3120, 5n3122, 5n3124, 5n3130, 5n3132, 5n3134, 5n3140, 5n3142, 5n3144, 5n3150, 5n3152, 5n3154, 5n31x0, 5n31x2, 5n31x4, 5n3222, 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3223, 5n3224, 5n322x, 5n32x0, 5n32x2, 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c, 5n3225, 5n3226	II					N	N	P	P		20	10	44
C20	Zhubný nádor konečníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C20	Zhubný nádor konečníka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436, 5n410x, 5n4117, 5n411x, 5n4130, 5n4137, 5n413x, 5n4140, 5n4147, 5n414x, 5n4150, 5n4157, 5n415x, 5n4160, 5n4167, 5n416x, 5n4170, 5n4176, 5n4177, 5n417x, 5n4180, 5n4186, 5n4187, 5n4188, 5n418x, 5n4190, 5n4197, 5n419x, 5n41a7, 5n41b0, 5n41b1, 5n41x2, 5n41x6, 5n4100, 5n4106	III					P	P	P			20	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C21.0	Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436, 5n410x, 5n4117, 5n411x, 5n4130, 5n4137, 5n413x, 5n4140, 5n4147, 5n414x, 5n4150, 5n4157, 5n415x, 5n4160, 5n4167, 5n416x, 5n4170, 5n4176, 5n4177, 5n417x, 5n4180, 5n4186, 5n4187, 5n4188, 5n418x, 5n4190, 5n4197, 5n419x, 5n41a7, 5n41b0, 5n41b1, 5n41x2, 5n41x6, 5n4100, 5n4106	III					P	P	P			20	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C21.1	Zhubný nádor análneho kanála	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436, 5n410x, 5n4117, 5n411x, 5n4130, 5n4137, 5n413x, 5n4140, 5n4147, 5n414x, 5n4150, 5n4157, 5n415x, 5n4160, 5n4167, 5n416x, 5n4170, 5n4176, 5n4177, 5n417x, 5n4180, 5n4186, 5n4187, 5n4188, 5n418x, 5n4190, 5n4197, 5n419x, 5n41a7, 5n41b0, 5n41b1, 5n41x2, 5n41x6, 5n4100, 5n4106	III					P	P	P			20	10	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44

C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42602, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C21.2	Zhubný nádor kloakovej oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436, 5n410x, 5n4117, 5n411x, 5n4130, 5n4137, 5n413x, 5n4140, 5n4147, 5n414x, 5n4150, 5n4157, 5n415x, 5n4160, 5n4167, 5n416x, 5n4170, 5n4176, 5n4177, 5n417x, 5n4180, 5n4186, 5n4187, 5n4188, 5n418x, 5n4190, 5n4197, 5n419x, 5n41a7, 5n41b0, 5n41b1, 5n41x2, 5n41x6, 5n4100, 5n4106	III					P	P	P			20	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42602, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c	II					N	N	P	P		20	10	44
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C21.8	Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460	IV					P	P				10	5	44
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C22.0	Hepatocelulárny karcinóm	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460	IV					P	P				10	5	44
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44

C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C22.1	Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C22.2	Hepatoblastóm	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C22.2	Hepatoblastóm	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460	IV					P	P				10	5	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101	II					P	P	P	N		30	10	44	
C22.2	Hepatoblastóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C22.2	Hepatoblastóm	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C22.3	Angiosarkóm pečene	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460	IV					P	P				10	5	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101	II					P	P	P	N		30	10	44	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C22.3	Angiosarkóm pečene	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C22.4	Iný sarkóm pečene	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460	IV					P	P				10	5	44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	

C22.4	Iný sarkóm pečene	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101	II					P	P	P	N		30	10	44	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C22.4	Iný sarkóm pečene	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460	IV					P	P				10	5	44	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C22.7	Iný karcinóm pečene, bližšie určený	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460	IV					P	P				10	5	44	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C22.9	Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C23	Zhubný nádor žlčníka	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-72	Cholecystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6200, 5n6202, 5n6204, 5n6210, 5n6212, 5n6214, 5n623, 5n6241, 5n6242, 5n6251, 5n6252, 5n62x	II					N	N	P	P		20	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101	II					P	P	P	N		30	10	44	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C23	Zhubný nádor žlčníka	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28

C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV					P	P				20	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III					P	P	P			10		44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-72	Cholecystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6200, 5n6202, 5n6204, 5n6210, 5n6212, 5n6214, 5n623, 5n6241, 5n6242, 5n6251, 5n6252, 5n62x	II					N	N	P	P		20	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II					N	N	P	P		20	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n20b	II					N	N	P	P		20	10	44
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C24.0	Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x, 5n740, 5n741, 5n742, 5n743	IV					P	P				20	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV					P	P				20	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n7100, 5n7101, 5n710x	III					P	P	N			10	5	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III					P	P	P			10		44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n725, 5n722, 5n723	III					P	P	N			30	15	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II					N	N	P	P		20	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n20b, 5n200	II					N	N	P	P		20	10	44
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C24.1	Zhubný nádor ampulla Vateri	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142	IV					P	P				20	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x, 5n610	III					P	P	P			10		44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44

C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III				P	P	N		10	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III				P	P	N		30	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II				N	N	P	P	10	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-72	Cholecystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6200, 5n6202, 5n6204, 5n6210, 5n6212, 5n6214, 5n623, 5n6241, 5n6242, 5n6251, 5n6252, 5n62x	II				N	N	P	P	20	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II				N	N	P	P	20	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101	II				P	P	P	N	30	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n20b	II				N	N	P	P	20	10	44
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C24.8	Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70 50
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 28
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P		20	10	44
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P		20	10	44
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II				N	N	P	P	10	10	44
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n20b	II				N	N	P	P	20	10	44
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C24.9	Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70 50
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 28
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x, 5n740, 5n741, 5n742, 5n743	IV				P	P			20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV				P	P			10	5	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV				P	P			20	15	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6131, 5n6132, 5n6133, 5n6134, 5n6135, 5n6142, 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2, 5n64000, 5n64001, 5n64002, 5n64003, 5n6400x, 5n64010, 5n64011, 5n64012, 5n6401x, 5n64020, 5n64021, 5n64022, 5n64023, 5n6402x, 5n64030, 5n64031, 5n64032, 5n64033, 5n6403x, 5n64100, 5n64101, 5n64102, 5n64103, 5n6410x, 5n64110, 5n64111, 5n64112, 5n64113, 5n6411x, 5n64120, 5n64121, 5n64122, 5n64123, 5n6412x, 5n64130, 5n64131, 5n64132, 5n64133, 5n6413x, 5n64203, 5n64213, 5n64223, 5n64233, 5n64x0, 5n64x1, 5n64x2, 5n64x3, 5n69c4, 5n69cx, 5n69d0, 5n69d2, 5n69d3, 5n69d4, 5n69dx, 5n69e0, 5n69e2, 5n69e3, 5n69e4, 5n69ex, 5n69f0, 5n69f2, 5n69f3, 5n69f4, 5n69fx, 5n69g, 5n69j, 5n69k, 5n69l, 5n69m, 5n69x0, 5n69x2, 5n69x3, 5n69x4, 5n69xx	IV				P	P			20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161, 5n7100, 5n7101, 5n710x	III				P	P	N		10	5	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III				P	P	P		20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III				P	P	P		20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1911	III				P	P	P		20	15	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n610	III				P	P	P		10		44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P		20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n725, 5n722, 5n723	III				P	P	N		30	15	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II				N	N	P	P	10	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-73	Iné jednoduché výkony na žlčníku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6110, 5n6112, 5n6113, 5n612	II				N	N	P	P	20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P	20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n20b, 5n200	II				N	N	P	P	20	10	44
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C25.0	Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70 50
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 28

C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x	IV					P	P				20	10	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV					P	P				10	5	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV					P	P				20	15	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161	III					P	P	N			10	5	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III					P	P	P			20	10	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1911	III					P	P	P			20	15	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212	III					P	P	N			30	15	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n20d	II					N	N	P	P		20	10	44	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C25.1	Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x	IV					P	P				20	10	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV					P	P				10	5	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV					P	P				20	15	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161	III					P	P	N			10	5	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III					P	P	P			20	10	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1911, 5o1914, 5o191x, 5o1921, 5o1922, 5o1924, 5o192x	III					P	P	P			20	15	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212	III					P	P	N			30	15	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n20d	II					N	N	P	P		20	10	44	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C25.2	Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x	IV					P	P				20	10	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV					P	P				10	5	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV					P	P				20	15	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161	III					P	P	N			10	5	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III					P	P	P			20	10	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212	III					P	P	N			30	15	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44	
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	

C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C25.3	Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x	IV					P	P				20	10	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV					P	P				10	5	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV					P	P				20	15	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161	III					P	P	N			10	5	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III					P	P	P			20	10	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212	III					P	P	N			30	15	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C25.4	Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x	IV					P	P				20	10	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV					P	P				10	5	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV					P	P				20	15	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161	III					P	P	N			10	5	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III					P	P	P			20	10	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212	III					P	P	N			30	15	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C25.7	Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x	IV					P	P				20	10	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV					P	P				10	5	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV					P	P				20	15	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161	III					P	P	N			10	5	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III					P	P	P			20	10	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212	III					P	P	N			30	15	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44

C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104	II					P	P	P	N		30	10	44
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C25.8	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x	IV					P	P				20	10	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462	IV					P	P				10	5	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596	IV					P	P				20	15	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161	III					P	P	N			10	5	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n39g0, 5n39g2, 5n39g4, 5n39gx	III					P	P	P			20	10	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212	III					P	P	N			30	15	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C25.9	Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
C26.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C26.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C26.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C26.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C26.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C26.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C26.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C26.1	Zhubný nádor sleziny	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 25
C26.1	Zhubný nádor sleziny	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C26.1	Zhubný nádor sleziny	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C26.1	Zhubný nádor sleziny	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C26.1	Zhubný nádor sleziny	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C26.1	Zhubný nádor sleziny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C26.1	Zhubný nádor sleziny	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54, 69, 72
C26.8	Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C26.8	Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C26.8	Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C26.8	Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C26.8	Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C26.8	Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C26.8	Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C26.9	Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
C26.9	Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C26.9	Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C26.9	Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C26.9	Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C26.9	Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C26.9	Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
C30.0	Zhubný nádor nosovej dutiny	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36

C30.0	Zhubný nádor nosovej dutiny	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C30.0	Zhubný nádor nosovej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C30.0	Zhubný nádor nosovej dutiny	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C30.1	Zhubný nádor stredného ucha	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C30.1	Zhubný nádor stredného ucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C30.1	Zhubný nádor stredného ucha	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C31.0	Zhubný nádor čeľustnej dutiny	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36	
C31.0	Zhubný nádor čeľustnej dutiny	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C31.0	Zhubný nádor čeľustnej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C31.0	Zhubný nádor čeľustnej dutiny	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C31.1	Zhubný nádor čuchovej dutiny	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36	
C31.1	Zhubný nádor čuchovej dutiny	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C31.1	Zhubný nádor čuchovej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C31.1	Zhubný nádor čuchovej dutiny	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C31.2	Zhubný nádor čelovej dutiny	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36	
C31.2	Zhubný nádor čelovej dutiny	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C31.2	Zhubný nádor čelovej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C31.2	Zhubný nádor čelovej dutiny	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C31.3	Zhubný nádor dutiny klinovej kosti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C31.3	Zhubný nádor dutiny klinovej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C31.3	Zhubný nádor dutiny klinovej kosti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C31.8	Zhubný nádor prinosovej dutiny presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C31.8	Zhubný nádor prinosovej dutiny presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C31.8	Zhubný nádor prinosovej dutiny presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C31.9	Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C31.9	Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C31.9	Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C32.0	Zhubný nádor glottis	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C32.0	Zhubný nádor glottis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C32.0	Zhubný nádor glottis	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C32.1	Zhubný nádor supraglottis	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C32.1	Zhubný nádor supraglottis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C32.1	Zhubný nádor supraglottis	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C32.2	Zhubný nádor subglottis	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C32.2	Zhubný nádor subglottis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C32.2	Zhubný nádor subglottis	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C32.3	Zhubný nádor hrtanovej chrupky	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C32.3	Zhubný nádor hrtanovej chrupky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C32.3	Zhubný nádor hrtanovej chrupky	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C32.8	Zhubný nádor hrtana presahujúci viaceré oblasti	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36	
C32.8	Zhubný nádor hrtana presahujúci viaceré oblasti	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C32.8	Zhubný nádor hrtana presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C32.8	Zhubný nádor hrtana presahujúci viaceré oblasti	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
C32.9	Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					5, 6, 15, 40	25
C32.9	Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	

C32.9	Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 53, 54
C33	Zhubný nádor priedušnice	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C33	Zhubný nádor priedušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C33	Zhubný nádor priedušnice	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C34.0	Zhubný nádor hlavnej priedušky	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C34.0	Zhubný nádor hlavnej priedušky	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N					30	10		44
C34.0	Zhubný nádor hlavnej priedušky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C34.0	Zhubný nádor hlavnej priedušky	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C34.1	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C34.1	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N					30	10		44
C34.1	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C34.1	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C34.2	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C34.2	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N					30	10		44
C34.2	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C34.2	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C34.3	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C34.3	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N					30	10		44
C34.3	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C34.3	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C34.8	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc presahujúci viaceré oblasti	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C34.8	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc presahujúci viaceré oblasti	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N					30	10		44
C34.8	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C34.8	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc presahujúci viaceré oblasti	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C34.9	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C34.9	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N					30	10		44
C34.9	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C34.9	Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C37	Zhubný nádor týmusu	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						40 6, 7
C37	Zhubný nádor týmusu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C37	Zhubný nádor týmusu	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50, 54
C38.0	Zhubný nádor srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 6, 7, 26 25, 33
C38.0	Zhubný nádor srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C38.0	Zhubný nádor srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 54, 64 63, 69, 71
C38.1	Zhubný nádor predného mediastína	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C38.1	Zhubný nádor predného mediastína	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P				20	10		44
C38.1	Zhubný nádor predného mediastína	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C38.1	Zhubný nádor predného mediastína	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C38.2	Zhubný nádor zadného mediastína	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C38.2	Zhubný nádor zadného mediastína	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P				20	10		44
C38.2	Zhubný nádor zadného mediastína	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C38.2	Zhubný nádor zadného mediastína	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C38.3	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti mediastína	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C38.3	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti mediastína	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P				20	10		44
C38.3	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti mediastína	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C38.3	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti mediastína	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C38.4	Zhubný nádor pohrudnice	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40
C38.4	Zhubný nádor pohrudnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
C38.4	Zhubný nádor pohrudnice	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70 50
C38.8	Zhubný nádor srdca, mediastína a pohrudnice presahujúci viaceré oblasti	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						27 40

C38.8	Zhubný nádor srdca, mediastína a pohrudnice presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C38.8	Zhubný nádor srdca, mediastína a pohrudnice presahujúci viaceré oblasti	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50
C39.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti horných dýchacích ciest	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			5, 6, 15, 40 25
C39.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti horných dýchacích ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C39.0	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti horných dýchacích ciest	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 53, 54
C39.8	Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 40
C39.8	Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C39.8	Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50
C39.9	Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 40
C39.9	Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C39.9	Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50
C40.0	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky lopatky a dlhých kostí hornej končatiny	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C40.0	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky lopatky a dlhých kostí hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C40.0	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky lopatky a dlhých kostí hornej končatiny	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C40.1	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky krátkych kostí hornej končatiny	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C40.1	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky krátkych kostí hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C40.1	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky krátkych kostí hornej končatiny	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C40.2	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dlhých kostí dolnej končatiny	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C40.2	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dlhých kostí dolnej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C40.2	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dlhých kostí dolnej končatiny	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C40.3	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky krátkych kostí dolnej končatiny	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C40.3	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky krátkych kostí dolnej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C40.3	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky krátkych kostí dolnej končatiny	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C40.8	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín presahujúci viaceré oblasti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C40.8	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C40.8	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín presahujúci viaceré oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C40.9	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C40.9	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C40.9	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C41.01	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C41.01	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C41.02	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C41.02	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C41.1	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C41.1	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C41.1	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C41.2	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C41.2	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C41.2	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C41.30	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C41.30	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C41.30	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C41.31	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15
C41.31	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C41.31	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
C41.32	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 3, 6, 15

C41.32	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C41.32	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C41.4	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 3, 6, 15
C41.4	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C41.4	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C41.8	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky presahujúci viaceré oblasti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 3, 6, 15
C41.8	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C41.8	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky presahujúci viaceré oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C41.9	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 3, 6, 15
C41.9	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C41.9	Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C43.0	Malígny melanóm pery	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.0	Malígny melanóm pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.0	Malígny melanóm pery	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.1	Malígny melanóm mihalnice vrátane očného kútika	S40-13	Zhubné nádory oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C43.1	Malígny melanóm mihalnice vrátane očného kútika	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.1	Malígny melanóm mihalnice vrátane očného kútika	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70 54
C43.2	Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.2	Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.2	Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.3	Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.3	Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.3	Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.4	Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.4	Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.4	Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.5	Malígny melanóm trupu	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.5	Malígny melanóm trupu	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436, 5n410x, 5n4117, 5n411x, 5n4130, 5n4137, 5n413x, 5n4140, 5n4147, 5n414x, 5n4150, 5n4157, 5n415x, 5n4160, 5n4167, 5n416x, 5n4170, 5n4176, 5n4177, 5n417x, 5n4180, 5n4186, 5n4187, 5n4188, 5n418x, 5n4190, 5n4197, 5n419x, 5n41a7, 5n41b0, 5n41b1, 5n41x2, 5n41x6, 5n4100, 5n4106	III					P	P	P			20	10	44
C43.5	Malígny melanóm trupu	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44
C43.5	Malígny melanóm trupu	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44
C43.5	Malígny melanóm trupu	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9201, 5n9202, 5n920x, 5n921, 5n922, 5n923, 5n929, 5n92x	II					N	N	P	P		20	10	44
C43.5	Malígny melanóm trupu	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44
C43.5	Malígny melanóm trupu	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c	II					N	N	P	P		20	10	44
C43.5	Malígny melanóm trupu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.5	Malígny melanóm trupu	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.6	Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.6	Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.6	Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.7	Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.7	Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.7	Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.8	Malígny melanóm presahujúci viaceré oblasti	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.8	Malígny melanóm presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.8	Malígny melanóm presahujúci viaceré oblasti	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
C43.9	Malígny melanóm kože, bližšie neurčený	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
C43.9	Malígny melanóm kože, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C43.9	Malígny melanóm kože, bližšie neurčený	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54

C44.0	Iný zhubný nádor kože pery	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.0	Iný zhubný nádor kože pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.0	Iný zhubný nádor kože pery	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.1	Iný zhubný nádor kože mihalnice vrátane očného kútika	S40-13	Zhubné nádory oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	
C44.1	Iný zhubný nádor kože mihalnice vrátane očného kútika	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.1	Iný zhubný nádor kože mihalnice vrátane očného kútika	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30				70	54
C44.2	Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.2	Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.2	Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.3	Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.3	Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.3	Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.4	Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.4	Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.4	Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.5	Iný zhubný nádor kože trupu	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.5	Iný zhubný nádor kože trupu	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9201, 5n9202, 5n920x, 5n921, 5n922, 5n923, 5n929, 5n92x	II				N	N	P	P			20	10		44	
C44.5	Iný zhubný nádor kože trupu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.5	Iný zhubný nádor kože trupu	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.6	Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.6	Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.6	Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.7	Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.7	Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.7	Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.8	Zhubný nádor kože presahujúci viaceré oblasti	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.8	Zhubný nádor kože presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.8	Zhubný nádor kože presahujúci viaceré oblasti	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C44.9	Zhubný nádor kože, bližšie neurčený	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15, 34
C44.9	Zhubný nádor kože, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C44.9	Zhubný nádor kože, bližšie neurčený	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	54
C45.0	Mezotelióm pohrudnice	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							27	40
C45.0	Mezotelióm pohrudnice	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60					36	
C45.0	Mezotelióm pohrudnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C45.0	Mezotelióm pohrudnice	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	50
C45.1	Mezotelióm pobrušnice	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60					36	
C45.1	Mezotelióm pobrušnice	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	28
C45.1	Mezotelióm pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C45.1	Mezotelióm pobrušnice	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	
C45.2	Mezotelióm osrdcovníka	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							26	1, 6, 7, 25, 33
C45.2	Mezotelióm osrdcovníka	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60					36	
C45.2	Mezotelióm osrdcovníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C45.2	Mezotelióm osrdcovníka	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						64	50, 54, 63, 69, 71
C45.7	Mezotelióm na inom mieste	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60					36	
C45.7	Mezotelióm na inom mieste	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15
C45.7	Mezotelióm na inom mieste	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C45.7	Mezotelióm na inom mieste	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	50, 54
C45.9	Mezotelióm, bližšie neurčený	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60					36	
C45.9	Mezotelióm, bližšie neurčený	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							40	6, 15
C45.9	Mezotelióm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
C45.9	Mezotelióm, bližšie neurčený	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7					70	50, 54

C46.0	Kaposiho sarkóm kože	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15, 34
C46.0	Kaposiho sarkóm kože	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 54
C46.1	Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15, 34
C46.1	Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 54
C46.2	Kaposiho sarkóm podnebia	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			5, 6, 15, 40 25
C46.2	Kaposiho sarkóm podnebia	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 53, 54
C46.3	Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 25
C46.3	Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 54, 69, 72
C46.7	Kaposiho sarkóm na iných miestach	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15, 34
C46.7	Kaposiho sarkóm na iných miestach	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 54
C46.8	Kaposiho sarkóm viacerých orgánov	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15, 34
C46.8	Kaposiho sarkóm viacerých orgánov	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 54
C46.9	Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15, 34
C46.9	Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 54
C47.0	Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.0	Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.0	Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.1	Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.1	Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.1	Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.2	Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.2	Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.2	Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.3	Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.3	Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.3	Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.4	Zhubný nádor periférnych nervov brucha	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.4	Zhubný nádor periférnych nervov brucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.4	Zhubný nádor periférnych nervov brucha	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.5	Zhubný nádor periférnych nervov panvy	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.5	Zhubný nádor periférnych nervov panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.5	Zhubný nádor periférnych nervov panvy	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.6	Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.6	Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.6	Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.8	Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.8	Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.8	Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy presahujúci viaceré oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C47.9	Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15
C47.9	Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
C47.9	Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
C48.0	Zhubný nádor retroperitonea	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 3, 6, 15

C48.0	Zhubný nádor retroperitonea	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x, 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C48.0	Zhubný nádor retroperitonea	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r, 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C48.0	Zhubný nádor retroperitonea	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024	III					P	P	P			10	5	44	
C48.0	Zhubný nádor retroperitonea	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x	III					P	P	P			20	15	44	
C48.0	Zhubný nádor retroperitonea	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C48.0	Zhubný nádor retroperitonea	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C48.1	Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15
C48.1	Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x, 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C48.1	Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r, 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C48.1	Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024	III					P	P	P			10	5	44	
C48.1	Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x	III					P	P	P			20	15	44	
C48.1	Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C48.1	Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C48.2	Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15
C48.2	Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x, 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C48.2	Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r, 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C48.2	Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024	III					P	P	P			10	5	44	
C48.2	Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x	III					P	P	P			20	15	44	
C48.2	Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C48.2	Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-01	Iné výkony na cievach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5700, 5l5701, 5l5702, 5l5703, 5l5704, 5l5705, 5l5706, 5l5707, 5l570x, 5l5710, 5l5711, 5l5712, 5l5713, 5l5714, 5l591x	IV					P	P				20	10	44	

C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x, 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-05	Komplexné výkony v retroperitoneu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o9001, 5o9004, 5o900x, 5o90650, 5o90651, 5o9091, 5o9092, 5o9093, 5o9094, 5o909x, 5o90x1, 5o90x2, 5o90x3, 5o90x4, 5o90x5, 5o90xx	IV					P	P				20	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462, 5l5144, 5l5150, 5l5142, 5l5143, 5l514x, 5l5151, 5l5155, 5l5156, 5l5157, 5l5158, 5l515x, 5l5240, 5l5241, 5l5242, 5l5243, 5l5244, 5l5245, 5l5246, 5l5247, 5l5248, 5l5249, 5l524x, 5l5250, 5l52500, 5l5251, 5l52510, 5l5252, 5l5253, 5l5254, 5l5255, 5l5256, 5l5257, 5l5258, 5l525x, 5l5331, 5l533x, 5l5350, 5l5351, 5l5352, 5l5353, 5l535x, 5l5362, 5l5363, 5l5364, 5l536x, 5l5450, 5l5451, 5l5452, 5l545x, 5l5461, 5l5463, 5l5464, 5l5465, 5l546x	IV					P	P				10	5	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596, 5l1592, 5l1593, 5l1594, 5l1597, 5l1598, 5l15b0, 5l15b1, 5l15b2, 5l15x, 5l529, 5l5392, 5l5393, 5l5394, 5l5395, 5l5396, 5l5397, 5l5398, 5l539f, 5l539g, 5l539h, 5l539i, 5l539x, 5l53a0	IV					P	P				20	15	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-09	Operačné výkony v retroperitoneu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o9011, 5o9012, 5o9014, 5o901x, 5o9021, 5o9022, 5o9024, 5o902x, 5o9031, 5o9032, 5o9034, 5o903x, 5o9051, 5o9052, 5o9053, 5o9054, 5o905x, 5o9061, 5o9062, 5o9063, 5o9064, 5o906x, 5o910, 5o911, 5o912, 5o91x	IV					P	P				10	5	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-13	Radikálna retroperitoneálna lymfadenektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o9071, 5o9072, 5o9073, 5o9074, 5o907x, 5o9081, 5o9082, 5o9083, 5o9084, 5o908x	IV					P	P				20	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r, 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024	III					P	P	P			10	5	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x	III					P	P	P			20	15	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II					P	P	P	N		30	10	44	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C48.8	Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C49.0	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15
C49.0	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C49.0	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C49.0	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II					N	N	P	P		20	10	44	
C49.0	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C49.0	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C49.1	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15
C49.1	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C49.1	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	

C49.1	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II				N	N	P	P		20	10	44
C49.1	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C49.1	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C49.2	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 3, 6, 15
C49.2	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C49.2	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C49.2	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II				N	N	P	P		20	10	44
C49.2	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C49.2	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C49.3	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 3, 6, 15
C49.3	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C49.3	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka	S44-49	Ostatné komplexné výkony na oblièke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5o1311	III				P	P	P			20	15	44
C49.3	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C49.3	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II				N	N	P	P		20	10	44
C49.3	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C49.3	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 3, 6, 15
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-01	Iné výkony na cievach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5700, 5l5701, 5l5702, 5l5703, 5l5704, 5l5705, 5l5706, 5l5707, 5l570x, 5l5710, 5l5711, 5l5712, 5l5713, 5l5714, 5l591x	IV				P	P				20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n740, 5n741, 5n742, 5n743	IV				P	P				20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21e4, 5o21ex, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV				P	P				10	5	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462, 5l5144, 5l5150, 5l5142, 5l5143, 5l514x, 5l5151, 5l5155, 5l5156, 5l5157, 5l5158, 5l515x, 5l5240, 5l5241, 5l5242, 5l5243, 5l5244, 5l5245, 5l5246, 5l5247, 5l5248, 5l5249, 5l524x, 5l5250, 5l52500, 5l5251, 5l52510, 5l5252, 5l5253, 5l5254, 5l5255, 5l5256, 5l5257, 5l5258, 5l525x, 5l5331, 5l533x, 5l5350, 5l5351, 5l5352, 5l5353, 5l535x, 5l5362, 5l5363, 5l5364, 5l536x, 5l5450, 5l5451, 5l5452, 5l545x, 5l5461, 5l5463, 5l5464, 5l5465, 5l546x	IV				P	P				10	5	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596, 5l1592, 5l1593, 5l1594, 5l1597, 5l1598, 5l15b0, 5l15b1, 5l15b2, 5l15x, 5l529, 5l5392, 5l5393, 5l5394, 5l5395, 5l5396, 5l5397, 5l5398, 5l539f, 5l539g, 5l539h, 5l539i, 5l539x, 5l53a0	IV				P	P				20	15	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III				P	P	P			20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-29	Komplexné výkony na èreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III				P	P	P			20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-49	Ostatné komplexné výkony na oblièke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5o1311	III				P	P	P			20	15	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7210, 5n7212, 5n725	III				P	P	N			30	15	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II				N	N	P	P		10	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P		20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S44-84	Základné operačné výkony na èreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3000, 5n3002, 5n3004	II				N	N	P	P		20	10	44
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C49.4	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 3, 6, 15

C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x	IV					P	P				10	5	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5l5150	IV					P	P				10	5	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436, 5n410x, 5n4117, 5n411x, 5n4130, 5n4137, 5n413x, 5n4140, 5n4147, 5n414x, 5n4150, 5n4157, 5n415x, 5n4160, 5n4167, 5n416x, 5n4170, 5n4176, 5n4177, 5n417x, 5n4180, 5n4186, 5n4187, 5n4188, 5n418x, 5n4190, 5n4197, 5n419x, 5n41a7, 5n41b0, 5n41b1, 5n41x2, 5n41x6, 5n4100, 5n4106	III					P	P	P			20	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II					N	N	P	P		20	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c	II					N	N	P	P		20	10	44	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C49.5	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44	
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3000, 5n3002, 5n3004	II					N	N	P	P		20	10	44	
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C49.6	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n334x, 5n335x, 5n3910, 5n3912, 5n3914, 5n391x	III					P	P	P			20	10	44	
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982, 5n3920, 5n3922, 5n3924, 5n392x	II					N	N	P	P		10	10	44	
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44	
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II					P	P	P	N		30	10	44	
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n32x4, 5n33bx, 5n35x1, 5n35xx, 5n3900, 5n3902, 5n3904, 5n390x, 5n3950, 5n3952, 5n3954, 5n395x, 5n39bx, 5n39c0, 5n39c2, 5n39c4, 5n39cx, 5n39d0, 5n39d2, 5n39d4, 5n39dx, 5n3000, 5n3002, 5n3004	II					N	N	P	P		20	10	44	

C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C49.8	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 54
C49.9	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S40-11	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 3, 6, 15
C49.9	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10		44
C49.9	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10		44
C49.9	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II					N	N	P	P		20	10		44
C49.9	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C49.9	Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 54
C50.0	Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.0	Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.0	Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.1	Zhubný nádor strednej časti prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.1	Zhubný nádor strednej časti prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.1	Zhubný nádor strednej časti prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.2	Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.2	Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.2	Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.3	Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.3	Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.3	Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.4	Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.4	Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.4	Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.5	Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.5	Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.5	Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.6	Zhubný nádor axilárnej časti prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.6	Zhubný nádor axilárnej časti prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.6	Zhubný nádor axilárnej časti prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.8	Zhubný nádor prsníka presahujúci viaceré oblasti	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.8	Zhubný nádor prsníka presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.8	Zhubný nádor prsníka presahujúci viaceré oblasti	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C50.9	Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C50.9	Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C50.9	Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C51.0	Zhubný nádor veľkého pysku	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C51.0	Zhubný nádor veľkého pysku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C51.0	Zhubný nádor veľkého pysku	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C51.1	Zhubný nádor malého pysku	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C51.1	Zhubný nádor malého pysku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C51.1	Zhubný nádor malého pysku	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C51.2	Zhubný nádor klitorisu	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C51.2	Zhubný nádor klitorisu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C51.2	Zhubný nádor klitorisu	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C51.8	Zhubný nádor vulvy presahujúci viaceré oblasti	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C51.8	Zhubný nádor vulvy presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C51.8	Zhubný nádor vulvy presahujúci viaceré oblasti	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C51.9	Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C51.9	Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C51.9	Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C52	Zhubný nádor pošvy	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C52	Zhubný nádor pošvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C52	Zhubný nádor pošvy	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C53.0	Zhubný nádor endocervixu maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C53.0	Zhubný nádor endocervixu maternice	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5		44
C53.0	Zhubný nádor endocervixu maternice	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5		44

C53.0	Zhubný nádor endocervixu maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C53.0	Zhubný nádor endocervixu maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C53.1	Zhubný nádor exocervixu maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C53.1	Zhubný nádor exocervixu maternice	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5		44
C53.1	Zhubný nádor exocervixu maternice	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5		44
C53.1	Zhubný nádor exocervixu maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C53.1	Zhubný nádor exocervixu maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C53.8	Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C53.8	Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx	IV					P	P				10	5		44
C53.8	Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10		44
C53.8	Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5		44
C53.8	Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5		44
C53.8	Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C53.8	Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C53.9	Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C53.9	Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5		44
C53.9	Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5		44
C53.9	Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C53.9	Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx	IV					P	P				10	5		44
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10		44
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10		44
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5		44
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10		44
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10		44
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5		44
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
C54.0	Zhubný nádor istmu maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
C54.1	Zhubný nádor endometria	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
C54.1	Zhubný nádor endometria	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx	IV					P	P				10	5		44
C54.1	Zhubný nádor endometria	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10		44
C54.1	Zhubný nádor endometria	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10		44
C54.1	Zhubný nádor endometria	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5		44
C54.1	Zhubný nádor endometria	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10		44
C54.1	Zhubný nádor endometria	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10		44
C54.1	Zhubný nádor endometria	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5		44

C54.1	Zhubný nádor endometria	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C54.1	Zhubný nádor endometria	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 60
C54.2	Zhubný nádor myometria	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	10
C54.2	Zhubný nádor myometria	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx	IV					P	P				10	5	44	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10	44	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5	44	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10	44	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5	44	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C54.2	Zhubný nádor myometria	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 60
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	10
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx	IV					P	P				10	5	44	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10	44	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5	44	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10	44	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5	44	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C54.3	Zhubný nádor dna maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 60
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	10
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx	IV					P	P				10	5	44	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10	44	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5	44	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10	44	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5	44	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C54.8	Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 60
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	10

C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx	IV					P	P				10	5	44
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10	44
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III					P	P	P			20	10	44
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5	44
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10	44
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5	44
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C54.9	Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10	44
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x	III					P	P	P			10	5	44
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10	44
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S44-40	Onkologické výkony - ováriá - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q0130, 5q0134, 5q0138, 5q0140, 5q0144, 5q0148	III					P	P	P			20	10	44
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364	II					N	N	P	P		10	5	44
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C55	Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C56	Zhubný nádor vaječníka	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C56	Zhubný nádor vaječníka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x	III					P	P	P			20	10	44
C56	Zhubný nádor vaječníka	S44-40	Onkologické výkony - ováriá - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q0130, 5q0134, 5q0138, 5q0140, 5q0144, 5q0148	III					P	P	P			20	10	44
C56	Zhubný nádor vaječníka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e	III					P	P	P			20	10	44
C56	Zhubný nádor vaječníka	S44-62	Výkony na vaječníkoch a vajíčkovodoch - komplexné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5q0010	III					P	P	P			10	5	44
C56	Zhubný nádor vaječníka	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II					N	N	P	P		10	10	44
C56	Zhubný nádor vaječníka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II					N	N	P	P		20	10	44
C56	Zhubný nádor vaječníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C56	Zhubný nádor vaječníka	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C57.0	Zhubný nádor vajíčkovodu	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C57.0	Zhubný nádor vajíčkovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C57.0	Zhubný nádor vajíčkovodu	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C57.1	Zhubný nádor širokého väzu maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C57.1	Zhubný nádor širokého väzu maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C57.1	Zhubný nádor širokého väzu maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C57.2	Zhubný nádor oblého väzu maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C57.2	Zhubný nádor oblého väzu maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C57.2	Zhubný nádor oblého väzu maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C57.3	Zhubný nádor parametria	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C57.3	Zhubný nádor parametria	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C57.3	Zhubný nádor parametria	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C57.4	Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C57.4	Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C57.4	Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C57.7	Zhubný nádor iných ženských pohlavných orgánov, bližšie určených	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C57.7	Zhubný nádor iných ženských pohlavných orgánov, bližšie určených	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C57.7	Zhubný nádor iných ženských pohlavných orgánov, bližšie určených	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C57.8	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10

C57.8	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C57.8	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D			IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 60
C57.9	Zhubný nádor ženského pohlavného orgánu, bližšie neurčeného	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	10
C57.9	Zhubný nádor ženského pohlavného orgánu, bližšie neurčeného	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C57.9	Zhubný nádor ženského pohlavného orgánu, bližšie neurčeného	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 60
C58	Zhubný nádor placenty	S40-01	Zhubný nádor placenty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P								40	10
C58	Zhubný nádor placenty	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10		44	
C58	Zhubný nádor placenty	S44-38	Onkologické výkony - krčok uteru - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q2210, 5q2211, 5q2214, 5q2217	III					P	P	P			20	10		44	
C58	Zhubný nádor placenty	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q520, 5q4050, 5q4054, 5q4058	III					P	P	N			20	10		44	
C58	Zhubný nádor placenty	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10		44	
C58	Zhubný nádor placenty	S44-61	Výkony na krčku uteru - komplexné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q4100, 5q4104, 5q4107	III					P	P	P			20	10		44	
C58	Zhubný nádor placenty	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 60
C60.0	Zhubný nádor predkožky penisu	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	
C60.0	Zhubný nádor predkožky penisu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C60.0	Zhubný nádor predkožky penisu	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C60.1	Zhubný nádor žaluďa penisu	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	
C60.1	Zhubný nádor žaluďa penisu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C60.1	Zhubný nádor žaluďa penisu	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C60.2	Zhubný nádor tela penisu	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	
C60.2	Zhubný nádor tela penisu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C60.2	Zhubný nádor tela penisu	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C60.8	Zhubný nádor penisu presahujúci viaceré oblasti	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	
C60.8	Zhubný nádor penisu presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C60.8	Zhubný nádor penisu presahujúci viaceré oblasti	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C60.9	Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	
C60.9	Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C60.9	Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C61	Zhubný nádor prostaty	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	
C61	Zhubný nádor prostaty	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C62.0	Zhubný nádor nezostúpeného semenníka	S40-04	Komplexné zhubné nádory z germinatívnych buniek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						40	
C62.0	Zhubný nádor nezostúpeného semenníka	S44-01	Iné výkony na cievach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 515700, 515701, 515702, 515703, 515704, 515705, 515706, 515707, 51570x, 515710, 515711, 515712, 515713, 515714, 51591x	IV					P	P				20	10		44	
C62.0	Zhubný nádor nezostúpeného semenníka	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 515354, 515360, 515361, 515365, 515366, 515460, 515462, 515144, 515150, 515142, 515143, 5514x, 515151, 515155, 515156, 515157, 515158, 5515x, 515240, 515241, 515242, 515243, 515244, 515245, 515246, 515247, 515248, 515249, 5524x, 515250, 5152500, 515251, 5152510, 515252, 515253, 515254, 515255, 515256, 515257, 515258, 51525x, 515331, 51533x, 515350, 515351, 515352, 515353, 51535x, 515362, 515363, 515364, 51536x, 515450, 515451, 515452, 51545x, 515461, 515463, 515464, 515465, 51546x	IV					P	P				10	5		44	
C62.0	Zhubný nádor nezostúpeného semenníka	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 511595, 511596, 511592, 511593, 511594, 511597, 511598, 5115b0, 5115b1, 5115b2, 5115x, 51529, 515392, 515393, 515394, 515395, 515396, 515397, 515398, 51539f, 51539g, 51539h, 51539i, 51539x, 5153a0	IV					P	P				20	15		44	
C62.0	Zhubný nádor nezostúpeného semenníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C62.0	Zhubný nádor nezostúpeného semenníka	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C62.1	Zhubný nádor zostúpeného semenníka	S40-04	Komplexné zhubné nádory z germinatívnych buniek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						40	
C62.1	Zhubný nádor zostúpeného semenníka	S44-01	Iné výkony na cievach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 515700, 515701, 515702, 515703, 515704, 515705, 515706, 515707, 51570x, 515710, 515711, 515712, 515713, 515714, 51591x	IV					P	P				20	10		44	
C62.1	Zhubný nádor zostúpeného semenníka	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 515354, 515360, 515361, 515365, 515366, 515460, 515462, 515144, 515150, 515142, 515143, 5514x, 515151, 515155, 515156, 515157, 515158, 5515x, 515240, 515241, 515242, 515243, 515244, 515245, 515246, 515247, 515248, 515249, 5524x, 515250, 5152500, 515251, 5152510, 515252, 515253, 515254, 515255, 515256, 515257, 515258, 51525x, 515331, 51533x, 515350, 515351, 515352, 515353, 51535x, 515362, 515363, 515364, 51536x, 515450, 515451, 515452, 51545x, 515461, 515463, 515464, 515465, 51546x	IV					P	P				10	5		44	
C62.1	Zhubný nádor zostúpeného semenníka	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 511595, 511596, 511592, 511593, 511594, 511597, 511598, 5115b0, 5115b1, 5115b2, 5115x, 51529, 515392, 515393, 515394, 515395, 515396, 515397, 515398, 51539f, 51539g, 51539h, 51539i, 51539x, 5153a0	IV					P	P				20	15		44	
C62.1	Zhubný nádor zostúpeného semenníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
C62.1	Zhubný nádor zostúpeného semenníka	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 59
C62.9	Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený	S40-04	Komplexné zhubné nádory z germinatívnych buniek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						40	
C62.9	Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený	S44-01	Iné výkony na cievach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 515700, 515701, 515702, 515703, 515704, 515705, 515706, 515707, 51570x, 515710, 515711, 515712, 515713, 515714, 51591x	IV					P	P				20	10		44	

C62.9	Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462, 5l5144, 5l5150, 5l5142, 5l5143, 5l514x, 5l5151, 5l5155, 5l5156, 5l5157, 5l5158, 5l515x, 5l5240, 5l5241, 5l5242, 5l5243, 5l5244, 5l5245, 5l5246, 5l5247, 5l5248, 5l5249, 5l524x, 5l5250, 5l52500, 5l5251, 5l52510, 5l5252, 5l5253, 5l5254, 5l5255, 5l5256, 5l5257, 5l5258, 5l525x, 5l5331, 5l533x, 5l5350, 5l5351, 5l5352, 5l5353, 5l535x, 5l5362, 5l5363, 5l5364, 5l536x, 5l5450, 5l5451, 5l5452, 5l545x, 5l5461, 5l5463, 5l5464, 5l5465, 5l546x	IV					P	P				10	5	44
C62.9	Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596, 5l1592, 5l1593, 5l1594, 5l1597, 5l1598, 5l15b0, 5l15b1, 5l15b2, 5l15x, 5l1529, 5l5392, 5l5393, 5l5394, 5l5395, 5l5396, 5l5397, 5l5398, 5l539f, 5l539g, 5l539h, 5l539i, 5l539x, 5l53a0	IV					P	P				20	15	44
C62.9	Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C62.9	Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C63.0	Zhubný nádor nadsemenníka	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C63.0	Zhubný nádor nadsemenníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C63.0	Zhubný nádor nadsemenníka	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C63.1	Zhubný nádor semenného povrazca	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C63.1	Zhubný nádor semenného povrazca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C63.1	Zhubný nádor semenného povrazca	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C63.2	Zhubný nádor mieška	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C63.2	Zhubný nádor mieška	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C63.2	Zhubný nádor mieška	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C63.7	Zhubný nádor iných mužských pohlavných orgánov, bližšie určených	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C63.7	Zhubný nádor iných mužských pohlavných orgánov, bližšie určených	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C63.7	Zhubný nádor iných mužských pohlavných orgánov, bližšie určených	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C63.8	Zhubný nádor mužských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C63.8	Zhubný nádor mužských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C63.8	Zhubný nádor mužských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C63.9	Zhubný nádor mužského pohlavného orgánu, bližšie neurčeného	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C63.9	Zhubný nádor mužského pohlavného orgánu, bližšie neurčeného	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C63.9	Zhubný nádor mužského pohlavného orgánu, bližšie neurčeného	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1101, 5o1102, 5o1103, 5o1104, 5o1105, 5o1106, 5o110x, 5o1111, 5o1112, 5o1114, 5o1115, 5o111x, 5o1121, 5o1122, 5o1124, 5o1125, 5o112x, 5o11501, 5o150x, 5o1161, 5o1162, 5o1164, 5o1165, 5o116x, 5o1171, 5o1172, 5o1174, 5o1175, 5o117x, 5o11x1, 5o11x2, 5o11x3, 5o11x4, 5o11x5, 5o11xx, 5o1201, 5o1202, 5o1204, 5o1205, 5o120x, 5o1211, 5o1212, 5o1214, 5o1215, 5o121x, 5o1221, 5o1222, 5o1224, 5o122x, 5o12x1, 5o12x2, 5o12x4, 5o12x5, 5o12xx	III					P	P	P			20	10	44
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1621, 5o1624, 5o1631, 5o1634, 5o16x	III					P	P	P			20	15	44
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104	II					P	P	P	N		30	10	44
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C64	Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C65	Zhubný nádor obličkovej panvičky	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C65	Zhubný nádor obličkovej panvičky	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1101, 5o1102, 5o1103, 5o1104, 5o1105, 5o1106, 5o110x, 5o1111, 5o1112, 5o1114, 5o1115, 5o111x, 5o1121, 5o1122, 5o1124, 5o1125, 5o112x, 5o11501, 5o150x, 5o1161, 5o1162, 5o1164, 5o1165, 5o116x, 5o1171, 5o1172, 5o1174, 5o1175, 5o117x, 5o11x1, 5o11x2, 5o11x3, 5o11x4, 5o11x5, 5o11xx, 5o1201, 5o1202, 5o1204, 5o1205, 5o120x, 5o1211, 5o1212, 5o1214, 5o1215, 5o121x, 5o1221, 5o1222, 5o1224, 5o122x, 5o12x1, 5o12x2, 5o12x4, 5o12x5, 5o12xx	III					P	P	P			20	10	44
C65	Zhubný nádor obličkovej panvičky	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1621, 5o1624, 5o1631, 5o1634, 5o16x	III					P	P	P			20	15	44
C65	Zhubný nádor obličkovej panvičky	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44
C65	Zhubný nádor obličkovej panvičky	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II					P	P	P	N		30	10	44

C65	Zhubný nádor obličkovej panvičky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C65	Zhubný nádor obličkovej panvičky	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C66	Zhubný nádor močovodu	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C66	Zhubný nádor močovodu	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44
C66	Zhubný nádor močovodu	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44
C66	Zhubný nádor močovodu	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r, 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44
C66	Zhubný nádor močovodu	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44
C66	Zhubný nádor močovodu	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44
C66	Zhubný nádor močovodu	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44
C66	Zhubný nádor močovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C66	Zhubný nádor močovodu	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C67.0	Zhubný nádor trigonum močového mechúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44

C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44	
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44	
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C67.1	Zhubný nádor klenby močového mechúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C67.2	Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C67.3	Zhubný nádor prednej steny močového mechúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44	
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44	
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44	
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44	
C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	

C67.4	Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P			10	5		44
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N			20	10		44
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S44-49	Ostatné komplexné výkony na oblièke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C67.5	Zhubný nádor krčka močového mechúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P			10	5		44
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N			20	10		44
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S44-49	Ostatné komplexné výkony na oblièke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C67.6	Zhubný nádor ústia močovodu	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C67.7	Zhubný nádor urachu	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
C67.7	Zhubný nádor urachu	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P			10	5		44
C67.7	Zhubný nádor urachu	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N			20	10		44
C67.7	Zhubný nádor urachu	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44
C67.7	Zhubný nádor urachu	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44
C67.7	Zhubný nádor urachu	S44-49	Ostatné komplexné výkony na oblièke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44
C67.7	Zhubný nádor urachu	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44
C67.7	Zhubný nádor urachu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C67.7	Zhubný nádor urachu	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30

C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x, 5o2010, 5o2014, 5o201x, 5o2020, 5o2024, 5o202x, 5o2030, 5o2034, 5o203x, 5o2000, 5o2004, 5o200x, 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44	
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r, 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44	
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44	
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44	
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C67.8	Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o363, 5o36x, 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024, 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III					P	P	P			10	5	44	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III					P	P	P			20	15	44	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3611, 5o364, 5o398t, 5o39xt	II					N	N	P	P		10	5	44	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C67.9	Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C68.0	Zhubný nádor močovej rúry	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C68.0	Zhubný nádor močovej rúry	S44-05	Komplexné výkony v retroperitoneu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o9001, 5o9004, 5o900x, 5o90650, 5o90651, 5o9091, 5o9092, 5o9093, 5o9094, 5o909x, 5o90x1, 5o90x2, 5o90x3, 5o90x4, 5o90x5, 5o90xx	IV					P	P				20	10	44	
C68.0	Zhubný nádor močovej rúry	S44-09	Operačné výkony v retroperitoneu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o9011, 5o9012, 5o9014, 5o901x, 5o9021, 5o9022, 5o9024, 5o902x, 5o9031, 5o9032, 5o9034, 5o903x, 5o9051, 5o9052, 5o9053, 5o9054, 5o905x, 5o9061, 5o9062, 5o9063, 5o9064, 5o906x, 5o910, 5o911, 5o912, 5o91x	IV					P	P				10	5	44	
C68.0	Zhubný nádor močovej rúry	S44-13	Radikálna retroperitoneálna lymfadenektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o9071, 5o9072, 5o9073, 5o9074, 5o907x, 5o9081, 5o9082, 5o9083, 5o9084, 5o908x	IV					P	P				20	10	44	
C68.0	Zhubný nádor močovej rúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C68.0	Zhubný nádor močovej rúry	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C68.1	Zhubný nádor parauretrálnej žľazy	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C68.1	Zhubný nádor parauretrálnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C68.1	Zhubný nádor parauretrálnej žľazy	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C68.8	Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30

C68.8	Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV					P	P				10	5	44	
C68.8	Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III					P	P	P			20	10	44	
C68.8	Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024	III					P	P	P			10	5	44	
C68.8	Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C68.8	Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C68.9	Zhubný nádor bližšie neurčených močových orgánov	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C68.9	Zhubný nádor bližšie neurčených močových orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C68.9	Zhubný nádor bližšie neurčených močových orgánov	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C69.0	Zhubný nádor spojovky	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.0	Zhubný nádor spojovky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.0	Zhubný nádor spojovky	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.1	Zhubný nádor rohovky	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.1	Zhubný nádor rohovky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.1	Zhubný nádor rohovky	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.2	Zhubný nádor sietnice	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.2	Zhubný nádor sietnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.2	Zhubný nádor sietnice	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.3	Zhubný nádor cievovky	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.3	Zhubný nádor cievovky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.3	Zhubný nádor cievovky	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.4	Zhubný nádor vráskovca	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.4	Zhubný nádor vráskovca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.4	Zhubný nádor vráskovca	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.5	Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.5	Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.5	Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.6	Zhubný nádor očnice	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.6	Zhubný nádor očnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.6	Zhubný nádor očnice	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.8	Zhubný nádor oka a očných adnexov presahujúci viaceré oblasti	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.8	Zhubný nádor oka a očných adnexov presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.8	Zhubný nádor oka a očných adnexov presahujúci viaceré oblasti	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C69.9	Zhubný nádor oka, bližšie neurčený	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40	4, 6
C69.9	Zhubný nádor oka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C69.9	Zhubný nádor oka, bližšie neurčený	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70	54
C70.0	Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C70.0	Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C70.0	Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C70.1	Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C70.1	Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C70.1	Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C70.9	Zhubný nádor mozgovomoechových obalov, bližšie neurčený	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C70.9	Zhubný nádor mozgovomoechových obalov, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C70.9	Zhubný nádor mozgovomoechových obalov, bližšie neurčený	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C71.0	Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C71.0	Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	

C71.0	Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.1	Zhubný nádor čelového laloka mozgu	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.1	Zhubný nádor čelového laloka mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.1	Zhubný nádor čelového laloka mozgu	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.2	Zhubný nádor spánkového laloka mozgu	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.2	Zhubný nádor spánkového laloka mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.2	Zhubný nádor spánkového laloka mozgu	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.3	Zhubný nádor temenného laloka mozgu	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.3	Zhubný nádor temenného laloka mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.3	Zhubný nádor temenného laloka mozgu	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.4	Zhubný nádor záhlavového laloka mozgu	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.4	Zhubný nádor záhlavového laloka mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.4	Zhubný nádor záhlavového laloka mozgu	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.5	Zhubný nádor mozgovej komory mozgu	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.5	Zhubný nádor mozgovej komory mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.5	Zhubný nádor mozgovej komory mozgu	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.6	Zhubný nádor mozočka	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.6	Zhubný nádor mozočka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.6	Zhubný nádor mozočka	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.7	Zhubný nádor mozgového kmeňa	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.7	Zhubný nádor mozgového kmeňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.7	Zhubný nádor mozgového kmeňa	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.8	Zhubný nádor mozgu presahujúci viaceré oblasti	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.8	Zhubný nádor mozgu presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.8	Zhubný nádor mozgu presahujúci viaceré oblasti	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C71.9	Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C71.9	Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C71.9	Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C72.0	Zhubný nádor miechy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C72.0	Zhubný nádor miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C72.0	Zhubný nádor miechy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C72.1	Zhubný nádor cauda equina	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C72.1	Zhubný nádor cauda equina	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C72.1	Zhubný nádor cauda equina	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C72.2	Zhubný nádor čuchového nervu [nn.olfactorii]	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C72.2	Zhubný nádor čuchového nervu [nn.olfactorii]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C72.2	Zhubný nádor čuchového nervu [nn.olfactorii]	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
C72.3	Zhubný nádor zrakového nervu [n.opticus]	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40 29, 37
C72.3	Zhubný nádor zrakového nervu [n.opticus]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49

C72.3	Zhubný nádor zrakového nervu [n.opticus]	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C72.4	Zhubný nádor sluchového nervu [n.vestibulocochlearis]	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C72.4	Zhubný nádor sluchového nervu [n.vestibulocochlearis]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C72.4	Zhubný nádor sluchového nervu [n.vestibulocochlearis]	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C72.5	Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavových nervov	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C72.5	Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavových nervov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C72.5	Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavových nervov	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C72.8	Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C72.8	Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C72.8	Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C72.9	Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C72.9	Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C72.9	Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C73	Zhubný nádor štítnej žľazy	S40-10	Zhubný nádor štítnej žľazy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	29
C73	Zhubný nádor štítnej žľazy	S44-19	Hemityreoidektómie, tyreoidektómie a resekcie bez odstránenia prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b12000, 5b12001, 5b12002, 5b12003, 5b12004, 5b12005, 5b12006, 5b12010, 5b12016, 5b12020, 5b12021, 5b12022, 5b12023, 5b12024, 5b12025, 5b12026, 5b1202x, 5b120x, 5b1300, 5b1301, 5b1302, 5b1303, 5b1304, 5b1305, 5b1306, 5b130x, 5b1310, 5b1311, 5b1312, 5b1313, 5b1314, 5b1315, 5b1316, 5b131x, 5b1320, 5b1321, 5b1322, 5b1323, 5b1324, 5b1325, 5b1326, 5b132x, 5b1330, 5b1331, 5b1332, 5b1333, 5b1334, 5b1335, 5b1336, 5b133x, 5b1360, 5b1361, 5b1362, 5b1363, 5b1364, 5b1365, 5b1366, 5b136x, 5b13x0, 5b13x1, 5b13x2, 5b13x3, 5b13x4, 5b13x5, 5b13x6, 5b13xx, 5b14070, 5b14071, 5b14072, 5b14073, 5b14074, 5b14075, 5b14076, 5b14080, 5b14081, 5b1408x, 5b140x, 5b150, 5b151, 5b152, 5b153, 5b110, 5b111, 5b11x, 5b12x0, 5b12x1, 5b12x2, 5b12x3, 5b12x4, 5b12x5, 5b12x6, 5b12xx, 5b14x0, 5b14x1, 5b14x2, 5b14x3, 5b14x4, 5b14x5, 5b14x6, 5b14xx	III					N	N	P				10	5	44
C73	Zhubný nádor štítnej žľazy	S44-57	Resekcie a revízia štítnej žľazy s odstránením prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b1340, 5b1341, 5b1342, 5b1343, 5b1344, 5b1345, 5b1346, 5b134x, 5b1350, 5b1351, 5b1352, 5b1353, 5b1354, 5b1355, 5b1356, 5b135x, 5b112, 5b113, 5b12200, 5b12202, 5b12203, 5b12206, 5b1220x, 5b12210, 5b12211, 5b12212, 5b12213, 5b12214, 5b12215, 5b12216, 5b1221x, 5b14170, 5b14171, 5b14172, 5b14173, 5b14174, 5b14175, 5b14176, 5b1417x, 5b14180, 5b14181, 5b14182, 5b14183, 5b14184, 5b14185, 5b14186, 5b1418x, 5b1430, 5b1431, 5b1432, 5b1433, 5b1434, 5b1435, 5b1436, 5b143x, 5b1440, 5b1441, 5b1442, 5b1443, 5b1444, 5b1445, 5b1446, 5b144x, 5b154, 5b155, 5b156, 5b15x, 5b19x	III					N	N	P				30	15	44
C73	Zhubný nádor štítnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C73	Zhubný nádor štítnej žľazy	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
C74.0	Zhubný nádor kôry nadobličky	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
C74.0	Zhubný nádor kôry nadobličky	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1101, 5o1102, 5o1103, 5o1104, 5o1105, 5o1106, 5o110x, 5o1111, 5o1112, 5o1114, 5o1115, 5o111x, 5o1121, 5o1122, 5o1124, 5o1125, 5o112x, 5o11501, 5o1150x, 5o1161, 5o1162, 5o1164, 5o1165, 5o116x, 5o1171, 5o1172, 5o1174, 5o1175, 5o117x, 5o11x1, 5o11x2, 5o11x3, 5o11x4, 5o11x5, 5o11xx	III					P	P	P				20	10	44
C74.0	Zhubný nádor kôry nadobličky	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1911, 5o1914, 5o191x, 5o1921, 5o1922, 5o1924, 5o192x	III					P	P	P				20	15	44
C74.0	Zhubný nádor kôry nadobličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C74.0	Zhubný nádor kôry nadobličky	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
C74.1	Zhubný nádor drene nadobličky	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
C74.1	Zhubný nádor drene nadobličky	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1101, 5o1102, 5o1103, 5o1104, 5o1105, 5o1106, 5o110x, 5o1111, 5o1112, 5o1114, 5o1115, 5o111x, 5o1121, 5o1122, 5o1124, 5o1125, 5o112x, 5o11501, 5o1150x, 5o1161, 5o1162, 5o1164, 5o1165, 5o116x, 5o1171, 5o1172, 5o1174, 5o1175, 5o117x, 5o11x1, 5o11x2, 5o11x3, 5o11x4, 5o11x5, 5o11xx	III					P	P	P				20	10	44
C74.1	Zhubný nádor drene nadobličky	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1911, 5o1914, 5o191x, 5o1921, 5o1922, 5o1924, 5o192x	III					P	P	P				20	15	44
C74.1	Zhubný nádor drene nadobličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C74.1	Zhubný nádor drene nadobličky	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
C74.9	Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
C74.9	Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1101, 5o1102, 5o1103, 5o1104, 5o1105, 5o1106, 5o110x, 5o1111, 5o1112, 5o1114, 5o1115, 5o111x, 5o1121, 5o1122, 5o1124, 5o1125, 5o112x, 5o11501, 5o1150x, 5o1161, 5o1162, 5o1164, 5o1165, 5o116x, 5o1171, 5o1172, 5o1174, 5o1175, 5o117x, 5o11x1, 5o11x2, 5o11x3, 5o11x4, 5o11x5, 5o11xx	III					P	P	P				20	10	44
C74.9	Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o190, 5o1911, 5o1914, 5o191x, 5o1921, 5o1922, 5o1924, 5o192x	III					P	P	P				20	15	44
C74.9	Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C74.9	Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67

C75.0	Zhubný nádor prištítnej žľazy	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 29
C75.0	Zhubný nádor prištítnej žľazy	S44-19	Hemityreoidektómie, tyreoidektómie a resekcie bez odstránenia prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b110, 5b111, 5b11x, 5b12x0, 5b12x1, 5b12x2, 5b12x3, 5b12x4, 5b12x5, 5b12x6, 5b12xx, 5b14x0, 5b14x1, 5b14x2, 5b14x3, 5b14x4, 5b14x5, 5b14x6, 5b14xx	III				N	N	P		10	5	44	
C75.0	Zhubný nádor prištítnej žľazy	S44-47	Operačné výkony na prištítnych telieskach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b2100, 5b2101, 5b2102, 5b2103, 5b2104, 5b2105, 5b2106, 5b210x, 5b2110, 5b2111, 5b2112, 5b2113, 5b2114, 5b2115, 5b2116, 5b211x, 5b21x0, 5b21x1, 5b21x2, 5b21x3, 5b21x4, 5b21x5, 5b21x6, 5b21xx, 5b2200, 5b2201, 5b2202, 5b2203, 5b2204, 5b2205, 5b2206, 5b220x, 5b2210, 5b2211, 5b2212, 5b2213, 5b2214, 5b2215, 5b2216, 5b221x, 5b2300	III				N	N	P		10	5	44	
C75.0	Zhubný nádor prištítnej žľazy	S44-57	Resekcie a revízia štítnej žľazy s odstránením prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b112, 5b113, 5b12200, 5b12202, 5b12203, 5b12206, 5b1220x, 5b12210, 5b12211, 5b12212, 5b12213, 5b12214, 5b12215, 5b12216, 5b1221x, 5b14170, 5b14171, 5b14172, 5b14173, 5b14174, 5b14175, 5b14176, 5b1417x, 5b14180, 5b14181, 5b14182, 5b14183, 5b14184, 5b14185, 5b14186, 5b1418x, 5b1430, 5b1431, 5b1432, 5b1433, 5b1434, 5b1435, 5b1436, 5b143x, 5b1440, 5b1441, 5b1442, 5b1443, 5b1444, 5b1445, 5b1446, 5b144x, 5b154, 5b155, 5b156, 5b15x, 5b19x	III				N	N	P		30	15	44	
C75.0	Zhubný nádor prištítnej žľazy	S44-67	Zložité operačné výkony na prištítnych telieskach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b2306, 5b230x, 5b2310, 5b2311, 5b2312, 5b2313, 5b2316, 5b231x, 5b2320, 5b2331, 5b23x0, 5b23x6, 5b23xx	III				N	N	N		20	10	44	
C75.0	Zhubný nádor prištítnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.0	Zhubný nádor prištítnej žľazy	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 67
C75.1	Zhubný nádor podmozgovej žľazy	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 29
C75.1	Zhubný nádor podmozgovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.1	Zhubný nádor podmozgovej žľazy	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 67
C75.2	Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C75.2	Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.2	Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54, 73
C75.3	Zhubný nádor epifýzy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C75.3	Zhubný nádor epifýzy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.3	Zhubný nádor epifýzy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54, 73
C75.4	Zhubný nádor glomus caroticum	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C75.4	Zhubný nádor glomus caroticum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.4	Zhubný nádor glomus caroticum	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54, 73
C75.5	Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C75.5	Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.5	Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54, 73
C75.8	Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 29
C75.8	Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.8	Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 67
C75.9	Zhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 29
C75.9	Zhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C75.9	Zhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 67
C76.0	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				5, 6, 15, 40	25
C76.0	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C76.0	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	53, 54
C76.1	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				27	40
C76.1	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C76.1	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50
C76.2	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	28
C76.2	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha	S44-01	Iné výkony na cievach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5700, 5l5701, 5l5702, 5l5703, 5l5704, 5l5705, 5l5706, 5l5707, 5l570x, 5l5710, 5l5711, 5l5712, 5l5713, 5l5714, 5l591x	IV				P	P			20	10	44	
C76.2	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha	S44-06	Operačné výkony na cievach - aortoiliacká oblasť - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l5354, 5l5360, 5l5361, 5l5365, 5l5366, 5l5460, 5l5462, 5l5144, 5l5150, 5l5142, 5l5143, 5l514x, 5l5151, 5l5155, 5l5156, 5l5157, 5l5158, 5l515x, 5l5240, 5l5241, 5l5242, 5l5243, 5l5244, 5l5245, 5l5246, 5l5247, 5l5248, 5l5249, 5l524x, 5l5250, 5l52500, 5l5251, 5l52510, 5l5252, 5l5253, 5l5254, 5l5255, 5l5256, 5l5257, 5l5258, 5l525x, 5l5331, 5l533x, 5l5350, 5l5351, 5l5352, 5l5353, 5l535x, 5l5362, 5l5363, 5l5364, 5l536x, 5l5450, 5l5451, 5l5452, 5l545x, 5l5461, 5l5463, 5l5464, 5l5465, 5l546x	IV				P	P			10	5	44	

C76.2	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha	S44-07	Operačné výkony na cievach - vény a iné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5l1595, 5l1596, 5l1592, 5l1593, 5l1594, 5l1597, 5l1598, 5l15b0, 5l15b1, 5l15b2, 5l15x, 5l529, 5l5392, 5l5393, 5l5394, 5l5395, 5l5396, 5l5397, 5l5398, 5l539f, 5l539g, 5l539h, 5l539i, 5l539x, 5l53a0	IV					P	P				20	15	44	
C76.2	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C76.2	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C76.3	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	
C76.3	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C76.3	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59
C76.4	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C76.4	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C76.4	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C76.5	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C76.5	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C76.5	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C76.7	Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C76.7	Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C76.7	Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C76.8	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach presahujúci viaceré oblasti	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C76.8	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach presahujúci viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C76.8	Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach presahujúci viaceré oblasti	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.0	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín hlavy, tváre a krku	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.0	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín hlavy, tváre a krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C77.0	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín hlavy, tváre a krku	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.1	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatickej uzliny	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.1	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatickej uzliny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C77.1	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatickej uzliny	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.2	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.2	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C77.2	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C77.2	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II					N	N	P	P		20	10	44	
C77.2	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C77.2	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.3	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín pazuchy a hornej končatiny	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.3	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín pazuchy a hornej končatiny	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n91x	III					P	P	P			20	10	44	
C77.3	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín pazuchy a hornej končatiny	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C77.3	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín pazuchy a hornej končatiny	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914	II					N	N	P	P		20	10	44	
C77.3	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín pazuchy a hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C77.3	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín pazuchy a hornej končatiny	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.4	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín slabiny a lymfatických uzlín dolnej končatiny	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.4	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín slabiny a lymfatických uzlín dolnej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C77.4	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín slabiny a lymfatických uzlín dolnej končatiny	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.5	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvových lymfatických uzlín	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.5	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvových lymfatických uzlín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	

C77.5	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvových lymfatických uzlín	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.8	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín viacerých oblastí	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.8	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín viacerých oblastí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C77.8	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín viacerých oblastí	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C77.9	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčených lymfatických uzlín	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 7
C77.9	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčených lymfatických uzlín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C77.9	Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčených lymfatických uzlín	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27	40
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154, 5j13120, 5j13121, 5j13200, 5j13201, 5j13220, 5j13221, 5j14000, 5j14001, 5j14020, 5j14021, 5j14100, 5j14101, 5j14120, 5j14121, 5j14210, 5j14211, 5j14220, 5j14400, 5j14401, 5j14a00, 5j14a01, 5j14a20, 5j14a21, 5j14b00, 5j14b01, 5j14b20, 5j14b21, 5j14c11, 5j14c20, 5j14c21, 5j12200, 5j12201, 5j12300, 5j12301, 5j12320, 5j12321, 5j12400, 5j12401, 5j12420, 5j12421	IV					N	N				30	10	44
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P				20	10	44
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P				20	10	44
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P				20	10	44
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P				20	10	44
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P			20	10	44
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C78.0	Sekundárny zhubný nádor pľúc	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27	40
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N					30	10	44
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P				20	10	44
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P				20	10	44
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P				20	10	44
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P				20	10	44
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P			20	10	44
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C78.1	Sekundárny zhubný nádor mediastína	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27	40
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N					30	10	44
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P				20	10	44
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P				20	10	44
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P				20	10	44
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P				20	10	44
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P			20	10	44
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C78.2	Sekundárny zhubný nádor pohrudnice	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27	40
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N					30	10	44
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P				20	10	44
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P				20	10	44
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P				20	10	44
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P				20	10	44
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P			20	10	44
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
C78.3	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28

C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3451, 5n3452, 5n3340, 5n3350, 5n3390, 5n339x, 5n3341, 5n3351, 5n3391, 5n3342, 5n3352, 5n3392, 5n345x, 5n3450	III					P	P	P			20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34x0, 5n34x1, 5n34x2, 5n34xx	III					P	P	P			20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n2340, 5n2342, 5n2344, 5n2350, 5n2352, 5n2354, 5n2360, 5n2362, 5n2364, 5n238, 5n23x, 5n2330, 5n2332, 5n2334, 5n2300, 5n2302, 5n2304, 5n2310, 5n2312, 5n2314, 5n2320, 5n2322, 5n2324	II					P	P	P	P		20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3501, 5n33ax, 5n3410, 5n33a0, 5n33b0, 5n3411, 5n33a1, 5n33b1, 5n3412, 5n350x, 5n20e, 5n341x, 5n20a, 5n20c, 5n210, 5n2110, 5n2140, 5n2142, 5n2144, 5n2150, 5n2152, 5n2154, 5n21x0, 5n21x2, 5n21x3, 5n200, 5n3000, 5n3002, 5n3004, 5n3502, 5n3500	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C78.4	Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3453, 5n345x, 5n3343, 5n3353, 5n3393	III					P	P	P			20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x, 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-65	Vysoko komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n34xx, 5n34x3	III					P	P	P			20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II					P	P	P	P		20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474, 5n26102, 5n26103, 5n26104, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II					P	P	P	N		30	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n20e, 5n341x, 5n20a, 5n20c, 5n33a2, 5n33b2, 5n3413, 5n202, 5n21xx	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C78.5	Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C78.6	Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28

C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5140, 5n5142, 5n5144, 5n514x, 5n5150, 5n5152, 5n5153, 5n5154, 5n515x, 5n51x0, 5n51x2, 5n51x3, 5n51x4, 5n51xx, 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10		44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II					P	P	P	N		30	10	44	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C78.7	Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	28
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x, 5n740, 5n741, 5n742, 5n743	IV					P	P				20	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-15	Resekcie pľúc a ostatné operačné výkony na pľúcach a prieduškách - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j14e00, 5j14e01, 5j14x, 5j15000, 5j15001, 5j154	IV					N	N				30	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161, 5n7100, 5n7101, 5n710x	III					P	P	N			10	5	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-44	Operačné výkony na hrudnej stene, pleure a bránici - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j52001, 5j52002, 5j5231, 5j5232, 5j524, 5j525, 5j5540, 5j5541, 5j55510, 5j55511, 5j55520, 5j55521	III					N	N	P			20	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-46	Operačné výkony na mediastine - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5j510a, 5j5140, 5j5142, 5j515b0, 5j515b1, 5j515c, 5j515d, 5j515e, 5j515f, 5j515x	III					N	N	P			20	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212, 5n725, 5n722, 5n723	III					P	P	N			30	15	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n20a	II					N	N	P	P		20	10	44	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C78.8	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III					P	P	P			20	10	44	
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III					P	P	P			20	10	44	
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26401, 5n26402, 5n26403, 5n26404, 5n26420, 5n26421, 5n2644, 5n264x	III					P	P	N			30	10	44	
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II					N	N	P	P		20	10	44	
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n26301, 5n26302, 5n26303, 5n26304, 5n26320, 5n26321, 5n2634, 5n263x, 5n26201, 5n26202, 5n26203, 5n26204, 5n26220, 5n26221, 5n2624, 5n262x, 5n26001, 5n26002, 5n26003, 5n26004, 5n26020, 5n26021, 5n2604, 5n260x, 5n26101, 5n26120, 5n26121, 5n2614, 5n261x, 5n26102, 5n26103, 5n26104, 5n26501, 5n26502, 5n26503, 5n26504, 5n26520, 5n26521, 5n2654, 5n265x	II					P	P	P	N		30	10	44	
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
C79.0	Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68

C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	25, 30
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o20a0, 5o20a4, 5o20ax, 5o20b0, 5o20b4, 5o20bx, 5o20c0, 5o20d0, 5o20d4, 5o20dx, 5o20x0, 5o20x4, 5o20xx, 5o2100, 5o2104, 5o210x, 5o2110, 5o2114, 5o211x, 5o2120, 5o2124, 5o212x, 5o2170, 5o2174, 5o217x, 5o21a0, 5o21a4, 5o21ax, 5o21c0, 5o21c4, 5o21cx, 5o21x0, 5o21x4, 5o21xx, 5o2200, 5o2204, 5o220x, 5o2210, 5o2214, 5o221x, 5o2220, 5o2224, 5o222x, 5o2230, 5o2234, 5o223x, 5o2240, 5o2244, 5o224x, 5o2250, 5o2254, 5o225x, 5o22x0, 5o22x4, 5o22xx, 5o2301, 5o2302, 5o2304, 5o230x, 5o2311, 5o2312, 5o2314, 5o231x, 5o2321, 5o2322, 5o2324, 5o232x, 5o2331, 5o2332, 5o2334, 5o233x, 5o2341, 5o2342, 5o2344, 5o234x, 5o2351, 5o2352, 5o2354, 5o235x, 5o23x1, 5o23x2, 5o23x4, 5o23xx, 5o2040, 5o2044, 5o204x, 5o2050, 5o2054, 5o205x, 5o2060, 5o2064, 5o206x, 5o2070, 5o2074, 5o207x, 5o208, 5o2090, 5o2094, 5o209x	IV				P	P			10	5	44	
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o243a1, 5o243a2, 5o243r1, 5o243r2, 5o247a, 5o247r	III				P	P	P				20	10	44	
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P				20	10	44	
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1101, 5o1102, 5o1103, 5o1104, 5o1105, 5o1106, 5o110x, 5o1111, 5o1112, 5o1114, 5o1115, 5o111x, 5o1121, 5o1122, 5o1124, 5o1125, 5o112x, 5o11501, 5o1150x, 5o1161, 5o1162, 5o1164, 5o1165, 5o116x, 5o1171, 5o1172, 5o1174, 5o1175, 5o117x, 5o11x1, 5o11x2, 5o11x3, 5o11x4, 5o11x5, 5o11xx	III				P	P	P			20	10	44	
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P				20	10	44	
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P			20	10	44	
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C79.1	Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 59, 68
C79.2	Sekundárny zhubný nádor kože	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	10
C79.2	Sekundárny zhubný nádor kože	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n994, 5n995, 5n996, 5n997, 5n99x, 5n915, 5n916	III				P	P	P				20	10	44	
C79.2	Sekundárny zhubný nádor kože	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P				20	10	44	
C79.2	Sekundárny zhubný nádor kože	S44-68	Adheziolýza - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9981, 5n9982	II				N	N	P	P			10	10	44	
C79.2	Sekundárny zhubný nádor kože	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n9201, 5n9202, 5n920x, 5n921, 5n922, 5n923, 5n929, 5n92x, 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910, 5n9321, 5n9322, 5n932x, 5n933, 5n93x, 5n990, 5n9911, 5n9912, 5n991x, 5n9980	II				N	N	P	P			20	10	44	
C79.2	Sekundárny zhubný nádor kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C79.2	Sekundárny zhubný nádor kože	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 60
C79.3	Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C79.3	Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P				20	10	44	
C79.3	Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P				20	10	44	
C79.3	Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P			20	10	44	
C79.3	Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C79.3	Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C79.4	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervovej sústavy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 6, 15, 29, 37
C79.4	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervovej sústavy	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P				20	10	44	
C79.4	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervovej sústavy	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P				20	10	44	
C79.4	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervovej sústavy	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P			20	10	44	
C79.4	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C79.4	Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervovej sústavy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
C79.5	Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	6, 15
C79.5	Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P				20	10	44	
C79.5	Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P				20	10	44	
C79.5	Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P			20	10	44	
C79.5	Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C79.5	Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
C79.6	Sekundárny zhubný nádor vaječníka	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	10
C79.6	Sekundárny zhubný nádor vaječníka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P				20	10	44	
C79.6	Sekundárny zhubný nádor vaječníka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P				20	10	44	
C79.6	Sekundárny zhubný nádor vaječníka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P			20	10	44	
C79.6	Sekundárny zhubný nádor vaječníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C79.6	Sekundárny zhubný nádor vaječníka	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 60
C79.7	Sekundárny zhubný nádor nadobličky	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40	3, 29
C79.7	Sekundárny zhubný nádor nadobličky	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P				20	10	44	

C79.7	Sekundárny zhubný nádor nadobličky	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C79.7	Sekundárny zhubný nádor nadobličky	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44
C79.7	Sekundárny zhubný nádor nadobličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C79.7	Sekundárny zhubný nádor nadobličky	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 67
C79.81	Sekundárny zhubný nádor prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
C79.81	Sekundárny zhubný nádor prsníka	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C79.81	Sekundárny zhubný nádor prsníka	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C79.81	Sekundárny zhubný nádor prsníka	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44
C79.81	Sekundárny zhubný nádor prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C79.81	Sekundárny zhubný nádor prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
C79.82	Sekundárny zhubný nádor pohlavných orgánov	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
C79.82	Sekundárny zhubný nádor pohlavných orgánov	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C79.82	Sekundárny zhubný nádor pohlavných orgánov	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C79.82	Sekundárny zhubný nádor pohlavných orgánov	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44
C79.82	Sekundárny zhubný nádor pohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C79.82	Sekundárny zhubný nádor pohlavných orgánov	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
C79.83	Sekundárny zhubný nádor perikardu	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
C79.83	Sekundárny zhubný nádor perikardu	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C79.83	Sekundárny zhubný nádor perikardu	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C79.83	Sekundárny zhubný nádor perikardu	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44
C79.83	Sekundárny zhubný nádor perikardu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C79.83	Sekundárny zhubný nádor perikardu	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C79.84	Iné sekundárne zhubné nádory srdca	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
C79.84	Iné sekundárne zhubné nádory srdca	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C79.84	Iné sekundárne zhubné nádory srdca	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C79.84	Iné sekundárne zhubné nádory srdca	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44
C79.84	Iné sekundárne zhubné nádory srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C79.84	Iné sekundárne zhubné nádory srdca	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C79.88	Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
C79.88	Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C79.88	Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C79.88	Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44
C79.88	Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C79.88	Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C79.9	Sekundárny zhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
C79.9	Sekundárny zhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S44-32	Lumbotómia a iné komplexné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n91x, 5n915, 5n916	III				P	P	P			20	10	44
C79.9	Sekundárny zhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S44-55	Resekcia peritonea - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n92d2, 5n92e, 5n92b, 5n92d0, 5n92d1	III				P	P	P			20	10	44
C79.9	Sekundárny zhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S44-75	Iné základné operačné výkony v brušnej oblasti - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n911, 5n912, 5n913, 5n914, 5n910	II				N	N	P	P		20	10	44
C79.9	Sekundárny zhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C80.0	Zhubný nádor, bližšie neznámej primárnej lokalizácie, tak označený	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
C80.0	Zhubný nádor, bližšie neznámej primárnej lokalizácie, tak označený	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C80.9	Zhubný nádor, bližšie neurčenej primárnej lokalizácie	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
C80.9	Zhubný nádor, bližšie neurčenej primárnej lokalizácie	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
C81.0	Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30		32 6, 40
C81.0	Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32
C81.0	Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
C81.0	Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
C81.0	Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C81.0	Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 54, 70 69, 72
C81.1	Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30		32 6, 40

C81.1	Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C81.1	Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C81.1	Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C81.1	Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C81.1	Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C81.2	Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40	
C81.2	Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C81.2	Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C81.2	Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C81.2	Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C81.2	Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C81.3	Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40	
C81.3	Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C81.3	Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C81.3	Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C81.3	Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C81.3	Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C81.4	Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40	
C81.4	Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C81.4	Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C81.4	Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C81.4	Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C81.4	Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C81.7	Iný klasický Hodgkinov lymfóm	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40	

C81.7	Iný klasický Hodgkinov lymfóm	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32	
C81.7	Iný klasický Hodgkinov lymfóm	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32	
C81.7	Iný klasický Hodgkinov lymfóm	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32	
C81.7	Iný klasický Hodgkinov lymfóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C81.7	Iný klasický Hodgkinov lymfóm	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 54, 70	69, 72
C81.9	Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P				30		32	6, 40
C81.9	Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32	
C81.9	Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32	
C81.9	Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32	
C81.9	Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C81.9	Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 54, 70	69, 72
C82.0	Folikulový lymfóm, štádium I	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32	40
C82.0	Folikulový lymfóm, štádium I	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32	
C82.0	Folikulový lymfóm, štádium I	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32	
C82.0	Folikulový lymfóm, štádium I	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32	
C82.0	Folikulový lymfóm, štádium I	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C82.0	Folikulový lymfóm, štádium I	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14			70	50
C82.1	Folikulový lymfóm, štádium II	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32	40
C82.1	Folikulový lymfóm, štádium II	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32	
C82.1	Folikulový lymfóm, štádium II	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32	
C82.1	Folikulový lymfóm, štádium II	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32	
C82.1	Folikulový lymfóm, štádium II	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
C82.1	Folikulový lymfóm, štádium II	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14			70	50
C82.2	Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32	40

						III													
C82.2	Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
C82.2	Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II							N	N	P	P			32
C82.2	Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II							N	N	P	P			32
C82.2	Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV						P	P				20	49
C82.2	Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV			P	P			14		70 50
C82.3	Folikulový lymfóm, štádium IIIa	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P				32 40
						III													
C82.3	Folikulový lymfóm, štádium IIIa	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
C82.3	Folikulový lymfóm, štádium IIIa	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II							N	N	P	P			32
C82.3	Folikulový lymfóm, štádium IIIa	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II							N	N	P	P			32
C82.3	Folikulový lymfóm, štádium IIIa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV						P	P				20	49
C82.3	Folikulový lymfóm, štádium IIIa	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV			P	P			14		70 50
C82.4	Folikulový lymfóm, štádium IIIb	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P				30	32 6, 40
						III													
C82.4	Folikulový lymfóm, štádium IIIb	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
C82.4	Folikulový lymfóm, štádium IIIb	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II							N	N	P	P			32
C82.4	Folikulový lymfóm, štádium IIIb	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II							N	N	P	P			32
C82.4	Folikulový lymfóm, štádium IIIb	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV						P	P				20	49
C82.4	Folikulový lymfóm, štádium IIIb	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV			P	P					50, 54, 70 69, 72
C82.5	Difúzny lymfóm folikulového centra	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P				32 40
						III													
C82.5	Difúzny lymfóm folikulového centra	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
C82.5	Difúzny lymfóm folikulového centra	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II							N	N	P	P			32
C82.5	Difúzny lymfóm folikulového centra	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II							N	N	P	P			32
C82.5	Difúzny lymfóm folikulového centra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV						P	P				20	49
C82.5	Difúzny lymfóm folikulového centra	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV			P	P			14		70 50
C82.6	Kožný lymfóm folikulového centra	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P				32 40

C82.6	Kožný lymfóm folikulového centra	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C82.6	Kožný lymfóm folikulového centra	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C82.6	Kožný lymfóm folikulového centra	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C82.6	Kožný lymfóm folikulového centra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C82.6	Kožný lymfóm folikulového centra	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C82.7	Iný typ folikulového lymfómu	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C82.7	Iný typ folikulového lymfómu	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C82.7	Iný typ folikulového lymfómu	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C82.7	Iný typ folikulového lymfómu	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C82.7	Iný typ folikulového lymfómu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C82.7	Iný typ folikulového lymfómu	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C82.9	Folikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C82.9	Folikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C82.9	Folikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C82.9	Folikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C82.9	Folikulový lymfóm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C82.9	Folikulový lymfóm, bližšie neurčený	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C83.0	Malobunkový lymfóm z B-buniek	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C83.0	Malobunkový lymfóm z B-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C83.0	Malobunkový lymfóm z B-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C83.0	Malobunkový lymfóm z B-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C83.0	Malobunkový lymfóm z B-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C83.0	Malobunkový lymfóm z B-buniek	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C83.1	Lymfóm z plášťových buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C83.1	Lymfóm z plášťových buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	

C83.1	Lymfóm z plášťových buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C83.1	Lymfóm z plášťových buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C83.1	Lymfóm z plášťových buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C83.1	Lymfóm z plášťových buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C83.3	Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32 6, 40
C83.3	Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C83.3	Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C83.3	Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C83.3	Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C83.3	Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C83.5	Lymfoblastový lymfóm	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32 6, 40
C83.5	Lymfoblastový lymfóm	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C83.5	Lymfoblastový lymfóm	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C83.5	Lymfoblastový lymfóm	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C83.5	Lymfoblastový lymfóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C83.5	Lymfoblastový lymfóm	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C83.7	Burkittov lymfóm	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32 6, 40
C83.7	Burkittov lymfóm	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C83.7	Burkittov lymfóm	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C83.7	Burkittov lymfóm	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C83.7	Burkittov lymfóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C83.7	Burkittov lymfóm	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C83.8	Iný nefolikulový lymfóm	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32 6, 40
C83.8	Iný nefolikulový lymfóm	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C83.8	Iný nefolikulový lymfóm	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32

C83.8	Iný nefolikulový lymfóm	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C83.8	Iný nefolikulový lymfóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C83.8	Iný nefolikulový lymfóm	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50, 54, 69, 72
C83.9	Nefolikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C83.9	Nefolikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C83.9	Nefolikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C83.9	Nefolikulový lymfóm, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C83.9	Nefolikulový lymfóm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C83.9	Nefolikulový lymfóm, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50, 54, 69, 72
C84.0	Mycosis fungoides	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C84.0	Mycosis fungoides	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C84.0	Mycosis fungoides	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C84.0	Mycosis fungoides	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C84.0	Mycosis fungoides	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C84.0	Mycosis fungoides	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C84.1	Sézaryho choroba	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C84.1	Sézaryho choroba	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C84.1	Sézaryho choroba	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C84.1	Sézaryho choroba	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C84.1	Sézaryho choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C84.1	Sézaryho choroba	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50, 54, 69, 72
C84.4	Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C84.4	Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C84.4	Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C84.4	Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C84.4	Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	

C84.4	Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C84.5	Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		32	6, 40
C84.5	Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C84.5	Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C84.5	Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C84.5	Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
C84.5	Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C84.6	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		32	6, 40
C84.6	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C84.6	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C84.6	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C84.6	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
C84.6	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C84.7	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		32	6, 40
C84.7	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C84.7	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C84.7	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C84.7	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
C84.7	Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C84.8	Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		32	6, 40
C84.8	Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C84.8	Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C84.8	Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C84.8	Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
C84.8	Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72

C84.9	Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40
C84.9	Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C84.9	Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C84.9	Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C84.9	Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C84.9	Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 69, 72
C85.1	Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40
C85.1	Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C85.1	Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C85.1	Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C85.1	Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C85.1	Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 69, 72
C85.2	Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40
C85.2	Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C85.2	Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C85.2	Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C85.2	Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C85.2	Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 69, 72
C85.7	Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40
C85.7	Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C85.7	Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C85.7	Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C85.7	Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C85.7	Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 69, 72
C85.9	Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40

C85.9	Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C85.9	Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C85.9	Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C85.9	Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C85.9	Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C86.0	Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40	
C86.0	Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C86.0	Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C86.0	Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C86.0	Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C86.0	Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C86.1	Hepatosplenický lymfóm z T-buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40	
C86.1	Hepatosplenický lymfóm z T-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C86.1	Hepatosplenický lymfóm z T-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C86.1	Hepatosplenický lymfóm z T-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C86.1	Hepatosplenický lymfóm z T-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C86.1	Hepatosplenický lymfóm z T-buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C86.2	Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40	
C86.2	Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C86.2	Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C86.2	Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C86.2	Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C86.2	Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70	69, 72
C86.3	Podkožný panikulitide podobný lymfóm z T-buniek	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32	40	

C86.3	Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C86.3	Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C86.3	Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C86.3	Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C86.3	Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C86.4	Blastový lymfóm z NK-buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C86.4	Blastový lymfóm z NK-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C86.4	Blastový lymfóm z NK-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C86.4	Blastový lymfóm z NK-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C86.4	Blastový lymfóm z NK-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C86.4	Blastový lymfóm z NK-buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50, 54, 69, 72
C86.5	Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C86.5	Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C86.5	Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C86.5	Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C86.5	Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C86.5	Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50, 54, 69, 72
C86.6	Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C86.6	Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C86.6	Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C86.6	Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C86.6	Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C86.6	Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C88.00	Waldenströmova makroglobulinémia, bez kompletnej remisie	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40

C88.00	Waldenströmova makroglobulinémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.00	Waldenströmova makroglobulinémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.00	Waldenströmova makroglobulinémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.00	Waldenströmova makroglobulinémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.01	Waldenströmova makroglobulinémia, v kompletnej remisii	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C88.01	Waldenströmova makroglobulinémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.01	Waldenströmova makroglobulinémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.01	Waldenströmova makroglobulinémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.01	Waldenströmova makroglobulinémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.20	Iná choroba ťažkých reťazcov, bez kompletnej remisie	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C88.20	Iná choroba ťažkých reťazcov, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.20	Iná choroba ťažkých reťazcov, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.20	Iná choroba ťažkých reťazcov, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.20	Iná choroba ťažkých reťazcov, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.20	Iná choroba ťažkých reťazcov, bez kompletnej remisie	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C88.21	Iná choroba ťažkých reťazcov, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C88.21	Iná choroba ťažkých reťazcov, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.21	Iná choroba ťažkých reťazcov, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.21	Iná choroba ťažkých reťazcov, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.21	Iná choroba ťažkých reťazcov, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.21	Iná choroba ťažkých reťazcov, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C88.30	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, bez kompletnej remisie	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C88.30	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.30	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	

C88.30	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
C88.30	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C88.30	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, bez kompletnej remisie	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70 50
C88.31	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 40
C88.31	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
C88.31	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
C88.31	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
C88.31	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C88.31	Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70 50
C88.40	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), bez kompletnej remisie	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 40
C88.40	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
C88.40	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
C88.40	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
C88.40	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C88.40	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), bez kompletnej remisie	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70 50
C88.41	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 40
C88.41	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
C88.41	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
C88.41	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
C88.41	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
C88.41	Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70 50
C88.70	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, bez kompletnej remisie	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 40

C88.70	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.70	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.70	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.70	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.70	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, bez kompletnej remisie	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C88.71	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C88.71	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.71	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.71	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.71	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.71	Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C88.90	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C88.90	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.90	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.90	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.90	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.90	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C88.91	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C88.91	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C88.91	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C88.91	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C88.91	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C88.91	Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C90.00	Mnohopočetný myelóm, bez kompletnej remisie	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40

C90.00	Mnohopočetný myelóm, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C90.00	Mnohopočetný myelóm, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C90.00	Mnohopočetný myelóm, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C90.00	Mnohopočetný myelóm, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C90.01	Mnohopočetný myelóm, v kompletnej remisii	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32	40
C90.01	Mnohopočetný myelóm, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C90.01	Mnohopočetný myelóm, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C90.01	Mnohopočetný myelóm, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C90.01	Mnohopočetný myelóm, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C90.10	Plazmocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30	32	6, 40
C90.10	Plazmocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C90.10	Plazmocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C90.10	Plazmocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C90.10	Plazmocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C90.10	Plazmocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	50, 54, 69, 72
C90.11	Plazmocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32	40
C90.11	Plazmocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C90.11	Plazmocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C90.11	Plazmocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C90.11	Plazmocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C90.20	Extramedulárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32	40
C90.20	Extramedulárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	

C90.20	Extramedulárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C90.20	Extramedulárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C90.20	Extramedulárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C90.21	Extramedulárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 40
C90.21	Extramedulárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C90.21	Extramedulárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C90.21	Extramedulárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C90.21	Extramedulárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C90.30	Solitárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 40
C90.30	Solitárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C90.30	Solitárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C90.30	Solitárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C90.30	Solitárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C90.31	Solitárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-24	Mnohopočetný myelóm (MM), Waldenströmova makroglobulinémia (WM)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 40
C90.31	Solitárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C90.31	Solitárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C90.31	Solitárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C90.31	Solitárny plazmocytóm, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C91.00	Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C91.00	Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C91.00	Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.00	Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C91.00	Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C91.00	Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C91.00	Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C91.01	Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C91.01	Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40

						III													
						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,									
C91.01	Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32	
C91.01	Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32	
C91.01	Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32	
C91.01	Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C91.01	Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70	50
C91.10	Chronická lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					32	40
						III													
						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,									
C91.10	Chronická lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32	
C91.10	Chronická lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32	
C91.10	Chronická lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32	
C91.10	Chronická lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C91.10	Chronická lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		70	50
C91.11	Chronická lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					32	40
						III													
						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,									
C91.11	Chronická lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32	
C91.11	Chronická lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32	
C91.11	Chronická lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32	
C91.11	Chronická lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C91.11	Chronická lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		70	50
C91.30	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P					20	32	40
C91.30	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					32	25, 40
						III													
						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,									
C91.30	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32	
C91.30	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32	
C91.30	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32	
C91.30	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49	
C91.30	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70	50
C91.31	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					32	40
						III													
						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,									
C91.31	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32	

C91.31	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C91.31	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C91.31	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C91.31	Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C91.40	Vlasatobunková leukémia, bez kompletnej remisie	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C91.40	Vlasatobunková leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C91.40	Vlasatobunková leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C91.40	Vlasatobunková leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C91.40	Vlasatobunková leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C91.40	Vlasatobunková leukémia, bez kompletnej remisie	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50, 54, 69, 72
C91.41	Vlasatobunková leukémia, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C91.41	Vlasatobunková leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C91.41	Vlasatobunková leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C91.41	Vlasatobunková leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C91.41	Vlasatobunková leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C91.41	Vlasatobunková leukémia, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70	50
C91.50	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P				20	32	40
C91.50	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25, 40
C91.50	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C91.50	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C91.50	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C91.50	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C91.50	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50
C91.51	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P				20	32	40
C91.51	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25, 40
C91.51	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C91.51	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	

C91.51	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C91.51	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	
C91.51	Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C91.60	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20	32 40	
C91.60	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C91.60	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.60	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C91.60	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C91.60	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	
C91.60	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C91.61	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20	32 40	
C91.61	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C91.61	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.61	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C91.61	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C91.61	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	
C91.61	Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C91.70	Iná lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 40	
C91.70	Iná lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.70	Iná lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C91.70	Iná lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C91.70	Iná lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	
C91.70	Iná lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70 50
C91.71	Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-23	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 40	
C91.71	Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.71	Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
C91.71	Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
C91.71	Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49	
C91.71	Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii	S70-38	Indolentné lymfómy (NHL) a bližšie neurčené lymfómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		70 50
C91.80	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20	32 40	

C91.80	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C91.80	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.80	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C91.80	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C91.80	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C91.80	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C91.81	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C91.81	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C91.81	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.81	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C91.81	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C91.81	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C91.81	Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C91.90	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C91.90	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C91.90	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.90	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C91.90	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C91.90	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C91.90	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C91.91	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C91.91	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C91.91	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C91.91	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C91.91	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C91.91	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C91.91	Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C92.00	Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C92.00	Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40

C92.00	Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C92.00	Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C92.00	Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C92.00	Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C92.00	Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50
C92.01	Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P				20	32	40
C92.01	Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25, 40
C92.01	Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C92.01	Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C92.01	Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C92.01	Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C92.01	Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50
C92.10	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C92.10	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C92.10	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C92.10	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C92.10	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
C92.10	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C92.10	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	
C92.11	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40
C92.11	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C92.11	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C92.11	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C92.11	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
C92.11	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C92.11	Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	
C92.20	Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, bez kompletnej remisie	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	40

C92.20	Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.20	Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C92.20	Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C92.20	Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C92.20	Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, bez kompletnej remisie	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70
C92.21	Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v kompletnej remisii	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32 40	
C92.21	Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.21	Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C92.21	Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C92.21	Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C92.21	Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v kompletnej remisii	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70
C92.30	Myelosarkóm, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20		32 40	
C92.30	Myelosarkóm, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32 25, 40	
C92.30	Myelosarkóm, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.30	Myelosarkóm, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C92.30	Myelosarkóm, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C92.30	Myelosarkóm, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C92.30	Myelosarkóm, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50	
C92.31	Myelosarkóm, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20		32 40	
C92.31	Myelosarkóm, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32 25, 40	
C92.31	Myelosarkóm, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.31	Myelosarkóm, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C92.31	Myelosarkóm, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C92.31	Myelosarkóm, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
C92.31	Myelosarkóm, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50	
C92.40	Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20		32 40	
C92.40	Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32 25, 40	

C92.40	Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.40	Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C92.40	Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C92.40	Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C92.40	Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.41	Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C92.41	Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C92.41	Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.41	Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C92.41	Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C92.41	Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C92.41	Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.50	Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C92.50	Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C92.50	Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.50	Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C92.50	Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C92.50	Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C92.50	Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.51	Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C92.51	Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C92.51	Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C92.51	Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C92.51	Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C92.51	Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C92.51	Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.60	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C92.60	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	

C92.60	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
C92.60	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
C92.60	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
C92.60	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
C92.60	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.61	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P			20		32 40
C92.61	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25, 40
C92.61	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
C92.61	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
C92.61	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
C92.61	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
C92.61	Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.70	Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P			20		32 40
C92.70	Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25, 40
C92.70	Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
C92.70	Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
C92.70	Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
C92.70	Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
C92.70	Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.71	Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P			20		32 40
C92.71	Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25, 40
C92.71	Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
C92.71	Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
C92.71	Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
C92.71	Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
C92.71	Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C92.80	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P			20		32 40
C92.80	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25, 40

C92.80	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C92.80	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C92.80	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C92.80	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C92.80	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C92.81	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C92.81	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C92.81	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C92.81	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C92.81	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C92.81	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C92.81	Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dysplóziou, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C92.90	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C92.90	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C92.90	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C92.90	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C92.90	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C92.90	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C92.90	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C92.91	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C92.91	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40
C92.91	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
C92.91	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
C92.91	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
C92.91	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C92.91	Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50
C93.00	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40
C93.00	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40

C93.00	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C93.00	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C93.00	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C93.00	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C93.00	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	50
C93.01	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P			20	32	40
C93.01	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32	25, 40
C93.01	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C93.01	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C93.01	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C93.01	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C93.01	Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	50
C93.10	Chronická myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32	25, 40
C93.10	Chronická myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C93.10	Chronická myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C93.10	Chronická myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C93.10	Chronická myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C93.10	Chronická myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-37	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	50, 72
C93.11	Chronická myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32	40
C93.11	Chronická myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
C93.11	Chronická myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
C93.11	Chronická myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
C93.11	Chronická myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
C93.11	Chronická myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	
C93.30	Juvenilná myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32	25, 40

C93.30	Juvenilná myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C93.30	Juvenilná myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C93.30	Juvenilná myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C93.30	Juvenilná myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20			49
C93.30	Juvenilná myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-37	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50, 72
C93.31	Juvenilná myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						32 40
C93.31	Juvenilná myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C93.31	Juvenilná myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C93.31	Juvenilná myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C93.31	Juvenilná myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20			49
C93.31	Juvenilná myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70
C93.70	Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20			32 40
C93.70	Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32 25, 40
C93.70	Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C93.70	Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C93.70	Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C93.70	Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20			49
C93.70	Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C93.71	Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20			32 40
C93.71	Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32 25, 40
C93.71	Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C93.71	Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
C93.71	Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
C93.71	Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20			49
C93.71	Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C93.90	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20			32 40
C93.90	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					32 25, 40

C93.90	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C93.90	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C93.90	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C93.90	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C93.90	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C93.91	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C93.91	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C93.91	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C93.91	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C93.91	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C93.91	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C93.91	Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.00	Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.00	Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C94.00	Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.00	Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.00	Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.00	Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C94.00	Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.01	Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.01	Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C94.01	Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.01	Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.01	Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.01	Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C94.01	Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.20	Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.20	Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	

C94.20	Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.20	Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.20	Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.20	Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C94.20	Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.21	Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.21	Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C94.21	Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.21	Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.21	Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.21	Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C94.21	Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.30	Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.30	Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C94.30	Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.30	Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.30	Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.30	Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C94.30	Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.31	Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.31	Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C94.31	Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.31	Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.31	Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.31	Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
C94.31	Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.40	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.40	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	

C94.40	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.40	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P						32
C94.40	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P						32
C94.40	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20				49
C94.40	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70 50
C94.41	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20				32 40
C94.41	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							32 25, 40
C94.41	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.41	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P						32
C94.41	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P						32
C94.41	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20				49
C94.41	Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70 50
C94.60	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, bez kompletnej remisie	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							32 40
C94.60	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.60	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P						32
C94.60	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P						32
C94.60	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20				49
C94.60	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, bez kompletnej remisie	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70
C94.61	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, v kompletnej remisii	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							32 40
C94.61	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.61	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P						32
C94.61	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P						32
C94.61	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20				49
C94.61	Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, v kompletnej remisii	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70
C94.70	Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P				20				32 40
C94.70	Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							32 25, 40

C94.70	Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.70	Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.70	Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.70	Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C94.70	Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.71	Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.71	Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C94.71	Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.71	Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.71	Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C94.71	Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C94.71	Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C94.8!	Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C94.8!	Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C94.8!	Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C94.8!	Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C95.00	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C95.00	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	
C95.00	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C95.00	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C95.00	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C95.00	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C95.00	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50
C95.01	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P			20		32 40	
C95.01	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				32 25, 40	

C95.01	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C95.01	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
C95.01	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
C95.01	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
C95.01	Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							70	50
C95.10	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P								32	40
C95.10	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C95.10	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
C95.10	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
C95.10	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							70	
C95.11	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P								32	40
C95.11	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C95.11	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
C95.11	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
C95.11	Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							70	
C95.70	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P					20			32	40
C95.70	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							32	25, 40
C95.70	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C95.70	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
C95.70	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
C95.70	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
C95.70	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							70	50
C95.71	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV				P	P					20			32	40
C95.71	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							32	25, 40

C95.71	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C95.71	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C95.71	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C95.71	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C95.71	Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50
C95.8!	Leukémia refraktérna na štandardnú indukčnú liečbu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
C95.90	Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P				20	32	40
C95.90	Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25, 40
C95.90	Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C95.90	Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C95.90	Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C95.90	Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C95.90	Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50
C95.91	Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P				20	32	40
C95.91	Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25, 40
C95.91	Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C95.91	Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C95.91	Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C95.91	Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C95.91	Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50
C96.0	Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek [Lettererova-Siweho choroba]	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
C96.0	Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek [Lettererova-Siweho choroba]	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
C96.0	Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek [Lettererova-Siweho choroba]	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
C96.0	Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek [Lettererova-Siweho choroba]	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
C96.0	Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek [Lettererova-Siweho choroba]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
C96.0	Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek [Lettererova-Siweho choroba]	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	50, 54, 69, 72
C96.2	Zhubný mastocytový nádor	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40

C96.2	Zhubný mastocytový nádor	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C96.2	Zhubný mastocytový nádor	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C96.2	Zhubný mastocytový nádor	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C96.2	Zhubný mastocytový nádor	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C96.2	Zhubný mastocytový nádor	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C96.4	Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40
C96.4	Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C96.4	Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C96.4	Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C96.4	Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
C96.4	Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C96.5	Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40
C96.5	Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C96.5	Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C96.5	Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C96.5	Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C96.6	Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40
C96.6	Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
C96.6	Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P				32
C96.6	Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P				32
C96.6	Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
C96.7	Iný zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie určený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30		32	6, 40

							III												
C96.7	Iný zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie určený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
C96.7	Iný zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie určený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P					32
C96.7	Iný zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie určený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P					32
C96.7	Iný zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie určený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C96.7	Iný zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie určený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 54, 70 69, 72
C96.8	Histiocytový sarkóm	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30			32 6, 40
							III												
C96.8	Histiocytový sarkóm	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
C96.8	Histiocytový sarkóm	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P					32
C96.8	Histiocytový sarkóm	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P					32
C96.8	Histiocytový sarkóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C96.8	Histiocytový sarkóm	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 54, 70 69, 72
C96.9	Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30			32 6, 40
							III												
C96.9	Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
C96.9	Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P					32
C96.9	Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P					32
C96.9	Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
C96.9	Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 54, 70 69, 72
C97!	Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D00.0	Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					5, 6, 15, 40 25
D00.0	Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	53, 54
D00.1	Karcinóm in situ pažeráka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D00.1	Karcinóm in situ pažeráka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
D00.2	Karcinóm in situ žalúdka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D00.2	Karcinóm in situ žalúdka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
D01.0	Karcinóm in situ hrubého čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D01.0	Karcinóm in situ hrubého čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
D01.1	Karcinóm in situ rektosigmoidového spojenia	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D01.1	Karcinóm in situ rektosigmoidového spojenia	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
D01.2	Karcinóm in situ konečníka	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D01.2	Karcinóm in situ konečníka	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
D01.3	Karcinóm in situ anusu a análneho kanála	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D01.3	Karcinóm in situ anusu a análneho kanála	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
D01.4	Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D01.4	Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	
D01.5	Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčových ciest	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D01.5	Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčových ciest	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50
D01.7	Karcinóm in situ iného, bližšie určeného tráviaceho orgánu	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28

D01.7	Karcinóm in situ iného, bližšie určeného tráviaceho orgánu	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
D01.9	Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho orgánu	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 28
D01.9	Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho orgánu	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70
D02.0	Karcinóm in situ hrtana	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				5, 6, 15, 40 25
D02.0	Karcinóm in situ hrtana	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 53, 54
D02.1	Karcinóm in situ priedušnice	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 40
D02.1	Karcinóm in situ priedušnice	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
D02.2	Karcinóm in situ priedušky a pľúc	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 40
D02.2	Karcinóm in situ priedušky a pľúc	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
D02.3	Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 40
D02.3	Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
D02.4	Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 40
D02.4	Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50
D03.0	Melanóm in situ pery	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.0	Melanóm in situ pery	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.0	Melanóm in situ pery	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.1	Melanóm in situ mihalnice vrátane očného kútika	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.1	Melanóm in situ mihalnice vrátane očného kútika	S40-13	Zhubné nádory oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
D03.1	Melanóm in situ mihalnice vrátane očného kútika	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70 54
D03.2	Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.2	Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.2	Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.3	Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.3	Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.3	Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.4	Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.4	Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.4	Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.5	Melanóm in situ trupu	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.5	Melanóm in situ trupu	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.5	Melanóm in situ trupu	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.6	Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.6	Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.6	Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.7	Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.7	Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.7	Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.8	Melanóm in situ iných miest	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.8	Melanóm in situ iných miest	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.8	Melanóm in situ iných miest	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D03.9	Melanóm in situ, bližšie neurčený	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D03.9	Melanóm in situ, bližšie neurčený	S40-12	Nádory kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15, 34
D03.9	Melanóm in situ, bližšie neurčený	S70-19	Zhubné nádory kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 54
D04.0	Karcinóm in situ kože pery	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.0	Karcinóm in situ kože pery	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.1	Karcinóm in situ kože mihalnice vrátane očného kútika	S40-13	Zhubné nádory oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
D04.1	Karcinóm in situ kože mihalnice vrátane očného kútika	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70 54
D04.2	Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.2	Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.3	Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.3	Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.4	Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.4	Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.5	Karcinóm in situ kože trupu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35

D04.5	Karcinóm in situ kože trupu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.6	Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.6	Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.7	Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.7	Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.8	Karcinóm in situ kože na iných miestach	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.8	Karcinóm in situ kože na iných miestach	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D04.9	Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
D04.9	Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
D05.0	Karcinóm in situ prsníka, lobulárny	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D05.0	Karcinóm in situ prsníka, lobulárny	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D05.1	Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D05.1	Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D05.7	Iný karcinóm in situ prsníka	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D05.7	Iný karcinóm in situ prsníka	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D05.9	Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D05.9	Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D06.0	Karcinóm in situ endocervixu	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D06.0	Karcinóm in situ endocervixu	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D06.1	Karcinóm in situ exocervixu	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D06.1	Karcinóm in situ exocervixu	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D06.7	Karcinóm in situ inej časti krčka maternice	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D06.7	Karcinóm in situ inej časti krčka maternice	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10	44
D06.7	Karcinóm in situ inej časti krčka maternice	S44-38	Onkologické výkony - krčok uteru - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q2210, 5q2211, 5q2214, 5q2217	III					P	P	P			20	10	44
D06.7	Karcinóm in situ inej časti krčka maternice	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5q520	III					P	P	N			20	10	44
D06.7	Karcinóm in situ inej časti krčka maternice	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44
D06.7	Karcinóm in situ inej časti krčka maternice	S44-61	Výkony na krčku uteru - komplexné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q4100, 5q4104, 5q4107	III					P	P	P			20	10	44
D06.7	Karcinóm in situ inej časti krčka maternice	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D06.9	Karcinóm in situ krčka maternice, bližšie neurčený	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D06.9	Karcinóm in situ krčka maternice, bližšie neurčený	S44-20	Hysterektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q420, 5q42610, 5q42614, 5q42618, 5q42620, 5q42624, 5q42628, 5q42630, 5q42631, 5q42634, 5q42637, 5q42638, 5q42710, 5q42711, 5q42714, 5q42717, 5q42718	III					P	P	P			20	10	44
D06.9	Karcinóm in situ krčka maternice, bližšie neurčený	S44-39	Onkologické výkony - lymfatické uzliny - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5q520	III					P	P	N			20	10	44
D06.9	Karcinóm in situ krčka maternice, bližšie neurčený	S44-40	Onkologické výkony - ováriá - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q0130, 5q0134, 5q0138, 5q0140, 5q0144, 5q0148	III					P	P	P			20	10	44
D06.9	Karcinóm in situ krčka maternice, bližšie neurčený	S44-41	Onkologické výkony - uterus - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q42800, 5q42804, 5q42807, 5q42808, 5q42810, 5q42820, 5q42824, 5q42827, 5q42828, 5q42830, 5q42834, 5q42837, 5q42838	III					P	P	P			20	10	44
D06.9	Karcinóm in situ krčka maternice, bližšie neurčený	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D07.0	Karcinóm in situ endometria	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D07.0	Karcinóm in situ endometria	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D07.1	Karcinóm in situ vulvy	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D07.1	Karcinóm in situ vulvy	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D07.2	Karcinóm in situ pošvy	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D07.2	Karcinóm in situ pošvy	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D07.3	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 10
D07.3	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 60
D07.4	Karcinóm in situ penisu	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
D07.4	Karcinóm in situ penisu	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
D07.5	Karcinóm in situ prostaty	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
D07.5	Karcinóm in situ prostaty	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
D07.6	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40
D07.6	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59
D09.0	Karcinóm in situ močového mechúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
D09.0	Karcinóm in situ močového mechúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
D09.1	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových orgánov	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 25, 30
D09.1	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV					N	N				20	10	44

D09.1	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III				P	P	P			10	5	44
D09.1	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových orgánov	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o398t, 5o39xt	II				N	N	P	P		10	5	44
D09.1	Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových orgánov	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 59, 68
D09.2	Karcinóm in situ oka	S40-03	Kuratívna liečba očných malignít	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						40 4, 6
D09.2	Karcinóm in situ oka	S70-17	Zhubné nádory oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	30		70 54
D09.3	Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
D09.3	Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
D09.7	Karcinóm in situ na inom bližšie určenom mieste	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
D09.7	Karcinóm in situ na inom bližšie určenom mieste	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
D09.9	Karcinóm in situ, bližšie neurčený	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 7
D09.9	Karcinóm in situ, bližšie neurčený	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
D10.0	Nezhubný nádor pery	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6 5, 35
D10.0	Nezhubný nádor pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.0	Nezhubný nádor pery	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
D10.1	Nezhubný nádor jazyka	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6 5, 35
D10.1	Nezhubný nádor jazyka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.1	Nezhubný nádor jazyka	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
D10.2	Nezhubný nádor spodiny úst	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6 5, 35
D10.2	Nezhubný nádor spodiny úst	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.2	Nezhubný nádor spodiny úst	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
D10.3	Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6 5, 35
D10.3	Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.3	Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
D10.4	Nezhubný nádor mandle	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D10.4	Nezhubný nádor mandle	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
D10.5	Nezhubný nádor inej časti orofaryngu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D10.5	Nezhubný nádor inej časti orofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.5	Nezhubný nádor inej časti orofaryngu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
D10.6	Nezhubný nádor nazofaryngu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D10.6	Nezhubný nádor nazofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.6	Nezhubný nádor nazofaryngu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
D10.7	Nezhubný nádor hypofaryngu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D10.7	Nezhubný nádor hypofaryngu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.7	Nezhubný nádor hypofaryngu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
D10.9	Nezhubný nádor faryngu, bližšie neurčený	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D10.9	Nezhubný nádor faryngu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D10.9	Nezhubný nádor faryngu, bližšie neurčený	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
D11.0	Nezhubný nádor príušnej žľazy	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D11.0	Nezhubný nádor príušnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D11.0	Nezhubný nádor príušnej žľazy	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
D11.7	Nezhubný nádor inej veľkej slinnej žľazy	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D11.7	Nezhubný nádor inej veľkej slinnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D11.7	Nezhubný nádor inej veľkej slinnej žľazy	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
D11.9	Nezhubný nádor bližšie neurčenej veľkej slinnej žľazy	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
D11.9	Nezhubný nádor bližšie neurčenej veľkej slinnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49

							IV	III	III	III										
D11.9	Nezhubný nádor bližšie neurčenej veľkej slinnej žľazy	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P						50, 54, 53	65, 69, 71
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P						28	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					28	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III				P	P	P			20	10		44	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III				P	P	N			30	10		44	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II				P	P	P	P		20	10		44	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II				P	P	P	N		30	10		44	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II				N	N	P	P		20	10		44	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
D12.0	Nezhubný nádor slepého čreva	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30				66	50
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P						28	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					28	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III				P	P	P			20	10		44	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III				P	P	N			30	10		44	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II				P	P	P	P		20	10		44	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II				P	P	P	N		30	10		44	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II				N	N	P	P		20	10		44	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
D12.1	Nezhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30				66	50
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P						28	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					28	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III				P	P	P			20	10		44	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III				P	P	N			30	10		44	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II				P	P	P	P		20	10		44	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II				P	P	P	N		30	10		44	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II				N	N	P	P		20	10		44	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
D12.2	Nezhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30				66	50
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P						28	
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					28	

D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III					P	P	P			20	10	44		
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44		
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II					P	P	P	P		20	10	44		
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II					P	P	P	N		30	10	44		
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II					N	N	P	P		20	10	44		
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49		
D12.3	Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66	50	
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III					P	P	P			20	10	44		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II					P	P	P	P		20	10	44		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II					P	P	P	N		30	10	44		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II					N	N	P	P		20	10	44		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49		
D12.4	Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66	50	
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III					P	P	P			20	10	44		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II					P	P	P	P		20	10	44		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II					P	P	P	N		30	10	44		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II					N	N	P	P		20	10	44		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49		
D12.5	Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66	50	
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28		
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28		
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III					P	P	P			20	10	44		
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44		

D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II				P	P	P	P		20	10	44
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II				P	P	P	N		30	10	44
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II				N	N	P	P		20	10	44
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D12.6	Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III					P	P	P			20	10	44
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II				P	P	P	P		20	10	44
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II				P	P	P	N		30	10	44
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II				N	N	P	P		20	10	44
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D12.7	Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III					P	P	P			20	10	44
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II				P	P	P	P		20	10	44
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II				P	P	P	N		30	10	44
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230	II				N	N	P	P		20	10	44
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D12.8	Nezhubný nádor konečníka	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-28	Komplexné peranálne operácie - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n41x7, 5n41xx, 5n436, 5n410x, 5n4117, 5n411x, 5n4130, 5n4137, 5n413x, 5n4140, 5n4147, 5n414x, 5n4150, 5n4157, 5n415x, 5n4160, 5n4167, 5n416x, 5n4170, 5n4176, 5n4177, 5n417x, 5n4180, 5n4186, 5n4187, 5n4188, 5n418x, 5n4190, 5n4197, 5n419x, 5n41a7, 5n41b0, 5n41b1, 5n41x2, 5n41x6	III				P	P	P			20	10	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3453	III					P	P	P			20	10	44

D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-60	Resekčné operácie na rekte pri zhubnom nádore - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n42001, 5n42002, 5n42021, 5n42022, 5n420x, 5n42101, 5n42102, 5n42121, 5n42122, 5n421x, 5n42201, 5n42202, 5n42221, 5n42222, 5n4227, 5n422x, 5n42301, 5n42302, 5n42321, 5n42322, 5n423x, 5n42401, 5n42402, 5n42421, 5n42422, 5n424x, 5n42501, 5n42502, 5n42521, 5n42522, 5n425x, 5n42601, 5n42621, 5n42622, 5n426x, 5n42701, 5n42702, 5n42721, 5n42722, 5n427x, 5n42901, 5n42902, 5n42921, 5n42922, 5n429x, 5n42a0, 5n42a2, 5n42ax, 5n42b, 5n42c1, 5n42c2, 5n42cx, 5n42d, 5n42e, 5n42f, 5n42x	III					P	P	N			20	10	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-63	Vysoko komplexná rozšírená resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25102, 5n25104, 5n25126, 5n25202, 5n25204, 5n25226, 5n25x02, 5n25x04, 5n25x26, 5n25002, 5n25004, 5n25026	III					P	P	N			30	10	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-64	Vysoko komplexné rekonštrukcie anurekta - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n431, 5n432, 5n433, 5n434, 5n435, 5n439, 5n43x	III					N	N	N			30	10	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n24001, 5n24002, 5n24003, 5n24004, 5n24021, 5n24025, 5n2404, 5n240x, 5n24101, 5n24102, 5n24103, 5n24104, 5n24121, 5n24125, 5n2414, 5n241x, 5n24201, 5n24202, 5n24203, 5n24204, 5n24221, 5n24225, 5n2424, 5n24801, 5n24802, 5n24803, 5n24804, 5n248x, 5n24x01, 5n24x02, 5n24x03, 5n24x04, 5n24xx, 5n292, 5n29x, 5n24401, 5n24402, 5n24403, 5n24404, 5n244x, 5n24601, 5n24602, 5n24603, 5n24604, 5n246x, 5n242x, 5n2430, 5n2432, 5n2434, 5n24501, 5n24502, 5n24503, 5n24504, 5n245x, 5n24701, 5n24702, 5n24703, 5n24704, 5n247x	II					P	P	P	P		20	10	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-77	Jednoduché výkony na anuse - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n440, 5n441, 5n449, 5n44a0, 5n44a1, 5n44a2, 5n44ax, 5n44b, 5n44x, 5n450, 5n4510, 5n459, 5n49x	II					N	N	P	P		10	5	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-82	Rozšírená a komplexná resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n25103, 5n25105, 5n25108, 5n25127, 5n25128, 5n2514, 5n251x, 5n25203, 5n25205, 5n25208, 5n25227, 5n25228, 5n2524, 5n252x, 5n25x03, 5n25x05, 5n25x08, 5n25x27, 5n25x28, 5n25x4, 5n25xx, 5n24821, 5n24825, 5n2484, 5n24x21, 5n24x25, 5n24x4, 5n25003, 5n25005, 5n25008, 5n25027, 5n25028, 5n2504, 5n250x, 5n24421, 5n24425, 5n2444, 5n24621, 5n24625, 5n2464, 5n24521, 5n24525, 5n2454, 5n24721, 5n24725, 5n2474	II					P	P	P	N		30	10	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n350x, 5n221, 5n2231, 5n2232, 5n2233, 5n2234, 5n223x, 5n2240, 5n2241, 5n2242, 5n2243, 5n2244, 5n224x, 5n22x0, 5n22x1, 5n22x2, 5n22x3, 5n22x4, 5n22xx, 5n3503, 5n220, 5n2230, 5n461, 5n462, 5n46x, 5n499, 5n49a, 5n49b, 5n49c	II					N	N	P	P		20	10	44
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D12.9	Nezhubný nádor anusu a análneho kanála	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50
D13.0	Nezhubný nádor pažeráka	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28
D13.0	Nezhubný nádor pažeráka	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28
D13.0	Nezhubný nádor pažeráka	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n238, 5n23x	II					P	P	P	P		20	10	44
D13.0	Nezhubný nádor pažeráka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n21xx, 5n210, 5n2110, 5n2140, 5n2142, 5n2144, 5n2150, 5n2152, 5n2154, 5n21x0, 5n21x2, 5n21x3, 5n2112, 5n2141, 5n2143, 5n214x, 5n2151, 5n2153, 5n215x, 5n21x1, 5n21x4	II					N	N	P	P		20	10	44
D13.0	Nezhubný nádor pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D13.0	Nezhubný nádor pažeráka	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S44-56	Resekcie a komplexné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n110, 5n111, 5n120, 5n122, 5n130, 5n131, 5n132, 5n139, 5n1730, 5n1732, 5n1734, 5n1940, 5n1942, 5n1944, 5n194x	III					P	P	P			20	15	44
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S44-66	Základné operačné výkony na žalúdku - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n10d, 5n10e, 5n10x, 5n1130, 5n1131, 5n1132, 5n1133, 5n1134, 5n113x, 5n1140, 5n1141, 5n1142, 5n1143, 5n1144, 5n114x, 5n1700, 5n1702, 5n1704, 5n1710, 5n1712, 5n1714, 5n1720, 5n1722, 5n1724, 5n17x0, 5n17x2, 5n17x4, 5n1800, 5n1801, 5n1802, 5n1804, 5n180x, 5n1810, 5n1811, 5n1812, 5n1814, 5n181x, 5n1950, 5n1952, 5n1954, 5n195x	III					P	P	P			20	10	44
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n238, 5n23x	II					P	P	P	P		20	10	44
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n21xx, 5n210, 5n2110, 5n2140, 5n2142, 5n2144, 5n2150, 5n2152, 5n2154, 5n21x0, 5n21x2, 5n21x3, 5n2112, 5n2141, 5n2143, 5n214x, 5n2151, 5n2153, 5n215x, 5n21x1, 5n21x4	II					N	N	P	P		20	10	44
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D13.1	Nezhubný nádor žalúdka	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50
D13.2	Nezhubný nádor dvanástnika	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28
D13.2	Nezhubný nádor dvanástnika	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28
D13.2	Nezhubný nádor dvanástnika	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n3450	III					P	P	P			20	10	44
D13.2	Nezhubný nádor dvanástnika	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n2340, 5n2342, 5n2344, 5n2350, 5n2352, 5n2354, 5n2360, 5n2362, 5n2364, 5n290, 5n238, 5n23x, 5n2330, 5n2332, 5n2334, 5n2300, 5n2302, 5n2304, 5n2310, 5n2312, 5n2314, 5n2320, 5n2322, 5n2324	II					P	P	P	P		20	10	44
D13.2	Nezhubný nádor dvanástnika	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3501, 5n350x, 5n21xx, 5n210, 5n2110, 5n2140, 5n2142, 5n2144, 5n2150, 5n2152, 5n2154, 5n21x0, 5n21x2, 5n21x3, 5n200, 5n2112, 5n2141, 5n2143, 5n214x, 5n2151, 5n2153, 5n215x, 5n21x1, 5n21x4, 5n3502, 5n3500	II					N	N	P	P		20	10	44
D13.2	Nezhubný nádor dvanástnika	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D13.2	Nezhubný nádor dvanástnika	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50
D13.3	Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva	S28-28	Nezhubné nádory GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28
D13.3	Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva	S28-59	Nezhubné nádory GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28
D13.3	Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva	S44-29	Komplexné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n3451, 5n3452	III					P	P	P			20	10	44
D13.3	Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n291	II					P	P	P	P		20	10	44
D13.3	Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D13.3	Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66 50

D13.4	Nezhubný nádor pečene	S28-40	Nezhubné nádory GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28
D13.4	Nezhubný nádor pečene	S44-50	Ostatné operačné výkony na pečeni - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5100, 5n5102, 5n5104, 5n510x, 5n5110, 5n5112, 5n5113, 5n5114, 5n511x, 5n5120, 5n5122, 5n5124, 5n512x, 5n55010, 5n55011, 5n55020, 5n55022, 5n551, 5n5900, 5n5902, 5n5910, 5n5911, 5n59120, 5n59122, 5n591x	III					P	P	P			10			44
D13.4	Nezhubný nádor pečene	S44-59	Resekcie pečene - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n5200, 5n5202, 5n52110, 5n52112, 5n52120, 5n52122, 5n5213, 5n52210, 5n52212, 5n52220, 5n52222, 5n5223, 5n5224, 5n5225, 5n52320, 5n52322, 5n52340, 5n52341, 5n52x0, 5n52x2, 5n531, 5n532	III					P	P	N			10	10		44
D13.4	Nezhubný nádor pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D13.4	Nezhubný nádor pečene	S66-26	Ochorenia pečene IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N		30				66	50
D13.5	Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						28	25
D13.5	Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x	IV					P	P				20	10		44	
D13.5	Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest	S44-16	Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n64xx, 5n6500, 5n6502, 5n6504, 5n650x, 5n6510, 5n6512, 5n6514, 5n651x, 5n6520, 5n6522, 5n6524, 5n652x, 5n6530, 5n6532, 5n6534, 5n653x, 5n6550, 5n6552, 5n6554, 5n655x, 5n65x0, 5n65x2, 5n65x4, 5n65xx, 5n6900, 5n6902, 5n6904, 5n690x, 5n6920, 5n6922, 5n6924, 5n692x, 5n6930, 5n6932, 5n6934, 5n693x, 5n6940, 5n6942, 5n6944, 5n694x, 5n6950, 5n6952, 5n6954, 5n695x, 5n69a0, 5n69a2, 5n69a4, 5n69ax, 5n69b0, 5n69b2, 5n69b4, 5n69bx, 5n69c0, 5n69c2	IV					P	P				20	10		44
D13.5	Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest	S44-72	Cholecystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n6200, 5n6202, 5n6204, 5n6210, 5n6212, 5n6214, 5n623, 5n6241, 5n6242, 5n6251, 5n6252, 5n62x	II					N	N	P	P		20	10		44
D13.5	Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D13.5	Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest	S66-26	Ochorenia pečene IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N		30				66	50
D13.6	Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy	S28-15	Ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						28	
D13.6	Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D13.6	Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy	S66-25	Ochorenia pankreasu IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30				66	
D13.7	Nezhubný nádor endokrinného pankreasu	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29	1, 25
D13.7	Nezhubný nádor endokrinného pankreasu	S44-02	Iné vysoko komplexné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7910, 5n7912, 5n7914, 5n791x, 5n74x, 5n7900, 5n7902, 5n7904, 5n790x, 5n7930, 5n7932, 5n7934, 5n793x, 5n7940, 5n7942, 5n7944, 5n794x, 5n740, 5n741, 5n742, 5n743	IV					P	P				20	10		44
D13.7	Nezhubný nádor endokrinného pankreasu	S44-22	Iné operačné výkony na pankrease - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7162, 5n7163, 5n71640, 5n71641, 5n716x, 5n7950, 5n7952, 5n7954, 5n795x, 5n79a0, 5n79a2, 5n79a4, 5n79ax, 5n79b0, 5n79b2, 5n79b4, 5n79bx, 5n79c0, 5n79c2, 5n79c4, 5n79cx, 5n79d0, 5n79d2, 5n79d4, 5n79dx, 5n79g0, 5n79g2, 5n79g4, 5n79gx, 5n79h0, 5n79h2, 5n79h4, 5n79hx, 5n79j0, 5n79j2, 5n79j4, 5n79jx, 5n79k0, 5n79k2, 5n79k4, 5n79kx, 5n79m0, 5n79m2, 5n79m4, 5n79mx, 5n79n0, 5n79n6, 5n79nx, 5n79p, 5n79x0, 5n79x2, 5n79x4, 5n79xx, 5n711, 5n7120, 5n7121, 5n715, 5n7161, 5n7100, 5n7101, 5n710x	III					P	P	N			10	5		44
D13.7	Nezhubný nádor endokrinného pankreasu	S44-58	Resekcie pankreasu - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n7214, 5n72a, 5n72b, 5n72c, 5n72d, 5n72x0, 5n72x1, 5n7200, 5n7202, 5n724, 5n7210, 5n7212, 5n725, 5n722, 5n723	III					P	P	N			30	15		44
D13.7	Nezhubný nádor endokrinného pankreasu	S44-84	Základné operačné výkony na čreve - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5n200	II					N	N	P	P		20	10		44	
D13.7	Nezhubný nádor endokrinného pankreasu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D13.7	Nezhubný nádor endokrinného pankreasu	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 67	59, 72, 73
D13.9	Nezhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
D13.9	Nezhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S44-76	Jednoduchá resekcia čreva - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5n2330, 5n2332, 5n2334	II					P	P	P	P		20	10		44	
D13.9	Nezhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D13.9	Nezhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30				66	50
D14.0	Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
D14.0	Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D14.0	Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
D14.1	Nezhubný nádor hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
D14.1	Nezhubný nádor hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D14.1	Nezhubný nádor hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
D14.2	Nezhubný nádor priedušnice	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90				27	1, 25
D14.2	Nezhubný nádor priedušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D14.2	Nezhubný nádor priedušnice	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				65	50, 71, 72
D14.3	Nezhubný nádor priedušky a pľúc	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90				27	1, 25
D14.3	Nezhubný nádor priedušky a pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D14.3	Nezhubný nádor priedušky a pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				65	50, 71, 72
D14.4	Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90				27	1, 25
D14.4	Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	

D14.4	Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D14.4	Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D15.0	Nezhubný nádor týmusu	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	6, 37
D15.0	Nezhubný nádor týmusu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D15.0	Nezhubný nádor týmusu	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 54, 72
D15.1	Nezhubný nádor srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
D15.1	Nezhubný nádor srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D15.1	Nezhubný nádor srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
D15.2	Nezhubný nádor mediastina	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
D15.2	Nezhubný nádor mediastina	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D15.2	Nezhubný nádor mediastina	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D15.7	Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových orgánov	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
D15.7	Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D15.7	Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových orgánov	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D15.9	Nezhubný nádor vnútrohrudníkových orgánov, bližšie neurčený	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
D15.9	Nezhubný nádor vnútrohrudníkových orgánov, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D15.9	Nezhubný nádor vnútrohrudníkových orgánov, bližšie neurčený	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D16.0	Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D16.0	Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.0	Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D16.1	Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D16.1	Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.1	Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D16.2	Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D16.2	Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.2	Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D16.3	Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D16.3	Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.3	Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D16.41	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D16.41	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.41	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D16.42	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D16.42	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.42	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D16.5	Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
D16.5	Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	

D16.5	Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	70	10	54	53, 69, 71
D16.6	Nezhubný nádor chrbtice	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2, 6, 13	15, 25
D16.6	Nezhubný nádor chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.6	Nezhubný nádor chrbtice	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				51, 56	52, 54, 63, 69
D16.70	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
D16.70	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.70	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D16.71	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
D16.71	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.71	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D16.72	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
D16.72	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.72	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D16.8	Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2, 6, 13	15, 25
D16.8	Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.8	Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				51, 56	52, 54, 63, 69
D16.9	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2, 6, 13	15, 25
D16.9	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D16.9	Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				51, 56	52, 54, 63, 69
D17.0	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 34	6, 25, 35
D17.0	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 61	54, 69, 72
D17.1	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 34	6, 25, 35
D17.1	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 61	54, 69, 72
D17.2	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 34	6, 25, 35
D17.2	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 61	54, 69, 72
D17.3	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 34	6, 25, 35
D17.3	Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 61	54, 69, 72
D17.4	Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových orgánov	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
D17.4	Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových orgánov	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
D17.5	Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných orgánov	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
D17.5	Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných orgánov	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30			66	50
D17.6	Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
D17.6	Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
D17.7	Nezhubný lipomatózny nádor na inom mieste	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 34	6, 25, 35
D17.7	Nezhubný lipomatózny nádor na inom mieste	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 61	54, 69, 72
D17.9	Nezhubný lipomatózny nádor, bližšie neurčený	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 34	6, 25, 35
D17.9	Nezhubný lipomatózny nádor, bližšie neurčený	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 61	54, 69, 72
D18.00	Hemangióm bez bližšieho určenia miesta	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 34	6, 25, 35
D18.00	Hemangióm bez bližšieho určenia miesta	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D18.00	Hemangióm bez bližšieho určenia miesta	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 61	54, 69, 72

D18.01	Hemangióm kože a podkožia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
D18.01	Hemangióm kože a podkožia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
D18.02	Hemangióm intrakraniálny	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
D18.02	Hemangióm intrakraniálny	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
D18.02	Hemangióm intrakraniálny	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
D18.03	Hemangióm hepatobiliárneho systému a pankreasu	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
D18.03	Hemangióm hepatobiliárneho systému a pankreasu	S66-26	Ochorenia pečene IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N		30		66 50
D18.04	Hemangióm tráviacej sústavy	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
D18.04	Hemangióm tráviacej sústavy	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30		66 50
D18.05	Hemangióm ucha, nosa, úst a hrdla	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 1, 6, 33
D18.05	Hemangióm ucha, nosa, úst a hrdla	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
D18.08	Hemangióm na inom mieste	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
D18.08	Hemangióm na inom mieste	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
D18.10	Lymfangióm - hygroma colli cysticum	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
D18.10	Lymfangióm - hygroma colli cysticum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D18.10	Lymfangióm - hygroma colli cysticum	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 54, 72
D18.11	Lymfangióm axily	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
D18.11	Lymfangióm axily	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D18.11	Lymfangióm axily	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 54, 72
D18.12	Lymfangióm ingvíny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D18.12	Lymfangióm ingvíny	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 54, 72
D18.13	Lymfangióm retroperitonea	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				7 1
D18.13	Lymfangióm retroperitonea	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D18.13	Lymfangióm retroperitonea	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 54, 72
D18.18	Lymfangióm na inom mieste	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
D18.18	Lymfangióm na inom mieste	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D18.18	Lymfangióm na inom mieste	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 54, 72
D18.19	Lymfangióm bez bližšieho určenia miesta	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
D18.19	Lymfangióm bez bližšieho určenia miesta	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D18.19	Lymfangióm bez bližšieho určenia miesta	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 54, 72
D19.0	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		27 1, 25
D19.0	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D19.0	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
D19.1	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
D19.1	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D19.1	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
D19.7	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva na inom mieste	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 7
D19.7	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva na inom mieste	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D19.7	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva na inom mieste	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D19.9	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 7
D19.9	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D19.9	Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D20.0	Nezhubný nádor retroperitonea	S28-40	Nezhubné nádory GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28

D20.0	Nezhubný nádor retroperitonea	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D20.0	Nezhubný nádor retroperitonea	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66	50, 51, 59, 65, 69, 71
D20.1	Nezhubný nádor pobrušnice	S28-40	Nezhubné nádory GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	
D20.1	Nezhubný nádor pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D20.1	Nezhubný nádor pobrušnice	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66	50, 51, 59, 65, 69, 71
D21.0	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.0	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.0	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D21.1	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.1	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.1	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D21.2	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.2	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.2	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D21.3	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.3	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.3	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D21.4	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.4	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.4	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D21.5	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.5	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1134, 5o1144	III					P	P	P			20	10	44	
D21.5	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.5	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D21.6	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.6	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.6	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D21.9	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
D21.9	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1134, 5o1144	III					P	P	P			20	10	44	
D21.9	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D21.9	Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
D22.0	Melanocytový névus pery	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
D22.0	Melanocytový névus pery	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
D22.1	Melanocytový névus mihalnice vrátane kútika oka	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4	6, 15, 25, 29, 37
D22.1	Melanocytový névus mihalnice vrátane kútika oka	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62	54, 69, 73

D22.2	Melanocytový névus ucha a vonkajšieho zvukovodu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D22.2	Melanocytový névus ucha a vonkajšieho zvukovodu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D22.3	Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D22.3	Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D22.4	Melanocytový névus vlasovej časti hlavy a krku	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D22.4	Melanocytový névus vlasovej časti hlavy a krku	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D22.5	Melanocytový névus trupu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D22.5	Melanocytový névus trupu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D22.6	Melanocytový névus hornej končatiny vrátane pleca	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D22.6	Melanocytový névus hornej končatiny vrátane pleca	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D22.7	Melanocytový névus dolnej končatiny vrátane bedra	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D22.7	Melanocytový névus dolnej končatiny vrátane bedra	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D22.9	Melanocytový névus, bližšie neurčený	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D22.9	Melanocytový névus, bližšie neurčený	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.0	Iný nezhubný nádor kože pery	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.0	Iný nezhubný nádor kože pery	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.1	Iný nezhubný nádor kože mihalnice vrátane kútika	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30				6, 15, 25, 4 29, 37
D23.1	Iný nezhubný nádor kože mihalnice vrátane kútika	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5		62 54, 69, 73
D23.2	Iný nezhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.2	Iný nezhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.3	Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.3	Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.4	Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.4	Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.5	Iný nezhubný nádor kože trupu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.5	Iný nezhubný nádor kože trupu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.6	Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.6	Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.7	Iný nezhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.7	Iný nezhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D23.9	Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
D23.9	Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
D24	Nezhubný nádor prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benígne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N	60				10 7, 29, 34
D24	Nezhubný nádor prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D24	Nezhubný nádor prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benígne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N	60				60 63
D25.0	Submukózny leiomyóm maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
D25.0	Submukózny leiomyóm maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D25.0	Submukózny leiomyóm maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
D25.1	Intramurálny leiomyóm maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
D25.1	Intramurálny leiomyóm maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49

D25.1	Intramurálny leiomyóm maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D25.2	Subserózny leiomyóm maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D25.2	Subserózny leiomyóm maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D25.2	Subserózny leiomyóm maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D25.9	Leiomyóm maternice, bližšie neurčený	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D25.9	Leiomyóm maternice, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D25.9	Leiomyóm maternice, bližšie neurčený	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D26.0	Iný nezhubný nádor krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D26.0	Iný nezhubný nádor krčka maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D26.0	Iný nezhubný nádor krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D26.1	Iný nezhubný nádor tela maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D26.1	Iný nezhubný nádor tela maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D26.1	Iný nezhubný nádor tela maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D26.7	Iný nezhubný nádor iných častí maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D26.7	Iný nezhubný nádor iných častí maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D26.9	Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D26.9	Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D26.9	Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D27	Nezhubný nádor vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D27	Nezhubný nádor vaječníka	S44-40	Onkologické výkony - ováriá - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q0130, 5q0134, 5q0138, 5q0140, 5q0144, 5q0148	III					P	P	P			20	10	44
D27	Nezhubný nádor vaječníka	S44-62	Výkony na vaječníkoch a vajíčkovodoch - komplexné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5q0010	III					P	P	P			10	5	44
D27	Nezhubný nádor vaječníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D27	Nezhubný nádor vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D28.0	Nezhubný nádor vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D28.0	Nezhubný nádor vulvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D28.0	Nezhubný nádor vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D28.1	Nezhubný nádor pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D28.1	Nezhubný nádor pošvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D28.1	Nezhubný nádor pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D28.2	Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
D28.2	Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice	S44-40	Onkologické výkony - ováriá - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q0130, 5q0134, 5q0138, 5q0140, 5q0144, 5q0148	III					P	P	P			20	10	44
D28.2	Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice	S44-62	Výkony na vaječníkoch a vajíčkovodoch - komplexné - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 5q0010	III					P	P	P			10	5	44
D28.2	Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D28.2	Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
D28.7	Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných orgánov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34

D28.7	Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D28.7	Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných orgánov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			60	51, 59, 63, 66, 67
D28.9	Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10	9, 29, 34
D28.9	Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D28.9	Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			60	51, 59, 63, 66, 67
D29.0	Nezhubný nádor penisu	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D29.0	Nezhubný nádor penisu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D29.0	Nezhubný nádor penisu	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D29.1	Nezhubný nádor prostaty	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D29.1	Nezhubný nádor prostaty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D29.1	Nezhubný nádor prostaty	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D29.2	Nezhubný nádor semenníka	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D29.2	Nezhubný nádor semenníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D29.2	Nezhubný nádor semenníka	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D29.3	Nezhubný nádor nadsemenníka	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D29.3	Nezhubný nádor nadsemenníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D29.3	Nezhubný nádor nadsemenníka	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D29.4	Nezhubný nádor mieška (skróta)	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D29.4	Nezhubný nádor mieška (skróta)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D29.4	Nezhubný nádor mieška (skróta)	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D29.7	Nezhubný nádor iných mužských pohlavných orgánov	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D29.7	Nezhubný nádor iných mužských pohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D29.7	Nezhubný nádor iných mužských pohlavných orgánov	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D29.9	Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D29.9	Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D29.9	Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D30.0	Nezhubný nádor obličky	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D30.0	Nezhubný nádor obličky	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1134, 5o1144, 5o1201, 5o1202, 5o1204, 5o1205, 5o120x, 5o1211, 5o1212, 5o1214, 5o1215, 5o121x, 5o1221, 5o1222, 5o1224, 5o122x, 5o12x1, 5o12x2, 5o12x4, 5o12x5, 5o12xx	III					P	P	P			20	10	44	
D30.0	Nezhubný nádor obličky	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx, 5o1621, 5o1624, 5o1631, 5o1634, 5o16x	III					P	P	P			20	15	44	
D30.0	Nezhubný nádor obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D30.0	Nezhubný nádor obličky	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	
D30.1	Nezhubný nádor obličkovej panvičky	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
D30.1	Nezhubný nádor obličkovej panvičky	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1134, 5o1144, 5o1201, 5o1202, 5o1204, 5o1205, 5o120x, 5o1211, 5o1212, 5o1214, 5o1215, 5o121x, 5o1221, 5o1222, 5o1224, 5o122x, 5o12x1, 5o12x2, 5o12x4, 5o12x5, 5o12xx	III					P	P	P			20	10	44	
D30.1	Nezhubný nádor obličkovej panvičky	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx, 5o1621, 5o1624, 5o1631, 5o1634, 5o16x	III					P	P	P			20	15	44	
D30.1	Nezhubný nádor obličkovej panvičky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
D30.1	Nezhubný nádor obličkovej panvičky	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					59	

D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					9
D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S44-04	Komplexné výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2601, 5o2602, 5o2604, 5o260x, 5o2611, 5o2612, 5o2614, 5o261x, 5o2621, 5o2622, 5o2624, 5o262x, 5o263, 5o264, 5o26x1, 5o26x2, 5o26x4, 5o26xx, 5o2800, 5o2801, 5o2810, 5o2814, 5o2820, 5o2824, 5o283, 5o284, 5o28x, 5o2900, 5o2904, 5o290t, 5o290x, 5o2910, 5o2914, 5o291t, 5o291x, 5o2920, 5o2924, 5o292t, 5o292x, 5o293x, 5o2940, 5o2944, 5o294t, 5o294x, 5o2950, 5o2954, 5o295t, 5o295x, 5o2970, 5o2974, 5o297x, 5o29x0, 5o29x4, 5o29xx	IV				P	P			10	5	44
D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S44-24	Jednoduché výkony na močovode - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o2710, 5o2712, 5o271t, 5o2744, 5o27x, 5o297t, 5o29xt	III				P	P	P		20	10	44		
D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3000, 5o3004, 5o300x, 5o3024	III				P	P	P		10	5	44		
D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1134, 5o1144	III				P	P	P		20	10	44		
D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III				P	P	P		20	15	44		
D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D30.2	Nezhubný nádor močovodu	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59		
D30.3	Nezhubný nádor močového mechúra	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					9
D30.3	Nezhubný nádor močového mechúra	S44-12	Radikálna cystektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3120, 5o3124, 5o312x, 5o3130, 5o3134, 5o313x, 5o3140, 5o3144, 5o314x, 5o31b0, 5o31b4, 5o31bx, 5o31c0, 5o31c4, 5o31cx, 5o31d0, 5o31d4, 5o31dx	IV				N	N			20	10	44		
D30.3	Nezhubný nádor močového mechúra	S44-35	Menej komplexné výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o3710, 5o3714, 5o37x, 5o3950, 5o3951, 5o3953, 5o3954, 5o395x, 5o3980, 5o3981, 5o3983, 5o3984, 5o398x, 5o39x0, 5o39x1, 5o39x3, 5o39x4, 5o39xx	III				P	P	P		10	5	44		
D30.3	Nezhubný nádor močového mechúra	S44-78	Jednoduché výkony na močovom mechúri - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o398t, 5o39xt	II				N	N	P	P	10	5	44		
D30.3	Nezhubný nádor močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D30.3	Nezhubný nádor močového mechúra	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59		
D30.4	Nezhubný nádor močovej rúry	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					9
D30.4	Nezhubný nádor močovej rúry	S44-49	Ostatné komplexné výkony na obličke - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1311, 5o1091, 5o1092, 5o1094, 5o109x, 5o1941, 5o1942, 5o1943, 5o1944, 5o194x, 5o19x1, 5o19x2, 5o19x3, 5o19x4, 5o19xx	III				P	P	P		20	15	44		
D30.4	Nezhubný nádor močovej rúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D30.4	Nezhubný nádor močovej rúry	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59		
D30.7	Nezhubný nádor iných močových orgánov	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					9
D30.7	Nezhubný nádor iných močových orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D30.7	Nezhubný nádor iných močových orgánov	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59		
D30.9	Nezhubný nádor močového orgánu, bližšie neurčeného	S09-18	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					9
D30.9	Nezhubný nádor močového orgánu, bližšie neurčeného	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D30.9	Nezhubný nádor močového orgánu, bližšie neurčeného	S59-39	Nezhubné nádory močových orgánov a mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59		
D31.0	Nezhubný nádor spojovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30				6, 15, 25, 4 29, 37
D31.0	Nezhubný nádor spojovky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D31.0	Nezhubný nádor spojovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73	
D31.1	Nezhubný nádor rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30				6, 15, 25, 4 29, 37
D31.1	Nezhubný nádor rohovky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D31.1	Nezhubný nádor rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73	
D31.2	Nezhubný nádor sietnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30				6, 15, 25, 4 29, 37
D31.2	Nezhubný nádor sietnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D31.2	Nezhubný nádor sietnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73	
D31.3	Nezhubný nádor cievovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30				6, 15, 25, 4 29, 37
D31.3	Nezhubný nádor cievovky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		
D31.3	Nezhubný nádor cievovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73	
D31.4	Nezhubný nádor vráskovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30				6, 15, 25, 4 29, 37
D31.4	Nezhubný nádor vráskovca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49		

D31.4	Nezhubný nádor vráskovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N	60	5	5	62	54, 69, 73
D31.5	Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30			6, 15, 25, 4	29, 37
D31.5	Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D31.5	Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N	60	5	5	62	54, 69, 73
D31.6	Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30			6, 15, 25, 4	29, 37
D31.6	Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D31.6	Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N	60	5	5	62	54, 69, 73
D31.9	Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30			6, 15, 25, 4	29, 37
D31.9	Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D31.9	Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N	60	5	5	62	54, 69, 73
D32.0	Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D32.0	Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D32.0	Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D32.1	Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D32.1	Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D32.1	Nezhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D32.9	Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D32.9	Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D32.9	Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D33.0	Nezhubný nádor mozgu: supratentoriálne	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D33.0	Nezhubný nádor mozgu: supratentoriálne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D33.0	Nezhubný nádor mozgu: supratentoriálne	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D33.1	Nezhubný nádor mozgu: infratentóriálne	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D33.1	Nezhubný nádor mozgu: infratentóriálne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D33.1	Nezhubný nádor mozgu: infratentóriálne	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D33.2	Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D33.2	Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D33.2	Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D33.3	Nezhubný nádor hlavových nervov	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D33.3	Nezhubný nádor hlavových nervov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D33.3	Nezhubný nádor hlavových nervov	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D33.4	Nezhubný nádor miechy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D33.4	Nezhubný nádor miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D33.4	Nezhubný nádor miechy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D33.7	Nezhubný nádor iných, bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D33.7	Nezhubný nádor iných, bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
D33.7	Nezhubný nádor iných, bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7			70	50, 54, 73
D33.9	Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			3, 6, 15, 40	29, 37
D33.9	Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	

D33.9	Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 54, 73
D34	Nezhubný nádor štítnej žľazy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29	1, 25
D34	Nezhubný nádor štítnej žľazy	S44-19	Hemityreoidektómie, tyreoidektómie a resekcie bez odstránenia prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b12000, 5b12001, 5b12002, 5b12003, 5b12004, 5b12005, 5b12006, 5b12010, 5b12016, 5b12020, 5b12021, 5b12022, 5b12023, 5b12024, 5b12025, 5b12026, 5b1202x, 5b120x, 5b1300, 5b1301, 5b1302, 5b1303, 5b1304, 5b1305, 5b1306, 5b130x, 5b1310, 5b1311, 5b1312, 5b1313, 5b1314, 5b1315, 5b1316, 5b131x, 5b1320, 5b1321, 5b1322, 5b1323, 5b1324, 5b1325, 5b1326, 5b132x, 5b1330, 5b1331, 5b1332, 5b1333, 5b1334, 5b1335, 5b1336, 5b133x, 5b1360, 5b1361, 5b1362, 5b1363, 5b1364, 5b1365, 5b1366, 5b136x, 5b13x0, 5b13x1, 5b13x2, 5b13x3, 5b13x4, 5b13x5, 5b13x6, 5b13xx, 5b14070, 5b14071, 5b14072, 5b14073, 5b14074, 5b14075, 5b14076, 5b14080, 5b14081, 5b1408x, 5b140x, 5b150, 5b151, 5b152, 5b153, 5b110, 5b111, 5b11x, 5b12x0, 5b12x1, 5b12x2, 5b12x3, 5b12x4, 5b12x5, 5b12x6, 5b12xx, 5b14x0, 5b14x1, 5b14x2, 5b14x3, 5b14x4, 5b14x5, 5b14x6, 5b14xx	III					N	N	P			10	5		44
D34	Nezhubný nádor štítnej žľazy	S44-57	Resekcie a revízia štítnej žľazy s odstránením prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b1340, 5b1341, 5b1342, 5b1343, 5b1344, 5b1345, 5b1346, 5b134x, 5b1350, 5b1351, 5b1352, 5b1353, 5b1354, 5b1355, 5b1356, 5b135x, 5b112, 5b113, 5b12200, 5b12202, 5b12203, 5b12206, 5b1220x, 5b12210, 5b12211, 5b12212, 5b12213, 5b12214, 5b12215, 5b12216, 5b1221x, 5b14170, 5b14171, 5b14172, 5b14173, 5b14174, 5b14175, 5b14176, 5b1417x, 5b14180, 5b14181, 5b14182, 5b14183, 5b14184, 5b14185, 5b14186, 5b1418x, 5b1430, 5b1431, 5b1432, 5b1433, 5b1434, 5b1435, 5b1436, 5b143x, 5b1440, 5b1441, 5b1442, 5b1443, 5b1444, 5b1445, 5b1446, 5b144x, 5b154, 5b155, 5b156, 5b15x, 5b19x	III					N	N	P			30	15		44
D34	Nezhubný nádor štítnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P							20	49
D34	Nezhubný nádor štítnej žľazy	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								50, 59, 67 72, 73
D35.0	Nezhubný nádor nadobličky	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29	1, 25
D35.0	Nezhubný nádor nadobličky	S44-37	Nefrektómia - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5o1134, 5o1144	III					P	P	P			20	10		44	
D35.0	Nezhubný nádor nadobličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D35.0	Nezhubný nádor nadobličky	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								50, 59, 67 72, 73
D35.1	Nezhubný nádor prištítnej žľazy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29	1, 25
D35.1	Nezhubný nádor prištítnej žľazy	S44-19	Hemityreoidektómie, tyreoidektómie a resekcie bez odstránenia prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b110, 5b111, 5b11x, 5b12x0, 5b12x1, 5b12x2, 5b12x3, 5b12x4, 5b12x5, 5b12x6, 5b12xx, 5b14x0, 5b14x1, 5b14x2, 5b14x3, 5b14x4, 5b14x5, 5b14x6, 5b14xx	III					N	N	P			10	5		44
D35.1	Nezhubný nádor prištítnej žľazy	S44-47	Operačné výkony na prištítnych telieskach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b2100, 5b2101, 5b2102, 5b2103, 5b2104, 5b2105, 5b2106, 5b210x, 5b2110, 5b2111, 5b2112, 5b2113, 5b2114, 5b2115, 5b2116, 5b211x, 5b21x0, 5b21x1, 5b21x2, 5b21x3, 5b21x4, 5b21x5, 5b21x6, 5b21xx, 5b2200, 5b2201, 5b2202, 5b2203, 5b2204, 5b2205, 5b2206, 5b220x, 5b2210, 5b2211, 5b2212, 5b2213, 5b2214, 5b2215, 5b2216, 5b221x, 5b2300	III					N	N	P			10	5		44
D35.1	Nezhubný nádor prištítnej žľazy	S44-57	Resekcie a revízia štítnej žľazy s odstránením prištítnych teliesok - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b112, 5b113, 5b12200, 5b12202, 5b12203, 5b12206, 5b1220x, 5b12210, 5b12211, 5b12212, 5b12213, 5b12214, 5b12215, 5b12216, 5b1221x, 5b14170, 5b14171, 5b14172, 5b14173, 5b14174, 5b14175, 5b14176, 5b1417x, 5b14180, 5b14181, 5b14182, 5b14183, 5b14184, 5b14185, 5b14186, 5b1418x, 5b1430, 5b1431, 5b1432, 5b1433, 5b1434, 5b1435, 5b1436, 5b143x, 5b1440, 5b1441, 5b1442, 5b1443, 5b1444, 5b1445, 5b1446, 5b144x, 5b154, 5b155, 5b156, 5b15x, 5b19x	III					N	N	P			30	15		44
D35.1	Nezhubný nádor prištítnej žľazy	S44-67	Zložité operačné výkony na prištítnych telieskach - onko	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5b2306, 5b230x, 5b2310, 5b2311, 5b2312, 5b2313, 5b2316, 5b231x, 5b2320, 5b2331, 5b23x0, 5b23x6, 5b23xx	III					N	N	N			20	10		44	
D35.1	Nezhubný nádor prištítnej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D35.1	Nezhubný nádor prištítnej žľazy	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								50, 59, 67 72, 73
D35.2	Nezhubný nádor podmozgovej žľazy	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29	
D35.2	Nezhubný nádor podmozgovej žľazy	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29	3, 28, 37
D35.2	Nezhubný nádor podmozgovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D35.2	Nezhubný nádor podmozgovej žľazy	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								50, 59, 67 72, 73
D35.3	Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						3, 6, 15, 40 29, 37
D35.3	Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D35.3	Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 54, 73
D35.4	Nezhubný nádor epifýzy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						3, 6, 15, 40 29, 37
D35.4	Nezhubný nádor epifýzy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D35.4	Nezhubný nádor epifýzy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 54, 73
D35.5	Nezhubný nádor glomus caroticum	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						3, 6, 15, 40 29, 37
D35.5	Nezhubný nádor glomus caroticum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
D35.5	Nezhubný nádor glomus caroticum	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 54, 73

D35.6	Nezhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				3, 6, 15, 40 29, 37
D35.6	Nezhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D35.6	Nezhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
D35.7	Nezhubný nádor iných, bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 1, 25
D35.7	Nezhubný nádor iných, bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D35.7	Nezhubný nádor iných, bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
D35.8	Nezhubný nádor viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 1, 25
D35.8	Nezhubný nádor viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D35.8	Nezhubný nádor viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
D35.9	Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 1, 25
D35.9	Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D35.9	Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
D36.0	Nezhubný nádor lymfatických uzlín	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 6, 7
D36.0	Nezhubný nádor lymfatických uzlín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D36.0	Nezhubný nádor lymfatických uzlín	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 54, 72
D36.1	Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				3, 6, 15, 40 29, 37
D36.1	Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D36.1	Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54, 73
D36.7	Nezhubný nádor na iných, bližšie určených miestach	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 6, 7
D36.7	Nezhubný nádor na iných, bližšie určených miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D36.7	Nezhubný nádor na iných, bližšie určených miestach	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D36.9	Nezhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 6, 7
D36.9	Nezhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D36.9	Nezhubný nádor bez bližšieho určenia miesta	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D37.0	Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				5, 6, 15, 40 25
D37.0	Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D37.0	Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 53, 54
D37.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 28
D37.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D37.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70
D37.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 28
D37.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D37.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70
D37.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 28
D37.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D37.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70
D37.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 28
D37.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D37.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70
D37.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 28
D37.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D37.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70
D37.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty	S40-07	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 28
D37.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
D37.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty	S70-22	Zhubný nádor hepatobiliárneho systému a pankreasu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50
D37.70	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 28

D37.70	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D37.70	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70
D37.78	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci orgán	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D37.78	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D37.78	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci orgán	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70
D37.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci orgán	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 28
D37.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D37.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci orgán	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70
D38.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					5, 6, 15, 40 25
D38.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D38.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 53, 54
D38.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					27 40
D38.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D38.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50
D38.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					27 40
D38.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D38.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50
D38.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mediastinum	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					27 40
D38.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mediastinum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D38.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mediastinum	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50
D38.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					27 40
D38.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D38.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50
D38.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací orgán	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					27 40
D38.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D38.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací orgán	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50
D38.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací orgán	S27-27	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					27 40
D38.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D38.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací orgán	S70-26	Zhubné nádory dýchacích orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50
D39.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
D39.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D39.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
D39.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
D39.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D39.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
D39.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
D39.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D39.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
D39.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný orgán	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
D39.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D39.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný orgán	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
D39.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný orgán	S40-16	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40 10
D39.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49
D39.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný orgán	S70-20	Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70 50, 60
D40.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prostata	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40
D40.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prostata	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20		49

D40.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prostata	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59
D40.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	
D40.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D40.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59
D40.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný orgán	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	
D40.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D40.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný orgán	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59
D40.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný orgán	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	
D40.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D40.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný orgán	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59
D41.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	25, 30
D41.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D41.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59, 68
D41.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	25, 30
D41.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D41.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59, 68
D41.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	25, 30
D41.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D41.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59, 68
D41.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	25, 30
D41.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D41.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59, 68
D41.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	25, 30
D41.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D41.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59, 68
D41.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový orgán	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	25, 30
D41.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D41.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový orgán	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59, 68
D41.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový orgán	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	25, 30
D41.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový orgán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D41.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový orgán	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59, 68
D42.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: mozog	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	3, 6, 15, 29, 37
D42.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: mozog	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D42.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: mozog	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54, 73
D42.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: miecha	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	3, 6, 15, 29, 37
D42.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: miecha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D42.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly: miecha	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54, 73
D42.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly bližšie neurčené	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	3, 6, 15, 29, 37
D42.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D42.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgovomiechové obaly bližšie neurčené	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54, 73
D43.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - supratentriálne	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	3, 6, 15, 29, 37
D43.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - supratentriálne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	

D43.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - supratentoriálne	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D43.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - infratentoriálne	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D43.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - infratentoriálne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D43.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog - infratentoriálne	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D43.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D43.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D43.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D43.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D43.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D43.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D43.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D43.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D43.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D43.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D43.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D43.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D43.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálny nervový systém, časť bližšie neurčená	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D43.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálny nervový systém, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D43.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálny nervový systém, časť bližšie neurčená	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D44.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
D44.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D44.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
D44.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
D44.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D44.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
D44.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
D44.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D44.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
D44.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
D44.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D44.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
D44.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D44.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D44.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D44.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: epifýza	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D44.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: epifýza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D44.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: epifýza	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D44.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus caroticum	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D44.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus caroticum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
D44.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus caroticum	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D44.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus aorticum a iné paragangliá	S40-19	Nádory nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					3, 6, 15, 40 29, 37
D44.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus aorticum a iné paragangliá	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49

D44.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: glomus aorticum a iné paragangliá	S70-24	Nádory nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54, 73
D44.8	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: viaceré endokrinné žľazy	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
D44.8	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: viaceré endokrinné žľazy	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
D44.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním	S40-20	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	3, 29
D44.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
D44.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním	S70-18	Zhubný nádor endokrinného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 67
D45	Polycythaemia vera	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					32	40
D45	Polycythaemia vera	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32	
D45	Polycythaemia vera	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32	
D45	Polycythaemia vera	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32	
D45	Polycythaemia vera	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
D45	Polycythaemia vera	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70	
D46.0	Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32	
D46.0	Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená	S32-34	Myelodysplastické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P				32	25, 40
D46.0	Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32	
D46.0	Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32	
D46.0	Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
D46.0	Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená	S70-40	Myelodysplastické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			70	
D46.1	Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32	
D46.1	Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi	S32-34	Myelodysplastické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P				32	25, 40
D46.1	Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32	
D46.1	Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32	
D46.1	Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
D46.1	Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi	S70-40	Myelodysplastické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			70	
D46.2	Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov	S32-11	Akútna leukémia intenzívna liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 8m301x	IV					P	P					20	32	40
D46.2	Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov	S32-22	Akútne leukémie - podporná liečba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					32	25, 40
D46.2	Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32	
D46.2	Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32	

D46.2	Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D46.2	Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
D46.2	Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov	S70-35	Akútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	50
D46.4	Refraktérna anémia, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D46.4	Refraktérna anémia, bližšie neurčená	S32-34	Myelodysplastické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25, 40
D46.4	Refraktérna anémia, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D46.4	Refraktérna anémia, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D46.4	Refraktérna anémia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
D46.4	Refraktérna anémia, bližšie neurčená	S70-40	Myelodysplastické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		70
D46.5	Refraktérna anémia s dysplániou viacerých línií	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D46.5	Refraktérna anémia s dysplániou viacerých línií	S32-34	Myelodysplastické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25, 40
D46.5	Refraktérna anémia s dysplániou viacerých línií	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D46.5	Refraktérna anémia s dysplániou viacerých línií	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D46.5	Refraktérna anémia s dysplániou viacerých línií	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
D46.5	Refraktérna anémia s dysplániou viacerých línií	S70-40	Myelodysplastické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		70
D46.6	Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D46.6	Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)	S32-34	Myelodysplastické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25, 40
D46.6	Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D46.6	Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D46.6	Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
D46.6	Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)	S70-40	Myelodysplastické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		70
D46.7	Iný myelodysplastický syndróm	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D46.7	Iný myelodysplastický syndróm	S32-34	Myelodysplastické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25, 40
D46.7	Iný myelodysplastický syndróm	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D46.7	Iný myelodysplastický syndróm	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D46.7	Iný myelodysplastický syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
D46.7	Iný myelodysplastický syndróm	S70-40	Myelodysplastické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		70

						III												
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,										
D46.9	Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32
D46.9	Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený	S32-34	Myelodysplastické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	P	P	P					32 25, 40
D46.9	Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
D46.9	Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
D46.9	Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
D46.9	Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený	S70-40	Myelodysplastické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		70
D47.0	Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					30		32 6, 40
						III												
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,										
D47.0	Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32
D47.0	Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
D47.0	Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
D47.0	Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
D47.0	Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 54, 70 69, 72
D47.1	Chronická myeloproliferatívna choroba	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						32 40
						III												
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,										
D47.1	Chronická myeloproliferatívna choroba	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32
D47.1	Chronická myeloproliferatívna choroba	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
D47.1	Chronická myeloproliferatívna choroba	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
D47.1	Chronická myeloproliferatívna choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
D47.1	Chronická myeloproliferatívna choroba	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70
						III												
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,										
D47.2	Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P						32
D47.2	Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)	S32-32	Monoklonové gamapatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	P	P	P					32
D47.2	Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P					32
D47.2	Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P					32
D47.2	Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
D47.3	Esenciálna (hemoragická) trombocytémia	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						32 40

D47.3	Esenciálna (hemoragická) trombocytémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
D47.3	Esenciálna (hemoragická) trombocytémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
D47.3	Esenciálna (hemoragická) trombocytémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
D47.3	Esenciálna (hemoragická) trombocytémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
D47.3	Esenciálna (hemoragická) trombocytémia	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	
D47.4	Osteomyelofibróza	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32	40
D47.4	Osteomyelofibróza	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
D47.4	Osteomyelofibróza	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
D47.4	Osteomyelofibróza	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
D47.4	Osteomyelofibróza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
D47.4	Osteomyelofibróza	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	
D47.5	Chronická eozinofilová leukémia [Hypereozinofilový syndróm]	S32-25	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne MPN, CML, MDS/MPN)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32	40
D47.5	Chronická eozinofilová leukémia [Hypereozinofilový syndróm]	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
D47.5	Chronická eozinofilová leukémia [Hypereozinofilový syndróm]	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
D47.5	Chronická eozinofilová leukémia [Hypereozinofilový syndróm]	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
D47.5	Chronická eozinofilová leukémia [Hypereozinofilový syndróm]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
D47.5	Chronická eozinofilová leukémia [Hypereozinofilový syndróm]	S70-39	Myeloproliferatívne neoplázie (Ph negatívne a pozitívne MPN, CML, MDS/MPN,)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	
D47.7	Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30	32	6, 40
D47.7	Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
D47.7	Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
D47.7	Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
D47.7	Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
D47.7	Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70	50, 54, 69, 72
D47.9	Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30	32	6, 40

						III											
D47.9	Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
D47.9	Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D47.9	Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D47.9	Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D47.9	Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 54, 70 69, 72
D48.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
D48.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.0	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D48.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
D48.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.1	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D48.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómny nervový systém	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
D48.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómny nervový systém	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.2	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómny nervový systém	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D48.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 28
D48.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.3	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70
D48.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica	S40-06	Zhubný nádor GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 28
D48.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.4	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica	S70-27	Zhubný nádor GIT	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70
D48.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
D48.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.5	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
D48.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník	S40-15	Zhubné nádory prsníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 10
D48.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.6	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník	S70-28	Zhubné nádory prsníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 60
D48.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 7
D48.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.7	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D48.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 7
D48.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D48.9	Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
D50.0	Anémia z nedostatku železa pri chronických stratách krvi	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40
D50.0	Anémia z nedostatku železa pri chronických stratách krvi	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D50.1	Sideropenická dysfágia	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40
D50.1	Sideropenická dysfágia	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D50.8	Iná anémia z nedostatku železa	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40
D50.8	Iná anémia z nedostatku železa	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70 63
D50.9	Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa	S25-18	Vybrané hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25
D50.9	Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70 63
D51.0	Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40

D51.0	Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D51.1	Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D51.1	Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D51.2	Anémia z nedostatku transkobalamínu II	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D51.2	Anémia z nedostatku transkobalamínu II	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D51.3	Iná anémia z nedostatku vitamínu B12 v potrave	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D51.3	Iná anémia z nedostatku vitamínu B12 v potrave	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D51.8	Iná anémia z nedostatku vitamínu B12	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D51.8	Iná anémia z nedostatku vitamínu B12	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D51.9	Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D51.9	Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D52.0	Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D52.0	Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D52.1	Anémia z nedostatku kyseliny listovej zapríčinená liekmi	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D52.1	Anémia z nedostatku kyseliny listovej zapríčinená liekmi	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D52.8	Iná anémia z nedostatku kyseliny listovej	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D52.8	Iná anémia z nedostatku kyseliny listovej	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D52.9	Anémia z nedostatku kyseliny listovej, bližšie neurčená	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D52.9	Anémia z nedostatku kyseliny listovej, bližšie neurčená	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D53.0	Anémia z nedostatku bielkovín	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D53.0	Anémia z nedostatku bielkovín	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D53.1	Iná megaloblastová anémia, nezatriedená inde	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D53.1	Iná megaloblastová anémia, nezatriedená inde	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D53.2	Skorbutová anémia	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D53.2	Skorbutová anémia	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D53.8	Iná bližšie určená nutričná anémia	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D53.8	Iná bližšie určená nutričná anémia	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D53.9	Bližšie neurčená nutričná anémia	S25-18	Vybrané hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	
D53.9	Bližšie neurčená nutričná anémia	S70-56	Nutričné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	63
D55.0	Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25
D55.0	Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D55.0	Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D55.0	Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D55.0	Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D55.0	Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	50
D55.1	Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25
D55.1	Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D55.1	Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D55.1	Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D55.1	Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D55.1	Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	50
D55.2	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25

D55.2	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P		32	
D55.2	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P	32	
D55.2	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P	32	
D55.2	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		70	50
D55.3	Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		32	25
D55.3	Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P		32	
D55.3	Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P	32	
D55.3	Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P	32	
D55.3	Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		70	50
D55.8	Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		32	25
D55.8	Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P		32	
D55.8	Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P	32	
D55.8	Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P	32	
D55.8	Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		70	50
D55.9	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov, bližšie neurčená	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		32	25
D55.9	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P		32	
D55.9	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P	32	
D55.9	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P	32	
D55.9	Anémia zapríčinená poruchou enzýmov, bližšie neurčená	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		70	50
D56.0	Alfa-talasémia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		32	25
D56.0	Alfa-talasémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P		32	
D56.0	Alfa-talasémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P	32	
D56.0	Alfa-talasémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P	32	
D56.0	Alfa-talasémia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		70	50
D56.1	Beta-talasémia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		32	25

						III											
D56.1	Beta-talasémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P			32
D56.1	Beta-talasémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D56.1	Beta-talasémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D56.1	Beta-talasémia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70 50
D56.2	Delta-beta-talasémia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25
D56.2	Delta-beta-talasémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D56.2	Delta-beta-talasémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D56.2	Delta-beta-talasémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D56.2	Delta-beta-talasémia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70 50
D56.3	Talasemická črta	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25
D56.3	Talasemická črta	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D56.3	Talasemická črta	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D56.3	Talasemická črta	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D56.3	Talasemická črta	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70 50
D56.4	Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25
D56.4	Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D56.4	Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D56.4	Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D56.4	Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70 50
D56.8	Iná talasémia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25
D56.8	Iná talasémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D56.8	Iná talasémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D56.8	Iná talasémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D56.8	Iná talasémia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70 50
D56.9	Talasémia, bližšie neurčená	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25

D56.9	Talasémia, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
D56.9	Talasémia, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
D56.9	Talasémia, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
D56.9	Talasémia, bližšie neurčená	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D57.0	Kosáčikovitá anémia s krízou	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32 25, 40
D57.0	Kosáčikovitá anémia s krízou	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
D57.0	Kosáčikovitá anémia s krízou	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
D57.0	Kosáčikovitá anémia s krízou	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
D57.0	Kosáčikovitá anémia s krízou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D57.0	Kosáčikovitá anémia s krízou	S70-37	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50, 72
D57.1	Kosáčikovitá anémia bez krízy	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
D57.1	Kosáčikovitá anémia bez krízy	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
D57.1	Kosáčikovitá anémia bez krízy	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
D57.1	Kosáčikovitá anémia bez krízy	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
D57.1	Kosáčikovitá anémia bez krízy	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D57.2	Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
D57.2	Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
D57.2	Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
D57.2	Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
D57.2	Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D57.3	Kosáčikovitá črta	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
D57.3	Kosáčikovitá črta	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
D57.3	Kosáčikovitá črta	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
D57.3	Kosáčikovitá črta	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
D57.3	Kosáčikovitá črta	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D57.8	Iná kosáčikovitá porucha	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25

						III										
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,								
D57.8	Iná kosáčikovitá porucha	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
			Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických			II										
D57.8	Iná kosáčikovitá porucha	S32-38	ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017					N	N	P	P			32
			Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom		vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x,	II										
D57.8	Iná kosáčikovitá porucha	S32-39	ochorení	VD	8m307x, 93016					N	N	P	P			32
D57.8	Iná kosáčikovitá porucha	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D58.0	Dedičná sférocytóza	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
						III										
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,								
D58.0	Dedičná sférocytóza	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
			Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických			II										
D58.0	Dedičná sférocytóza	S32-38	ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017					N	N	P	P			32
			Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom		vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x,	II										
D58.0	Dedičná sférocytóza	S32-39	ochorení	VD	8m307x, 93016					N	N	P	P			32
D58.0	Dedičná sférocytóza	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D58.1	Dedičná eliptocytóza	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
						III										
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,								
D58.1	Dedičná eliptocytóza	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
			Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických			II										
D58.1	Dedičná eliptocytóza	S32-38	ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017					N	N	P	P			32
			Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom		vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x,	II										
D58.1	Dedičná eliptocytóza	S32-39	ochorení	VD	8m307x, 93016					N	N	P	P			32
D58.1	Dedičná eliptocytóza	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D58.2	Iná hemoglobinopatia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
						III										
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,								
D58.2	Iná hemoglobinopatia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
			Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických			II										
D58.2	Iná hemoglobinopatia	S32-38	ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017					N	N	P	P			32
			Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom		vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x,	II										
D58.2	Iná hemoglobinopatia	S32-39	ochorení	VD	8m307x, 93016					N	N	P	P			32
D58.2	Iná hemoglobinopatia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D58.8	Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
						III										
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042,								
D58.8	Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111					P	P	P				32
			Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických			II										
D58.8	Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená	S32-38	ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017					N	N	P	P			32
			Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom		vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x,	II										
D58.8	Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená	S32-39	ochorení	VD	8m307x, 93016					N	N	P	P			32
D58.8	Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D58.9	Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25

D58.9	Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D58.9	Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D58.9	Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D58.9	Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	50
D59.0	Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25
D59.0	Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D59.0	Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D59.0	Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D59.0	Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	50
D59.1	Iná autoimunitná hemolytická anémia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25
D59.1	Iná autoimunitná hemolytická anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D59.1	Iná autoimunitná hemolytická anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D59.1	Iná autoimunitná hemolytická anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D59.1	Iná autoimunitná hemolytická anémia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	50
D59.2	Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25
D59.2	Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D59.2	Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D59.2	Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D59.2	Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	50
D59.3	Hemolyticko-uremický syndróm	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
D59.3	Hemolyticko-uremický syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D59.3	Hemolyticko-uremický syndróm	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	50, 51, 59
D59.4	Iná neautoimunitná hemolytická anémia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25
D59.4	Iná neautoimunitná hemolytická anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D59.4	Iná neautoimunitná hemolytická anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	

D59.4	Iná neautoimunitná hemolytická anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32
D59.4	Iná neautoimunitná hemolytická anémia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D59.5	Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32 25, 40
D59.5	Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D59.5	Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32
D59.5	Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32
D59.5	Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria	S70-37	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				70 50, 72
D59.6	Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
D59.6	Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D59.6	Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32
D59.6	Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32
D59.6	Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
D59.6	Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D59.8	Iná získaná hemolytická anémia	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
D59.8	Iná získaná hemolytická anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D59.8	Iná získaná hemolytická anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32
D59.8	Iná získaná hemolytická anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32
D59.8	Iná získaná hemolytická anémia	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
D59.8	Iná získaná hemolytická anémia	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D59.9	Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-21	Hemolytická anémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			32 25
D59.9	Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D59.9	Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32
D59.9	Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32
D59.9	Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená	S70-50	Hemolytická anémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			70 50
D60.0	Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32

D60.0	Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25
D60.0	Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D60.0	Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D60.0	Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D60.0	Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D60.1	Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D60.1	Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25
D60.1	Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D60.1	Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D60.1	Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D60.1	Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D60.8	Iná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D60.8	Iná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25
D60.8	Iná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D60.8	Iná získaná čistá aplázia červených krviniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D60.8	Iná získaná čistá aplázia červených krviniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D60.8	Iná získaná čistá aplázia červených krviniek	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D60.9	Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D60.9	Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25
D60.9	Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D60.9	Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D60.9	Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D60.9	Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D61.0	Vrodená aplastická anémia	S32-10	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32 25
D61.0	Vrodená aplastická anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D61.0	Vrodená aplastická anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D61.0	Vrodená aplastická anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D61.0	Vrodená aplastická anémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D61.0	Vrodená aplastická anémia	S70-48	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70
D61.10	Aplastická anémia zapríčinená cytostatickou liečbou	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40

D61.10	Aplastická anémia zapríčinená cytostatickou liečbou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D61.10	Aplastická anémia zapríčinená cytostatickou liečbou	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D61.18	Iná aplastická anémia zapríčinená liekmi	S32-10	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32	25
D61.18	Iná aplastická anémia zapríčinená liekmi	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D61.18	Iná aplastická anémia zapríčinená liekmi	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D61.18	Iná aplastická anémia zapríčinená liekmi	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D61.18	Iná aplastická anémia zapríčinená liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D61.18	Iná aplastická anémia zapríčinená liekmi	S70-48	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	
D61.19	Aplastická anémia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-10	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32	25
D61.19	Aplastická anémia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D61.19	Aplastická anémia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D61.19	Aplastická anémia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D61.19	Aplastická anémia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D61.19	Aplastická anémia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S70-48	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	
D61.2	Aplastická anémia z iných vonkajších príčin	S32-10	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32	25
D61.2	Aplastická anémia z iných vonkajších príčin	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D61.2	Aplastická anémia z iných vonkajších príčin	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D61.2	Aplastická anémia z iných vonkajších príčin	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D61.2	Aplastická anémia z iných vonkajších príčin	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
D61.2	Aplastická anémia z iných vonkajších príčin	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D61.2	Aplastická anémia z iných vonkajších príčin	S70-48	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	
D61.3	Idiopatická aplastická anémia	S32-10	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32	25
D61.3	Idiopatická aplastická anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D61.3	Idiopatická aplastická anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D61.3	Idiopatická aplastická anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D61.3	Idiopatická aplastická anémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D61.3	Idiopatická aplastická anémia	S70-48	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				70	
D61.8	Iná aplastická anémia, bližšie určená	S32-10	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32	25

D61.8	Iná aplastická anémia, bližšie určená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32
D61.8	Iná aplastická anémia, bližšie určená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D61.8	Iná aplastická anémia, bližšie určená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D61.8	Iná aplastická anémia, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
D61.8	Iná aplastická anémia, bližšie určená	S70-48	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					70
D61.9	Aplastická anémia, bližšie neurčená	S32-10	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						32 25
D61.9	Aplastická anémia, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32
D61.9	Aplastická anémia, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D61.9	Aplastická anémia, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D61.9	Aplastická anémia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
D61.9	Aplastická anémia, bližšie neurčená	S70-48	Idiopatická aplastická anémia, ťažká a veľmi ťažká forma	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					70
D62	Akútna posthemoragická anémia	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		25 40
D62	Akútna posthemoragická anémia	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		70 50, 72
D63.0*	Anémia pri nádorových chorobách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
D63.8*	Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
D64.0	Dedičná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32
D64.0	Dedičná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P				32 25
D64.0	Dedičná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D64.0	Dedičná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D64.0	Dedičná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
D64.0	Dedičná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		70 50, 72
D64.1	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená ochorením	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32
D64.1	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená ochorením	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P				32 25
D64.1	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená ochorením	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D64.1	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená ochorením	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D64.1	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená ochorením	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
D64.1	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená ochorením	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		70 50, 72
D64.2	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		25 40
D64.2	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49

D64.2	Sekundárna sideroblastová [sideroachrestická] anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D64.3	Iná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D64.3	Iná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25
D64.3	Iná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D64.3	Iná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D64.3	Iná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D64.3	Iná sideroblastová [sideroachrestická] anémia	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D64.4	Vrodená dyserytropoetická anémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D64.4	Vrodená dyserytropoetická anémia	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25
D64.4	Vrodená dyserytropoetická anémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D64.4	Vrodená dyserytropoetická anémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D64.4	Vrodená dyserytropoetická anémia	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D64.8	Iná bližšie určená anémia	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40
D64.8	Iná bližšie určená anémia	S70-55	Iné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50
D64.9	Anémia, bližšie neurčená	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40
D64.9	Anémia, bližšie neurčená	S70-55	Iné anémie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50
D65.0	Získaná afibrinogenémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D65.0	Získaná afibrinogenémia	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25
D65.0	Získaná afibrinogenémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D65.0	Získaná afibrinogenémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D65.0	Získaná afibrinogenémia	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D65.1	Diseminovaná intravaskulárna koagulácia [DIK, DIC]	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D65.1	Diseminovaná intravaskulárna koagulácia [DIK, DIC]	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25
D65.1	Diseminovaná intravaskulárna koagulácia [DIK, DIC]	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D65.1	Diseminovaná intravaskulárna koagulácia [DIK, DIC]	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D65.1	Diseminovaná intravaskulárna koagulácia [DIK, DIC]	S70-58	Získané poruchy hemostázy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70 50, 63, 69
D65.2	Získané fibrinolytické krvácanie	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32

D65.2	Získané fibrinolytické krvácanie	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25
D65.2	Získané fibrinolytické krvácanie	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D65.2	Získané fibrinolytické krvácanie	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D65.2	Získané fibrinolytické krvácanie	S70-58	Získané poruchy hemostázy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70 50, 63, 69
D65.9	Bližšie neurčený defibrinačný syndróm	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D65.9	Bližšie neurčený defibrinačný syndróm	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32 25
D65.9	Bližšie neurčený defibrinačný syndróm	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D65.9	Bližšie neurčený defibrinačný syndróm	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D65.9	Bližšie neurčený defibrinačný syndróm	S70-58	Získané poruchy hemostázy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70 50, 63, 69
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S32-09	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93018, 93023	IV					P	P					32
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S32-30	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			32 25
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S70-34	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93023		IV	IV	IV	IV	P	P					70
D66	Dedičný nedostatok faktora VIII	S70-60	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			70 63
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S32-09	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93018, 93023	IV					P	P					32
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S32-30	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			32 25
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S70-34	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93023		IV	IV	IV	IV	P	P					70
D67	Dedičný nedostatok faktora IX	S70-60	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			70 63
D68.0	Von Willebrandova choroba	S32-09	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93018, 93023	IV					P	P					32

D68.0	Von Willebrandova choroba	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
D68.0	Von Willebrandova choroba	S32-30	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			32	25
D68.0	Von Willebrandova choroba	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
D68.0	Von Willebrandova choroba	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
D68.0	Von Willebrandova choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
D68.0	Von Willebrandova choroba	S70-34	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93023		IV	IV	IV	IV	P	P					70	
D68.0	Von Willebrandova choroba	S70-60	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			70	63
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S32-09	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93018, 93023	IV				P	P					32	
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32	
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S32-30	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			32	25
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S70-34	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93023		IV	IV	IV	IV	P	P					70	
D68.1	Dedičný nedostatok faktora XI	S70-60	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			70	63
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S32-09	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93018, 93023	IV				P	P					32	
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32	
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S32-30	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			32	25
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S70-34	Vrodené koagulopatie - komplexná liečba pri veľkom krvácaní, pri plánovanej operácii a imunotolerančná liečba	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93023		IV	IV	IV	IV	P	P					70	
D68.2	Dedičný nedostatok iných koagulačných faktorov	S70-60	Vrodené koagulopatie - základná hemostatická liečba, komplexná liečba pri operácii s vitálnou indikáciou	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			70	63
D68.30	Stav krvácavosti zapríčinený antikoagulanciami	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	40
D68.30	Stav krvácavosti zapríčinený antikoagulanciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49	
D68.30	Stav krvácavosti zapríčinený antikoagulanciami	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D68.31	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením protilátok proti faktoru VIII	S32-08	Získaná hemofília	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					32	25

D68.31	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením protilátok proti faktoru VIII	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D68.31	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením protilátok proti faktoru VIII	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D68.31	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením protilátok proti faktoru VIII	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D68.31	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením protilátok proti faktoru VIII	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D68.31	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením protilátok proti faktoru VIII	S70-33	Získaná hemofília	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	
D68.32	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi	S32-20	Získaný von Willebrandov syndróm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32	25
D68.32	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D68.32	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D68.32	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D68.32	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D68.32	Stav krvácavosti zapríčinený zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi	S70-33	Získaná hemofília	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70	
D68.38	Iný stav krvácavosti zapríčinený inými a bližšie neurčenými protilátkami	S32-08	Získaná hemofília	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32	25
D68.38	Iný stav krvácavosti zapríčinený inými a bližšie neurčenými protilátkami	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D68.38	Iný stav krvácavosti zapríčinený inými a bližšie neurčenými protilátkami	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D68.38	Iný stav krvácavosti zapríčinený inými a bližšie neurčenými protilátkami	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D68.38	Iný stav krvácavosti zapríčinený inými a bližšie neurčenými protilátkami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
D68.38	Iný stav krvácavosti zapríčinený inými a bližšie neurčenými protilátkami	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	50, 63, 69, 72
D68.4	Získaný nedostatok koagulačného faktora	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D68.4	Získaný nedostatok koagulačného faktora	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	P	P	P			32	25
D68.4	Získaný nedostatok koagulačného faktora	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D68.4	Získaný nedostatok koagulačného faktora	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D68.4	Získaný nedostatok koagulačného faktora	S70-58	Získané poruchy hemostázy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	50, 63, 69
D68.5	Primárny trombofilný stav (trombofilia)	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D68.5	Primárny trombofilný stav (trombofilia)	S70-53	Trombofilný stav (vrodený, získaný)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50
D68.6	Iný trombofilný stav (trombofilia)	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D68.6	Iný trombofilný stav (trombofilia)	S70-53	Trombofilný stav (vrodený, získaný)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50

D68.8	Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P							32
D68.8	Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	P	P	P							32 25			
D68.8	Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32			
D68.8	Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32			
D68.8	Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená	S70-58	Získané poruchy hemostázy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30					70 50, 63, 69			
D68.9	Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P							32
D68.9	Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	P	P	P							32 25			
D68.9	Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32			
D68.9	Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32			
D68.9	Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená	S70-58	Získané poruchy hemostázy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30					70 50, 63, 69			
D69.0	Alergická purpura	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							25 6, 37			
D69.0	Alergická purpura	S69-08	Benígne systémové vaskulitídy (IgA vaskulitída)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		7	10	3			69 68			
D69.1	Kvalitatívna porucha doštičiek	S32-17	Vrodené trombocytopatie klinicky závažné	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P									32 25			
D69.1	Kvalitatívna porucha doštičiek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P							32
D69.1	Kvalitatívna porucha doštičiek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32			
D69.1	Kvalitatívna porucha doštičiek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32			
D69.1	Kvalitatívna porucha doštičiek	S70-49	Vrodené trombocytopatie klinicky závažné	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		180					70			
D69.2	Iná netrombocytopenická purpura	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P							32
D69.2	Iná netrombocytopenická purpura	S32-33	Získané poruchy hemostázy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	P	P	P							32 25			
D69.2	Iná netrombocytopenická purpura	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32			
D69.2	Iná netrombocytopenická purpura	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32			
D69.2	Iná netrombocytopenická purpura	S70-58	Získané poruchy hemostázy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30					70 50, 63, 69			
D69.3	Idiopatická trombocytopenická purpura	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P							32
D69.3	Idiopatická trombocytopenická purpura	S32-35	Trombocytopénie a trombocytopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	N	P	P							32 25, 40			
D69.3	Idiopatická trombocytopenická purpura	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32			

D69.3	Idiopatická trombocytopenická purpura	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D69.3	Idiopatická trombocytopenická purpura	S70-47	Trombocytopénie a trombocytopatie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50
D69.40	Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu	S32-19	Komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25
D69.40	Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu	S70-37	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					70 50, 72
D69.41	Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25 40
D69.41	Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu	S70-47	Trombocytopénie a trombocytopatie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50
D69.52	Trombocytopénia indukovaná heparínom, typ I	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D69.52	Trombocytopénia indukovaná heparínom, typ I	S32-35	Trombocytopénie a trombocytopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25, 40
D69.52	Trombocytopénia indukovaná heparínom, typ I	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D69.52	Trombocytopénia indukovaná heparínom, typ I	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D69.52	Trombocytopénia indukovaná heparínom, typ I	S70-41	Trombocytopénie a trombocytopatie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		70 50
D69.53	Trombocytopénia zapríčinená heparínom, typ II	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D69.53	Trombocytopénia zapríčinená heparínom, typ II	S32-35	Trombocytopénie a trombocytopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25, 40
D69.53	Trombocytopénia zapríčinená heparínom, typ II	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D69.53	Trombocytopénia zapríčinená heparínom, typ II	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D69.53	Trombocytopénia zapríčinená heparínom, typ II	S70-41	Trombocytopénie a trombocytopatie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		70 50
D69.57	Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
D69.57	Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D69.58	Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
D69.58	Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70 50, 72
D69.59	Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D69.59	Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená	S32-35	Trombocytopénie a trombocytopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25, 40
D69.59	Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
D69.59	Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
D69.59	Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená	S70-57	Trombocytopénie a trombocytopatie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70 50, 63
D69.60	Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S32-19	Komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				32 25
D69.60	Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 63, 70 69, 72
D69.61	Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D69.61	Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S32-35	Trombocytopénie a trombocytopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32 25, 40
D69.61	Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32

D69.61	Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D69.61	Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako refraktérna na transfúznu liečbu	S70-57	Trombocytopénie a trombocytopatie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			70 50, 63
D69.8	Iný stav krvácavosti, bližšie určený	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			25 40
D69.8	Iný stav krvácavosti, bližšie určený	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			70 50, 72
D69.9	Stav krvácavosti, bližšie neurčený	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			25 40
D69.9	Stav krvácavosti, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D69.9	Stav krvácavosti, bližšie neurčený	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			70 50, 72
D70.0	Vrodená agranulocytóza a neutropénia	S32-19	Komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					32 25
D70.0	Vrodená agranulocytóza a neutropénia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D70.0	Vrodená agranulocytóza a neutropénia	S70-37	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70 50, 72
D70.10	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 3 dni a menej	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D70.10	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 3 dni a menej	S32-36	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				32 25, 40
D70.10	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 3 dni a menej	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D70.10	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 3 dni a menej	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D70.10	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 3 dni a menej	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D70.10	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 3 dni a menej	S70-51	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			70 72
D70.11	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 10 až 19 dní	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D70.11	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 10 až 19 dní	S32-36	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				32 25, 40
D70.11	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 10 až 19 dní	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D70.11	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 10 až 19 dní	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D70.11	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 10 až 19 dní	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D70.11	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 10 až 19 dní	S70-51	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			70 72
D70.12	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 20 a viac dní	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
D70.12	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 20 a viac dní	S32-36	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				32 25, 40
D70.12	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 20 a viac dní	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D70.12	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 20 a viac dní	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D70.12	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 20 a viac dní	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D70.12	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 20 a viac dní	S70-51	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			70 72

D70.13	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 4 až 6 dní	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
D70.13	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 4 až 6 dní	S32-36	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							32 25, 40
D70.13	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 4 až 6 dní	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
D70.13	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 4 až 6 dní	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
D70.13	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 4 až 6 dní	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
D70.13	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 4 až 6 dní	S70-51	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30				70 72
D70.14	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 7 až 9 dní	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
D70.14	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 7 až 9 dní	S32-36	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							32 25, 40
D70.14	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 7 až 9 dní	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
D70.14	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 7 až 9 dní	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
D70.14	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 7 až 9 dní	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
D70.14	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, s kritickou fázou v trvaní 7 až 9 dní	S70-51	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30				70 72
D70.18	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi s iným priebehom	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
D70.18	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi s iným priebehom	S32-36	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							32 25, 40
D70.18	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi s iným priebehom	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
D70.18	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi s iným priebehom	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
D70.18	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi s iným priebehom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
D70.18	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi s iným priebehom	S70-51	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30				70 72
D70.19	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
D70.19	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-36	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P							32 25, 40
D70.19	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P							32
D70.19	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P							32
D70.19	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
D70.19	Agranulocytóza a neutropénia zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S70-51	Podporná liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení (febrilná neutropénia, paliatívna chemoterapia a iné)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30				70 72
D70.3	Iná agranulocytóza	S32-19	Komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P								32 25
D70.3	Iná agranulocytóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49

D70.3	Iná agranulocytóza	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30					50, 63, 70 69, 72
D70.5	Cyklická neutropénia	S32-19	Komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							32 25
D70.5	Cyklická neutropénia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D70.5	Cyklická neutropénia	S70-37	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								70 50, 72
D70.6	Iná neutropénia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P							32
D70.6	Iná neutropénia	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P						32 25
D70.6	Iná neutropénia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P						32
D70.6	Iná neutropénia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P						32
D70.6	Iná neutropénia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D70.6	Iná neutropénia	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30					50, 63, 70 69, 72
D70.7	Neutropénia, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P							32
D70.7	Neutropénia, bližšie neurčená	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P						32 25
D70.7	Neutropénia, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P						32
D70.7	Neutropénia, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P						32
D70.7	Neutropénia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
D70.7	Neutropénia, bližšie neurčená	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30					70 50, 72
D71	Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P							32
D71	Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P						32 25
D71	Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P						32
D71	Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P						32
D71	Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30					70 50, 72
D72.0	Genetická anomália leukocytov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P							32
D72.0	Genetická anomália leukocytov	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P						32 25
D72.0	Genetická anomália leukocytov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P						32
D72.0	Genetická anomália leukocytov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P						32
D72.0	Genetická anomália leukocytov	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30					70 50, 72
D72.1	Eozinofília	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30					25 40
D72.1	Eozinofília	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30					70 50, 72

D72.8	Iná bližšie určená porucha leukocytov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
D72.8	Iná bližšie určená porucha leukocytov	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	N	P	P			32	25
D72.8	Iná bližšie určená porucha leukocytov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
D72.8	Iná bližšie určená porucha leukocytov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
D72.8	Iná bližšie určená porucha leukocytov	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 63, 70 69, 72
D72.9	Porucha leukocytov, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32	
D72.9	Porucha leukocytov, bližšie neurčená	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	N	P	P			32	25
D72.9	Porucha leukocytov, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
D72.9	Porucha leukocytov, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
D72.9	Porucha leukocytov, bližšie neurčená	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 63, 70 69, 72
D73.0	Hyposplenizmus	S25-11	Ochorenia sleziny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	
D73.0	Hyposplenizmus	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	50, 54, 72
D73.1	Hypersplenizmus	S25-11	Ochorenia sleziny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	
D73.1	Hypersplenizmus	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	50, 54, 72
D73.2	Chronická kongestívna splenomegália	S25-11	Ochorenia sleziny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	
D73.2	Chronická kongestívna splenomegália	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	50, 54, 72
D73.3	Absces sleziny	S25-11	Ochorenia sleziny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	
D73.3	Absces sleziny	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	50, 54, 72
D73.4	Cysta sleziny	S25-11	Ochorenia sleziny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	
D73.4	Cysta sleziny	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	50, 54, 72
D73.5	Infarkt sleziny	S25-11	Ochorenia sleziny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	
D73.5	Infarkt sleziny	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	50, 54, 72
D73.8	Iná choroba sleziny	S25-11	Ochorenia sleziny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25	
D73.8	Iná choroba sleziny	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	50, 54, 72
D73.9	Choroba sleziny, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32	
D73.9	Choroba sleziny, bližšie neurčená	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				N	N	P	P			32	25
D73.9	Choroba sleziny, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32	
D73.9	Choroba sleziny, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32	
D73.9	Choroba sleziny, bližšie neurčená	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 63, 70 69, 72
D74.0	Vrodená methemoglobinémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32	

D74.0	Vrodená methemoglobinémia	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32	25
D74.0	Vrodená methemoglobinémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D74.0	Vrodená methemoglobinémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D74.0	Vrodená methemoglobinémia	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D74.8	Iná methemoglobinémia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D74.8	Iná methemoglobinémia	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32	25
D74.8	Iná methemoglobinémia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D74.8	Iná methemoglobinémia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D74.8	Iná methemoglobinémia	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
D74.8	Iná methemoglobinémia	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D74.9	Methemoglobinémia, bližšie neurčená	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D74.9	Methemoglobinémia, bližšie neurčená	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
D74.9	Methemoglobinémia, bližšie neurčená	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D75.0	Familiárna erytrocytóza	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D75.0	Familiárna erytrocytóza	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D75.1	Sekundárna polyglobúlia [polycytémia]	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	40
D75.1	Sekundárna polyglobúlia [polycytémia]	S70-52	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D75.8	Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných orgánov	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D75.8	Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných orgánov	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32	25
D75.8	Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných orgánov	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D75.8	Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných orgánov	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D75.8	Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných orgánov	S70-59	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		70	50, 63, 69, 72
D75.9	Choroba krvi a krvotvorných orgánov, bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D75.9	Choroba krvi a krvotvorných orgánov, bližšie neurčená	S32-31	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					N	N	P	P			32	25
D75.9	Choroba krvi a krvotvorných orgánov, bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D75.9	Choroba krvi a krvotvorných orgánov, bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	
D75.9	Choroba krvi a krvotvorných orgánov, bližšie neurčená	S70-54	Poruchy leukocytov a iné hematologické ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70	50, 72
D76.1	Hemofagocytová lymfohistiocytóza	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30	32	6, 40
D76.1	Hemofagocytová lymfohistiocytóza	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32	
D76.1	Hemofagocytová lymfohistiocytóza	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32	
D76.1	Hemofagocytová lymfohistiocytóza	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32	

D76.1	Hemofagocytová lymfohistiocytóza	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 54, 70 69, 72
D76.2	Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou	S25-06	Anémia a iné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			25 40
D76.2	Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou	S63-10	Vrodené metabolické poruchy I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69, 72
D76.3	Iný syndróm histiocytózy	S32-12	Agresívne lymfómy (NHL), Hodgkinov lymfóm a iné vybrané lymfómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30		32 6, 40
D76.3	Iný syndróm histiocytózy	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32
D76.3	Iný syndróm histiocytózy	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
D76.3	Iný syndróm histiocytózy	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32
D76.3	Iný syndróm histiocytózy	S70-36	Agresívne lymfómy (NHL) Hodgkinov lymfóm a iné vybrané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 54, 70 69, 72
D77*	Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde	S36-01	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment nádorových ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
D80.0	Dedičná hypogamaglobulinémia	S35-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30			35 25
D80.0	Dedičná hypogamaglobulinémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D80.0	Dedičná hypogamaglobulinémia	S72-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			72 50
D80.1	Nefamiliárna hypogamaglobulinémia	S35-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30			35 25
D80.1	Nefamiliárna hypogamaglobulinémia	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21			72 50, 69
D80.2	Selektívny nedostatok imunoglobulínu A [IgA]	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			35 25, 28
D80.2	Selektívny nedostatok imunoglobulínu A [IgA]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D80.2	Selektívny nedostatok imunoglobulínu A [IgA]	S72-07	Ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			72 50, 63
D80.3	Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G [IgG]	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			35 25, 28
D80.3	Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G [IgG]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D80.3	Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G [IgG]	S72-07	Ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			72 50, 63
D80.4	Selektívny nedostatok imunoglobulínu M [IgM]	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			35 25, 28
D80.4	Selektívny nedostatok imunoglobulínu M [IgM]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D80.4	Selektívny nedostatok imunoglobulínu M [IgM]	S72-07	Ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			72 50, 63
D80.5	Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M [IgM]	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N						35
D80.5	Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M [IgM]	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30			35 25
D80.5	Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M [IgM]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D80.5	Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M [IgM]	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N			7			72
D80.5	Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M [IgM]	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			72 50, 69
D80.6	Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			35 25, 28
D80.6	Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21			72 50, 69
D80.7	Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			35 25, 28
D80.7	Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve	S72-07	Ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			72 50, 63
D80.8	Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			35 25, 28
D80.8	Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			72 50, 69
D80.9	Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			35 25, 28
D80.9	Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			72 50, 69
D81.0	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s retikulovou dysgenézou	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N						35
D81.0	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s retikulovou dysgenézou	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30			35 25
D81.0	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s retikulovou dysgenézou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
D81.0	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s retikulovou dysgenézou	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N			7			72
D81.0	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s retikulovou dysgenézou	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			72 50, 69
D81.1	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým počtom T-buniek a B-buniek	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N						35
D81.1	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým počtom T-buniek a B-buniek	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30			35 25

D81.1	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým počtom T-buniek a B-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.1	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým počtom T-buniek a B-buniek	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.1	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým počtom T-buniek a B-buniek	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	7			72 50, 69
D81.2	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým alebo normálnym počtom B-buniek	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D81.2	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým alebo normálnym počtom B-buniek	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.2	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým alebo normálnym počtom B-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.2	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým alebo normálnym počtom B-buniek	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.2	Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým alebo normálnym počtom B-buniek	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	7			72 50, 69
D81.3	Deficit adenozíndezaminázy [ADA]	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D81.3	Deficit adenozíndezaminázy [ADA]	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.3	Deficit adenozíndezaminázy [ADA]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.3	Deficit adenozíndezaminázy [ADA]	S63-02	Vrodené metabolické poruchy II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				63 72
D81.3	Deficit adenozíndezaminázy [ADA]	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.4	Nezelofov syndróm	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D81.4	Nezelofov syndróm	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.4	Nezelofov syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.4	Nezelofov syndróm	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.4	Nezelofov syndróm	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	7			72 50, 69
D81.5	Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D81.5	Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.5	Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.5	Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]	S63-02	Vrodené metabolické poruchy II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				63 72
D81.5	Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.6	Defekt hlavného komplexu histokompatibility I. triedy	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D81.6	Defekt hlavného komplexu histokompatibility I. triedy	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.6	Defekt hlavného komplexu histokompatibility I. triedy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.6	Defekt hlavného komplexu histokompatibility I. triedy	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.6	Defekt hlavného komplexu histokompatibility I. triedy	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	7			72 50, 69
D81.7	Defekt hlavného komplexu histokompatibility II. triedy	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D81.7	Defekt hlavného komplexu histokompatibility II. triedy	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.7	Defekt hlavného komplexu histokompatibility II. triedy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.7	Defekt hlavného komplexu histokompatibility II. triedy	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 93019, 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.7	Defekt hlavného komplexu histokompatibility II. triedy	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	7			72 50, 69
D81.8	Iný kombinovaný imunodeficit	S35-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.8	Iný kombinovaný imunodeficit	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.8	Iný kombinovaný imunodeficit	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.8	Iný kombinovaný imunodeficit	S72-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	7			72 50
D81.9	Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený	S35-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D81.9	Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49
D81.9	Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93002		IV	IV	IV	IV	P	N	7			72
D81.9	Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený	S72-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	7			72 50
D82.0	Wiskottov-Aldrichov syndróm	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D82.0	Wiskottov-Aldrichov syndróm	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P	30			35 25
D82.0	Wiskottov-Aldrichov syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P		20		49

D82.0	Wiskottov-Aldrichov syndróm	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N		7		72
D82.0	Wiskottov-Aldrichov syndróm	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50, 69
D82.1	Di Georgeov syndróm	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D82.1	Di Georgeov syndróm	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D82.1	Di Georgeov syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
D82.1	Di Georgeov syndróm	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N		7		72
D82.1	Di Georgeov syndróm	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50, 69
D82.2	Imunodeficit spojený s disproporčným malým vzrastom	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D82.2	Imunodeficit spojený s disproporčným malým vzrastom	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D82.2	Imunodeficit spojený s disproporčným malým vzrastom	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N		7		72
D82.2	Imunodeficit spojený s disproporčným malým vzrastom	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50, 69
D82.3	Imunodeficit spojený s vrodenou defektnou odpoveďou na Epsteinov-Barrovej vírus	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D82.3	Imunodeficit spojený s vrodenou defektnou odpoveďou na Epsteinov-Barrovej vírus	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D82.3	Imunodeficit spojený s vrodenou defektnou odpoveďou na Epsteinov-Barrovej vírus	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N		7		72
D82.3	Imunodeficit spojený s vrodenou defektnou odpoveďou na Epsteinov-Barrovej vírus	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50, 69
D82.4	Syndróm nadbytku imunoglobulínu E [IgE]	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D82.4	Syndróm nadbytku imunoglobulínu E [IgE]	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D82.4	Syndróm nadbytku imunoglobulínu E [IgE]	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N		7		72
D82.4	Syndróm nadbytku imunoglobulínu E [IgE]	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50, 69
D82.8	Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými	S35-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D82.8	Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými	S72-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50
D82.9	Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou	S35-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D82.9	Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou	S72-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50
D83.0	Bežný premenlivý imunodeficit s prevahou abnormalít v počte a funkcii B-buniek	S35-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	30		35
D83.0	Bežný premenlivý imunodeficit s prevahou abnormalít v počte a funkcii B-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
D83.0	Bežný premenlivý imunodeficit s prevahou abnormalít v počte a funkcii B-buniek	S72-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72
D83.1	Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek	S35-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	30		35
D83.1	Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
D83.1	Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek	S72-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72
D83.2	Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám	S35-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	30		35
D83.2	Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
D83.2	Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám	S72-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72
D83.8	Iný bežný premenlivý imunodeficit	S35-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	30		35
D83.8	Iný bežný premenlivý imunodeficit	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
D83.8	Iný bežný premenlivý imunodeficit	S72-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72
D83.9	Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený	S35-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	30		35
D83.9	Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
D83.9	Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený	S72-04	Závažná protilátková porucha imunity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72
D84.0	Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1[LFA-1]	S35-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D84.0	Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1[LFA-1]	S72-03	Kombinovaný imunodeficit a závažné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50
D84.1	Porucha komplementového systému	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N				35
D84.1	Porucha komplementového systému	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30		35 25
D84.1	Porucha komplementového systému	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N		7		72
D84.1	Porucha komplementového systému	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		7		72 50, 69
D84.8	Iný imunodeficit, bližšie určený	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P P	90		35 25, 28
D84.8	Iný imunodeficit, bližšie určený	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	21		72 50, 69

D84.9	Imunodeficit, bližšie neurčený	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		35 25, 28
D84.9	Imunodeficit, bližšie neurčený	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21		72 50, 69
D86.0	Sarkoidóza pľúc	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
D86.0	Sarkoidóza pľúc	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
D86.1	Sarkoidóza lymfatických uzlín	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
D86.1	Sarkoidóza lymfatických uzlín	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
D86.2	Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
D86.2	Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
D86.3	Sarkoidóza kože	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
D86.3	Sarkoidóza kože	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
D86.8	Sarkoidóza na iných a viacerých miestach	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
D86.8	Sarkoidóza na iných a viacerých miestach	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
D86.9	Sarkoidóza, bližšie neurčená	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 25
D86.9	Sarkoidóza, bližšie neurčená	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
D89.0	Polyklonálna hypergamaglobulinémia	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		35 25, 28
D89.0	Polyklonálna hypergamaglobulinémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D89.0	Polyklonálna hypergamaglobulinémia	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21		72 50, 69
D89.1	Kryoglobulinémia	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 25
D89.1	Kryoglobulinémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
D89.1	Kryoglobulinémia	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 54, 69, 72
D89.2	Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		35 25, 28
D89.2	Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21		72 50, 69
D89.3	Syndróm imunitnej obnovy	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		35 25, 28
D89.3	Syndróm imunitnej obnovy	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21		72 50, 69
D89.8	Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		35 25, 28
D89.8	Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21		72 50, 69
D89.9	Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		35 25, 28
D89.9	Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		21		72 50, 69
D90	Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		35 25, 28
D90	Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch	S72-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		72 50, 69
E00.0	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, neurologický typ	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E00.0	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, neurologický typ	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
E00.0	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, neurologický typ	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E00.1	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E00.1	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
E00.1	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E00.2	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E00.2	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
E00.2	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E00.9	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E00.9	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
E00.9	Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E01.0	Difúzna struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E01.0	Difúzna struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E01.1	Viacuzlová struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E01.1	Viacuzlová struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E01.2	Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E01.2	Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E01.8	Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E01.8	Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
E01.8	Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50

E02	Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E02	Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E02	Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E03.0	Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.0	Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E03.0	Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				50, 59, 67 72, 73
E03.1	Vrodená hypotyreóza bez strumy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.1	Vrodená hypotyreóza bez strumy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E03.1	Vrodená hypotyreóza bez strumy	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				50, 59, 67 72, 73
E03.2	Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.2	Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				50, 59, 67 72, 73
E03.3	Poinfekčná hypotyreóza	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.3	Poinfekčná hypotyreóza	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E03.4	Získaná atrofia štítnej žľazy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.4	Získaná atrofia štítnej žľazy	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E03.5	Myxedémová kóma	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.5	Myxedémová kóma	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E03.5	Myxedémová kóma	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P			73 50, 63, 67
E03.8	Iná hypotyreóza, bližšie určená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.8	Iná hypotyreóza, bližšie určená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E03.9	Hypotyreóza, bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E03.9	Hypotyreóza, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E04.0	Netoxická difúzna struma	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E04.0	Netoxická difúzna struma	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E04.1	Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E04.1	Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				50, 59, 67 72, 73
E04.2	Netoxická viacuzlová struma	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E04.2	Netoxická viacuzlová struma	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				50, 59, 67 72, 73
E04.8	Iná netoxická struma, bližšie určená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E04.8	Iná netoxická struma, bližšie určená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E04.9	Netoxická struma, bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E04.9	Netoxická struma, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E05.0	Hypertyreóza s difúznou strumou	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.0	Hypertyreóza s difúznou strumou	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E05.1	Hypertyreóza s jedným toxickým tyreoidálnym uzlom	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.1	Hypertyreóza s jedným toxickým tyreoidálnym uzlom	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E05.2	Hypertyreóza s toxickou viacuzlovou strumou	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.2	Hypertyreóza s toxickou viacuzlovou strumou	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E05.3	Hypertyreóza zapríčinená ektopickým tkanivom štítnej žľazy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.3	Hypertyreóza zapríčinená ektopickým tkanivom štítnej žľazy	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E05.4	Hypertyreóza zapríčinená umelo [Hyperthyreosis factitia]	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.4	Hypertyreóza zapríčinená umelo [Hyperthyreosis factitia]	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E05.5	Tyreotoxická kríza	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.5	Tyreotoxická kríza	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				50, 59, 67 72, 73
E05.8	Iná hypertyreóza	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.8	Iná hypertyreóza	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E05.9	Hypertyreóza, bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E05.9	Hypertyreóza, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E06.0	Akútna tyreoiditída	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E06.0	Akútna tyreoiditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E06.0	Akútna tyreoiditída	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E06.1	Subakútna tyreoiditída	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E06.1	Subakútna tyreoiditída	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E06.2	Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E06.2	Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E06.3	Autoimunitná tyreoiditída	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E06.3	Autoimunitná tyreoiditída	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			67 50
E06.4	Tyreoiditída zapríčinená liekom	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 1, 25
E06.4	Tyreoiditída zapríčinená liekom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49

E06.4	Tyreoiditída zapríčinená liekom	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E06.5	Iná chronická tyreoiditída	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E06.5	Iná chronická tyreoiditída	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E06.9	Tyreoiditída, bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E06.9	Tyreoiditída, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E07.0	Hypersekrécia kalcitonínu (Medulárny karcinóm)	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E07.0	Hypersekrécia kalcitonínu (Medulárny karcinóm)	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E07.1	Dyshormonogénna struma (hrvoľ)	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E07.1	Dyshormonogénna struma (hrvoľ)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
E07.1	Dyshormonogénna struma (hrvoľ)	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E07.8	Iná choroba štítnej žľazy, bližšie určená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E07.8	Iná choroba štítnej žľazy, bližšie určená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E07.9	Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 1, 25
E07.9	Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E10.01	Diabetes mellitus 1. typu: s kómou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.01	Diabetes mellitus 1. typu: s kómou, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E10.11	Diabetes mellitus 1. typu: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.11	Diabetes mellitus 1. typu: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E10.20†	Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E10.20†	Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E10.20†	Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E10.21†	Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E10.21†	Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E10.21†	Diabetes mellitus 1. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E10.30†	Diabetes mellitus 1. typu: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.30†	Diabetes mellitus 1. typu: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30		62 67
E10.31†	Diabetes mellitus 1. typu: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.31†	Diabetes mellitus 1. typu: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30		62 67
E10.40†	Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.40†	Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E10.41†	Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.41†	Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E10.50	Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E10.50	Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E10.50	Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 64 67, 69
E10.51	Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E10.51	Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E10.51	Diabetes mellitus 1. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 64 67, 69
E10.60	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.60	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E10.61	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.61	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E10.72	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E10.72	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E10.73	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37

E10.73	Diabetes mellitus 1. typu: s inými, mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E10.74	Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III						P	P	P		30							29	
E10.74	Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28
E10.74	Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E10.75	Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III						P	P	P		30							29	
E10.75	Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28
E10.75	Diabetes mellitus 1. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E10.80	Diabetes mellitus 1. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E10.80	Diabetes mellitus 1. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E10.81	Diabetes mellitus 1. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E10.81	Diabetes mellitus 1. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E10.90	Diabetes mellitus 1. typu: bez komplikácií, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E10.90	Diabetes mellitus 1. typu: bez komplikácií, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E10.91	Diabetes mellitus 1. typu: bez komplikácií, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E10.91	Diabetes mellitus 1. typu: bez komplikácií, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E10.92	Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - začiatok liečby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N							99	
E10.93	Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - pokračovanie liečby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N							99	
E10.94	Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - začiatok liečby rizikový dospelý	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N							99	
E10.95	Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - pokračovanie liečby rizikový dospelý	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N							99	
E11.01	Diabetes mellitus 2. typu: s kómou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E11.01	Diabetes mellitus 2. typu: s kómou, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P										67	50, 73
E11.11	Diabetes mellitus 2. typu: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E11.11	Diabetes mellitus 2. typu: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	N									67	50
E11.20†	Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III						P	P	P		30							29	
E11.20†	Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28
E11.20†	Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P										67	50, 73
E11.21†	Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III						P	P	P		30							29	
E11.21†	Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28
E11.21†	Diabetes mellitus 2. typu: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P										67	50, 73
E11.30†	Diabetes mellitus 2. typu: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E11.30†	Diabetes mellitus 2. typu: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	N	N		30							62	67
E11.31†	Diabetes mellitus 2. typu: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E11.31†	Diabetes mellitus 2. typu: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	N	N		30							62	67
E11.40†	Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E11.40†	Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P										67	50, 73
E11.41†	Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28, 37
E11.41†	Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P										67	50, 73
E11.50	Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III						P	P	P		30							29	
E11.50	Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30							1, 4, 25, 29	28
E11.50	Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P								50, 63, 64	67, 69
E11.51	Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III						P	P	P		30							29	

E11.51	Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E11.51	Diabetes mellitus 2. typu: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
E11.60	Diabetes mellitus 2. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.60	Diabetes mellitus 2. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.61	Diabetes mellitus 2. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.61	Diabetes mellitus 2. typu: s inými, bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.72	Diabetes mellitus 2. typu: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.72	Diabetes mellitus 2. typu: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.73	Diabetes mellitus 2. typu: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.73	Diabetes mellitus 2. typu: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.74	Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E11.74	Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E11.74	Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.75	Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E11.75	Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E11.75	Diabetes mellitus 2. typu: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.80	Diabetes mellitus 2. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.80	Diabetes mellitus 2. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.81	Diabetes mellitus 2. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.81	Diabetes mellitus 2. typu: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.90	Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.90	Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E11.91	Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E11.91	Diabetes mellitus 2. typu: bez komplikácií, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.01	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s kómou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.01	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s kómou, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E12.11	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.11	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.20†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E12.20†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E12.20†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E12.21†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E12.21†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E12.21†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E12.30†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E12.30†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.30†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30	62 67
E12.31†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E12.31†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E12.31†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30	62 67

E12.40†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.40†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E12.41†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.41†	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E12.50	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E12.50	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E12.50	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
E12.51	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E12.51	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E12.51	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
E12.60	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.60	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.61	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.61	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.72	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.72	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.73	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.73	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.74	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.74	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.75	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.75	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.80	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.80	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.81	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.81	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.90	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: bez komplikácií, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.90	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: bez komplikácií, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E12.91	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: bez komplikácií, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E12.91	Diabetes mellitus spojený s podvýživou: bez komplikácií, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E13.01	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s kómou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.01	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s kómou, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E13.11	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.11	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E13.20†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E13.20†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E13.20†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E13.21†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E13.21†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28

E13.21†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E13.30†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E13.30†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E13.30†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30		62 67
E13.31†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E13.31†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E13.31†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30		62 67
E13.40†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.40†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E13.41†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.41†	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73
E13.50	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E13.50	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E13.50	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 64 67, 69
E13.51	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III					P	P	P		30		29
E13.51	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E13.51	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 64 67, 69
E13.60	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.60	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.61	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.61	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.72	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.72	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.73	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.73	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.74	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.74	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.75	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.75	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.80	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.80	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.81	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.81	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.90	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: bez komplikácií, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.90	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: bez komplikácií, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E13.91	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: bez komplikácií, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E13.91	Iný diabetes mellitus, bližšie určený: bez komplikácií, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E14.01	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s kómou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.01	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s kómou, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67 50, 73

E14.11	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.11	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s ketoacidózou, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E14.20†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E14.20†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E14.20†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E14.21†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E14.21†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E14.21†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E14.30†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E14.30†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E14.30†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, kompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30	62 67
E14.31†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E14.31†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E14.31†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s očnými komplikáciami, dekompenzovaný	S62-47	Endokrinne podmienené ochorenia očí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		30	62 67
E14.40†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.40†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E14.41†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.41†	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-02	Diabetes mellitus s kómou / s komplikáciami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				67 50, 73
E14.50	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E14.50	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E14.50	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
E14.51	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-04	Diabetes mellitus s komplikáciami - komplexný management	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93012	III				P	P	P		30		29
E14.51	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S29-09	Diabetes mellitus s komplikáciami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28
E14.51	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
E14.60	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.60	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E14.61	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.61	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E14.72	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.72	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s inými mnohopočetnými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E14.73	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.73	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E14.74	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.74	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E14.75	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.75	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s mnohopočetnými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50
E14.80	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		1, 4, 25, 29 28, 37
E14.80	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N			67 50

E14.81	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			1, 4, 25, 29 28, 37
E14.81	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E14.90	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: bez komplikácií, kompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			1, 4, 25, 29 28, 37
E14.90	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: bez komplikácií, kompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E14.91	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: bez komplikácií, dekompenzovaný	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			1, 4, 25, 29 28, 37
E14.91	Diabetes mellitus, bližšie neurčený: bez komplikácií, dekompenzovaný	S67-07	Diabetes mellitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	N				67 50
E15	Nediabetická hypoglykemická kóma	S29-06	Poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	30			29 1, 25, 28
E15	Nediabetická hypoglykemická kóma	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
E15	Nediabetická hypoglykemická kóma	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50, 73
E16.0	Hypoglykémia zapríčinená liekmi, bez kómy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 1, 25
E16.0	Hypoglykémia zapríčinená liekmi, bez kómy	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E16.1	Iná hypoglykémia	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 1, 25
E16.1	Iná hypoglykémia	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E16.2	Hypoglykémia, bližšie neurčená	S29-06	Poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	30			29 1, 25, 28
E16.2	Hypoglykémia, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50, 73
E16.3	Zvýšená sekrécia glukagónu	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30			29
E16.3	Zvýšená sekrécia glukagónu	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E16.3	Zvýšená sekrécia glukagónu	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E16.4	Abnormálna sekrécia gastrínu	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1
E16.4	Abnormálna sekrécia gastrínu	S66-07	Gastrointestinálne krvácanie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50, 67
E16.8	Iná porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie určená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 1, 25
E16.8	Iná porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie určená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E16.9	Porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 1, 25
E16.9	Porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E20.0	Idiopatická hypoparatyreóza	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E20.0	Idiopatická hypoparatyreóza	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E20.0	Idiopatická hypoparatyreóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
E20.0	Idiopatická hypoparatyreóza	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E20.1	Pseudohypoparatyreóza	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			30			29 28
E20.1	Pseudohypoparatyreóza	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50, 73
E20.8	Iná hypoparatyreóza	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E20.8	Iná hypoparatyreóza	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E20.8	Iná hypoparatyreóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
E20.8	Iná hypoparatyreóza	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E20.9	Hypoparatyreóza, bližšie neurčená	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E20.9	Hypoparatyreóza, bližšie neurčená	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E20.9	Hypoparatyreóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
E20.9	Hypoparatyreóza, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E21.0	Primárna hyperparatyreóza	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E21.0	Primárna hyperparatyreóza	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E21.0	Primárna hyperparatyreóza	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E21.1	Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E21.1	Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E21.1	Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E21.2	Iná hyperparatyreóza	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E21.2	Iná hyperparatyreóza	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E21.2	Iná hyperparatyreóza	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E21.3	Hyperparatyreóza, bližšie neurčená	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E21.3	Hyperparatyreóza, bližšie neurčená	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E21.3	Hyperparatyreóza, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E21.4	Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E21.4	Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E21.4	Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E21.5	Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30			29
E21.5	Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29
E21.5	Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E22.0	Akromegália a pituitárny gigantizmus	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30			29

E22.0	Akromegália a pituitárny gigantizmus	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E22.0	Akromegália a pituitárny gigantizmus	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E22.1	Hyperprolaktinémia	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E22.1	Hyperprolaktinémia	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E22.1	Hyperprolaktinémia	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E22.2	Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E22.2	Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E22.2	Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E22.8	Iná hyperfunkcia hypofýzy	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E22.8	Iná hyperfunkcia hypofýzy	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E22.8	Iná hyperfunkcia hypofýzy	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E22.9	Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E22.9	Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E22.9	Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E23.0	Hypopituitarizmus	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E23.0	Hypopituitarizmus	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E23.0	Hypopituitarizmus	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E23.1	Hypopituitarizmus zapríčinený liekom	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E23.1	Hypopituitarizmus zapríčinený liekom	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E23.1	Hypopituitarizmus zapríčinený liekom	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E23.2	Diabetes insipidus	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30	29
E23.2	Diabetes insipidus	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29
E23.2	Diabetes insipidus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
E23.2	Diabetes insipidus	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E23.3	Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E23.3	Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E23.3	Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E23.6	Iná choroba hypofýzy	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E23.6	Iná choroba hypofýzy	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E23.6	Iná choroba hypofýzy	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E23.7	Choroba hypofýzy, bližšie neurčená	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E23.7	Choroba hypofýzy, bližšie neurčená	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E23.7	Choroba hypofýzy, bližšie neurčená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E24.0	Centrálny Cushingov syndróm	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E24.0	Centrálny Cushingov syndróm	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E24.0	Centrálny Cushingov syndróm	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E24.1	Nelsonov syndróm	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E24.1	Nelsonov syndróm	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E24.1	Nelsonov syndróm	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E24.2	Cushingov syndróm zapríčinený liekom	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E24.2	Cushingov syndróm zapríčinený liekom	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E24.2	Cushingov syndróm zapríčinený liekom	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E24.3	Ektopický ACTH-syndróm	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E24.3	Ektopický ACTH-syndróm	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37
E24.3	Ektopický ACTH-syndróm	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			50, 59, 67 72, 73
E24.4	Pseudo-Cushingov syndróm zapríčinený alkoholom	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30	29
E24.4	Pseudo-Cushingov syndróm zapríčinený alkoholom	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	29 3, 28, 37

E24.4	Pseudo-Cushingov syndróm zapríčinený alkoholom	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E24.8	Periférny Cushingov syndróm	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E24.8	Periférny Cushingov syndróm	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E24.8	Periférny Cushingov syndróm	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E24.9	Cushingov syndróm, bližšie neurčený	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E24.9	Cushingov syndróm, bližšie neurčený	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E24.9	Cushingov syndróm, bližšie neurčený	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E25.00	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E25.00	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E25.00	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
E25.00	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E25.01	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E25.01	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E25.01	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
E25.01	Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E25.08	Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E25.08	Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E25.08	Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
E25.08	Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E25.09	Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov, bližšie neurčená	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E25.09	Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov, bližšie neurčená	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E25.09	Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
E25.09	Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmov, bližšie neurčená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E25.8	Iná adrenogenitálna porucha	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E25.8	Iná adrenogenitálna porucha	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E25.8	Iná adrenogenitálna porucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
E25.8	Iná adrenogenitálna porucha	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E25.9	Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E25.9	Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E25.9	Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
E25.9	Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E26.0	Primárny hyperaldosteronizmus	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E26.0	Primárny hyperaldosteronizmus	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E26.0	Primárny hyperaldosteronizmus	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E26.1	Sekundárny hyperaldosteronizmus	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E26.1	Sekundárny hyperaldosteronizmus	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E26.1	Sekundárny hyperaldosteronizmus	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E26.8	Iný hyperaldosteronizmus	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E26.8	Iný hyperaldosteronizmus	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E26.8	Iný hyperaldosteronizmus	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73
E26.9	Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30				29
E26.9	Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 3, 28, 37
E26.9	Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							50, 59, 67 72, 73

E27.0	Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30		29
E27.0	Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 3, 28, 37
E27.0	Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E27.0	Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E27.1	Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30		29
E27.1	Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 3, 28, 37
E27.1	Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E27.1	Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E27.2	Addisonova kríza	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30		29
E27.2	Addisonova kríza	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29
E27.2	Addisonova kríza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E27.2	Addisonova kríza	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E27.3	Nedostatočnosť kôry nadobličiek zapríčinená liekmi	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30		29
E27.3	Nedostatočnosť kôry nadobličiek zapríčinená liekmi	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 3, 28, 37
E27.3	Nedostatočnosť kôry nadobličiek zapríčinená liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E27.3	Nedostatočnosť kôry nadobličiek zapríčinená liekmi	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E27.4	Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV				P	P			30		29
E27.4	Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 3, 28, 37
E27.4	Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E27.4	Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67 50
E27.5	Hyperfunkcia drene nadobličiek	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30		29
E27.5	Hyperfunkcia drene nadobličiek	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29
E27.5	Hyperfunkcia drene nadobličiek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E27.5	Hyperfunkcia drene nadobličiek	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E27.8	Iná choroba nadobličiek, bližšie určená	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30		29
E27.8	Iná choroba nadobličiek, bližšie určená	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29
E27.8	Iná choroba nadobličiek, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
E27.8	Iná choroba nadobličiek, bližšie určená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E27.9	Choroba nadobličiek, bližšie neurčená	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III				P	P	P		30		29
E27.9	Choroba nadobličiek, bližšie neurčená	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29
E27.9	Choroba nadobličiek, bližšie neurčená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67 72, 73
E28.0	Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
E28.0	Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
E28.1	Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
E28.1	Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
E28.2	Syndróm polycystických ovárií	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
E28.2	Syndróm polycystických ovárií	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
E28.3	Primárna nedostatočnosť vaječníkov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
E28.3	Primárna nedostatočnosť vaječníkov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
E28.8	Iná porucha funkcie vaječníkov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
E28.8	Iná porucha funkcie vaječníkov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
E28.9	Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34

							IV	IV	II	II									
E28.9	Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
E29.0	Hyperfunkcia semenníkov	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29
E29.0	Hyperfunkcia semenníkov	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29
E29.0	Hyperfunkcia semenníkov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
E29.0	Hyperfunkcia semenníkov	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 59, 67 72, 73
E29.1	Hypofunkcia semenníkov	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29
E29.1	Hypofunkcia semenníkov	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29
E29.1	Hypofunkcia semenníkov	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 59, 67 72, 73
E29.8	Iná porucha funkcie semenníkov	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29
E29.8	Iná porucha funkcie semenníkov	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29
E29.8	Iná porucha funkcie semenníkov	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E29.9	Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E29.9	Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E29.9	Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E30.0	Oneskorená puberta	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E30.0	Oneskorená puberta	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E30.0	Oneskorená puberta	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E30.1	Predčasná puberta	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E30.1	Predčasná puberta	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E30.1	Predčasná puberta	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E30.8	Iná porucha puberty	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E30.8	Iná porucha puberty	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E30.8	Iná porucha puberty	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E30.9	Porucha puberty, bližšie neurčená	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E30.9	Porucha puberty, bližšie neurčená	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E30.9	Porucha puberty, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E31.0	Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E31.0	Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E31.0	Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 59, 67 72, 73
E31.1	Polyglandulárna hyperfunkcia	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E31.1	Polyglandulárna hyperfunkcia	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E31.1	Polyglandulárna hyperfunkcia	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 59, 67 72, 73
E31.8	Iná polyglandulárna dysfunkcia	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E31.8	Iná polyglandulárna dysfunkcia	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E31.8	Iná polyglandulárna dysfunkcia	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E31.9	Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E31.9	Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37
E31.9	Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
E32.0	Pretrvávajúca hyperplázia týmusu	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 6, 37
E32.0	Pretrvávajúca hyperplázia týmusu	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 54, 69
E32.1	Absces týmusu	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 6, 37
E32.1	Absces týmusu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
E32.1	Absces týmusu	S63-03	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63 50, 72
E32.8	Iná choroba týmusu	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 6, 37
E32.8	Iná choroba týmusu	S63-09	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 54, 72
E32.9	Choroba týmusu, bližšie neurčená	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 6, 37
E32.9	Choroba týmusu, bližšie neurčená	S63-03	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63 50, 72
E34.0	Karcinoidový syndróm	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P			30			29
E34.0	Karcinoidový syndróm	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 3, 28, 37

E34.0	Karcinoidový syndróm	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 59, 72, 73
E34.1	Iná hypersekrécia črevných hormónov	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P				30			29	
E34.1	Iná hypersekrécia črevných hormónov	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	3, 28, 37
E34.1	Iná hypersekrécia črevných hormónov	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 59, 72, 73
E34.2	Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P				30			29	
E34.2	Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	3, 28, 37
E34.2	Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 59, 72, 73
E34.3	Nízky vzrast, nezatriedený inde	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P				30			29	
E34.3	Nízky vzrast, nezatriedený inde	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	3, 28, 37
E34.3	Nízky vzrast, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E34.3	Nízky vzrast, nezatriedený inde	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50
E34.4	Konštitučne vysoká postava	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P				30			29	
E34.4	Konštitučne vysoká postava	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	3, 28, 37
E34.4	Konštitučne vysoká postava	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 59, 72, 73
E34.50	Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P				30			29	
E34.50	Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	3, 28, 37
E34.50	Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 59, 72, 73
E34.51	Syndróm kompletnej rezistencie na androgény	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P				30			29	
E34.51	Syndróm kompletnej rezistencie na androgény	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	3, 28, 37
E34.51	Syndróm kompletnej rezistencie na androgény	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 59, 72, 73
E34.59	Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený	S29-01	Vysoko komplexné endokrinopatie - komplexný management, zhoršenie ochorenia	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93014	IV					P	P				30			29	
E34.59	Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený	S29-12	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	3, 28, 37
E34.59	Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 59, 72, 73
E34.8	Iná bližšie určená endokrinná porucha	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	1, 25
E34.8	Iná bližšie určená endokrinná porucha	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50
E34.9	Endokrinná porucha, bližšie neurčená	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	1, 25
E34.9	Endokrinná porucha, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50
E35.0*	Endokrinná porucha, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
E35.1*	Choroba štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E35.8*	Choroba nadobličiek pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
E40	Kvašiorkor	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E40	Kvašiorkor	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E41	Nutričný marazmus	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E41	Nutričný marazmus	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E42	Marantický kvašiorkor	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E42	Marantický kvašiorkor	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E43	Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E43	Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E44.0	Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E44.0	Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E44.1	Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E44.1	Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E45	Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E45	Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E46	Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
E46	Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E46	Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E50.0	Nedostatok vitamínu A so xerózou spojovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
E50.0	Nedostatok vitamínu A so xerózou spojovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
E50.1	Nedostatok vitamínu A s Bitotovými škvrnami a xerózou spojovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
E50.1	Nedostatok vitamínu A s Bitotovými škvrnami a xerózou spojovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73

E50.2	Nedostatok vitamínu A s xerózou rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
E50.2	Nedostatok vitamínu A s xerózou rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
E50.3	Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
E50.3	Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
E50.4	Nedostatok vitamínu A s keratomaláciou	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
E50.4	Nedostatok vitamínu A s keratomaláciou	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
E50.5	Nedostatok vitamínu A s nočnou slepotou	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
E50.5	Nedostatok vitamínu A s nočnou slepotou	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
E50.6	Nedostatok vitamínu A so xeroftalmickými jazvami rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
E50.6	Nedostatok vitamínu A so xeroftalmickými jazvami rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
E50.7	Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
E50.7	Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
E50.8	Iné prejavy nedostatku vitamínu A	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E50.8	Iné prejavy nedostatku vitamínu A	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E50.9	Nedostatok vitamínu A, bližšie neurčený	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E50.9	Nedostatok vitamínu A, bližšie neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E51.1	Beri-beri	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E51.1	Beri-beri	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E51.2	Wernickeho encefalopatia	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				38 37
E51.2	Wernickeho encefalopatia	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E51.8	Iný prejav nedostatku tiamínu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E51.8	Iný prejav nedostatku tiamínu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E51.9	Nedostatok tiamínu, bližšie neurčený	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E51.9	Nedostatok tiamínu, bližšie neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E52	Nedostatok niacínu [Pellagra]	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E52	Nedostatok niacínu [Pellagra]	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E53.0	Nedostatok riboflavínu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E53.0	Nedostatok riboflavínu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E53.1	Nedostatok pyridoxínu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E53.1	Nedostatok pyridoxínu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E53.8	Nedostatok iného bližšie určeného vitamínu skupiny B	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E53.8	Nedostatok iného bližšie určeného vitamínu skupiny B	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E53.9	Nedostatok vitamínu skupiny B, bližšie neurčený	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E53.9	Nedostatok vitamínu skupiny B, bližšie neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E54	Nedostatok vitamínu C	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E54	Nedostatok vitamínu C	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E55.0	Aktívna rachitída	S63-26	Ochorenia kostí a pohybového systému I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 69
E55.9	Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený	S29-06	Poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	30			29 1, 25, 28
E55.9	Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50, 73
E56.0	Nedostatok vitamínu E	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E56.0	Nedostatok vitamínu E	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E56.1	Nedostatok vitamínu K	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E56.1	Nedostatok vitamínu K	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E56.8	Nedostatok iného vitamínu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E56.8	Nedostatok iného vitamínu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E56.9	Nedostatok vitamínu, bližšie neurčený	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E56.9	Nedostatok vitamínu, bližšie neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E58	Nedostatok vápnika vo výžive	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E58	Nedostatok vápnika vo výžive	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50, 73
E59	Nedostatok selénu vo výžive	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E59	Nedostatok selénu vo výžive	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E60	Nedostatok zinku vo výžive	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E60	Nedostatok zinku vo výžive	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E61.0	Nedostatok medi	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E61.0	Nedostatok medi	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E61.1	Nedostatok železa	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E61.1	Nedostatok železa	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E61.2	Nedostatok horčíka	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40
E61.2	Nedostatok horčíka	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67 63, 73
E61.3	Nedostatok mangánu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 37, 40

E61.3	Nedostatok mangánu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E61.4	Nedostatok chrómu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E61.4	Nedostatok chrómu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E61.5	Nedostatok molybdénu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E61.5	Nedostatok molybdénu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E61.6	Nedostatok vanádu	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E61.6	Nedostatok vanádu	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E61.7	Nedostatok viacerých stopových prvkov	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E61.7	Nedostatok viacerých stopových prvkov	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E61.8	Nedostatok iného bližšie určeného stopového prvku	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E61.8	Nedostatok iného bližšie určeného stopového prvku	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E61.9	Nedostatok stopového prvku, bližšie neurčený	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E61.9	Nedostatok stopového prvku, bližšie neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E63.0	Nedostatok esenciálnych mastných kyselín	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E63.0	Nedostatok esenciálnych mastných kyselín	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E63.1	Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 37, 40
E63.1	Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E63.8	Iný nedostatok vo výžive, bližšie určený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E63.9	Nedostatok vo výžive, bližšie neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E64.0	Následky proteínovo-energetickej podvýživy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
E64.1	Následky nedostatku vitamínu A	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
E64.2	Následky nedostatku vitamínu C	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
E64.3	Následky rachitídy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
E64.8	Následky iných nedostatkov vo výžive	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
E64.9	Následky bližšie neurčených nedostatkov vo výžive	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
E65	Lokalizovaná obezita	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.00	Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI: od 30 do menej ako 35	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.01	Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI: od 35 do menej ako 40	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.02	Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI: od 40 a viac	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.09	Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.10	Obezita zapríčinená liekmi, BMI: od 30 do menej ako 35	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.11	Obezita zapríčinená liekmi, BMI: od 35 do menej ako 40	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.12	Obezita zapríčinená liekmi, BMI: 40 a viac	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.19	Obezita zapríčinená liekmi, BMI: neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.20	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 30 do menej ako 35	S27-10	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 25
E66.20	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 30 do menej ako 35	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
E66.20	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 30 do menej ako 35	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 73 65, 67
E66.21	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 35 do menej ako 40	S27-10	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 25
E66.21	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 35 do menej ako 40	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
E66.21	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 35 do menej ako 40	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 73 65, 67
E66.22	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: 40 a viac	S27-10	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 25
E66.22	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: 40 a viac	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
E66.22	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: 40 a viac	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 73 65, 67
E66.29	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: bližšie neurčený	S27-10	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 25
E66.29	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: bližšie neurčený	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
E66.29	Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: bližšie neurčený	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 73 65, 67
E66.80	Iná obezita, BMI: od 30 do menej ako 35	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.81	Iná obezita, BMI: od 35 do menej ako 40	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.82	Iná obezita, BMI: 40 a viac	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.89	Iná obezita, BMI: neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.90	Obezita, bližšie neurčená, BMI: od 30 do menej ako 35	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.91	Obezita, bližšie neurčená, BMI: od 35 do menej ako 40	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.92	Obezita, bližšie neurčená, BMI: 40 a viac	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E66.99	Obezita, bližšie neurčená, BMI: neurčený	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E67.0	Hypervitaminóza A	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
E67.0	Hypervitaminóza A	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		67 63, 73
E67.1	Hyperkarotenémia	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35

E67.1	Hyperkarotenémia	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67	63, 73
E67.2	Syndróm nadbytku vitamínu B6	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
E67.2	Syndróm nadbytku vitamínu B6	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67	63, 73
E67.3	Hypervitaminóza D	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
E67.3	Hypervitaminóza D	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50, 73
E67.8	Iná bližšie určená nadmerná výživa	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
E67.8	Iná bližšie určená nadmerná výživa	S67-12	Poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				67	63, 73
E68	Následok nadmernej výživy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
E70.0	Klasická fenylketonúria	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E70.0	Klasická fenylketonúria	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E70.1	Iná hyperfenylalaninémia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E70.1	Iná hyperfenylalaninémia	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E70.2	Porucha metabolizmu tyrozínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E70.2	Porucha metabolizmu tyrozínu	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E70.3	Albinizmus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E70.3	Albinizmus	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E70.8	Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E70.8	Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E70.9	Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E70.9	Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E71.0	Choroba javorového sirupu [Leucinóza]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E71.0	Choroba javorového sirupu [Leucinóza]	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E71.1	Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E71.1	Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E71.2	Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E71.2	Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E71.3	Porucha metabolizmu mastných kyselín	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.0	Porucha transportu aminokyselín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.0	Porucha transportu aminokyselín	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.1	Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.1	Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.2	Porucha metabolického cyklu močoviny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.2	Porucha metabolického cyklu močoviny	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.3	Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.3	Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.4	Porucha metabolizmu ornitínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.4	Porucha metabolizmu ornitínu	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.5	Porucha metabolizmu glycínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.5	Porucha metabolizmu glycínu	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.8	Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.8	Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73
E72.9	Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E72.9	Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						50, 69, 67	72, 73

E73.0	Vrodený nedostatok laktázy	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28	1
E73.0	Vrodený nedostatok laktázy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E73.1	Sekundárny nedostatok laktázy	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E73.1	Sekundárny nedostatok laktázy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E73.8	Iná intolerancia laktózy	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E73.8	Iná intolerancia laktózy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E73.9	Intolerancia laktózy, bližšie neurčená	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E73.9	Intolerancia laktózy, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E74.0	Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P					28	
E74.0	Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25
E74.0	Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E74.0	Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E74.1	Porucha metabolizmu fruktózy	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28	1
E74.1	Porucha metabolizmu fruktózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E74.1	Porucha metabolizmu fruktózy	S66-32	Iné ochorenia GIT V	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	30		66	63
E74.2	Porucha metabolizmu galaktózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E74.2	Porucha metabolizmu galaktózy	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E74.3	Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E74.3	Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E74.4	Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E74.4	Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E74.8	Iná porucha metabolizmu sacharidov, bližšie určená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E74.8	Iná porucha metabolizmu sacharidov, bližšie určená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E74.9	Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E74.9	Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E75.0	GM2-gangliozidóza	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
E75.0	GM2-gangliozidóza	S73-04	Metabolické ochorenia v neurológii s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
E75.0	GM2-gangliozidóza	S73-46	Metabolické ochorenia v neurológii	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
E75.1	Iná gangliozidóza	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
E75.1	Iná gangliozidóza	S73-04	Metabolické ochorenia v neurológii s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
E75.1	Iná gangliozidóza	S73-46	Metabolické ochorenia v neurológii	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
E75.2	Iná sfingolipidóza	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
E75.2	Iná sfingolipidóza	S73-04	Metabolické ochorenia v neurológii s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
E75.2	Iná sfingolipidóza	S73-46	Metabolické ochorenia v neurológii	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
E75.3	Sfingolipidóza, bližšie neurčená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E75.3	Sfingolipidóza, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E75.4	Neurónová ceroidová lipofuscinóza	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
E75.4	Neurónová ceroidová lipofuscinóza	S73-04	Metabolické ochorenia v neurológii s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
E75.4	Neurónová ceroidová lipofuscinóza	S73-46	Metabolické ochorenia v neurológii	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
E75.5	Iná porucha ukladania lipidov	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E75.5	Iná porucha ukladania lipidov	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E75.6	Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E75.6	Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E76.0	Mukopolysacharidóza, typ I	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E76.0	Mukopolysacharidóza, typ I	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E76.0	Mukopolysacharidóza, typ I	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E76.1	Mukopolysacharidóza, typ II	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E76.1	Mukopolysacharidóza, typ II	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E76.1	Mukopolysacharidóza, typ II	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E76.2	Iná mukopolysacharidóza	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E76.2	Iná mukopolysacharidóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E76.2	Iná mukopolysacharidóza	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E76.3	Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28

E76.3	Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E76.3	Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E76.8	Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E76.8	Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E76.8	Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E76.9	Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E76.9	Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E76.9	Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E77.0	Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E77.0	Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E77.1	Porucha odbúrania glykoproteínov	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E77.1	Porucha odbúrania glykoproteínov	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E77.8	Iná porucha metabolizmu glykoproteínov	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E77.8	Iná porucha metabolizmu glykoproteínov	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E77.9	Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E77.9	Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E78.0	Izolovaná hypercholesterolémia	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E78.0	Izolovaná hypercholesterolémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.1	Izolovaná hypertriacylglycerolémia	S29-06	Poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	30		29	1, 25, 28
E78.1	Izolovaná hypertriacylglycerolémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.2	Zmiešaná hyperlipidémia	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E78.2	Zmiešaná hyperlipidémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.3	Hyperchylomikronémia	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E78.3	Hyperchylomikronémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.4	Iná hyperlipidémia	S29-06	Poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	30		29	1, 25, 28
E78.4	Iná hyperlipidémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.5	Hyperlipidémia, bližšie neurčená	S29-06	Poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	30		29	1, 25, 28
E78.5	Hyperlipidémia, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.6	Nedostatok lipoproteínov	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E78.6	Nedostatok lipoproteínov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E78.6	Nedostatok lipoproteínov	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.8	Iná porucha metabolizmu lipoproteínov	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E78.8	Iná porucha metabolizmu lipoproteínov	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E78.9	Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E78.9	Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E78.9	Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E79.0	Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E79.0	Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E79.0	Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E79.1	Leschov-Nyhanov syndróm	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E79.1	Leschov-Nyhanov syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E79.1	Leschov-Nyhanov syndróm	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E79.8	Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E79.8	Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E79.8	Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E79.9	Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E79.9	Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E79.9	Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E80.0	Dedičná erytropoetická porfýria	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
E80.0	Dedičná erytropoetická porfýria	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E80.0	Dedičná erytropoetická porfýria	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E80.1	Porphyria cutanea tarda	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35

E80.1	Porphyria cutanea tarda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E80.1	Porphyria cutanea tarda	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E80.2	Iná porfýria	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
E80.2	Iná porfýria	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E80.2	Iná porfýria	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E80.3	Porucha katalázy a peroxidázy	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E80.3	Porucha katalázy a peroxidázy	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 69, 72, 73
E80.4	Gilbertov syndróm	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E80.4	Gilbertov syndróm	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E80.5	Criglerov-Najjarov syndróm	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E80.5	Criglerov-Najjarov syndróm	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E80.6	Iná porucha metabolizmu bilirubínu	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E80.6	Iná porucha metabolizmu bilirubínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E80.6	Iná porucha metabolizmu bilirubínu	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E80.7	Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
E80.7	Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
E83.0	Porucha metabolizmu medi	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
E83.0	Porucha metabolizmu medi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E83.0	Porucha metabolizmu medi	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.1	Porucha metabolizmu železa	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
E83.1	Porucha metabolizmu železa	S63-27	Hemolytické a aplastické anémie a iné komplexné ochorenia erytrocytov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
E83.2	Porucha metabolizmu zinku	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E83.2	Porucha metabolizmu zinku	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.30	Familiárna hypofosfatemická rachitída	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E83.30	Familiárna hypofosfatemická rachitída	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.31	Rachitída závislá od vitamínu D	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E83.31	Rachitída závislá od vitamínu D	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.38	Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E83.38	Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.39	Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená	S29-07	Vrodené metabolické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	25, 28
E83.39	Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.4	Porucha metabolizmu horčíka	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 37, 40
E83.4	Porucha metabolizmu horčíka	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.50	Kalcifylaxia	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
E83.50	Kalcifylaxia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.58	Iná porucha metabolizmu vápnika	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 37, 40
E83.58	Iná porucha metabolizmu vápnika	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.59	Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 37, 40
E83.59	Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.8	Iná porucha metabolizmu minerálov	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 37, 40
E83.8	Iná porucha metabolizmu minerálov	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E83.9	Porucha metabolizmu minerálov, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50, 73
E84.0	Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi	S27-02	Cystická fibróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			7		27	
E84.0	Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E84.0	Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi	S65-04	Cystická fibróza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
E84.1	Cystická fibróza s črevnými prejavmi	S27-02	Cystická fibróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			7		27	
E84.1	Cystická fibróza s črevnými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E84.1	Cystická fibróza s črevnými prejavmi	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66	50, 51, 59, 65, 69, 71
E84.2	Primárna ciliárna dyskinézia s respiračnými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E84.2	Primárna ciliárna dyskinézia s respiračnými prejavmi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50, 71, 72
E84.3	Primárna ciliárna dyskinézia s inými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E84.3	Primárna ciliárna dyskinézia s inými prejavmi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50, 71, 72
E84.4	Primárna ciliárna dyskinézia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
E84.4	Primárna ciliárna dyskinézia	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50, 71, 72
E84.80	Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi	S27-02	Cystická fibróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			7		27	

E84.80	Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E84.80	Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi	S65-04	Cystická fibróza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			65	50
E84.87	Cystická fibróza s inými mnohopočetnými prejavmi	S27-02	Cystická fibróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				7			27	
E84.87	Cystická fibróza s inými mnohopočetnými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E84.87	Cystická fibróza s inými mnohopočetnými prejavmi	S65-04	Cystická fibróza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			65	50
E84.88	Cystická fibróza s inými prejavmi	S27-02	Cystická fibróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				7			27	
E84.88	Cystická fibróza s inými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E84.88	Cystická fibróza s inými prejavmi	S65-04	Cystická fibróza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			65	50
E84.9	Cystická fibróza, bližšie neurčená	S27-02	Cystická fibróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				7			27	
E84.9	Cystická fibróza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E84.9	Cystická fibróza, bližšie neurčená	S65-04	Cystická fibróza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			65	50
E85.0	Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie	S25-02	Amyloidóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			25	15, 37
E85.0	Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	3	1	69	72, 73
E85.1	Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou	S25-02	Amyloidóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			25	15, 37
E85.1	Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	3	1	69	72, 73
E85.2	Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená	S25-02	Amyloidóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			25	15, 37
E85.2	Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	3	1	69	72, 73
E85.3	Sekundárna systémová amyloidóza	S25-02	Amyloidóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			25	15, 37
E85.3	Sekundárna systémová amyloidóza	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	3	1	69	72, 73
E85.4	Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza	S25-02	Amyloidóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			25	15, 37
E85.4	Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza	S63-11	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63	69
E85.8	Iná amyloidóza	S25-02	Amyloidóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			25	15, 37
E85.8	Iná amyloidóza	S63-11	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63	69
E85.9	Amyloidóza, bližšie neurčená	S25-02	Amyloidóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			25	15, 37
E85.9	Amyloidóza, bližšie neurčená	S63-11	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63	69
E86	Dehydratácia, hypovolémia	S25-19	Dehydratácia, hypokaliémia, iná porucha rovnováhy elektrolytov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 40
E86	Dehydratácia, hypovolémia	S63-28	Dehydratácia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					63	50
E87.0	Hyperosmolalita a hypernatriémia	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E87.0	Hyperosmolalita a hypernatriémia	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 69, 72, 73
E87.1	Hypoosmolalita a hyponatriémia	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E87.1	Hypoosmolalita a hyponatriémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E87.2	Acidóza	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E87.2	Acidóza	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E87.3	Alkalóza	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E87.3	Alkalóza	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E87.4	Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E87.4	Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E87.5	Hyperkaliémia	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E87.5	Hyperkaliémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E87.6	Hypokaliémia	S25-19	Dehydratácia, hypokaliémia, iná porucha rovnováhy elektrolytov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 40
E87.6	Hypokaliémia	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E87.7	Preťaženie tekutinou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
E87.8	Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde	S25-19	Dehydratácia, hypokaliémia, iná porucha rovnováhy elektrolytov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 40
E87.8	Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E88.0	Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E88.0	Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E88.1	Lipodystrofia, nezatriedená inde	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E88.1	Lipodystrofia, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
E88.1	Lipodystrofia, nezatriedená inde	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E88.2	Lipomatóza, nezatriedená inde	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E88.2	Lipomatóza, nezatriedená inde	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						67	50, 73
E88.3	Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1, 37, 40
E88.3	Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							67	50, 69, 72, 73

						III																	
E88.8	Iná bližšie určená metabolická porucha	S15-25	Iné malé výkony na koži a podkoží B pri diagnóze Morbus Madelung	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5v4000, 5v4004, 5v4005, 5v4006, 5v4007, 5v4008, 5v4009, 5v400a, 5v400b, 5v400c, 5v400d, 5v400e, 5v400f, 5v400g, 5v400x, 5v4010, 5v4014, 5v4015, 5v4016, 5v4017, 5v4018, 5v4019, 5v401a, 5v401b, 5v401c, 5v401d, 5v401e, 5v401f, 5v401g, 5v401n, 5v401x, 5v4020, 5v4024, 5v4025, 5v4026, 5v4027, 5v4028, 5v4029, 5v402a, 5v402b, 5v402c, 5v402d, 5v402e, 5v402f, 5v402g, 5v402x, 5v403, 5v4260, 5v4264, 5v4265, 5v4266, 5v4267, 5v4268, 5v4269, 5v426a, 5v426b, 5v426c, 5v426d, 5v426e, 5v426f, 5v426g, 5v426x, 5v4270, 5v4274, 5v4275, 5v4276, 5v4277, 5v4278, 5v4279, 5v427a, 5v427b, 5v427c, 5v427d, 5v427e, 5v427f, 5v427g, 5v427x, 5v61110, 5v61111, 5v61120, 5v61121, 5v61130, 5v61131, 5v611x0, 5v611x1					P	P	P		90		15
E88.8	Iná bližšie určená metabolická porucha	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
E88.8	Iná bližšie určená metabolická porucha	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50, 73
E88.9	Metabolická porucha, bližšie neurčená	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50, 73
E89.0	Hypotyreóza po lekárskom výkone	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.0	Hypotyreóza po lekárskom výkone	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.0	Hypotyreóza po lekárskom výkone	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50
E89.1	Hypoinzulinémia po lekárskom výkone	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.1	Hypoinzulinémia po lekárskom výkone	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.1	Hypoinzulinémia po lekárskom výkone	S67-09	Stredne závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50, 73
E89.2	Hypoparatyreóza po lekárskom výkone	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.2	Hypoparatyreóza po lekárskom výkone	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.2	Hypoparatyreóza po lekárskom výkone	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E89.2	Hypoparatyreóza po lekárskom výkone	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50
E89.3	Hypopituitarizmus po lekárskom výkone	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.3	Hypopituitarizmus po lekárskom výkone	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.3	Hypopituitarizmus po lekárskom výkone	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50
E89.4	Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10	9, 29, 34
E89.4	Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			60	51, 59, 63, 66, 67
E89.5	Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.5	Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.5	Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50
E89.6	Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.6	Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.6	Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
E89.6	Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						67	50, 59, 72, 73
E89.8	Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.8	Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.8	Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50
E89.9	Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
E89.9	Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S29-11	Komplexné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	
E89.9	Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50
E90*	Nutričná a metabolická porucha pri chorobách zatriedených inde	S29-05	Komplexné endokrinopatie - definitívne riešenie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93013	III					P	P	P		30			29	
F00.0*	Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2) (G30.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F00.1*	Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1) (G30.1†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F00.2*	Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma (G30.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F00.9*	Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F01.0	Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	38
F01.1	Mnohoinfarktová demencia	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	38
F01.2	Subkortikálna vaskulárna demencia	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	38
F01.3	Zmiešaná kortikálna a subkortikálna vaskulárna demencia	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	38
F01.8	Iná vaskulárna demencia	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	38
F01.9	Vaskulárna demencia, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	38
F02.0*	Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F02.1*	Demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F02.2*	Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F02.3*	Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F02.4*	Demencia pri chorobe HIV (B22†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
F02.8*	Demencia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
F03	Demencia, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	38

F03	Demencia, bližšie neurčená	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
F03	Demencia, bližšie neurčená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F04	Organický amnestický syndróm nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
F04	Organický amnestický syndróm nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
F04	Organický amnestický syndróm nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F05.0	Delírium bez demencie	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F05.0	Delírium bez demencie	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F05.1	Delírium pri demencii	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F05.1	Delírium pri demencii	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F05.8	Iné delírium	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F05.8	Iné delírium	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F05.9	Delírium, bližšie neurčené	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F05.9	Delírium, bližšie neurčené	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.0	Organická halucinóza	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.0	Organická halucinóza	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.1	Organická katatonická porucha	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.1	Organická katatonická porucha	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.2	Organická porucha s bludmi [podobná schizofrénii]	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.2	Organická porucha s bludmi [podobná schizofrénii]	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.3	Organická afektívna porucha	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.3	Organická afektívna porucha	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.4	Organická úzkostná porucha	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.4	Organická úzkostná porucha	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.5	Organická disociatívna porucha	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.5	Organická disociatívna porucha	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.6	Emočná labilita [asténia] na organickom podklade	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.6	Emočná labilita [asténia] na organickom podklade	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.7	Ľahká kognitívna porucha	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F06.7	Ľahká kognitívna porucha	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F06.8	Iná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
F06.8	Iná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
F06.8	Iná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F06.9	Psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
F06.9	Psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
F06.9	Psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F07.0	Porucha osobnosti na organickom podklade	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
F07.0	Porucha osobnosti na organickom podklade	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
F07.0	Porucha osobnosti na organickom podklade	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F07.1	Postencefalitický syndróm	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
F07.1	Postencefalitický syndróm	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
F07.1	Postencefalitický syndróm	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F07.2	Postkomočný syndróm	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F07.2	Postkomočný syndróm	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
F07.8	Iná organická porucha osobnosti a správania zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
F07.8	Iná organická porucha osobnosti a správania zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F07.9	Organická porucha osobnosti a správania zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená	S38-05	Organické psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F07.9	Organická porucha osobnosti a správania zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená	S74-14	Organické psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74
F09	Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 38
F09	Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 74
F10.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 38
F10.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: akútna intoxikácia	S63-29	Akútna intoxikácia alkoholom, tabakom a prchavými rozpúšťadlami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63
F10.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: škodlivé užívanie	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 37

F10.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: škodlivé užívanie	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F10.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	37
F10.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F10.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	37
F10.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F10.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	37
F10.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F10.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: psychotická porucha	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	37
F10.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: psychotická porucha	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F10.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: amnestický syndróm	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	38
F10.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: amnestický syndróm	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63, 74
F10.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	37
F10.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F10.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	37
F10.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F10.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu, bližšie neurčená	S38-03	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	37
F10.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu, bližšie neurčená	S74-12	Psychické poruchy zapríčinené užívaním alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 38
F11.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: akútna intoxikácia	S63-12	Akútna intoxikácia inými drogami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	
F11.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F11.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1
F11.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74	
F12.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 38
F12.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: akútna intoxikácia	S63-12	Akútna intoxikácia inými drogami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	
F12.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	1

F12.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.4	Porucha psychiky a správania. zapríčinená užívaním kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.4	Porucha psychiky a správania. zapríčinená užívaním kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F12.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F12.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	25 1, 38
F13.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia	S63-12	Akútna intoxikácia inými drogami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		63
F13.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74
F13.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	38 1
F13.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P		74

F14.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 38
F14.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: akútna intoxikácia	S63-12	Akútna intoxikácia inými drogami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63
F14.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F14.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená, užívaním kokaínu, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F14.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená, užívaním kokaínu, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 38
F15.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia	S63-12	Akútna intoxikácia inými drogami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63
F15.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1
F15.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P				74
F15.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			38 1

F15.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						25 1, 38
F16.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: akútna intoxikácia	S63-12	Akútna intoxikácia inými drogami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III		P	P	P							63
F16.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F16.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F16.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						25 1, 38
F17.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: akútna intoxikácia	S63-29	Akútna intoxikácia alkoholom, tabakom a prchavými rozpúšťadlami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II		P	P	P	P						63
F17.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74
F17.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P						38 1
F17.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	P	P	P							74

F17.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F17.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 38
F18.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia	S63-29	Akútna intoxikácia alkoholom, tabakom a prchavými rozpúšťadlami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63
F18.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F18.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F18.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F19.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia	S25-13	Akútna intoxikácia alkoholom alebo drogami	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 38
F19.0	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia	S63-12	Akútna intoxikácia inými drogami	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63
F19.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F19.1	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F19.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F19.2	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F19.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F19.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
F19.3	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F19.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm s delíriom	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F19.4	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm s delíriom	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F19.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F19.5	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74
F19.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F19.6	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	P	P	P			74

F19.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38 1
F19.7	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F19.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38 1
F19.8	Iná porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F19.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38 1
F19.9	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.0	Paranoidná schizofrénia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.0	Paranoidná schizofrénia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.1	Hebefrénna schizofrénia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.1	Hebefrénna schizofrénia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.2	Katatonická schizofrénia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.2	Katatonická schizofrénia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.3	Nediferencovaná schizofrénia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.3	Nediferencovaná schizofrénia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.4	Postchizofrenická depresia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.4	Postchizofrenická depresia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.5	Reziduálna schizofrénia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.5	Reziduálna schizofrénia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.6	Jednoduchá schizofrénia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.6	Jednoduchá schizofrénia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.8	Iná schizofrénia	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.8	Iná schizofrénia	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F20.9	Schizofrénia, bližšie neurčená	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F20.9	Schizofrénia, bližšie neurčená	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F21	Schizotypová porucha	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F21	Schizotypová porucha	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F22.0	Porucha s bludmi	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F22.0	Porucha s bludmi	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F22.8	Iná pretrvávajúca porucha s bludmi	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F22.8	Iná pretrvávajúca porucha s bludmi	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F22.9	Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F22.9	Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F23.0	Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F23.0	Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F23.1	Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F23.1	Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F23.2	Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F23.2	Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F23.3	Iné akútne psychotické poruchy s prevahou bludov	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F23.3	Iné akútne psychotické poruchy s prevahou bludov	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F23.8	Iné akútne a prechodné psychotické poruchy	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F23.8	Iné akútne a prechodné psychotické poruchy	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F23.9	Akútne a prechodné psychotické poruchy, bližšie neurčené	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F23.9	Akútne a prechodné psychotické poruchy, bližšie neurčené	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F24	Indukovaná porucha s bludmi	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F24	Indukovaná porucha s bludmi	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F25.0	Schizoafektívna porucha, manický typ	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F25.0	Schizoafektívna porucha, manický typ	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F25.1	Schizoafektívna porucha, depresívny typ	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F25.1	Schizoafektívna porucha, depresívny typ	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F25.2	Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F25.2	Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F25.8	Iná schizoafektívna porucha	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F25.8	Iná schizoafektívna porucha	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F25.9	Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F25.9	Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F28	Iná neorganická psychotická porucha	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F28	Iná neorganická psychotická porucha	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74
F29	Neorganická psychóza, bližšie neurčená	S38-06	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F29	Neorganická psychóza, bližšie neurčená	S74-15	Psychózy schizofrénneho spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	P	P	P		74

F30.0	Hypománia	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F30.0	Hypománia	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F30.1	Mánia bez psychotických príznakov	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F30.1	Mánia bez psychotických príznakov	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F30.2	Mánia s psychotickými príznakmi	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F30.2	Mánia s psychotickými príznakmi	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F30.8	Iná manická epizóda	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F30.8	Iná manická epizóda	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F30.9	Manická epizóda, bližšie neurčená	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F30.9	Manická epizóda, bližšie neurčená	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.0	Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.0	Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.1	Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez psychotických príznakov	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.1	Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez psychotických príznakov	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.2	Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s psychotickými príznakmi	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.2	Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s psychotickými príznakmi	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.3	Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.3	Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.4	Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.4	Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.5	Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.5	Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.6	Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.6	Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.7	Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.7	Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.8	Iná bipolárna afektívna porucha	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.8	Iná bipolárna afektívna porucha	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F31.9	Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F31.9	Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F32.0	Epizóda ľahkej depresie	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F32.0	Epizóda ľahkej depresie	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F32.1	Epizóda stredne ťažkej depresie	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F32.1	Epizóda stredne ťažkej depresie	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F32.2	Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F32.2	Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F32.3	Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F32.3	Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F32.8	Iná depresívna epizóda	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F32.8	Iná depresívna epizóda	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F32.9	Depresívna epizóda, bližšie neurčená	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F32.9	Depresívna epizóda, bližšie neurčená	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F33.0	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F33.0	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F33.1	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F33.1	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F33.2	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F33.2	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F33.3	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s psychotickými príznakmi	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F33.3	Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s psychotickými príznakmi	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F33.4	Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F33.4	Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F33.8	Iná recidivujúca depresívna porucha	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F33.8	Iná recidivujúca depresívna porucha	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F33.9	Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená	S38-07	Depresia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F33.9	Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená	S74-16	Depresia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F34.0	Cyklotýmia	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38
F34.0	Cyklotýmia	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	74
F34.1	Dystýmia	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			P	P	P	P	38

F34.1	Dystýmia	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F34.8	Iná pretrvávajúca afektívna porucha	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F34.8	Iná pretrvávajúca afektívna porucha	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F34.9	Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F34.9	Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F38.0	Iná jednotlivá afektívna porucha	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F38.0	Iná jednotlivá afektívna porucha	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F38.1	Iná recidivujúca afektívna porucha	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F38.1	Iná recidivujúca afektívna porucha	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F38.8	Iná bližšie určená afektívna porucha	S38-08	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F38.8	Iná bližšie určená afektívna porucha	S74-17	Bipolárna a iné afektívne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F39	Afektívna porucha, bližšie neurčená	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F39	Afektívna porucha, bližšie neurčená	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F40.00	Agorafóbia bez panickej poruchy	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F40.00	Agorafóbia bez panickej poruchy	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F40.01	Agorafóbia s panickou poruchou	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F40.01	Agorafóbia s panickou poruchou	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F40.1	Sociálna fóbia	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F40.1	Sociálna fóbia	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F40.2	Špecifická (izolovaná) fóbia	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F40.2	Špecifická (izolovaná) fóbia	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F40.8	Iná fóbická úzkostná porucha	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F40.8	Iná fóbická úzkostná porucha	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F40.9	Fóbická úzkostná porucha	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F40.9	Fóbická úzkostná porucha	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F41.0	Panická porucha [epizodická záchvatová úzkosť]	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F41.0	Panická porucha [epizodická záchvatová úzkosť]	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F41.1	Generalizovaná úzkostná porucha	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F41.1	Generalizovaná úzkostná porucha	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F41.2	Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F41.2	Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F41.3	Iná zmiešaná úzkostná porucha	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F41.3	Iná zmiešaná úzkostná porucha	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F41.8	Iná úzkostná porucha, bližšie určená	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F41.8	Iná úzkostná porucha, bližšie určená	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F41.9	Úzkostná porucha, bližšie neurčená	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F41.9	Úzkostná porucha, bližšie neurčená	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F42.0	Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F42.0	Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F42.1	Prevažne kompulzívne konanie [obsedantné rituály]	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F42.1	Prevažne kompulzívne konanie [obsedantné rituály]	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F42.2	Zmiešané obsesívne myšlienky a konanie	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F42.2	Zmiešané obsesívne myšlienky a konanie	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F42.8	Iné obsedantno-kompulzívna poruchy	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F42.8	Iné obsedantno-kompulzívna poruchy	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F42.9	Obsedantno-kompulzívna poruchy, bližšie neurčené	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F42.9	Obsedantno-kompulzívna poruchy, bližšie neurčené	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F43.0	Akútna stresová reakcia	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F43.0	Akútna stresová reakcia	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F43.1	Posttraumatická stresová porucha	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
F43.1	Posttraumatická stresová porucha	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F43.1	Posttraumatická stresová porucha	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F43.2	Adaptačné poruchy	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F43.2	Adaptačné poruchy	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F43.8	Iná reakcia na ťažký stres	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F43.8	Iná reakcia na ťažký stres	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F43.9	Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F43.9	Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74
F44.0	Disociatívna amnézia	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F44.0	Disociatívna amnézia	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74 73
F44.1	Disociatívna fúga	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F44.1	Disociatívna fúga	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74 73
F44.2	Disociačný stupor	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F44.2	Disociačný stupor	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74 73
F44.3	Tranz a posadnutosť	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F44.3	Tranz a posadnutosť	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74 73
F44.4	Disociatívna motorická porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		38
F44.4	Disociatívna motorická porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P			74 73

F44.5	Disociatívne záchvaty	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.5	Disociatívne záchvaty	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F44.6	Disociatívna anestézia a strata citlivosti	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.6	Disociatívna anestézia a strata citlivosti	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F44.7	Zmiešaná disociatívna [konverzná] porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.7	Zmiešaná disociatívna [konverzná] porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F44.80	Ganserov syndróm	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.80	Ganserov syndróm	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F44.81	Viacpočetná osobnosť	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.81	Viacpočetná osobnosť	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F44.82	Prechodná disociatívna [konverzná] porucha v detstve a v mladosti	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.82	Prechodná disociatívna [konverzná] porucha v detstve a v mladosti	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F44.88	Iná disociatívna [konverzná] porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.88	Iná disociatívna [konverzná] porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F44.9	Disociatívna [konverzná] porucha, bližšie neurčená	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F44.9	Disociatívna [konverzná] porucha, bližšie neurčená	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.0	Somatizačná porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.0	Somatizačná porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.1	Nediferencovaná somatoformná porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.1	Nediferencovaná somatoformná porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.2	Hypochondrická porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.2	Hypochondrická porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.30	Somatoformná autonómna dysfunkcia srdca a obehovej sústavy	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
F45.30	Somatoformná autonómna dysfunkcia srdca a obehovej sústavy	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 73
F45.31	Somatoformná autonómna dysfunkcia horného úseku tráviacej trubice	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.31	Somatoformná autonómna dysfunkcia horného úseku tráviacej trubice	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.32	Somatoformná autonómna dysfunkcia dolného úseku tráviacej trubice	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.32	Somatoformná autonómna dysfunkcia dolného úseku tráviacej trubice	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.33	Somatoformná autonómna dysfunkcia dýchacej sústavy	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		65	50, 63, 71, 73
F45.34	Somatoformná autonómna dysfunkcia močovopohlavnej sústavy	S09-15	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				9	37
F45.34	Somatoformná autonómna dysfunkcia močovopohlavnej sústavy	S59-37	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				59	73
F45.37	Somatoformná autonómna dysfunkcia viacerých orgánov a sústav	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.37	Somatoformná autonómna dysfunkcia viacerých orgánov a sústav	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.38	Somatoformná autonómna dysfunkcia iných orgánov a sústav	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.38	Somatoformná autonómna dysfunkcia iných orgánov a sústav	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.39	Somatoformná autonómna dysfunkcia bližšie neurčeného orgánu a sústavy	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.39	Somatoformná autonómna dysfunkcia bližšie neurčeného orgánu a sústavy	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.40	Pretrvávajúca somatoformná bolesťová porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.40	Pretrvávajúca somatoformná bolesťová porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.41	Chronická bolesťová porucha so somatickými a psychickými faktormi	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.41	Chronická bolesťová porucha so somatickými a psychickými faktormi	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.8	Iná somatoformná porucha	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.8	Iná somatoformná porucha	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F45.9	Somatoformná porucha, bližšie neurčená	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F45.9	Somatoformná porucha, bližšie neurčená	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F48.0	Neurasténia	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F48.0	Neurasténia	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F48.1	Syndróm depersonalizácie a derealizácie	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F48.1	Syndróm depersonalizácie a derealizácie	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F48.8	Iné neurotické poruchy, bližšie určené	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F48.8	Iné neurotické poruchy, bližšie určené	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F48.9	Neurotická porucha, bližšie neurčená	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F48.9	Neurotická porucha, bližšie neurčená	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	73
F50.0	Mentálna anorexia	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F50.0	Mentálna anorexia	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	63, 73
F50.1	Atypická mentálna anorexia	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38	
F50.1	Atypická mentálna anorexia	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74	63, 73

F50.2	Mentálna bulímia	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38
F50.2	Mentálna bulímia	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 63, 73
F50.3	Atypická mentálna bulímia	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38
F50.3	Atypická mentálna bulímia	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 63, 73
F50.4	Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38
F50.4	Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 63, 73
F50.5	Vracanie spojené s inými psychickými poruchami	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38
F50.5	Vracanie spojené s inými psychickými poruchami	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 63, 73
F50.8	Iná porucha príjmu potravy	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38
F50.8	Iná porucha príjmu potravy	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 63, 73
F50.9	Porucha príjmu potravy, bližšie neurčená	S38-10	Poruchy príjmu potravy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			38
F50.9	Porucha príjmu potravy, bližšie neurčená	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 63, 73
F51.0	Neorganická nespavosť	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.0	Neorganická nespavosť	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F51.1	Neorganická spavosť	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.1	Neorganická spavosť	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F51.2	Neorganická porucha spánkového rytmu	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.2	Neorganická porucha spánkového rytmu	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F51.3	Námesačnosť [somnambulizmus]	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.3	Námesačnosť [somnambulizmus]	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F51.4	Nočná hrôza [pavor nocturnus]	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.4	Nočná hrôza [pavor nocturnus]	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F51.5	Nočná mora	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.5	Nočná mora	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F51.8	Iná neorganická porucha spánku	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.8	Iná neorganická porucha spánku	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F51.9	Neorganická porucha spánku, bližšie neurčená	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				39 27, 37, 38
F51.9	Neorganická porucha spánku, bližšie neurčená	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				74 73
F52.0	Nedostatok alebo strata pohlavnej túžby	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.0	Nedostatok alebo strata pohlavnej túžby	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F52.1	Sexuálna averzia a nedostatok sexuálnej rozkoše	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.1	Sexuálna averzia a nedostatok sexuálnej rozkoše	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F52.2	Zlyhanie genitálnej odpovede	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9 25, 33, 34
F52.2	Zlyhanie genitálnej odpovede	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59 51, 63, 71
F52.3	Porucha orgazmu	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.3	Porucha orgazmu	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F52.4	Predčasná ejakulácia	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.4	Predčasná ejakulácia	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F52.5	Neorganický vaginizmus	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
F52.5	Neorganický vaginizmus	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
F52.6	Neorganická dyspareunia	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.6	Neorganická dyspareunia	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F52.7	Nadmerná pohlavná túžba	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.7	Nadmerná pohlavná túžba	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F52.8	Iná porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.8	Iná porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F52.9	Porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou, bližšie neurčená	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					38
F52.9	Porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou, bližšie neurčená	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P				74
F53.0	Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
F53.0	Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
F53.1	Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
F53.1	Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
F53.8	Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29

F53.8	Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11 1, 25, 29
F53.9	Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11 1, 25, 29
F53.9	Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11 1, 25, 29
F54	Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F54	Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74 73
F55.0	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antidepresíva	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.0	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antidepresíva	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.1	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: laxanciá	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.1	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: laxanciá	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.2	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: analgetiká	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.2	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: analgetiká	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.3	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antacidá	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.3	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antacidá	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.4	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: vitamíny	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.4	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: vitamíny	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.5	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: steroidy a hormóny	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.5	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: steroidy a hormóny	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.6	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: liečivé rastliny alebo prírodné liečivé prípravky	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.6	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: liečivé rastliny alebo prírodné liečivé prípravky	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.8	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: iná látky	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.8	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: iná látky	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F55.9	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: bližšie neurčené látky	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38 1
F55.9	Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: bližšie neurčené látky	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III		P	P	P			74
F59	Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov, bližšie neurčené	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F59	Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov, bližšie neurčené	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74 73
F60.0	Paranoidná porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.0	Paranoidná porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.1	Schizoidná porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.1	Schizoidná porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.2	Disociálna porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.2	Disociálna porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.30	Emočne nestabilná osobnosť, impulzívny typ	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.30	Emočne nestabilná osobnosť, impulzívny typ	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.31	Emočne nestabilná osobnosť, hraničný typ	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.31	Emočne nestabilná osobnosť, hraničný typ	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.4	Histriónska porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.4	Histriónska porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.5	Anankastická porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.5	Anankastická porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.6	Úzkostná [vyhýbavá] porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.6	Úzkostná [vyhýbavá] porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.7	Závislá [astenická] porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.7	Závislá [astenická] porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.8	Iná špecifická porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.8	Iná špecifická porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F60.9	Porucha osobnosti, bližšie neurčená	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F60.9	Porucha osobnosti, bližšie neurčená	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F61	Zmiešaná a iná porucha osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F61	Zmiešaná a iná porucha osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F62.0	Trvalá zmena osobnosti po katastrofickom zážitku	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F62.0	Trvalá zmena osobnosti po katastrofickom zážitku	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F62.1	Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F62.1	Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F62.80	Osobnostný syndróm chronickej bolesti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38
F62.80	Osobnostný syndróm chronickej bolesti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P			74
F62.88	Iná pretrvávajúca zmena osobnosti	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38

F62.88	Iná pretrvávajúca zmena osobnosti	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74
F62.9	Pretrvávajúca zmena osobnosti, bližšie neurčená	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F62.9	Pretrvávajúca zmena osobnosti, bližšie neurčená	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74
F63.0	Patologické hráčstvo	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38 1
F63.0	Patologické hráčstvo	S74-13	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu a odvykacia kúra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F63.1	Patologické podpaľačstvo [Pyromania]	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F63.1	Patologické podpaľačstvo [Pyromania]	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74 73
F63.2	Patologické kradnutie [Kleptománia]	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F63.2	Patologické kradnutie [Kleptománia]	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74 73
F63.3	Trichotilománia	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F63.3	Trichotilománia	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74 73
F63.8	Iná porucha návykov a impulzov	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F63.8	Iná porucha návykov a impulzov	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74 73
F63.9	Porucha návykov a impulzov, bližšie neurčená	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F63.9	Porucha návykov a impulzov, bližšie neurčená	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74 73
F64.0	Transsexualizmus	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F64.0	Transsexualizmus	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F64.1	Transvestizmus	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F64.1	Transvestizmus	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F64.2	Porucha pohlavnej identity v detstve	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F64.2	Porucha pohlavnej identity v detstve	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F64.8	Iná porucha pohlavnej identity	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F64.8	Iná porucha pohlavnej identity	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F64.9	Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F64.9	Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.0	Fetišizmus	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.0	Fetišizmus	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.1	Fetišistický transvestizmus	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.1	Fetišistický transvestizmus	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.2	Exhibicionizmus	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.2	Exhibicionizmus	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.3	Voyeurizmus	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.3	Voyeurizmus	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.4	Pedofilia	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.4	Pedofilia	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.5	Sadomasochizmus	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.5	Sadomasochizmus	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.6	Viacpočetná porucha sexuálneho zamerania	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.6	Viacpočetná porucha sexuálneho zamerania	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.8	Iná porucha sexuálneho zamerania	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.8	Iná porucha sexuálneho zamerania	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F65.9	Porucha sexuálneho zamerania, bližšie neurčená	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F65.9	Porucha sexuálneho zamerania, bližšie neurčená	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F66.0	Porucha pohlavného dozrievania	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F66.0	Porucha pohlavného dozrievania	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F66.1	Egodystonická sexuálna orientácia	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F66.1	Egodystonická sexuálna orientácia	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F66.2	Porucha sexuálneho vzťahu	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F66.2	Porucha sexuálneho vzťahu	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F66.8	Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F66.8	Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F66.9	Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou, bližšie neurčená	S38-02	Sexuálne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P			38
F66.9	Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou, bližšie neurčená	S74-21	Sexuálne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	P	P	P		74
F68.0	Zvýraznenie fyzických príznakov z psychických dôvodov	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F68.0	Zvýraznenie fyzických príznakov z psychických dôvodov	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74 73
F68.1	Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilosti [predstieraná porucha]	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F68.1	Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilosti [predstieraná porucha]	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74 73
F68.8	Iná porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie určená	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F68.8	Iná porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie určená	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74
F69	Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená	S38-11	Poruchy osobnosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38
F69	Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená	S74-22	Nerovnomerný vývin osobnosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		74
F70.0	Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	38

F70.0	Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F70.1	Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F70.1	Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F70.8	Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F70.8	Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F70.9	Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F70.9	Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F71.0	Stredne ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F71.0	Stredne ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F71.1	Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F71.1	Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F71.8	Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F71.8	Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F71.9	Stredne ťažká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F71.9	Stredne ťažká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F72.0	Ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F72.0	Ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F72.1	Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F72.1	Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F72.8	Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F72.8	Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F72.9	Ťažká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F72.9	Ťažká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F73.0	Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F73.0	Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F73.1	Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F73.1	Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F73.8	Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F73.8	Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F73.9	Hlboká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F73.9	Hlboká duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F74.0	Disociácia inteligencie bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F74.0	Disociácia inteligencie bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F74.1	Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F74.1	Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F74.8	Disociácia inteligencie s inou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F74.8	Disociácia inteligencie s inou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F74.9	Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F74.9	Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F78.0	Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F78.0	Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F78.1	Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F78.1	Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F78.8	Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F78.8	Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F78.9	Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F78.9	Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
F79.0	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
F79.0	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73

F79.1	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					38
F79.1	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, s významnou poruchou správania a s potrebou pozorovania alebo liečby	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F79.8	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, s inou poruchou správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					38
F79.8	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, s inou poruchou správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F79.9	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, bez údaja o poruche správania	S38-12	Mentálne retardácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					38
F79.9	Duševná zaostalosť bližšie neurčená, bez údaja o poruche správania	S74-23	Vývinová porucha intelektu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F80.0	Špecifická porucha artikulácie	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F80.1	Expresívna porucha reči	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F80.20	Porucha sluchového vnímania a spracovania	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F80.28	Iná perceptívna porucha reči	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F80.3	Získaná afázia s epilepsiou [Landauov-Kleffnerov syndróm]	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F80.8	Iná vývinová porucha reči a jazyka	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F80.9	Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F81.0	Špecifická porucha čítania	S74-10	Špecifické poruchy učenia a zmiešané poruchy učenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F81.1	Špecifická porucha hláskovania	S74-10	Špecifické poruchy učenia a zmiešané poruchy učenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F81.2	Špecifická porucha aritmetických schopností	S74-10	Špecifické poruchy učenia a zmiešané poruchy učenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F81.3	Zmiešaná porucha školských zručností	S74-10	Špecifické poruchy učenia a zmiešané poruchy učenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F81.8	Iná vývinová porucha školských zručností	S74-10	Špecifické poruchy učenia a zmiešané poruchy učenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F81.9	Vývinová porucha školských zručností, bližšie neurčená	S74-10	Špecifické poruchy učenia a zmiešané poruchy učenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F82.0	Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
F82.0	Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky	S74-09	Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P						74 73
F82.1	Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
F82.1	Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky	S74-09	Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P						74 73
F82.2	Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
F82.2	Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky	S74-09	Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P						74 73
F82.9	Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
F82.9	Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená	S74-09	Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P						74 73
F83	Zmiešaná špecifická vývinová porucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
F83	Zmiešaná špecifická vývinová porucha	S74-10	Špecifické poruchy učenia a zmiešané poruchy učenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P						74 73
F84.0	Detský autizmus	S38-01	Poruchy autistického spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P							38
F84.0	Detský autizmus	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F84.1	Atypický autizmus	S38-01	Poruchy autistického spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P							38
F84.1	Atypický autizmus	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F84.2	Rettov syndróm	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30				37 1
F84.2	Rettov syndróm	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P						73
F84.2	Rettov syndróm	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 74
F84.3	Iná detská dezintegračná porucha	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P						74 73
F84.4	Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi	S38-01	Poruchy autistického spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P							38
F84.4	Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F84.5	Aspergerov syndróm	S38-01	Poruchy autistického spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P							38
F84.5	Aspergerov syndróm	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F84.8	Iná pervazívna vývinová porucha	S38-01	Poruchy autistického spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P							38
F84.8	Iná pervazívna vývinová porucha	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F84.9	Pervazívna vývinová porucha, bližšie neurčená	S38-01	Poruchy autistického spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P							38
F84.9	Pervazívna vývinová porucha, bližšie neurčená	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F88	Iná porucha psychického vývinu	S38-01	Poruchy autistického spektra	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P							38
F88	Iná porucha psychického vývinu	S74-01	Poruchy autistického spektra	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F89	Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená	S74-11	Iné psychické poruchy v detskom veku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F90.0	Porucha aktivity a pozornosti	S74-02	ADHD	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F90.1	Hyperkinetická porucha správania	S74-02	ADHD	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F90.8	Iná hyperkinetická porucha	S74-02	ADHD	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F90.9	Hyperkinetická porucha, bližšie neurčená	S74-02	ADHD	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F91.0	Porucha správania viazaná na vzťahy v rodine	S74-07	Poruchy správania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F91.1	Porucha sociálneho správania pri chýbaní sociálnych väzieb	S74-07	Poruchy správania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F91.2	Porucha sociálneho správania so zachovaním sociálnych väzieb	S74-07	Poruchy správania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F91.3	Porucha správania s opozičným, vzdorovitým správaním	S74-07	Poruchy správania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F91.8	Iná porucha správania	S74-07	Poruchy správania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F91.9	Porucha správania, bližšie neurčená	S74-07	Poruchy správania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F92.0	Depresívna porucha správania	S74-11	Iné psychické poruchy v detskom veku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73
F92.8	Iná zmiešaná porucha správania a emotivity	S74-11	Iné psychické poruchy v detskom veku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P						74 73

F92.9	Zmiešaná porucha správania a emotivity, bližšie neurčená	S74-11	Iné psychické poruchy v detskom veku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F93.0	Úzkosť z odlúčenia v detskom veku	S74-04	Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F93.1	Fóbicko-úzkostná porucha v detskom veku	S74-04	Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F93.2	Sociálna úzkostná porucha v detskom veku	S74-04	Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F93.3	Porucha emotivity v dôsledku súrodeneckej rivality	S74-04	Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F93.8	Iná porucha emotivity v detskom veku	S74-04	Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F93.9	Porucha emotivity v detskom veku, bližšie neurčená	S74-04	Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F94.0	Elektívny mutizmus	S74-06	Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom v detstve	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F94.1	Reaktívna porucha pripútania v detstve [Reactive attachment disorder]	S74-06	Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom v detstve	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F94.2	Dezinhibovaná porucha pripútania u detí [Disinhibited attachment disorder]	S74-06	Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom v detstve	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F94.8	Iná porucha sociálneho fungovania v detstve	S74-06	Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom v detstve	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F94.9	Porucha sociálneho fungovania v detstve, bližšie neurčená	S74-06	Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom v detstve	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F95.0	Prechodná tiková porucha	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
F95.0	Prechodná tiková porucha	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III		P	P	P					73	
F95.0	Prechodná tiková porucha	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II		P	P	P	P				73	50, 62, 63, 69, 74
F95.1	Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
F95.1	Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III		P	P	P					73	
F95.1	Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II		P	P	P	P				73	50, 62, 63, 69, 74
F95.2	Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha [Syndróm de la Tourette]	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
F95.2	Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha [Syndróm de la Tourette]	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III		P	P	P					73	
F95.2	Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha [Syndróm de la Tourette]	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II		P	P	P	P				73	50, 62, 63, 69, 74
F95.8	Iná tiková porucha	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
F95.8	Iná tiková porucha	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III		P	P	P					73	
F95.8	Iná tiková porucha	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II		P	P	P	P				73	50, 62, 63, 69, 74
F95.9	Tiková porucha, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
F95.9	Tiková porucha, bližšie neurčená	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III		P	P	P					73	
F95.9	Tiková porucha, bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II		P	P	P	P				73	50, 62, 63, 69, 74
F98.0	Enuréza neorganického pôvodu	S74-03	Eliminačné poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	68, 73
F98.1	Enkopréza neorganického pôvodu	S74-03	Eliminačné poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	68, 73
F98.2	Porucha príjmu potravy v ranom detstve	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	63, 73
F98.3	Pica v ranom detstve	S74-19	Poruchy príjmu potravy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	63, 73
F98.4	Stereotypné pohyby	S74-11	Iné psychické poruchy v detskom veku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F98.5	Zajakavosť	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
F98.5	Zajakavosť	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F98.6	Brblavosť [tumultus sermonis, ponáhľavá reč]	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
F98.6	Brblavosť [tumultus sermonis, ponáhľavá reč]	S74-08	Poruchy vývinu reči a jazyka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F98.8	Iná bližšie určené poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania	S74-05	Iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F98.9	Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania, bližšie neurčené	S74-05	Iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
F99	Duševná porucha, bližšie neurčená	S74-11	Iné psychické poruchy v detskom veku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	P	P	P					74	73
G00.0	Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P				33	1, 3, 37

G00.0	Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G00.0	Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G00.1	Pneumokoková meningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G00.1	Pneumokoková meningitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G00.1	Pneumokoková meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G00.2	Streptokoková meningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G00.2	Streptokoková meningitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G00.2	Streptokoková meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G00.3	Stafylokoková meningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G00.3	Stafylokoková meningitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G00.3	Stafylokoková meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G00.8	Iná baktériová meningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G00.8	Iná baktériová meningitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G00.8	Iná baktériová meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G00.9	Baktériová meningitída, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G00.9	Baktériová meningitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G00.9	Baktériová meningitída, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G01*	Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G02.0*	Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G02.1*	Meningitída pri mykózach zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G02.8*	Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G03.0	Nehnisová meningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G03.0	Nehnisová meningitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G03.0	Nehnisová meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G03.1	Chronická meningitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G03.1	Chronická meningitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G03.1	Chronická meningitída	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G03.1	Chronická meningitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G03.2	Benígna recidivujúca meningitída [Mollaretova]	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G03.2	Benígna recidivujúca meningitída [Mollaretova]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G03.2	Benígna recidivujúca meningitída [Mollaretova]	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G03.2	Benígna recidivujúca meningitída [Mollaretova]	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G03.8	Meningitída zapríčinená inými, bližšie určenými príčinami	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G03.8	Meningitída zapríčinená inými, bližšie určenými príčinami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G03.8	Meningitída zapríčinená inými, bližšie určenými príčinami	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G03.9	Meningitída, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G03.9	Meningitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
G03.9	Meningitída, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G04.0	Akútna diseminovaná encefalitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37
G04.0	Akútna diseminovaná encefalitída	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G04.0	Akútna diseminovaná encefalitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G04.1	Tropická spastická paraplégia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G04.1	Tropická spastická paraplégia	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G04.1	Tropická spastická paraplégia	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 71
G04.2	Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená inde	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 1, 3, 37

G04.2	Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená inde	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73	63, 71
G04.8	Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	1, 3, 37
G04.8	Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G04.8	Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73	63, 71
G04.9	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená	S33-14	Infekcie nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					33	1, 3, 37
G04.9	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G04.9	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená	S73-32	Infekcia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73	63, 71
G05.0*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G05.0*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových chorobách zatriedených inde	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G05.1*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G05.1*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G05.2*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G05.2*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G05.8*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G05.8*	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G06.0	Intrakraniálny absces a granulóm	S03-31	Absces mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							3	50, 73
G06.0	Intrakraniálny absces a granulóm	S03-44	Absces mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						3	
G06.0	Intrakraniálny absces a granulóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G06.0	Intrakraniálny absces a granulóm	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G06.1	Intraspinálny absces a granulóm	S03-31	Absces mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							3	50, 73
G06.1	Intraspinálny absces a granulóm	S03-44	Absces mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						3	
G06.1	Intraspinálny absces a granulóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G06.1	Intraspinálny absces a granulóm	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G06.2	Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený	S03-31	Absces mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							3	50, 73
G06.2	Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený	S03-44	Absces mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						3	
G06.2	Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G07*	Intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G07*	Intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde	S73-05	Infekcia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G08	Intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
G08	Intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
G08	Intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G08	Intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 62, 73	63, 69, 74
G09	Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy	S73-11	Infekcia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G10	Huntingtonova choroba	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	1
G10	Huntingtonova choroba	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G10	Huntingtonova choroba	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63, 74
G11.0	Vrodená neprogredujúca ataxia	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	
G11.0	Vrodená neprogredujúca ataxia	S73-17	Cerebelárna ataxia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73	
G11.0	Vrodená neprogredujúca ataxia	S73-42	Cerebelárna ataxia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 72
G11.1	Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	
G11.1	Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom	S73-17	Cerebelárna ataxia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73	
G11.1	Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom	S73-42	Cerebelárna ataxia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 72
G11.2	Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	
G11.2	Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom	S73-17	Cerebelárna ataxia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73	
G11.2	Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom	S73-42	Cerebelárna ataxia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 72
G11.3	Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	
G11.3	Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA	S73-17	Cerebelárna ataxia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73	
G11.3	Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA	S73-42	Cerebelárna ataxia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 72
G11.4	Dedičná spastická paraplégia	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	
G11.4	Dedičná spastická paraplégia	S73-17	Cerebelárna ataxia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73	
G11.4	Dedičná spastická paraplégia	S73-42	Cerebelárna ataxia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 72
G11.8	Iná dedičná ataxia	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	

G11.8	Iná dedičná ataxia	S73-17	Cerebelárna ataxia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G11.8	Iná dedičná ataxia	S73-42	Cerebelárna ataxia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63, 72
G11.9	Dedičná ataxia, bližšie neurčená	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				37
G11.9	Dedičná ataxia, bližšie neurčená	S73-17	Cerebelárna ataxia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G11.9	Dedičná ataxia, bližšie neurčená	S73-42	Cerebelárna ataxia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63, 72
G12.0	Detská spinálna svalová atrofia, typ I [Werdnigov-Hoffmanov typ]	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G12.0	Detská spinálna svalová atrofia, typ I [Werdnigov-Hoffmanov typ]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
G12.0	Detská spinálna svalová atrofia, typ I [Werdnigov-Hoffmanov typ]	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G12.0	Detská spinálna svalová atrofia, typ I [Werdnigov-Hoffmanov typ]	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G12.1	Iná zdedená spinálna svalová atrofia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G12.1	Iná zdedená spinálna svalová atrofia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
G12.1	Iná zdedená spinálna svalová atrofia	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G12.1	Iná zdedená spinálna svalová atrofia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G12.2	Choroba motorického neurónu	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G12.2	Choroba motorického neurónu	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G12.2	Choroba motorického neurónu	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G12.8	Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G12.8	Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
G12.8	Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G12.8	Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G12.9	Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G12.9	Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
G12.9	Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G12.9	Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G13.0*	Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G13.1*	Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri nádorovej chorobe	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G13.2*	Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme (E00.1†, E03.-†)	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G13.8*	Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných chorobách zatriedených inde	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G14	Postpoliomyelitický syndróm	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73
G20.00	Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, bez motorickej fluktuácie	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G20.01	Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, s motorickou fluktuáciou	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G20.10	Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G20.11	Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G20.20	Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G20.21	Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G20.90	Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G20.90	Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G20.90	Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G20.91	Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, s motorickou fluktuáciou	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G21.0	Malígny neuroleptický syndróm	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G21.0	Malígny neuroleptický syndróm	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73
G21.0	Malígny neuroleptický syndróm	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G21.1	Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G21.1	Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73
G21.1	Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 74
G21.2	Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1
G21.2	Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73

G21.2	Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G21.3	Parkinsonov syndróm po zápale mozgu	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G21.3	Parkinsonov syndróm po zápale mozgu	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
G21.3	Parkinsonov syndróm po zápale mozgu	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G21.4	Vaskulárny Parkinsonov syndróm	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G21.4	Vaskulárny Parkinsonov syndróm	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
G21.4	Vaskulárny Parkinsonov syndróm	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G21.8	Iný sekundárny Parkinsonov syndróm	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G21.8	Iný sekundárny Parkinsonov syndróm	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
G21.8	Iný sekundárny Parkinsonov syndróm	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G21.9	Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G21.9	Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
G21.9	Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G22*	Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
G23.0	Hallervordenova-Spatzova choroba	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G23.0	Hallervordenova-Spatzova choroba	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73	
G23.0	Hallervordenova-Spatzova choroba	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G23.1	Progresívna supranukleárna oftalmoplégia [Steele-Richardson-Olszewski syndrom]	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G23.1	Progresívna supranukleárna oftalmoplégia [Steele-Richardson-Olszewski syndrom]	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73	
G23.1	Progresívna supranukleárna oftalmoplégia [Steele-Richardson-Olszewski syndrom]	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G23.2	Striatonigrálna degenerácia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G23.2	Striatonigrálna degenerácia	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73	
G23.2	Striatonigrálna degenerácia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G23.8	Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G23.8	Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73	
G23.8	Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G23.9	Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G23.9	Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73	
G23.9	Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G24.0	Dystónia zapríčinená liekmi	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G24.0	Dystónia zapríčinená liekmi	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
G24.0	Dystónia zapríčinená liekmi	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G24.1	Idiopatická familiárna dystónia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G24.1	Idiopatická familiárna dystónia	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73	
G24.1	Idiopatická familiárna dystónia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G24.2	Idiopatická nefamiliárna dystónia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	1
G24.2	Idiopatická nefamiliárna dystónia	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P						73	
G24.2	Idiopatická nefamiliárna dystónia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G24.3	Spastický tortikolis	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G24.3	Spastický tortikolis	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G24.4	Idiopatická orofaciálna dystónia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G24.4	Idiopatická orofaciálna dystónia	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
G24.4	Idiopatická orofaciálna dystónia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 74
G24.5	Blefarospazmus	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4	6, 15, 25, 29, 37
G24.5	Blefarospazmus	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62	54, 69, 73
G24.8	Iná dystónia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G24.8	Iná dystónia	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	

G24.8	Iná dystónia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G24.9	Dystónia, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G24.9	Dystónia, bližšie neurčená	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G24.9	Dystónia, bližšie neurčená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.0	Esenciálny tremor	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G25.0	Esenciálny tremor	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.1	Tremor zapríčinený liekom	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G25.1	Tremor zapríčinený liekom	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.2	Iná bližšie určená forma tremoru	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G25.2	Iná bližšie určená forma tremoru	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.3	Myoklonus	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37, 38
G25.3	Myoklonus	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
G25.3	Myoklonus	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
G25.4	Chorea zapríčinená liekom	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
G25.4	Chorea zapríčinená liekom	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.5	Iná chorea	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
G25.5	Iná chorea	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G25.5	Iná chorea	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.6	Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G25.6	Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G25.80	Periodické pohyby nôh v spánku	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
G25.80	Periodické pohyby nôh v spánku	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G25.80	Periodické pohyby nôh v spánku	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.81	Syndróm nepokojných nôh	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37, 38
G25.81	Syndróm nepokojných nôh	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G25.81	Syndróm nepokojných nôh	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.88	Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
G25.88	Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G25.88	Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G25.9	Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
G25.9	Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G25.9	Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G26*	Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G30.0†	Alzheimerova choroba so skorým začiatkom (F00.0*)	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	38
G30.1†	Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom (F00.1*)	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	38
G30.8†	Iná Alzheimerova choroba (F00.2*)	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	38
G30.9†	Alzheimerova choroba, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	38
G31.0	Ohraničená atrofia mozgu	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	38
G31.0	Ohraničená atrofia mozgu	S73-08	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencie III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G31.0	Ohraničená atrofia mozgu	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G31.1	Starecká degenerácia mozgu, nezatriedená inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N			99	
G31.2	Degenerácia nervovej sústavy zapríčinená alkoholom	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1
G31.2	Degenerácia nervovej sústavy zapríčinená alkoholom	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73	

G31.2	Degenerácia nervovej sústavy zapríčinená alkoholom	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63, 74
G31.81	Mitochondriová cytopatia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30				37	1
G31.81	Mitochondriová cytopatia	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G31.81	Mitochondriová cytopatia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63, 74
G31.82	Demencia s Lewyho telieskami	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30				37	1
G31.82	Demencia s Lewyho telieskami	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G31.82	Demencia s Lewyho telieskami	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63, 74
G31.88	Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30				37	1
G31.88	Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G31.88	Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63, 74
G31.9	Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30				37	1
G31.9	Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G31.9	Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63, 74
G32.0*	Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G32.8*	Iná bližšie určená degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde	S73-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.0	Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.0	Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.0	Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G35.10	Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.10	Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.10	Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G35.11	Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.11	Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.11	Roztrúsená skleróza s relaps-remitujúcim priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G35.20	Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.20	Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.20	Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G35.21	Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.21	Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.21	Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G35.30	Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.30	Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.30	Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G35.31	Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.31	Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.31	Roztrúsená skleróza so sekundárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G35.9	Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G35.9	Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G35.9	Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G36.0	Neuromyelitis optica [Devicova choroba]	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G36.0	Neuromyelitis optica [Devicova choroba]	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G36.0	Neuromyelitis optica [Devicova choroba]	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G36.1	Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída [Hurstova choroba]	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G36.1	Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída [Hurstova choroba]	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G36.1	Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída [Hurstova choroba]	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G36.8	Iná akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie určená	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P					37	
G36.8	Iná akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie určená	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			IV	IV	IV	IV	P	P							73	
G36.8	Iná akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie určená	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63

G36.9	Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37
G36.9	Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G36.9	Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.0	Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy [Schilderova choroba]	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.0	Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy [Schilderova choroba]	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.0	Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy [Schilderova choroba]	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.1	Centrálna demyelinizácia corpus callosum	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.1	Centrálna demyelinizácia corpus callosum	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.1	Centrálna demyelinizácia corpus callosum	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.2	Centrálna pontínna myelinolýza	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.2	Centrálna pontínna myelinolýza	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.2	Centrálna pontínna myelinolýza	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.3	Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.3	Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.3	Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.4	Subakútna nekrotizujúca myelitída	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.4	Subakútna nekrotizujúca myelitída	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.4	Subakútna nekrotizujúca myelitída	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.5	Koncentrická skleróza centrálnej nervovej sústavy [Balóova choroba]	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.5	Koncentrická skleróza centrálnej nervovej sústavy [Balóova choroba]	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.5	Koncentrická skleróza centrálnej nervovej sústavy [Balóova choroba]	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.8	Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.8	Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.8	Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G37.9	Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S37-02	Demyelinizačné ochorenia CNS a ataxie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37
G37.9	Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-03	Skleróza multiplex s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G37.9	Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-49	Skleróza multiplex	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G40.00	Pseudo-Lennoxov syndróm	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1, 38
G40.00	Pseudo-Lennoxov syndróm	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
G40.00	Pseudo-Lennoxov syndróm	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G40.01	Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku [CSWS syndróm]	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1, 38
G40.01	Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku [CSWS syndróm]	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
G40.01	Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku [CSWS syndróm]	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G40.02	Benígna psychomotorická epilepsia	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1, 38
G40.02	Benígna psychomotorická epilepsia	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
G40.02	Benígna psychomotorická epilepsia	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G40.08	Iná idiopatická (fokálna) (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1, 38
G40.08	Iná idiopatická (fokálna) (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
G40.08	Iná idiopatická (fokálna) (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G40.09	Lokalizovaná (fokálna) (parciálna) idiopatická epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčená	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1, 38
G40.09	Lokalizovaná (fokálna) (parciálna) idiopatická epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčená	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
G40.09	Lokalizovaná (fokálna) (parciálna) idiopatická epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčená	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G40.1	Lokalizovaná (fokálna) (parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednotlivými fokálnymi záchvatmi	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1, 38
G40.1	Lokalizovaná (fokálna) (parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednotlivými fokálnymi záchvatmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
G40.1	Lokalizovaná (fokálna) (parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednotlivými fokálnymi záchvatmi	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
G40.1	Lokalizovaná (fokálna) (parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednotlivými fokálnymi záchvatmi	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63

G40.2	Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37	1, 38
G40.2	Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.2	Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G40.3	Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G40.3	Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
G40.3	Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.3	Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G40.4	Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G40.4	Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.4	Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G40.5	Osobitný epileptický syndróm	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G40.5	Osobitný epileptický syndróm	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.5	Osobitný epileptický syndróm	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G40.6	Záchvaty grand mal, bližšie neurčené, so záchvatmi, alebo bez záchvatov petit mal	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G40.6	Záchvaty grand mal, bližšie neurčené, so záchvatmi, alebo bez záchvatov petit mal	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.6	Záchvaty grand mal, bližšie neurčené, so záchvatmi, alebo bez záchvatov petit mal	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G40.7	Záchvaty petit, bližšie neurčené, bez záchvatov grand mal	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G40.7	Záchvaty petit, bližšie neurčené, bez záchvatov grand mal	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.7	Záchvaty petit, bližšie neurčené, bez záchvatov grand mal	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G40.8	Iná epilepsia	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G40.8	Iná epilepsia	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.8	Iná epilepsia	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G40.9	Epilepsia, bližšie neurčená	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G40.9	Epilepsia, bližšie neurčená	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G40.9	Epilepsia, bližšie neurčená	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G41.0	Status epilepticus grand mal	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G41.0	Status epilepticus grand mal	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G41.0	Status epilepticus grand mal	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G41.1	Status epilepticus petit mal	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G41.1	Status epilepticus petit mal	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G41.1	Status epilepticus petit mal	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G41.2	Status epilepticus s komplexnými fokálnymi záchvatmi	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G41.2	Status epilepticus s komplexnými fokálnymi záchvatmi	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G41.2	Status epilepticus s komplexnými fokálnymi záchvatmi	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G41.8	Iný status epilepticus	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G41.8	Iný status epilepticus	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G41.8	Iný status epilepticus	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G41.9	Status epilepticus, bližšie neurčený	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	1, 38
G41.9	Status epilepticus, bližšie neurčený	S73-18	Epilepsia a iné záchvaty s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G41.9	Status epilepticus, bližšie neurčený	S73-43	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
G43.0	Migréna bez aury [bežná migréna]	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G43.0	Migréna bez aury [bežná migréna]	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G43.1	Migréna s aurou [klasická migréna]	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G43.1	Migréna s aurou [klasická migréna]	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G43.2	Status migraenosus [migrénový stav]	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G43.2	Status migraenosus [migrénový stav]	S73-25	Bolesti hlavy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73	
G43.2	Status migraenosus [migrénový stav]	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G43.3	Komplikovaná migréna	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G43.3	Komplikovaná migréna	S73-25	Bolesti hlavy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73	
G43.3	Komplikovaná migréna	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G43.8	Iná migréna	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G43.8	Iná migréna	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G43.9	Migréna, bližšie neurčená	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G43.9	Migréna, bližšie neurčená	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G44.0	Syndróm klastrovej bolesti hlavy [Cluster headache syndrome]	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G44.0	Syndróm klastrovej bolesti hlavy [Cluster headache syndrome]	S73-25	Bolesti hlavy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73	
G44.0	Syndróm klastrovej bolesti hlavy [Cluster headache syndrome]	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G44.1	Bolesť hlavy cievneho pôvodu, nezatriedená inde	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G44.1	Bolesť hlavy cievneho pôvodu, nezatriedená inde	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G44.2	Tenzná bolesť hlavy	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G44.2	Tenzná bolesť hlavy	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G44.3	Chronická pórazová bolesť hlavy	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
G44.3	Chronická pórazová bolesť hlavy	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G44.4	Bolesť hlavy zapríčinená liekmi, nezatriedená inde	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	

G44.4	Bolesť hlavy zapríčinená liekmi, nezatriedená inde	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G44.8	Iný syndróm bolesti hlavy, bližšie určený	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				37
G44.8	Iný syndróm bolesti hlavy, bližšie určený	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.02	Vertebrobazilárny syndróm, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.02	Vertebrobazilárny syndróm, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.02	Vertebrobazilárny syndróm, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.03	Vertebrobazilárny syndróm, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.03	Vertebrobazilárny syndróm, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.03	Vertebrobazilárny syndróm, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.09	Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.09	Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.09	Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.12	Syndróm krčnice (hemisferický), s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.12	Syndróm krčnice (hemisferický), s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.12	Syndróm krčnice (hemisferický), s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.13	Syndróm krčnice (hemisferický), s kompletným ústupom do 1 hodiny	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.13	Syndróm krčnice (hemisferický), s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.13	Syndróm krčnice (hemisferický), s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.19	Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.19	Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.19	Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.22	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.22	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.22	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.23	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.23	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.23	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.29	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.29	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.29	Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.32	Amaurosis fugax, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
G45.32	Amaurosis fugax, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
G45.33	Amaurosis fugax, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
G45.33	Amaurosis fugax, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
G45.39	Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S04-20	Iné ochorenia oka a očných adnexov vyžadujúce komplexný prístup	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		15			4 15, 37
G45.39	Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
G45.42	Prechodná celková amnézia s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.42	Prechodná celková amnézia s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
G45.42	Prechodná celková amnézia s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
G45.43	Prechodná celková amnézia s kompletným ústupom do 1 hodiny	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			37
G45.43	Prechodná celková amnézia s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73

G45.43	Prechodná celková amnézia s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G45.49	Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37	
G45.49	Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G45.49	Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G45.82	Iná prechodné mozgové ischémie a príbuzný syndróm, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37	
G45.82	Iná prechodné mozgové ischémie a príbuzný syndróm, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G45.82	Iná prechodné mozgové ischémie a príbuzný syndróm, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G45.83	Iná prechodné mozgové ischémie a a príbuzný syndróm, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37	
G45.83	Iná prechodné mozgové ischémie a a príbuzný syndróm, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G45.83	Iná prechodné mozgové ischémie a a príbuzný syndróm, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G45.89	Iné prechodné mozgové ischémie a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37	
G45.89	Iné prechodné mozgové ischémie a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G45.89	Iné prechodné mozgové ischémie a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G45.92	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37	
G45.92	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G45.92	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s kompletným ústupom od 1 do 24 hodín	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G45.93	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37	
G45.93	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G45.93	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s kompletným ústupom do 1 hodiny	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G45.99	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37	
G45.99	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G45.99	Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	63
G46.0*	Syndróm strednej mozgovej tepny [a.cerebri media] (I66.0†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.1*	Syndróm prednej mozgovej tepny [a.cerebri anterior] (I66.1†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.2*	Syndróm zadnej mozgovej tepny [a.cerebri posterior] (I66.2†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.3*	Syndróm cievneho postihnutia mozgového kmeňa (I60-I67†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.4*	Syndróm cievneho postihnutia mozočka (I60-I67†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.5*	Čistý motorický lakunárny syndróm (I60-I67†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.6*	Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60-I67†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.7*	Iný lakunárny syndróm (I60-I67†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G46.8*	Iný cievny mozgový syndróm pri cievnych mozgových chorobách (I60-I67†)	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73	
G47.0	Porucha zaspávania a trvania spánku [insomnia]	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			39	27, 37, 38
G47.0	Porucha zaspávania a trvania spánku [insomnia]	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
G47.1	Nadmerná spavosť [hypersomnia]	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			39	27, 37, 38
G47.1	Nadmerná spavosť [hypersomnia]	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
G47.2	Poruchy spánkového cyklu	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			39	27, 37, 38
G47.2	Poruchy spánkového cyklu	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P			74	73
G47.30	Centrálne spánkové apnoe	S39-02	Syndróm spánkového apnoe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			39	27, 37
G47.30	Centrálne spánkové apnoe	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P				73	
G47.30	Centrálne spánkové apnoe	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63, 65, 67
G47.31	Obštrukčné spánkové apnoe	S39-02	Syndróm spánkového apnoe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			39	27, 37

G47.31	Obštrukčné spánkové apnoe	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G47.31	Obštrukčné spánkové apnoe	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 65, 67
G47.32	Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom	S39-02	Syndróm spánkového apnoe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37
G47.32	Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G47.32	Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 65, 67
G47.33	Obštrukčné spánkové apnoe detí	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G47.33	Obštrukčné spánkové apnoe detí	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 65, 67
G47.38	Iné spánkové apnoe	S39-02	Syndróm spánkového apnoe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37
G47.38	Iné spánkové apnoe	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G47.38	Iné spánkové apnoe	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 65, 67
G47.39	Spánkové apnoe, bližšie neurčené	S39-02	Syndróm spánkového apnoe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37
G47.39	Spánkové apnoe, bližšie neurčené	S73-01	Syndróm spánkového apnoe s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G47.39	Spánkové apnoe, bližšie neurčené	S73-50	Syndróm spánkového apnoe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 65, 67
G47.4	Narkolepsia a kataplexia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G47.4	Narkolepsia a kataplexia	S73-10	Iné ochorenia NS III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73	
G47.4	Narkolepsia a kataplexia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G47.8	Iná porucha spánku	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37, 38
G47.8	Iná porucha spánku	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P				74	73
G47.9	Porucha spánku, bližšie neurčená	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37, 38
G47.9	Porucha spánku, bližšie neurčená	S74-20	Poruchy spánku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P				74	73
G50.0	Neuralgia trojklaného nervu	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
G50.0	Neuralgia trojklaného nervu	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
G50.1	Atypická bolesť tváre	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
G50.1	Atypická bolesť tváre	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
G50.8	Iná porucha trojklaného nervu	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
G50.8	Iná porucha trojklaného nervu	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
G50.9	Porucha trojklaného nervu, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
G50.9	Porucha trojklaného nervu, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
G51.0	Paréza tvárového nervu [Bellova obrna]	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
G51.0	Paréza tvárového nervu [Bellova obrna]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
G51.0	Paréza tvárového nervu [Bellova obrna]	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
G51.1	Ganglionitis geniculata	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
G51.1	Ganglionitis geniculata	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G51.1	Ganglionitis geniculata	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
G51.2	Melkerssonov-Rosenthalov syndróm	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
G51.2	Melkerssonov-Rosenthalov syndróm	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G51.2	Melkerssonov-Rosenthalov syndróm	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
G51.3	Klonický spazmus polovice tváre	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33

G51.3	Klonický spazmus polovice tváre	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G51.3	Klonický spazmus polovice tváre	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G51.4	Tvárová myokýmia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G51.4	Tvárová myokýmia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G51.4	Tvárová myokýmia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G51.8	Iná porucha tvárového nervu	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G51.8	Iná porucha tvárového nervu	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G51.8	Iná porucha tvárového nervu	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G51.9	Porucha tvárového nervu, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G51.9	Porucha tvárového nervu, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G52.0	Porucha čuchového nervu [n. olfactorius]	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G52.0	Porucha čuchového nervu [n. olfactorius]	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G52.0	Porucha čuchového nervu [n. olfactorius]	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G52.1	Porucha jazykovohltanového nervu [n. glossopharyngeus]	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G52.1	Porucha jazykovohltanového nervu [n. glossopharyngeus]	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G52.1	Porucha jazykovohltanového nervu [n. glossopharyngeus]	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G52.2	Porucha blúdivého nervu [n. vagus]	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G52.2	Porucha blúdivého nervu [n. vagus]	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G52.2	Porucha blúdivého nervu [n. vagus]	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G52.3	Porucha podjazykového nervu [n. hypoglossus]	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G52.3	Porucha podjazykového nervu [n. hypoglossus]	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G52.3	Porucha podjazykového nervu [n. hypoglossus]	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G52.7	Porucha viacerých hlavových nervov	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G52.7	Porucha viacerých hlavových nervov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G52.7	Porucha viacerých hlavových nervov	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G52.7	Porucha viacerých hlavových nervov	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G52.8	Poruchy iných bližšie určených hlavových nervov	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G52.8	Poruchy iných bližšie určených hlavových nervov	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G52.9	Porucha hlavového nervu, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G52.9	Porucha hlavového nervu, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G53.0*	Neuralgia po herpes zoster (B02.2†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G53.1*	Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G53.1*	Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G53.2*	Obrna viacerých hlavových nervov pri sarkoidóze (D86.8†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G53.2*	Obrna viacerých hlavových nervov pri sarkoidóze (D86.8†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G53.3*	Obrna viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G53.3*	Obrna viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00-D48†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G53.8*	Iná choroba hlavového nervu pri iných chorobách zatriedených inde	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G54.0	Poškodenie plexus brachialis	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3

G54.0	Poškodenie plexus brachialis	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.1	Poškodenie plexus lumbosacralis	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.1	Poškodenie plexus lumbosacralis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
G54.1	Poškodenie plexus lumbosacralis	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.2	Poškodenie krčných nervových koreňov, nezatriedené inde	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.2	Poškodenie krčných nervových koreňov, nezatriedené inde	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.3	Poškodenie hrudných nervových koreňov, nezatriedené inde	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.3	Poškodenie hrudných nervových koreňov, nezatriedené inde	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.4	Poškodenie bedrových a krížových nervových koreňov, nezatriedené inde	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.4	Poškodenie bedrových a krížových nervových koreňov, nezatriedené inde	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.5	Neuralgická amyotrofia	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.5	Neuralgická amyotrofia	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G54.5	Neuralgická amyotrofia	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.6	Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.6	Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.7	Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.7	Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.8	Iná choroba nervových koreňov a spletí	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.8	Iná choroba nervových koreňov a spletí	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G54.9	Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	3
G54.9	Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63, 69
G55.0*	Kompresia nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
G55.1*	Kompresia nervových koreňov a spletí pri poškodení medzistavcových platničiek (M50-M51†)	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G55.1*	Kompresia nervových koreňov a spletí pri poškodení medzistavcových platničiek (M50-M51†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
G55.2*	Kompresia nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G55.2*	Kompresia nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
G55.3*	Kompresia nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G55.8*	Kompresia nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G56.0	Syndróm karpálneho tunela	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G56.0	Syndróm karpálneho tunela	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
G56.0	Syndróm karpálneho tunela	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73	63, 69, 71
G56.1	Iné poškodenie n. medianus	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G56.1	Iné poškodenie n. medianus	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	1, 2, 6, 33
G56.1	Iné poškodenie n. medianus	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G56.1	Iné poškodenie n. medianus	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73	63, 69, 71
G56.2	Poškodenie n. ulnaris	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G56.2	Poškodenie n. ulnaris	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	1, 2, 6, 33
G56.2	Poškodenie n. ulnaris	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G56.2	Poškodenie n. ulnaris	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73	63, 69, 71
G56.3	Poškodenie n. radialis	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36	
G56.3	Poškodenie n. radialis	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37	1, 2, 6, 33
G56.3	Poškodenie n. radialis	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	

								II	II	II	II							
G56.3	Poškodenie n. radialis	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G56.4	Kauzalgia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G56.4	Kauzalgia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G56.4	Kauzalgia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G56.8	Iná mononeuropatia hornej končatiny	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028		IV					P	P			60		36
G56.8	Iná mononeuropatia hornej končatiny	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G56.8	Iná mononeuropatia hornej končatiny	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G56.8	Iná mononeuropatia hornej končatiny	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G56.9	Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028		IV					P	P			60		36
G56.9	Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G56.9	Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G56.9	Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.0	Poškodenie n. ischadicus	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.0	Poškodenie n. ischadicus	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.0	Poškodenie n. ischadicus	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.1	Meralgia paraesthetica	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.1	Meralgia paraesthetica	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.1	Meralgia paraesthetica	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.2	Poškodenie n. femoralis	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.2	Poškodenie n. femoralis	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.2	Poškodenie n. femoralis	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.3	Poškodenie n. fibularis communis	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.3	Poškodenie n. fibularis communis	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.3	Poškodenie n. fibularis communis	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.4	Poškodenie n. tibialis	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.4	Poškodenie n. tibialis	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.4	Poškodenie n. tibialis	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.5	Syndróm tarzálneho tunela	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.5	Syndróm tarzálneho tunela	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.5	Syndróm tarzálneho tunela	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.6	Poškodenie n. plantaris	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.6	Poškodenie n. plantaris	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.6	Poškodenie n. plantaris	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.8	Iná mononeuropatia dolnej končatiny	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G57.8	Iná mononeuropatia dolnej končatiny	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081			III	III	III	III	P	P	P				73
								II	II	II	II							
G57.8	Iná mononeuropatia dolnej končatiny	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G57.9	Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33

G57.9	Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G57.9	Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G58.0	Interkostálna neuropatia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G58.0	Interkostálna neuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G58.7	Mononeuritis multiplex	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G58.7	Mononeuritis multiplex	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G58.7	Mononeuritis multiplex	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G58.8	Iná bližšie určená mononeuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G58.8	Iná bližšie určená mononeuropatia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G58.8	Iná bližšie určená mononeuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G58.9	Mononeuropatia, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G58.9	Mononeuropatia, bližšie neurčená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G58.9	Mononeuropatia, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G59.0*	Diabetická mononeuropatia (E10-E14, štvrtá pozícia .4†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G59.8*	Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G60.0	Dedičná senzomotorická neuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G60.0	Dedičná senzomotorická neuropatia	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G60.0	Dedičná senzomotorická neuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G60.1	Refsumova choroba	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G60.1	Refsumova choroba	S73-10	Iné ochorenia NS III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G60.1	Refsumova choroba	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
G60.2	Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G60.2	Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G60.2	Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G60.3	Idiopatická progresívna neuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G60.3	Idiopatická progresívna neuropatia	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G60.3	Idiopatická progresívna neuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G60.8	Iná dedičná a idiopatická neuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G60.8	Iná dedičná a idiopatická neuropatia	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G60.8	Iná dedičná a idiopatická neuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G60.9	Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G60.9	Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P				73
G60.9	Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G61.0	Guillainov-Barrého syndróm	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
G61.0	Guillainov-Barrého syndróm	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G61.0	Guillainov-Barrého syndróm	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
G61.1	Sérová polyneuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33

G61.1	Sérová polyneuropatia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G61.1	Sérová polyneuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G61.8	Iná zápalová polyneuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G61.8	Iná zápalová polyneuropatia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G61.8	Iná zápalová polyneuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G61.9	Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G61.9	Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G61.9	Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G62.0	Polyneuropatia zapríčinená liekom	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G62.0	Polyneuropatia zapríčinená liekom	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G62.0	Polyneuropatia zapríčinená liekom	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G62.1	Alkoholová polyneuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G62.1	Alkoholová polyneuropatia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G62.1	Alkoholová polyneuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G62.2	Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
G62.2	Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G62.2	Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G62.2	Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G62.80	Polyneuropatia kriticky chorých	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G62.80	Polyneuropatia kriticky chorých	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G62.80	Polyneuropatia kriticky chorých	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G62.88	Iná polyneuropatia, bližšie určená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G62.88	Iná polyneuropatia, bližšie určená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G62.88	Iná polyneuropatia, bližšie určená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G62.9	Polyneuropatia, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G62.9	Polyneuropatia, bližšie neurčená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G62.9	Polyneuropatia, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G63.0*	Polyneuropatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G63.1*	Polyneuropatia pri nádorovej chorobe(C00-D48†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G63.2*	Diabetická polyneuropatia (E10-E14, štvrtá pozícia .4†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G63.3*	Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G63.4*	Polyneuropatia pri nedostatku vo výžive (E40-E64†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G63.5*	Polyneuropatia pri systémových chorobách spojiva (M30-M35†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G63.6*	Polyneuropatia pri iných svalovokostrových chorobách (M00-M25†, M40-M96†)	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G63.8*	Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G64	Iná porucha periférnej nervovej sústavy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G64	Iná porucha periférnej nervovej sústavy	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G64	Iná porucha periférnej nervovej sústavy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G70.0	Myasthenia gravis	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G70.0	Myasthenia gravis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G70.0	Myasthenia gravis	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G70.0	Myasthenia gravis	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63

G70.1	Toxická nervovosvalová choroba	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
G70.1	Toxická nervovosvalová choroba	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G70.1	Toxická nervovosvalová choroba	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G70.1	Toxická nervovosvalová choroba	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G70.2	Vrodená a vývinová myasténia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G70.2	Vrodená a vývinová myasténia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G70.2	Vrodená a vývinová myasténia	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G70.2	Vrodená a vývinová myasténia	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G70.8	Iná myoneurálna porucha, bližšie určená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G70.8	Iná myoneurálna porucha, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G70.8	Iná myoneurálna porucha, bližšie určená	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G70.8	Iná myoneurálna porucha, bližšie určená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G70.9	Myoneurálna porucha, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G70.9	Myoneurálna porucha, bližšie neurčená	S73-09	Ochorenia mozgových a periférnych nervov III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G70.9	Myoneurálna porucha, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G71.0	Svalová dystrofia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G71.0	Svalová dystrofia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G71.0	Svalová dystrofia	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G71.0	Svalová dystrofia	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G71.1	Myotonická porucha	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G71.1	Myotonická porucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G71.1	Myotonická porucha	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G71.1	Myotonická porucha	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G71.2	Vrodená myopatia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G71.2	Vrodená myopatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G71.2	Vrodená myopatia	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G71.2	Vrodená myopatia	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G71.3	Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G71.3	Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G71.3	Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G71.8	Iná primárna choroba svalov	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G71.8	Iná primárna choroba svalov	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G71.8	Iná primárna choroba svalov	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G71.9	Primárna choroba svalov, bližšie neurčená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G71.9	Primárna choroba svalov, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G71.9	Primárna choroba svalov, bližšie neurčená	S73-07	Svalove a nervosvalové ochorenia III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P					73
G71.9	Primárna choroba svalov, bližšie neurčená	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G72.0	Myopatia zapríčinená liekmi	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G72.0	Myopatia zapríčinená liekmi	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G72.1	Alkoholová myopatia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G72.1	Alkoholová myopatia	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G72.2	Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G72.2	Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G72.3	Periodická paralýza	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G72.3	Periodická paralýza	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G72.3	Periodická paralýza	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G72.4	Zápalová myopatia, nezatriedená inde	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1

G72.4	Zápalová myopatia, nezatriedená inde	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G72.80	Myopatia kriticky chorých	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1
G72.80	Myopatia kriticky chorých	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G72.80	Myopatia kriticky chorých	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G72.88	Iná myopatia, bližšie určená	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1
G72.88	Iná myopatia, bližšie určená	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G72.88	Iná myopatia, bližšie určená	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G72.9	Myopatia, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G72.9	Myopatia, bližšie neurčená	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G72.9	Myopatia, bližšie neurčená	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G73.0*	Myastenický syndróm pri endokrinných chorobách	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G73.1*	Eatonov-Lambertov myastenický syndróm (C00-D48†)	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G73.2*	Iný myastenický syndróm pri nádorovej chorobe (C00-D48†)	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G73.3*	Myastenický syndróm pri iných chorobách zatriedených inde	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G73.4*	Myopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G73.5*	Myopatia pri endokrinných chorobách	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G73.6*	Myopatia pri metabolických chorobách	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G73.7*	Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G80.0	Spastická tetraplegická detská mozgová obrna	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G80.0	Spastická tetraplegická detská mozgová obrna	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G80.1	Spastická diplegická detská mozgová obrna	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G80.1	Spastická diplegická detská mozgová obrna	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G80.2	Spastická hemiplegická detská mozgová obrna	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G80.2	Spastická hemiplegická detská mozgová obrna	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G80.3	Dyskinetická detská mozgová obrna	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G80.3	Dyskinetická detská mozgová obrna	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G80.4	Ataktická detská mozgová obrna	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G80.4	Ataktická detská mozgová obrna	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G80.8	Iná detská mozgová obrna	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G80.8	Iná detská mozgová obrna	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G80.9	Detská mozgová obrna, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G80.9	Detská mozgová obrna, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G81.0	Chabá hemiparéza a hemiplégia	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G81.0	Chabá hemiparéza a hemiplégia	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G81.1	Spastická hemiparéza a hemiplégia	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G81.1	Spastická hemiparéza a hemiplégia	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G81.9	Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G81.9	Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G82.00	Chabá parapARéza a paraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G82.00	Chabá parapARéza a paraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G82.00	Chabá parapARéza a paraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G82.01	Chabá parapARéza a paraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G82.01	Chabá parapARéza a paraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G82.01	Chabá parapARéza a paraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G82.02	Chabá parapARéza a paraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G82.02	Chabá parapARéza a paraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G82.03	Chabá parapARéza a paraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G82.03	Chabá parapARéza a paraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G82.09	Chabá parapARéza a paraplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G82.09	Chabá parapARéza a paraplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G82.10	Spastická parapARéza a paraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G82.10	Spastická parapARéza a paraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
G82.10	Spastická parapARéza a paraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
G82.11	Spastická parapARéza a paraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 1
G82.11	Spastická parapARéza a paraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73

G82.11	Spastická parapatéza a paraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.12	Spastická parapatéza a paraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.12	Spastická parapatéza a paraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.13	Spastická parapatéza a paraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.13	Spastická parapatéza a paraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.19	Spastická parapatéza a paraplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.19	Spastická parapatéza a paraplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.20	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.20	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G82.20	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.21	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.21	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G82.21	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.22	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.22	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.23	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.23	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.29	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.29	Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.30	Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.30	Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
G82.30	Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G82.30	Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.31	Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.31	Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G82.31	Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.32	Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.32	Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
G82.32	Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.33	Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.33	Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.39	Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.39	Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
G82.39	Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.40	Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.40	Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
G82.40	Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G82.40	Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.41	Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1
G82.41	Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G82.41	Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63
G82.42	Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	1

G82.42	Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G82.42	Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.43	Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G82.43	Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.49	Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G82.49	Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G82.49	Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.50	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G82.50	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G82.50	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G82.50	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne kompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.51	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G82.51	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G82.51	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne nekompletné priečne poškodenie miechy neúrazového pôvodu	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.52	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G82.52	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G82.52	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické kompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.53	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G82.53	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické nekompletné priečne poškodenie miechy	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.59	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G82.59	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G82.59	Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G82.60!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: C1 – C3	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.61!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: C4 – C5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.62!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: C6 – C8	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.63!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: Th1 – Th6	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.64!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: Th7 – Th10	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.65!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: Th11 – L1	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.66!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: L2 – S1	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.67!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy: S2 – S5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G82.69!	Funkčná úroveň pri poškodení miechy bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G83.0	Diparéza a diplégia horných končatín	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G83.0	Diparéza a diplégia horných končatín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G83.0	Diparéza a diplégia horných končatín	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.1	Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G83.1	Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G83.1	Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.2	Monoparéza a monoplégia hornej končatiny	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G83.2	Monoparéza a monoplégia hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G83.2	Monoparéza a monoplégia hornej končatiny	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.3	Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G83.3	Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G83.3	Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.40	Syndróm cauda equina, kompletný	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G83.40	Syndróm cauda equina, kompletný	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G83.40	Syndróm cauda equina, kompletný	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G83.40	Syndróm cauda equina, kompletný	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.41	Syndróm cauda equina, nekomplený	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1
G83.41	Syndróm cauda equina, nekomplený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G83.41	Syndróm cauda equina, nekomplený	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G83.41	Syndróm cauda equina, nekomplený	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63

G83.49	Syndróm cauda equina, bližšie neurčený	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37 1
G83.49	Syndróm cauda equina, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
G83.49	Syndróm cauda equina, bližšie neurčený	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G83.49	Syndróm cauda equina, bližšie neurčený	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.80	Locked-in syndróm	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37 1
G83.80	Locked-in syndróm	S73-24	Paralytické syndrómy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G83.80	Locked-in syndróm	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.88	Iný paralytický syndróm, bližšie určený	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37 1
G83.88	Iný paralytický syndróm, bližšie určený	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G83.9	Paralytický syndróm, bližšie neurčený	S37-07	Paralytické syndrómy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37 1
G83.9	Paralytický syndróm, bližšie neurčený	S73-40	Paralytické syndrómy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
G90.00	Syndróm karotického sínusu (Synkopa)	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
G90.00	Syndróm karotického sínusu (Synkopa)	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
G90.08	Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.08	Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.08	Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.09	Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.09	Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.09	Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.1	Familiárna dysautonómia [Rileyho-Dayov syndróm]	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G90.1	Familiárna dysautonómia [Rileyho-Dayov syndróm]	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.1	Familiárna dysautonómia [Rileyho-Dayov syndróm]	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
G90.2	Hornerov syndróm	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.2	Hornerov syndróm	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.3	Multisystémová degenerácia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G90.3	Multisystémová degenerácia	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.3	Multisystémová degenerácia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
G90.40	Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.40	Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.40	Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.41	Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.41	Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.41	Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.48	Iná autonómna dysreflexia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.48	Iná autonómna dysreflexia	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.48	Iná autonómna dysreflexia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.49	Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.49	Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.49	Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.8	Iná choroba autonómnej nervovej sústavy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
G90.8	Iná choroba autonómnej nervovej sústavy	S73-15	Ochorenia mozgových a periférnych nervov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G90.8	Iná choroba autonómnej nervovej sústavy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G90.9	Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33

							II	II	II	II							
G90.9	Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
G91.0	Komunikujúci hydrocefalus	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.0	Komunikujúci hydrocefalus	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.0	Komunikujúci hydrocefalus	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
G91.1	Obštrukčný hydrocefalus	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.1	Obštrukčný hydrocefalus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
G91.1	Obštrukčný hydrocefalus	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.1	Obštrukčný hydrocefalus	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
G91.20	Idiopatický normotenzný hydrocefalus	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.20	Idiopatický normotenzný hydrocefalus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
G91.20	Idiopatický normotenzný hydrocefalus	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.20	Idiopatický normotenzný hydrocefalus	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
G91.21	Sekundárny normotenzný hydrocefalus	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.21	Sekundárny normotenzný hydrocefalus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
G91.21	Sekundárny normotenzný hydrocefalus	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.21	Sekundárny normotenzný hydrocefalus	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
G91.29	Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.29	Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
G91.29	Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.29	Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
G91.3	Pórazový hydrocefalus, bližšie neurčený	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.3	Pórazový hydrocefalus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
G91.3	Pórazový hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.3	Pórazový hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
G91.8	Iný hydrocefalus	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.8	Iný hydrocefalus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
G91.8	Iný hydrocefalus	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.8	Iný hydrocefalus	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
G91.9	Hydrocefalus, bližšie neurčený	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G91.9	Hydrocefalus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
G91.9	Hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G91.9	Hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
						II										
G92	Toxická encefalopatia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
							II	II	II	II							
G92	Toxická encefalopatia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
						II										
G93.0	Mozgová cysta	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G93.0	Mozgová cysta	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G93.0	Mozgová cysta	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
G93.1	Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
G93.1	Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
							II	II	II	II							
G93.1	Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			73 50, 63, 74
						II										
G93.2	Benígna intrakraniálna hypertenzia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G93.2	Benígna intrakraniálna hypertenzia	S73-25	Bolesti hlavy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	P	P	P				73
G93.2	Benígna intrakraniálna hypertenzia	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			73 63
G93.3	Chronický únavový syndróm	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 37, 40

G93.3	Chronický únavový syndróm	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
G93.4	Encefalopatia, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 38
G93.4	Encefalopatia, bližšie neurčená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
G93.5	Kompresia mozgu	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: i601, i602, i603, i604, i605, i606, i607, i608, i609, i610, i611, i612, i613, i614, i615, i616, i618, i619, i6200, i6201, i6202, i6209, i621, i629, i630, i631, i632, i633, i634, i635, i636, i638, i639, i64, i650, i651, i652, i653, i658, i659, i660, i661, i662, i663, i664, i668, i669, i670, i6710, i6711, s060, s061, s0620, s0621, s0622, s0623, s0628, s0630, s0631, s0632, s0633, s0634, s0638, s064, s065, s066, s0670, s0671, s0672, s0673, s0679, s068, s069, s070, s071, s078, s079, s097, s099, t040, t060, z524	II					P	P	P	P			17
G93.5	Kompresia mozgu	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
G93.5	Kompresia mozgu	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
G93.6	Opuch mozgu	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: i601, i602, i603, i604, i605, i606, i607, i608, i609, i610, i611, i612, i613, i614, i615, i616, i618, i619, i6200, i6201, i6202, i6209, i621, i629, i630, i631, i632, i633, i634, i635, i636, i638, i639, i64, i650, i651, i652, i653, i658, i659, i660, i661, i662, i663, i664, i668, i669, i670, i6710, i6711, s060, s061, s0620, s0621, s0622, s0623, s0628, s0630, s0631, s0632, s0633, s0634, s0638, s064, s065, s066, s0670, s0671, s0672, s0673, s0679, s068, s069, s070, s071, s078, s079, s097, s099, t040, t060, z524	II					P	P	P	P			17
G93.6	Opuch mozgu	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
G93.6	Opuch mozgu	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
G93.7	Reyeov syndróm	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G93.7	Reyeov syndróm	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G93.7	Reyeov syndróm	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
G93.80	Apalický syndróm	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 38
G93.80	Apalický syndróm	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
G93.88	Iná choroba mozgu, bližšie určená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 38
G93.88	Iná choroba mozgu, bližšie určená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
G93.9	Choroba mozgu, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 38
G93.9	Choroba mozgu, bližšie neurčená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
G94.0*	Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G94.0*	Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G94.1*	Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G94.1*	Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48†)	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G94.2*	Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G94.2*	Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G94.8*	Iná choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
G95.0	Syringomyelia a syringobulbia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1
G95.0	Syringomyelia a syringobulbia	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G95.0	Syringomyelia a syringobulbia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
G95.1	Cievna myelopatia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G95.1	Cievna myelopatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G95.1	Cievna myelopatia	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G95.1	Cievna myelopatia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
G95.2	Kompresia miechy, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
G95.2	Kompresia miechy, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
G95.2	Kompresia miechy, bližšie neurčená	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
G95.2	Kompresia miechy, bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
G95.80	Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu [UMNL]	S09-15	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				9 37

G95.80	Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu [UMNL]	S59-37	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59	73
G95.81	Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu [LMNL]	S09-15	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				9	37
G95.81	Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu [LMNL]	S59-37	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59	73
G95.82	Funkčná porucha močového mechúra zapríčinená spinálnym šokom	S09-15	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				9	37
G95.82	Funkčná porucha močového mechúra zapríčinená spinálnym šokom	S59-37	Neurologické disfunkcie močových ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				59	73
G95.83	Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G95.83	Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G95.84	Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G95.84	Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G95.85	Deaferentačná bolesť pri poškodení miechy	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G95.88	Iná choroba miechy, bližšie určená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G95.88	Iná choroba miechy, bližšie určená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G95.9	Choroba miechy, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G95.9	Choroba miechy, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
G95.9	Choroba miechy, bližšie neurčená	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G95.9	Choroba miechy, bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G96.0	Presakovanie mozgovomiechového moku	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G96.0	Presakovanie mozgovomiechového moku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
G96.0	Presakovanie mozgovomiechového moku	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G96.0	Presakovanie mozgovomiechového moku	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G96.1	Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G96.1	Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G96.1	Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G96.8	Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G96.8	Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G96.8	Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 62, 63, 69, 74
G96.9	Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	38
G96.9	Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73	
G96.9	Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63, 74
G97.0	Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39

G97.0	Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
G97.0	Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G97.0	Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 62, 63, 69, 74
G97.1	Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					37	
G97.1	Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu	S73-25	Bolesti hlavy II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G97.1	Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	63
G97.2	Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G97.2	Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G97.2	Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 62, 63, 69, 74
G97.80	Pooperačná likvorea	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G97.80	Pooperačná likvorea	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G97.80	Pooperačná likvorea	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 62, 63, 69, 74
G97.81	Pooperačný (cerebelárny) mutizmus	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G97.81	Pooperačný (cerebelárny) mutizmus	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G97.81	Pooperačný (cerebelárny) mutizmus	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 62, 63, 69, 74
G97.88	Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G97.88	Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 62, 63, 69, 74
G97.9	Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
G97.9	Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 62, 63, 69, 74
G98	Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			37	38
G98	Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73	50, 63, 74
G99.0*	Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G99.1*	Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G99.2*	Myelopatia pri chorobách zatriedených inde	S73-14	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
G99.8*	Iná choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H00.0	Hordeolum a iný hlboký zápal mihalnice	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H00.0	Hordeolum a iný hlboký zápal mihalnice	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H00.1	Chalazion	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H00.1	Chalazion	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H01.0	Blefaritída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H01.0	Blefaritída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H01.1	Neinfekčná dermatóza mihalnice	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H01.1	Neinfekčná dermatóza mihalnice	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H01.8	Iný zápal mihalnice, bližšie určený	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H01.8	Iný zápal mihalnice, bližšie určený	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H01.9	Zápal mihalnice, bližšie neurčený	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H01.9	Zápal mihalnice, bližšie neurčený	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H02.0	Entropium a trichiáza mihalnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37

H02.0	Entropium a trichiáza mihalnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.1	Ektropium mihalnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H02.1	Ektropium mihalnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.2	Lagoftalmus	S04-20	Iné ochorenia oka a očných adnexov vyžadujúce komplexný prístup	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			15			4	15, 37
H02.2	Lagoftalmus	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.3	Blefarochaláza	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H02.3	Blefarochaláza	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.4	Ptóza mihalnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H02.4	Ptóza mihalnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.5	Iná choroba postihujúca funkciu mihalnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H02.5	Iná choroba postihujúca funkciu mihalnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.6	Xantelazma mihalnice	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3		34	1, 6, 25, 35
H02.6	Xantelazma mihalnice	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7		61	50, 54, 69, 72
H02.7	Iná degeneratívna choroba mihalnice a okolia oka	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H02.7	Iná degeneratívna choroba mihalnice a okolia oka	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.8	Iná choroba mihalnice, bližšie určená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H02.8	Iná choroba mihalnice, bližšie určená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H02.9	Choroba mihalnice, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H02.9	Choroba mihalnice, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H03.0*	Parazitové zamorenie mihalnice pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H03.1*	Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H03.8*	Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H04.0	Dakryoadenitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H04.0	Dakryoadenitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H04.1	Iná choroba slznej žľazy	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H04.1	Iná choroba slznej žľazy	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H04.2	Epifora	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H04.2	Epifora	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H04.3	Akútny a bližšie neurčený zápal slzných ciest	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H04.3	Akútny a bližšie neurčený zápal slzných ciest	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H04.4	Chronický zápal slzných ciest	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H04.4	Chronický zápal slzných ciest	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H04.5	Stenóza a insuficiencia slzných ciest	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H04.5	Stenóza a insuficiencia slzných ciest	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H04.6	Iná zmena v slzných cestách	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H04.6	Iná zmena v slzných cestách	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H04.8	Iná choroba slzných orgánov	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H04.8	Iná choroba slzných orgánov	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H04.9	Choroba slzných orgánov, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H04.9	Choroba slzných orgánov, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H05.0	Akútny zápal očnice	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H05.0	Akútny zápal očnice	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71

H05.1	Chronická zápalová choroba očnice	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H05.1	Chronická zápalová choroba očnice	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H05.2	Exoftalmus	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H05.2	Exoftalmus	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H05.3	Deformácia očnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H05.3	Deformácia očnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H05.4	Enoftalmus	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H05.4	Enoftalmus	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H05.5	Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcom poranení očnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							4 6, 15, 16
H05.5	Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcom poranení očnice	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							62 50
H05.8	Iná choroba očnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H05.8	Iná choroba očnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H05.9	Choroba očnice, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H05.9	Choroba očnice, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H06.0*	Choroba slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H06.1*	Parazitové zamorenie očnice pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H06.2*	Exoftalmus pri poruche funkcie štítnej žľazy (E05.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H06.3*	Iná choroba očnice pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H10.0	Mukopurulentná konjunktivitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.0	Mukopurulentná konjunktivitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H10.1	Akútna atopická konjunktivitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.1	Akútna atopická konjunktivitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H10.2	Iná akútna konjunktivitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.2	Iná akútna konjunktivitída	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60				36
H10.2	Iná akútna konjunktivitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H10.3	Akútna konjunktivitída, bližšie neurčená	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.3	Akútna konjunktivitída, bližšie neurčená	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H10.4	Chronická konjunktivitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.4	Chronická konjunktivitída	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60				36
H10.4	Chronická konjunktivitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H10.5	Blefarokonjunktivitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.5	Blefarokonjunktivitída	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60				36
H10.5	Blefarokonjunktivitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H10.8	Iná konjunktivitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.8	Iná konjunktivitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H10.9	Konjunktivitída, bližšie neurčená	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10				4 15, 35
H10.9	Konjunktivitída, bližšie neurčená	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5		62 50, 69, 71
H11.0	Pterygium	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H11.0	Pterygium	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H11.1	Spojovková degenerácia a depozity	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H11.1	Spojovková degenerácia a depozity	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H11.2	Spojovková jazva	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H11.2	Spojovková jazva	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H11.3	Spojovkové krvácanie	S15-20	Iné poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						15 1
H11.3	Spojovkové krvácanie	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							62 50, 54, 57

H11.4	Iná cievna choroba a cysta spojovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H11.4	Iná cievna choroba a cysta spojovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H11.8	Iná choroba spojovky, bližšie určená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H11.8	Iná choroba spojovky, bližšie určená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H11.9	Choroba spojovky, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H11.9	Choroba spojovky, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H13.0*	Filáriová infekcia spojovky (B74.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H13.1*	Konjunktivitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H13.2*	Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H13.3*	Očný pemfigoid (L12.-†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
H13.8*	Iná choroba spojovky pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H15.0	Skleritída	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H15.0	Skleritída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H15.1	Episkleritída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H15.1	Episkleritída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H15.8	Iné choroby očného bielka	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H15.8	Iné choroby očného bielka	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H15.9	Choroba očného bielka, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H15.9	Choroba očného bielka, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H16.0	Vred rohovky [ulcus corneae]	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H16.0	Vred rohovky [ulcus corneae]	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H16.1	Iná povrchová keratitída bez konjunktivitídy	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H16.1	Iná povrchová keratitída bez konjunktivitídy	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H16.2	Keratokonjunktivitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H16.2	Keratokonjunktivitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H16.3	Intersticiálna a hlboká keratitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H16.3	Intersticiálna a hlboká keratitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H16.4	Neovaskularizácia rohovky	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H16.4	Neovaskularizácia rohovky	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H16.8	Iná keratitída	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H16.8	Iná keratitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
H16.8	Iná keratitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H16.9	Keratitída, bližšie neurčená	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H16.9	Keratitída, bližšie neurčená	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H17.0	Leucoma adhaerens	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H17.0	Leucoma adhaerens	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H17.1	Iný centrálny zákal rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H17.1	Iný centrálny zákal rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H17.8	Iná jazva a zákal rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H17.8	Iná jazva a zákal rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H17.9	Jazva a zákal rohovky, bližšie neurčené	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H17.9	Jazva a zákal rohovky, bližšie neurčené	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.0	Pigmentácie a depozity rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.0	Pigmentácie a depozity rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73

H18.1	Keratopathia bullosa	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.1	Keratopathia bullosa	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.2	Iný opuch rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.2	Iný opuch rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.3	Zmeny vo vrstvách rohovky	S04-20	Iné ochorenia oka a očných adnexov vyžadujúce komplexný prístup	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			15			4	15, 37
H18.3	Zmeny vo vrstvách rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.4	Degenerácia rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.4	Degenerácia rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.5	Hereditárna dystrofia rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.5	Hereditárna dystrofia rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.6	Keratokonus	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.6	Keratokonus	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.7	Iná deformácia rohovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.7	Iná deformácia rohovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H18.80	Erózia rohovky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H18.81	Keratopathia neuroparalytica	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H18.89	Iná choroba rohovky, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H18.9	Choroba rohovky, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H18.9	Choroba rohovky, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H19.0*	Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H19.1*	Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
H19.2*	Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
H19.3*	Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H19.8*	Iná choroba očného bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H20.0	Akútna a subakútna iridocyklitída	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H20.0	Akútna a subakútna iridocyklitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H20.1	Chronická iridocyklitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H20.1	Chronická iridocyklitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H20.2	Iridocyklitída zapríčinená šošovkou [fakogénna]	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H20.2	Iridocyklitída zapríčinená šošovkou [fakogénna]	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H20.8	Iná iridocyklitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 35
H20.8	Iná iridocyklitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H20.9	Iridocyklitída, bližšie neurčená	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H20.9	Iridocyklitída, bližšie neurčená	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H21.0	Hyféma	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						4	6, 15, 16
H21.0	Hyféma	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						62	50, 54, 57
H21.1	Iná vaskulárna choroba dúhovky a vráskovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H21.1	Iná vaskulárna choroba dúhovky a vráskovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H21.2	Degenerácia dúhovky a vráskovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H21.2	Degenerácia dúhovky a vráskovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H21.3	Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H21.3	Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H21.4	Membrány zrenice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	6, 15, 25, 29, 37
H21.4	Membrány zrenice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73

H21.5	Iný zrast a trhlina dúhovky a vráskovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H21.5	Iný zrast a trhlina dúhovky a vráskovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H21.8	Iná bližšie určená choroba dúhovky a vráskovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H21.8	Iná bližšie určená choroba dúhovky a vráskovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H21.9	Choroba dúhovky a vráskovca, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H21.9	Choroba dúhovky a vráskovca, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H22.0*	Iridocyklitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H22.1*	Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H22.8*	Iná choroba dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H25.0	Začínajúca senilná katarakta	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H25.0	Začínajúca senilná katarakta	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H25.1	Senilná katarakta nukleárna [fakoskleróm]	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H25.1	Senilná katarakta nukleárna [fakoskleróm]	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H25.2	Senilná katarakta, Morgagniho typ	S04-22	Katarakta Morgagniho typu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4
H25.2	Senilná katarakta, Morgagniho typ	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H25.8	Iná senilná katarakta	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H25.8	Iná senilná katarakta	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H25.9	Senilná katarakta, bližšie neurčená	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H25.9	Senilná katarakta, bližšie neurčená	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H26.0	Infantilná, juvenilná a presenilná katarakta	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H26.0	Infantilná, juvenilná a presenilná katarakta	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H26.1	Úrazová katarakta	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H26.1	Úrazová katarakta	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H26.2	Komplikovaná katarakta	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H26.2	Komplikovaná katarakta	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H26.3	Katarakta zapríčinená liekmi	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H26.3	Katarakta zapríčinená liekmi	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H26.4	Sekundárna katarakta	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H26.4	Sekundárna katarakta	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H26.8	Iná katarakta, bližšie určená	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H26.8	Iná katarakta, bližšie určená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
H26.8	Iná katarakta, bližšie určená	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H26.9	Zákal šošovky, bližšie neurčený	S04-25	Katarakta	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			4
H26.9	Zákal šošovky, bližšie neurčený	S62-34	Katarakta	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			62
H27.0	Afakia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H27.0	Afakia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H27.10	Dislokácia IOL	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H27.19	Dislokácia šošovky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H27.8	Iná choroba šošovky, bližšie určená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H27.8	Iná choroba šošovky, bližšie určená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H27.9	Choroba šošovky, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H27.9	Choroba šošovky, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H28.0*	Diabetická katarakta (E10-E14, štvrtá pozícia .3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H28.1*	Katarakta pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H28.2*	Zákal šošovky pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H28.8*	Iná choroba šošovky pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H30.0	Ložisková chorioretinitída	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4 15, 33
H30.0	Ložisková chorioretinitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62 50, 69, 71
H30.1	Diseminovaná chorioretinitída	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4 15, 33
H30.1	Diseminovaná chorioretinitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62 50, 69, 71
H30.2	Cyclitis posterior	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4 15, 33
H30.2	Cyclitis posterior	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62 50, 69, 71
H30.8	Iná chorioretinitída	S04-27	Zápalové a infekčné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4 15, 35

H30.8	Iná chorioretinitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62 50, 69, 71
H30.9	Chorioretinitída, bližšie neurčená	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4 15, 33
H30.9	Chorioretinitída, bližšie neurčená	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62 50, 69, 71
H31.0	Chorioretinové jazvy	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H31.0	Chorioretinové jazvy	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H31.1	Degenerácia cievovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H31.1	Degenerácia cievovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H31.2	Dedičná dystrofia cievovky	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H31.2	Dedičná dystrofia cievovky	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H31.3	Krvácanie a ruptúra cievovky	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H31.3	Krvácanie a ruptúra cievovky	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H31.4	Odlúpenie cievovky	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H31.4	Odlúpenie cievovky	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H31.8	Iná choroba cievovky, bližšie určená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H31.8	Iná choroba cievovky, bližšie určená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H31.9	Choroba cievovky, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H31.9	Choroba cievovky, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H32.0*	Chorioretinitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
H32.8*	Iná choroba cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H33.0	Odlúpenie sietnice s trhlinou sietnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H33.0	Odlúpenie sietnice s trhlinou sietnice	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H33.1	Rozštiepenie sietnice a cysty sietnice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H33.1	Rozštiepenie sietnice a cysty sietnice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H33.2	Serózne odlúpenie sietnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H33.2	Serózne odlúpenie sietnice	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H33.3	Trhliny sietnice bez odlúpenia	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H33.3	Trhliny sietnice bez odlúpenia	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H33.4	Trakčné odlúpenie sietnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H33.4	Trakčné odlúpenie sietnice	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H33.5	Iné odlúpenie sietnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H33.5	Iné odlúpenie sietnice	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H34.0	Prechodná oklúzia tepny sietnice	S04-17	Retinopatia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60			4
H34.0	Prechodná oklúzia tepny sietnice	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				20	20	62
H34.1	Oklúzia a.centralis retinae	S04-17	Retinopatia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60			4
H34.1	Oklúzia a.centralis retinae	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				20	20	62
H34.2	Iná oklúzia tepien sietnice	S04-17	Retinopatia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60			4
H34.2	Iná oklúzia tepien sietnice	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				20	20	62
H34.80	Oklúzia žily sietnice čiastočná	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H34.81	Oklúzia žily sietnice centrálna	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H34.89	Iná oklúzia ciev sietnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H34.9	Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená	S04-17	Retinopatia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60			4
H34.9	Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				20	20	62
H35.00	Neovaskularizácie sietnice pri iných ochoreniach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.09	Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.10	Neukončená vaskularizácia sietnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.19	Retinopatia nedonosených	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.2	Iná proliferatívna retinopatia	S04-17	Retinopatia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60			4
H35.2	Iná proliferatívna retinopatia	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				20	20	62
H35.30	Vekom podmienená degenerácia makuly suchá forma	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.31	Vekom podmienená degenerácia makuly vlhká forma	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.32	Poruchy vitreomakulárneho rozhrania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.39	Iná degenerácia makuly a zadného pólu oka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H35.4	Periférna degenerácia sietnice	S04-21	Ochorenia sietnice vyžadujúce si chirurgický zákrok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60			4
H35.4	Periférna degenerácia sietnice	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				20	20	62
H35.5	Dedičná dystrofia sietnice	S04-21	Ochorenia sietnice vyžadujúce si chirurgický zákrok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60			4
H35.5	Dedičná dystrofia sietnice	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				20	20	62
H35.6	Krvácanie do sietnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H35.6	Krvácanie do sietnice	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50, 54, 57
H35.70	Centrálna serózna chorioretinopatia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

H35.79	Oddelenie vrstiev sietnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H35.8	Iná choroba sietnice, bližšie určená	S04-21	Ochorenia sietnice vyžadujúce si chirurgický zákrok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			60				4
H35.8	Iná choroba sietnice, bližšie určená	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N					20	20		62
H35.9	Choroba sietnice, bližšie neurčená	S04-21	Ochorenia sietnice vyžadujúce si chirurgický zákrok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			60				4
H35.9	Choroba sietnice, bližšie neurčená	S62-19	Retinopatia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N					20	20		62
H36.00	Neproliferatívna diabetická retinopatia bez diabetického edému makuly	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H36.01	Neproliferatívna diabetická retinopatia s diabetickým edémom makuly	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H36.02	Proliferatívna diabetická retinopatia bez diabetického edému makuly	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H36.03	Proliferatívna diabetická retinopatia s diabetickým edémom makuly	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H36.09*	Diabetická retinopatia (E10-E14, štvrtá pozícia .3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H36.8*	Iná choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.00	Očná hypertenzia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.01	Očná hypertenzia pri otvorenom uhle	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.02	Očná hypertenzia pri úzkom, okludabilnom uhle	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.03	Očná hypertenzia pri syndróme disperzie pigmentu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.04	Očná hypertenzia pri exfoliatívnom syndróme	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.09	Podozrenie na glaukóm	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.10	Primárny juvenilný glaukóm s neskorým nástupom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.19	Primárny glaukóm s otvoreným uhlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.2	Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom	S04-23	Dekompenzovaný glaukóm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				4
H40.2	Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom	S62-20	Glaukóm	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				30	10	10		62
H40.3	Sekundárny glaukóm po poranení oka	S04-23	Dekompenzovaný glaukóm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				4
H40.3	Sekundárny glaukóm po poranení oka	S62-20	Glaukóm	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				30	10	10		62
H40.4	Sekundárny glaukóm po zápale oka	S04-23	Dekompenzovaný glaukóm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				4
H40.4	Sekundárny glaukóm po zápale oka	S62-20	Glaukóm	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				30	10	10		62
H40.5	Sekundárny glaukóm pri iných chorobách	S04-23	Dekompenzovaný glaukóm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				4
H40.5	Sekundárny glaukóm pri iných chorobách	S62-20	Glaukóm	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				30	10	10		62
H40.60	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi steroidami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.61	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi antiparkinsonikami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.62	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi antipsychotikami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.63	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi antikonvulzívami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.64	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi antidepresívami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.65	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi benzodiazepínmi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.66	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi, iné	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.69	Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.70	Sekundárny glaukóm pigmentový	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.71	Sekundárny glaukóm exfoliatívny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.79	Špecifický sekundárny glaukóm	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.80	Glaukóm indukovaný šošovkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.81	Glaukóm spojený s chirurgiou oka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.82	Glaukóm spojený s vnútroočnou hemorágiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.83	Glaukóm spojený s vnútroočným tumorom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.84	Glaukóm spojený so zvýšeným episklerálnym venóznym tlakom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.89	Iný glaukóm	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H40.9	Glaukóm, bližšie neurčený	S04-26	Glaukóm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				4
H40.9	Glaukóm, bližšie neurčený	S62-20	Glaukóm	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N				30	10	10		62
H42.0*	Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H42.8*	Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
H43.0	Prolaps sklovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H43.0	Prolaps sklovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H43.1	Krvácanie do sklovca	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							4 6, 15, 16
H43.1	Krvácanie do sklovca	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							62 50, 54, 57
H43.2	Kryštálové depozity v sklovci	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H43.2	Kryštálové depozity v sklovci	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H43.3	Iný zákal sklovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H43.3	Iný zákal sklovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73
H43.8	Iná choroba sklovca	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30				6, 15, 25, 4 29, 37
H43.8	Iná choroba sklovca	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5		62 54, 69, 73

H43.9	Choroba sklovca, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			6, 15, 25, 4	29, 37
H43.9	Choroba sklovca, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H44.0	Hnisová endoftalmitída	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H44.0	Hnisová endoftalmitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H44.1	Iná endoftalmitída	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			10			4	15, 33
H44.1	Iná endoftalmitída	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N				5	5	62	50, 69, 71
H44.2	Degeneratívna myopia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			6, 15, 25, 4	29, 37
H44.2	Degeneratívna myopia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H44.3	Iná degeneratívna choroba očnej gule	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			6, 15, 25, 4	29, 37
H44.3	Iná degeneratívna choroba očnej gule	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H44.4	Hypotónia oka	S04-20	Iné ochorenia oka a očných adnexov vyžadujúce komplexný prístup	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			15			4	15, 37
H44.4	Hypotónia oka	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H44.5	Degeneratívne postihnutie očnej gule	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			6, 15, 25, 4	29, 37
H44.5	Degeneratívne postihnutie očnej gule	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H44.6	Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, magnetické	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						4	6, 15, 16
H44.6	Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, magnetické	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						62	50
H44.7	Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, nemagnetické	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						4	6, 15, 16
H44.7	Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, nemagnetické	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						62	50
H44.8	Iná choroba očnej gule	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			6, 15, 25, 4	29, 37
H44.8	Iná choroba očnej gule	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H44.9	Choroba očnej gule, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			6, 15, 25, 4	29, 37
H44.9	Choroba očnej gule, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N			60	5	5	62	54, 69, 73
H45.0*	Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H45.1*	Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H45.8*	Iná choroba sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H46	Zápal zrakového nervu [neuritis n. optici]	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické škúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	15, 37
H46	Zápal zrakového nervu [neuritis n. optici]	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N					5	5	62	73
H47.0	Choroba zrakového nervu, nezatriedená inde	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické škúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	15, 37
H47.0	Choroba zrakového nervu, nezatriedená inde	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N					5	5	62	73
H47.1	Opuch papily zrakového nervu, bližšie neurčený	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
H47.1	Opuch papily zrakového nervu, bližšie neurčený	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 62, 73	63, 69, 74
H47.2	Atrofia zrakového nervu	S04-28	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	15
H47.2	Atrofia zrakového nervu	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N					5	5	62	73
H47.3	Iná choroba papily zrakového nervu	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické škúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30			4	15, 37
H47.3	Iná choroba papily zrakového nervu	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N					5	5	62	73
H47.4	Choroba chiasma opticum	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
H47.4	Choroba chiasma opticum	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
H47.4	Choroba chiasma opticum	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 62, 73	63, 69, 74
H47.5	Choroba iných častí zrakových dráh	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
H47.5	Choroba iných častí zrakových dráh	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P						73	
H47.5	Choroba iných častí zrakových dráh	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 62, 73	63, 69, 74
H47.6	Choroba kôrového zrakového centra	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39

H47.6	Choroba kôrového zrakového centra	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73
H47.6	Choroba kôrového zrakového centra	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 62, 73 63, 69, 74
H47.7	Choroba zrakových dráh, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
H47.7	Choroba zrakových dráh, bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 62, 73 63, 69, 74
H48.0*	Atrofia zrakového nervu [n.opticus] pri chorobách zatriedených inde	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73
H48.1*	Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73
H48.8*	Iná choroba zrakového nervu [n.opticus] a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73
H49.0	Obrna tretieho hlavového nervu [n. oculomotorius]	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H49.0	Obrna tretieho hlavového nervu [n. oculomotorius]	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H49.1	Ochrnutie štvrtého hlavového nervu [n. trochlearis]	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H49.1	Ochrnutie štvrtého hlavového nervu [n. trochlearis]	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H49.2	Ochrnutie šiesteho hlavového nervu [n. abducens]	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H49.2	Ochrnutie šiesteho hlavového nervu [n. abducens]	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H49.3	Kompletná vonkajšia oftalmoplégia	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H49.3	Kompletná vonkajšia oftalmoplégia	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H49.4	Progresívna vonkajšia oftalmoplégia	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H49.4	Progresívna vonkajšia oftalmoplégia	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H49.8	Iný paralytický strabizmus	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H49.8	Iný paralytický strabizmus	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H49.9	Paralytický strabizmus, bližšie neurčený	S04-28	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15
H49.9	Paralytický strabizmus, bližšie neurčený	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.0	Konvergentný konkomitantný strabizmus	S04-28	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15
H50.0	Konvergentný konkomitantný strabizmus	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.1	Divergentný konkomitantný strabizmus	S04-28	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15
H50.1	Divergentný konkomitantný strabizmus	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.2	Vertikálny strabizmus	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H50.2	Vertikálny strabizmus	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.3	Intermitentný konkomitantný strabizmus	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H50.3	Intermitentný konkomitantný strabizmus	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.4	Iný a bližšie neurčený konkomitantný strabizmus	S04-28	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15
H50.4	Iný a bližšie neurčený konkomitantný strabizmus	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.5	Heteroforia	S04-28	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15
H50.5	Heteroforia	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.6	Mechanický strabizmus	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H50.6	Mechanický strabizmus	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H50.8	Iný strabizmus, bližšie určený	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické skúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H50.8	Iný strabizmus, bližšie určený	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H50.9	Strabizmus, bližšie neurčený	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H50.9	Strabizmus, bližšie neurčený	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H51.0	Ochrnutie konjugovaného pohľadu	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H51.0	Ochrnutie konjugovaného pohľadu	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H51.1	Nedostatočná a nadmerná konvergencia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H51.1	Nedostatočná a nadmerná konvergencia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H51.2	Internukleárna oftalmoplégia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
H51.2	Internukleárna oftalmoplégia	S73-16	Iné ochorenia NS II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73
H51.2	Internukleárna oftalmoplégia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 62, 73 63, 69, 74
H51.8	Iná bližšie určená porucha binokulárnych pohybov	S04-28	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15
H51.8	Iná bližšie určená porucha binokulárnych pohybov	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H51.9	Porucha binokulárneho pohybu, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H51.9	Porucha binokulárneho pohybu, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73

H52.0	Hypermetropia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.0	Hypermetropia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H52.1	Myopia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.1	Myopia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H52.2	Astigmatizmus	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.2	Astigmatizmus	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H52.3	Anizometropia a anizeikonia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.3	Anizometropia a anizeikonia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H52.4	Presbyopia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.4	Presbyopia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H52.5	Porucha akomodácie	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.5	Porucha akomodácie	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H52.6	Iná porucha refrakcie	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.6	Iná porucha refrakcie	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H52.7	Porucha refrakcie, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H52.7	Porucha refrakcie, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.0	Anoptická amblyopia [amblyopia ex anopsia]	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.0	Anoptická amblyopia [amblyopia ex anopsia]	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.1	Subjektívna porucha videnia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.1	Subjektívna porucha videnia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.2	Diplopia	S04-20	Iné ochorenia oka a očných adnexov vyžadujúce komplexný prístup	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	15			4 15, 37
H53.2	Diplopia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.3	Iná porucha binokulárneho videnia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.3	Iná porucha binokulárneho videnia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.4	Porucha zorného poľa	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.4	Porucha zorného poľa	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.5	Porucha farebného videnia	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.5	Porucha farebného videnia	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.6	Nočná slepota [nyctalopia]	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.6	Nočná slepota [nyctalopia]	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.8	Iná zraková porucha	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.8	Iná zraková porucha	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H53.9	Zraková porucha, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H53.9	Zraková porucha, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H54.0	Slepota a veľmi ťažká slabozrakosť, binokulárna	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H54.0	Slepota a veľmi ťažká slabozrakosť, binokulárna	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H54.1	Ťažká slabozrakosť, binokulárna	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37
H54.1	Ťažká slabozrakosť, binokulárna	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	N	N	60	5	5	62 54, 69, 73
H54.2	Stredne ťažká slabozrakosť, binokulárna	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6, 15, 25, 4 29, 37

H54.2	Stredne ťažká slabozrakosť, binokulárna	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H54.3	Ľahká slabozrakosť, binokulárna	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H54.3	Ľahká slabozrakosť, binokulárna	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H54.4	Slepota a veľmi ťažká slabozrakosť, monokulárna	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H54.4	Slepota a veľmi ťažká slabozrakosť, monokulárna	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H54.5	Ťažká slabozrakosť, monokulárne	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H54.5	Ťažká slabozrakosť, monokulárne	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H54.6	Stredne ťažká slabozrakosť, monokulárna	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H54.6	Stredne ťažká slabozrakosť, monokulárna	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H54.9	Slabozrakosť binokulárna, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H54.9	Slabozrakosť binokulárna, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H55	Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka	S04-19	Zápalové ochorenia očného nervu a paralytické škúlenie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			4 15, 37
H55	Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
H55	Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka	S62-35	Neuro-oftalmologické ochorenie oka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				5	5	62 73
H57.0	Anomálie funkcie zrenice	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H57.0	Anomálie funkcie zrenice	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H57.1	Bolesť oka	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H57.1	Bolesť oka	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H57.8	Iná choroby oka a jeho adnexov, bližšie určené	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H57.8	Iná choroby oka a jeho adnexov, bližšie určené	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H57.9	Choroba oka a jeho adnexov, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H57.9	Choroba oka a jeho adnexov, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H58.0*	Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
H58.1*	Poruchy videnia pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H58.8*	Iná choroba oka a jeho adnexov, bližšie určená, pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
H59.0	Afakická bulózna keratopatia po operácii katarakty	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H59.0	Afakická bulózna keratopatia po operácii katarakty	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H59.8	Iné choroby oka a jeho adnexov po lekárskom výkone	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					4 6, 15, 16
H59.8	Iné choroby oka a jeho adnexov po lekárskom výkone	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					62 50
H59.9	Choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S04-29	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30			6, 15, 25, 4 29, 37
H59.9	Choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S62-48	Iné ochorenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	N	N		60	5	5	62 54, 69, 73
H60.0	Absces vonkajšieho ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
H60.0	Absces vonkajšieho ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
H60.1	Flegmóna vonkajšieho ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
H60.1	Flegmóna vonkajšieho ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
H60.2	Malígny zápal vonkajšieho ucha [otitis externa maligna]	S40-05	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				5, 6, 15, 40 25
H60.2	Malígny zápal vonkajšieho ucha [otitis externa maligna]	S70-25	Zhubné nádory ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 53, 54
H60.3	Iný infekčný zápal vonkajšieho ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
H60.3	Iný infekčný zápal vonkajšieho ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
H60.4	Cholesteatóm vonkajšieho ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
H60.4	Cholesteatóm vonkajšieho ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
H60.5	Akútny neinfekčný zápal vonkajšieho ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33

								IV	III	III	III									
H60.5	Akútny neinfekčný zápal vonkajšieho ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H60.8	Iný zápal vonkajšieho ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H60.8	Iný zápal vonkajšieho ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H60.9	Zápal vonkajšieho ucha, bližšie neurčený	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H60.9	Zápal vonkajšieho ucha, bližšie neurčený	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H61.0	Perichondritída vonkajšieho ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H61.0	Perichondritída vonkajšieho ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H61.1	Neinfekčná choroba ušnice	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H61.1	Neinfekčná choroba ušnice	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H61.2	Stvrdnutý ušný maz [cerumen]	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H61.2	Stvrdnutý ušný maz [cerumen]	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H61.3	Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H61.3	Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H61.8	Iná choroba vonkajšieho ucha, bližšie určená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H61.8	Iná choroba vonkajšieho ucha, bližšie určená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H61.9	Choroba vonkajšieho ucha, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 1, 6, 33
								IV	III	III	III									
H61.9	Choroba vonkajšieho ucha, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P						50, 54, 53 65, 69, 71
H62.0*	Zápal vonkajšieho ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N				99
H62.1*	Zápal vonkajšieho ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20		49
H62.2*	Zápal vonkajšieho ucha pri mykózach zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N				99
H62.3*	Zápal vonkajšieho ucha pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N				99
H62.4*	Zápal vonkajšieho ucha pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N				99
H62.8*	Iná choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N				99
H65.0	Akútny sérový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35
								III	II	II	II									
H65.0	Akútny sérový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	N					50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H65.1	Iný akútny nehnisový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35
								III	II	II	II									
H65.1	Iný akútny nehnisový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	N					50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H65.2	Chronický sérový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35
								III	II	II	II									
H65.2	Chronický sérový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	N					50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H65.3	Chronický hlienový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35
								III	II	II	II									
H65.3	Chronický hlienový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	N					50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H65.4	Iný chronický nehnisový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35
								III	II	II	II									
H65.4	Iný chronický nehnisový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	N					50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H65.9	Nehnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35
								III	II	II	II									
H65.9	Nehnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	N					50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H66.0	Akútny hnisový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35
H66.0	Akútny hnisový zápal stredného ucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P					20		49
								III	II	II	II									
H66.0	Akútny hnisový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	N					50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H66.1	Chronický tubotympanový hnisový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P						5 6, 33, 35

							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H66.1	Chronický tubotympanový hnisový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H66.2	Chronický atikoantrálny hnisový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H66.2	Chronický atikoantrálny hnisový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H66.3	Iný chronický hnisový zápal stredného ucha	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H66.3	Iný chronický hnisový zápal stredného ucha	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H66.4	Hnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H66.4	Hnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H66.9	Zápal stredného ucha, bližšie neurčený	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H66.9	Zápal stredného ucha, bližšie neurčený	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
							I	I	I	I	I					
H67.0*	Zápal stredného ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady									N	N	N	N	99
							I	I	I	I	I					
H67.1*	Zápal stredného ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady									N	N	N	N	99
H67.8*	Zápal stredného ucha pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady				I	I	I	I	I	N	N	N	N	99
H68.0	Zápal sluchovej trubice	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H68.0	Zápal sluchovej trubice	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H68.1	Uzáver sluchovej trubice	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H68.1	Uzáver sluchovej trubice	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71
H69.0	Otvorená sluchová trubica (tuba patens)	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H69.0	Otvorená sluchová trubica (tuba patens)	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71
H69.8	Iná choroba sluchovej trubice, bližšie určená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H69.8	Iná choroba sluchovej trubice, bližšie určená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71
H69.9	Choroba sluchovej trubice, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H69.9	Choroba sluchovej trubice, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71
H70.0	Akútna mastoiditída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H70.0	Akútna mastoiditída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H70.1	Chronická mastoiditída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H70.1	Chronická mastoiditída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H70.2	Petrozitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H70.2	Petrozitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H70.8	Iná mastoiditída a príbuzná choroba	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H70.8	Iná mastoiditída a príbuzná choroba	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71
H70.9	Mastoiditída, bližšie neurčená	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
H70.9	Mastoiditída, bližšie neurčená	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
H71	Cholesteatóm stredného ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H71	Cholesteatóm stredného ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71
H72.0	Centrálna perforácia blany bubienka	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H72.0	Centrálna perforácia blany bubienka	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71
H72.1	Atiková perforácia blany bubienka	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III						50, 54,
H72.1	Atiková perforácia blany bubienka	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			53 65, 69, 71

H72.2	Iná okrajová perforácia blany bubienka	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H72.2	Iná okrajová perforácia blany bubienka	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H72.8	Iná perforácia blany bubienka	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H72.8	Iná perforácia blany bubienka	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
H72.8	Iná perforácia blany bubienka	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H72.9	Perforácia blany bubienka, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H72.9	Perforácia blany bubienka, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H73.0	Akútna myringitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
H73.0	Akútna myringitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H73.1	Chronická myringitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
H73.1	Chronická myringitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
H73.8	Iná choroba blany bubienka, bližšie určená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H73.8	Iná choroba blany bubienka, bližšie určená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H73.9	Choroba blany bubienka, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H73.9	Choroba blany bubienka, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H74.0	Tympanoskleróza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H74.0	Tympanoskleróza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H74.1	Adhezívna choroba stredného ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H74.1	Adhezívna choroba stredného ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H74.2	Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H74.2	Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H74.3	Iná získaná abnormalita sluchových kostičiek	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H74.3	Iná získaná abnormalita sluchových kostičiek	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H74.4	Polyp stredného ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H74.4	Polyp stredného ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H74.8	Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určené	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H74.8	Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určené	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H74.9	Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H74.9	Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H75.0*	Mastoiditída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
H75.8*	Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená, pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
H80.0	Otoskleróza s postihnutím oválneho okienka, neobliterujúca	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H80.0	Otoskleróza s postihnutím oválneho okienka, neobliterujúca	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H80.1	Otoskleróza s postihnutím oválneho okienka, obliterujúca	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H80.1	Otoskleróza s postihnutím oválneho okienka, obliterujúca	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H80.2	Kochleárna otoskleróza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
H80.2	Kochleárna otoskleróza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71

H80.8	Iná otoskleróza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H80.8	Iná otoskleróza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H80.9	Otoskleróza, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H80.9	Otoskleróza, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H81.0	Meniereova choroba	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 5
H81.0	Meniereova choroba	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H81.1	Benígny záchvatový závrat - vertigo	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 5
H81.1	Benígny záchvatový závrat - vertigo	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H81.2	Vestibulárna neuropatia	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 5
H81.2	Vestibulárna neuropatia	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H81.3	Iný periférny závrat - vertigo	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 5
H81.3	Iný periférny závrat - vertigo	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H81.4	Závrat - vertigo centrálneho pôvodu	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 5
H81.4	Závrat - vertigo centrálneho pôvodu	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H81.8	Iná porucha vestibulárnej funkcie	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 5
H81.8	Iná porucha vestibulárnej funkcie	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H81.9	Porucha vestibulárnej funkcie, bližšie neurčená	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37 5
H81.9	Porucha vestibulárnej funkcie, bližšie neurčená	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H82*	Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
H83.0	Zápal labyrintu vnútorného ucha	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 37
H83.0	Zápal labyrintu vnútorného ucha	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H83.1	Fistula labyrintu vnútorného ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H83.1	Fistula labyrintu vnútorného ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H83.2	Porucha funkcie labyrintu vnútorného ucha	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 37
H83.2	Porucha funkcie labyrintu vnútorného ucha	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H83.3	Vplyv hluku na vnútorné ucho	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H83.3	Vplyv hluku na vnútorné ucho	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
H83.3	Vplyv hluku na vnútorné ucho	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H83.8	Iné choroby vnútorného ucha, bližšie určené	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H83.8	Iné choroby vnútorného ucha, bližšie určené	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H83.9	Choroba vnútorného ucha, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H83.9	Choroba vnútorného ucha, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.0	Obojstranná prevodová strata sluchu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H90.0	Obojstranná prevodová strata sluchu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
H90.0	Obojstranná prevodová strata sluchu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.1	Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H90.1	Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
H90.1	Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.2	Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H90.2	Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
H90.2	Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.3	Obojstranná percepčná strata sluchu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
H90.3	Obojstranná percepčná strata sluchu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
H90.3	Obojstranná percepčná strata sluchu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71

H90.4	Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H90.4	Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
H90.4	Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.5	Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H90.5	Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
H90.5	Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.6	Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H90.6	Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
H90.6	Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.7	Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H90.7	Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
H90.7	Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H90.8	Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H90.8	Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
H90.8	Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H91.0	Ototoxická strata sluchu	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 37
H91.0	Ototoxická strata sluchu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
H91.0	Ototoxická strata sluchu	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H91.1	Presbyakúzia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H91.1	Presbyakúzia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H91.2	Náhla idiopatická strata sluchu	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 37
H91.2	Náhla idiopatická strata sluchu	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			53 73
H91.3	Hluchonemota, nezatriedená inde	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H91.3	Hluchonemota, nezatriedená inde	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H91.8	Iná strata sluchu, bližšie určená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H91.8	Iná strata sluchu, bližšie určená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
H91.8	Iná strata sluchu, bližšie určená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H91.9	Strata sluchu, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H91.9	Strata sluchu, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H92.0	Bolesť v uchu [otalgia]	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H92.0	Bolesť v uchu [otalgia]	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H92.1	Výtok z ucha [otorrhoe]	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H92.1	Výtok z ucha [otorrhoe]	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H92.2	Krvácanie z ucha [otorrhagia]	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
H92.2	Krvácanie z ucha [otorrhagia]	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
H93.01	Pulzatilný tinnitus, pravé ucho	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 37
H93.01	Pulzatilný tinnitus, pravé ucho	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			53 73

H93.02	Pulzatilný tinnitus, ľavé ucho	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	37
H93.02	Pulzatilný tinnitus, ľavé ucho	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	73
H93.03	Pulzatilný tinnitus, bilaterálne	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	37
H93.03	Pulzatilný tinnitus, bilaterálne	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	73
H93.09	Pulzatilný tinnitus, nešpecifikované ucho	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	37
H93.09	Pulzatilný tinnitus, nešpecifikované ucho	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	73
H93.1	Zvonenie v ušiach [tinnitus aurium]	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	37
H93.1	Zvonenie v ušiach [tinnitus aurium]	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36	
H93.1	Zvonenie v ušiach [tinnitus aurium]	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	73
H93.2	Iný abnormálny sluchový vnem	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
H93.2	Iný abnormálny sluchový vnem	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
H93.3	Choroba sluchového nervu [n.vestibulocochlearis]	S05-30	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	37
H93.3	Choroba sluchového nervu [n.vestibulocochlearis]	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	73
H93.8	Iné choroby ucha, bližšie určené	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
H93.8	Iné choroby ucha, bližšie určené	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
H93.9	Choroba ucha, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
H93.9	Choroba ucha, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
H94.0*	Zápal sluchového nervu [n.vestibulocochlearis] pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H94.8*	Iná bližšie určená choroba ucha pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
H95.0	Recidivujúci cholesteatóm v dutine po mastoidektómii	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
H95.0	Recidivujúci cholesteatóm v dutine po mastoidektómii	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
H95.1	Iná choroba po mastoidektómii	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
H95.1	Iná choroba po mastoidektómii	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
H95.8	Iná choroba ucha a hlávkového výbežku	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						5	1, 6, 33
H95.8	Iná choroba ucha a hlávkového výbežku	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						53	50, 54, 65, 69, 71
H95.9	Choroba ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
I00	Reumatická horúčka bez postihnutia srdca	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31	
I00	Reumatická horúčka bez postihnutia srdca	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31	
I00	Reumatická horúčka bez postihnutia srdca	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31	6, 15, 25, 37
I00	Reumatická horúčka bez postihnutia srdca	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	10	3	69	
I01.0	Akútna reumatická perikarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 6, 7, 25, 33
I01.0	Akútna reumatická perikarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					64	50, 54, 63, 69, 71
I01.1	Akútna reumatická endokarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 6, 7, 25, 33
I01.1	Akútna reumatická endokarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					64	50, 54, 63, 69, 71
I01.2	Akútna reumatická myokarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 6, 7, 25, 33
I01.2	Akútna reumatická myokarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					64	50, 54, 63, 69, 71
I01.8	Iná akútna reumatická choroba srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 6, 7, 25, 33
I01.8	Iná akútna reumatická choroba srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					64	50, 54, 63, 69, 71
I01.9	Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 6, 7, 25, 33
I01.9	Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					64	50, 54, 63, 69, 71
I02.0	Reumatická chorea s postihnutím srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 6, 7, 25, 33

								II	II	II	II					
I02.0	Reumatická chorea s postihnutím srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
I02.9	Reumatická chorea bez postihnutia srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	1, 6, 7, 26 25, 33
								II	II	II	II					
I02.9	Reumatická chorea bez postihnutia srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
I05.0	Mitrálna stenóza	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I05.0	Mitrálna stenóza	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I05.1	Reumatická mitrálna insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I05.1	Reumatická mitrálna insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I05.2	Mitrálna stenóza s insuficienciou	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I05.2	Mitrálna stenóza s insuficienciou	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I05.8	Iná choroba mitrálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I05.8	Iná choroba mitrálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I05.9	Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I05.9	Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I06.0	Reumatická aortálna stenóza	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I06.0	Reumatická aortálna stenóza	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I06.1	Reumatická aortálna insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I06.1	Reumatická aortálna insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I06.2	Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I06.2	Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I06.8	Iná reumatická choroba aortálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I06.8	Iná reumatická choroba aortálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I06.9	Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I06.9	Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I07.0	Trikuspidálna stenóza	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I07.0	Trikuspidálna stenóza	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I07.1	Trikuspidálna insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I07.1	Trikuspidálna insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I07.2	Trikuspidálna stenóza s insuficienciou	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I07.2	Trikuspidálna stenóza s insuficienciou	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I07.8	Iná choroba trikuspidálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I07.8	Iná choroba trikuspidálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I07.9	Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I07.9	Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I08.0	Kombinovaná choroba mitrálnej a aortálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I08.0	Kombinovaná choroba mitrálnej a aortálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I08.1	Kombinovaná choroba mitrálnej a trikuspidálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I08.1	Kombinovaná choroba mitrálnej a trikuspidálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I08.2	Kombinovaná choroba aortálnej a trikuspidálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I08.2	Kombinovaná choroba aortálnej a trikuspidálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I08.3	Kombinovaná choroba mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I08.3	Kombinovaná choroba mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I08.8	Iná choroba viacerých chlopní	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	26 25
								II	II	II	II					
I08.8	Iná choroba viacerých chlopní	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I08.9	Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	64 50, 63, 69
I09.0	Reumatická myokarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	1, 6, 7, 26 25, 33
								II	II	II	II					
I09.0	Reumatická myokarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71

I09.1	Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I09.1	Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I09.2	Chronická reumatická perikarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I09.2	Chronická reumatická perikarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I09.8	Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I09.8	Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I09.9	Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I09.9	Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I10.00	Benígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I10.00	Benígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I10.00	Benígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I10.01	Benígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I10.01	Benígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I10.01	Benígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I10.10	Malígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I10.10	Malígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I10.10	Malígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I10.11	Malígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I10.11	Malígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I10.11	Malígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I10.90	Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I10.90	Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I10.90	Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I10.91	Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I10.91	Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I10.91	Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I11.00	Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I11.00	Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I11.01	Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I11.01	Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I11.90	Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I11.90	Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I11.91	Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I11.91	Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I12.00	Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
I12.00	Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
I12.00	Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S68-19	Sekundárna hypertenzia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P		30		68
I12.01	Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
I12.01	Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49

I12.01	Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S68-09	Sekundárna hypertenzia IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	
I12.90	Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez hypertenznej krízy	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
I12.90	Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez hypertenznej krízy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I12.90	Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez hypertenznej krízy	S68-31	Sekundárna hypertenzia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	63
I12.91	Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s hypertenznou krízou	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
I12.91	Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s hypertenznou krízou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I12.91	Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s hypertenznou krízou	S68-19	Sekundárna hypertenzia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	
I13.00	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25, 27
I13.00	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 65
I13.01	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25, 27
I13.01	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 65
I13.10	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
I13.10	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S68-19	Sekundárna hypertenzia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	
I13.11	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
I13.11	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S68-09	Sekundárna hypertenzia IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	
I13.20	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25, 27
I13.20	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 65
I13.21	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25, 27
I13.21	Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 65
I13.90	Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez hypertenznej krízy, bližšie neurčená	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I13.90	Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez hypertenznej krízy, bližšie neurčená	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I13.91	Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I13.91	Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I15.00	Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I15.00	Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I15.00	Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I15.01	Renovaskulárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I15.01	Renovaskulárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I15.01	Renovaskulárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I15.10	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I15.10	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, bez hypertenznej krízy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I15.10	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I15.11	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I15.11	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, s hypertenznou krízou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I15.11	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I15.20	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená endokrinnými chorobami, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I15.20	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená endokrinnými chorobami, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I15.21	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená endokrinnými chorobami, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I15.21	Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená endokrinnými chorobami, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63

I15.80	Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I15.80	Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I15.80	Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I15.81	Iná sekundárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I15.81	Iná sekundárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I15.81	Iná sekundárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I15.90	Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I15.90	Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I15.90	Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I15.91	Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S26-07	Hypertenzia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I15.91	Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
I15.91	Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I20.0	Nestabilná angina pectoris	S26-09	Instabilná angina pectoris	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I20.1	Angina pectoris s dokázaným spazmom vencovitých tepien	S26-09	Instabilná angina pectoris	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I20.8	Iná forma angina pectoris	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I20.9	Angina pectoris, bližšie neurčená	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I21.0	Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I21.1	Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I21.2	Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I21.3	Akútny transmurálny infarkt myokardu bez bližšieho určenia miesta	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I21.4	Akútny subendokardiálny infarkt myokardu	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I21.9	Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I22.0	Ďalší infarkt myokardu prednej steny	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I22.1	Ďalší infarkt myokardu spodnej steny	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I22.8	Ďalší infarkt myokardu na inom mieste	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I22.9	Ďalší infarkt myokardu bez bližšieho určenia miesta	S26-11	Akútny infarkt myokardu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I23.0	Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I23.0	Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I23.1	Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I23.1	Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I23.2	Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I23.2	Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I23.3	Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I23.3	Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I23.4	Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I23.4	Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I23.5	Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I23.5	Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I23.6	Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I23.6	Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I23.8	Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I23.8	Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71

I24.0	Koronárna trombóza, ktorá neviedla k infarktu myokardu	S26-09	Instabilná angina pectoris	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I24.1	Poinfarktový syndróm	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I24.1	Poinfarktový syndróm	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I24.8	Iná forma akútnej ischemickej choroby srdca	S26-09	Instabilná angina pectoris	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I24.9	Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená	S26-09	Instabilná angina pectoris	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.0	Aterosklerotická srdcovocievna choroba, takto označená	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.10	Aterosklerotická choroba srdca, bez hemodynamicky závažných stenóz	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.11	Aterosklerotická choroba srdca, jednocievne postihnutie	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.12	Aterosklerotická choroba srdca, dvojcievne postihnutie	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.13	Aterosklerotická choroba srdca, trojcievne postihnutie	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.14	Aterosklerotická choroba srdca, stenóza ľavého hlavného kmeňa	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.15	Aterosklerotická choroba srdca so stenózou bajpasu	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.16	Aterosklerotická choroba srdca so stenózou stentu	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.19	Aterosklerotická choroba srdca, bližšie neurčená	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.20	Starý infarkt myokardu, od 29 dní až po 4 mesiace	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I25.21	Starý infarkt myokardu, od 4 mesiacov až po 1 rok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I25.22	Starý infarkt myokardu, od 1 roka vyššie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I25.29	Starý infarkt myokardu, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I25.3	Aneuryzma (steny) srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I25.3	Aneuryzma (steny) srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I25.4	Aneuryzma vencovitej tepny	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I25.4	Aneuryzma vencovitej tepny	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I25.5	Ischemická kardiomyopatia	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.6	Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I25.8	Iná forma chronickej ischemickej choroby srdca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I25.9	Chronická ischemická choroba srdca, bližšie neurčená	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I26.0	Pľúcna embólia s prejavmi akútneho cor pulmonale	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
I26.0	Pľúcna embólia s prejavmi akútneho cor pulmonale	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I26.0	Pľúcna embólia s prejavmi akútneho cor pulmonale	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		65	50
I26.9	Pľúcna embólia bez prejavov akútneho cor pulmonale	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
I26.9	Pľúcna embólia bez prejavov akútneho cor pulmonale	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I26.9	Pľúcna embólia bez prejavov akútneho cor pulmonale	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		65	50
I27.0	Primárna pľúcna hypertenzia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I27.0	Primárna pľúcna hypertenzia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I27.0	Primárna pľúcna hypertenzia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I27.1	Srdcová choroba pri kyfoskolióze	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I27.1	Srdcová choroba pri kyfoskolióze	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I27.1	Srdcová choroba pri kyfoskolióze	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I27.20	Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I27.20	Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I27.20	Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I27.28	Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I27.28	Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I27.28	Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I27.8	Iné srdcovopľúcne choroby, bližšie určené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	

						II	II	II	II								
I27.8	Iné srdcovopľúcne choroby, bližšie určené	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I27.9	Srdcovopľúcna choroba, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
						II	II	II	II								
I27.9	Srdcovopľúcna choroba, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I28.0	Tepnovožilová fistula pľúcnych ciev	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
						II	II	II	II								
I28.0	Tepnovožilová fistula pľúcnych ciev	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I28.1	Aneuryzma pľúcnej tepny	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
						II	II	II	II								
I28.1	Aneuryzma pľúcnej tepny	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
						II	II	II	II								
I28.8	Iná choroba pľúcnych ciev, bližšie určená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
						II	II	II	II								
I28.9	Choroba pľúcnych ciev, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I30.0	Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
I30.0	Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
						II	II	II	II								
I30.0	Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I30.1	Infekčná perikarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
I30.1	Infekčná perikarditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
						II	II	II	II								
I30.1	Infekčná perikarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I30.8	Iná forma akútnej perikarditídy	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
I30.8	Iná forma akútnej perikarditídy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
						II	II	II	II								
I30.8	Iná forma akútnej perikarditídy	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I30.9	Akútna perikarditída, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
I30.9	Akútna perikarditída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
						II	II	II	II								
I30.9	Akútna perikarditída, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I31.0	Chronická adhezívna perikarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
						II	II	II	II								
I31.0	Chronická adhezívna perikarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I31.1	Chronická konstriktívna perikarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
						II	II	II	II								
I31.1	Chronická konstriktívna perikarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I31.2	Hemoperikard, nezatriedený inde	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
I31.2	Hemoperikard, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
						II	II	II	II								
I31.2	Hemoperikard, nezatriedený inde	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I31.3	Perikardový výpotok (nezápalový)	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
I31.3	Perikardový výpotok (nezápalový)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
						II	II	II	II								
I31.3	Perikardový výpotok (nezápalový)	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
I31.8	Iná choroba perikardu, bližšie určená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33

I31.8	Iná choroba perikardu, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
I31.8	Iná choroba perikardu, bližšie určená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
I31.9	Choroba perikardu, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
I31.9	Choroba perikardu, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
I32.0*	Perikarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
I32.1*	Perikarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
I32.8*	Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
I33.0	Akútna a subakútna infekčná endokarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
I33.0	Akútna a subakútna infekčná endokarditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
I33.0	Akútna a subakútna infekčná endokarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
I33.9	Akútna endokarditída, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
I33.9	Akútna endokarditída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
I33.9	Akútna endokarditída, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
I34.0	Mitrálna insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I34.0	Mitrálna insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I34.1	Prolaps mitrálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I34.1	Prolaps mitrálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I34.2	Nereumatická mitrálna stenóza	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I34.2	Nereumatická mitrálna stenóza	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I34.80	Nereumatická mitrálna stenóza a insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I34.80	Nereumatická mitrálna stenóza a insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I34.88	Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I34.88	Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I34.9	Nereumatická choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I35.0	Aortálna stenóza	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I35.0	Aortálna stenóza	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I35.1	Aortálna insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I35.1	Aortálna insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I35.2	Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I35.2	Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I35.8	Iná choroba aortálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I35.9	Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I35.9	Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I36.0	Nereumatická trikuspidálna stenóza	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I36.0	Nereumatická trikuspidálna stenóza	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I36.1	Nereumatická trikuspidálna insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I36.1	Nereumatická trikuspidálna insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I36.2	Nereumatická trikuspidálna stenóza a insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I36.2	Nereumatická trikuspidálna stenóza a insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I36.8	Iná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I36.9	Nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
I37.0	Pulmonálna stenóza	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
I37.0	Pulmonálna stenóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49

I37.0	Pulmonálna stenóza	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I37.1	Pulmonálna insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26 25
I37.1	Pulmonálna insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I37.2	Pulmonálna stenóza a insuficiencia	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26 25
I37.2	Pulmonálna stenóza a insuficiencia	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I37.8	Iná choroba pulmonálnej chlopne	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I37.9	Choroba pulmonálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 69
I38	Endokarditída bližšie neurčenej chlopne	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I38	Endokarditída bližšie neurčenej chlopne	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I39.0*	Choroba mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I39.1*	Choroba aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I39.2*	Choroba trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I39.3*	Choroba pulmonálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I39.4*	Choroba viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I39.8*	Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I40.0	Infekčná myokarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I40.0	Infekčná myokarditída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I40.0	Infekčná myokarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I40.1	Izolovaná myokarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I40.1	Izolovaná myokarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I40.8	Iná akútna myokarditída	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I40.8	Iná akútna myokarditída	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I40.9	Akútna myokarditída, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I40.9	Akútna myokarditída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I40.9	Akútna myokarditída, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I41.0*	Myokarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I41.1*	Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I41.2*	Myokarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I41.8*	Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I42.0	Dilatačná kardiomyopatia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I42.0	Dilatačná kardiomyopatia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I42.1	Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I42.1	Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I42.2	Iná hypertrofická kardiomyopatia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I42.2	Iná hypertrofická kardiomyopatia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I42.3	Endomyokardová (eozinofilná) choroba	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33

I42.3	Endomyokardová (eozinofilná) choroba	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I42.4	Endokardová fibroelastóza	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
I42.4	Endokardová fibroelastóza	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I42.5	Iná reštrikčná kardiomyopatia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
I42.5	Iná reštrikčná kardiomyopatia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I42.6	Alkoholová kardiomyopatia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
I42.6	Alkoholová kardiomyopatia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I42.7	Kardiomyopatia zapríčinená liekmi a inými vonkajšími faktormi	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
I42.7	Kardiomyopatia zapríčinená liekmi a inými vonkajšími faktormi	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I42.80	Arytmogénna pravokomorová kardiomyopatia [ARVCM]	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
I42.80	Arytmogénna pravokomorová kardiomyopatia [ARVCM]	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I42.88	Iná kardiomyopatia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
I42.88	Iná kardiomyopatia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I42.9	Kardiomyopatia, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
I42.9	Kardiomyopatia, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
I43.0*	Kardiomyopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
I43.1*	Kardiomyopatia pri metabolických chorobách	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I43.2*	Kardiomyopatia pri poruchách výživy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I43.8*	Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
I44.0	Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I44.0	Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.0	Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I44.1	Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I44.1	Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.1	Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				64	50
I44.2	Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I44.2	Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.2	Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				64	50
I44.3	Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.3	Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				64	50
I44.4	Ľavá predná fascikulárna blokáda	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I44.4	Ľavá predná fascikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.4	Ľavá predná fascikulárna blokáda	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I44.5	Ľavá zadná fascikulárna blokáda	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I44.5	Ľavá zadná fascikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.5	Ľavá zadná fascikulárna blokáda	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I44.6	Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I44.6	Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.6	Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I44.7	Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
I44.7	Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
I44.7	Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
I45.0	Pravá fascikulárna blokáda	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25

I45.0	Pravá fascikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.0	Pravá fascikulárna blokáda	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I45.1	Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I45.1	Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.1	Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I45.2	Bifascikulárna blokáda	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I45.2	Bifascikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.2	Bifascikulárna blokáda	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I45.3	Trifascikulárna blokáda	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I45.3	Trifascikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.3	Trifascikulárna blokáda	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			64 50
I45.4	Nešpecifická intraventrikulárna blokáda	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I45.4	Nešpecifická intraventrikulárna blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.4	Nešpecifická intraventrikulárna blokáda	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I45.5	Iná bližšie určená srdcová blokáda	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I45.5	Iná bližšie určená srdcová blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.5	Iná bližšie určená srdcová blokáda	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			64 50
I45.6	Syndróm preexcitácie	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I45.6	Syndróm preexcitácie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.6	Syndróm preexcitácie	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I45.8	Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov, bližšie určené	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I45.8	Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov, bližšie určené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.8	Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov, bližšie určené	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I45.9	Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I45.9	Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I46.0	Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou	S26-14	Zastavenie srdca	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I46.0	Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I46.0	Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou	S64-19	Zastavenie srdca	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I46.1	Náhla srdcová smrť, takto opísaná	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I46.1	Náhla srdcová smrť, takto opísaná	S64-19	Zastavenie srdca	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I46.8	Zlyhanie srdca	S26-14	Zastavenie srdca	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I46.8	Zlyhanie srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I46.8	Zlyhanie srdca	S64-19	Zastavenie srdca	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I46.9	Zastavenie srdca, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I46.9	Zastavenie srdca, bližšie neurčené	S64-19	Zastavenie srdca	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I47.0	Komorová reentry-arytmia	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I47.0	Komorová reentry-arytmia	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I47.1	Supraventrikulárna tachykardia	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I47.1	Supraventrikulárna tachykardia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I47.1	Supraventrikulárna tachykardia	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I47.2	Komorová tachykardia	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I47.2	Komorová tachykardia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I47.2	Komorová tachykardia	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			64 50
I47.9	Paroxyzmálna tachykardia, bližšie neurčená	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I47.9	Paroxyzmálna tachykardia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I47.9	Paroxyzmálna tachykardia, bližšie neurčená	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			64 50
I48.0	Fibrilácia predsiení, paroxyzmálna	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I48.0	Fibrilácia predsiení, paroxyzmálna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I48.0	Fibrilácia predsiení, paroxyzmálna	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I48.1	Fibrilácia predsiení, perzistentná	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I48.1	Fibrilácia predsiení, perzistentná	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I48.1	Fibrilácia predsiení, perzistentná	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
I48.2	Fibrilácia predsiení, permanentná	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I48.2	Fibrilácia predsiení, permanentná	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I48.2	Fibrilácia predsiení, permanentná	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63

I48.3	Flater predsiení, typický	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I48.3	Flater predsiení, typický	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I48.3	Flater predsiení, typický	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I48.4	Flater predsiení, atypický	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I48.4	Flater predsiení, atypický	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I48.4	Flater predsiení, atypický	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I48.9	Fibrilácia a flater predsiení, bližšie neurčené	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I48.9	Fibrilácia a flater predsiení, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I48.9	Fibrilácia a flater predsiení, bližšie neurčené	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I49.0	Flater komôr a fibrilácia komôr	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I49.0	Flater komôr a fibrilácia komôr	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I49.0	Flater komôr a fibrilácia komôr	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				64 50
I49.1	Predsieňová extrasystólia	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I49.1	Predsieňová extrasystólia	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I49.2	Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I49.2	Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I49.3	Komorová extrasystólia	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I49.3	Komorová extrasystólia	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I49.4	Iná a bližšie neurčená extrasystólia	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I49.5	Syndróm chorého sínusu	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I49.5	Syndróm chorého sínusu	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I49.8	Iná srdcová arytmia, bližšie určená	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
I49.8	Iná srdcová arytmia, bližšie určená	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I49.9	Srdcová arytmia, bližšie neurčená	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I50.00	Primárne zlyhávanie pravej komory	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I50.00	Primárne zlyhávanie pravej komory	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.00	Primárne zlyhávanie pravej komory	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I50.01	Sekundárne zlyhávanie pravej komory	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I50.01	Sekundárne zlyhávanie pravej komory	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.01	Sekundárne zlyhávanie pravej komory	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I50.11	Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.11	Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I50.12	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I50.12	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.12	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I50.13	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I50.13	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.13	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I50.14	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I50.14	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.14	Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I50.19	Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I50.19	Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.19	Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I50.9	Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
I50.9	Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
I50.9	Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 65
I51.0	Získaný defekt srdcovej priehradky	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I51.0	Získaný defekt srdcovej priehradky	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
I51.1	Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
I51.1	Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49

I51.1	Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 69
I51.2	Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I51.2	Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I51.2	Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 69
I51.3	Vnútrosrdcová trombóza, nezatriedená inde	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I51.3	Vnútrosrdcová trombóza, nezatriedená inde	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I51.4	Myokarditída, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I51.4	Myokarditída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I51.4	Myokarditída, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I51.5	Degenerácia myokardu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I51.5	Degenerácia myokardu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I51.5	Degenerácia myokardu	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I51.6	Srdcovocievna choroba, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
I51.6	Srdcovocievna choroba, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I51.7	Kardiomegália	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I51.8	Iná choroba srdca, nepresne určená	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I51.9	Choroba srdca, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I52.0*	Iná choroba srdca pri baktériových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I52.1*	Iná choroba srdca pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I52.8*	Iná choroba srdca pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I60.0	Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			60	37	1, 3
I60.0	Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I60.0	Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I60.0	Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63
I60.1	Subarachnoidálne krvácanie z a.cerebri media	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P				17	
I60.1	Subarachnoidálne krvácanie z a.cerebri media	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			60	37	1, 3
I60.1	Subarachnoidálne krvácanie z a.cerebri media	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I60.1	Subarachnoidálne krvácanie z a.cerebri media	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I60.1	Subarachnoidálne krvácanie z a.cerebri media	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63
I60.2	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans anterior	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P				17	
I60.2	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans anterior	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			60	37	1, 3
I60.2	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans anterior	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I60.2	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans anterior	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I60.2	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans anterior	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63
I60.3	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans posterior	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P				17	
I60.3	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans posterior	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			60	37	1, 3
I60.3	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans posterior	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I60.3	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans posterior	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I60.3	Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans posterior	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63
I60.4	Subarachnoidálne krvácanie z a.basilaris	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P				17	
I60.4	Subarachnoidálne krvácanie z a.basilaris	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			60	37	1, 3
I60.4	Subarachnoidálne krvácanie z a.basilaris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I60.4	Subarachnoidálne krvácanie z a.basilaris	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I60.4	Subarachnoidálne krvácanie z a.basilaris	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63
I60.5	Subarachnoidálne krvácanie z a.vertebralis	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P				17	
I60.5	Subarachnoidálne krvácanie z a.vertebralis	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			60	37	1, 3
I60.5	Subarachnoidálne krvácanie z a.vertebralis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	

I60.5	Subarachnoidálne krvácanie z a.vertebralis	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I60.5	Subarachnoidálne krvácanie z a.vertebralis	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I60.6	Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I60.6	Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I60.6	Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I60.6	Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I60.6	Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I60.7	Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej tepny	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I60.7	Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej tepny	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I60.7	Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej tepny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I60.7	Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej tepny	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I60.7	Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej tepny	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I60.8	Iné subarachnoidálne krvácanie	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I60.8	Iné subarachnoidálne krvácanie	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I60.8	Iné subarachnoidálne krvácanie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I60.8	Iné subarachnoidálne krvácanie	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I60.8	Iné subarachnoidálne krvácanie	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I60.9	Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I60.9	Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I60.9	Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I60.9	Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I60.9	Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I61.0	Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I61.0	Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I61.0	Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I61.0	Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I61.0	Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I61.1	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, kortikálne	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I61.1	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, kortikálne	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I61.1	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, kortikálne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I61.1	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, kortikálne	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I61.1	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, kortikálne	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I61.2	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I61.2	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I61.2	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I61.2	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I61.2	Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I61.3	Vnútromozgové krvácanie do mozgového kmeňa	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I61.3	Vnútromozgové krvácanie do mozgového kmeňa	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I61.3	Vnútromozgové krvácanie do mozgového kmeňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I61.3	Vnútromozgové krvácanie do mozgového kmeňa	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I61.3	Vnútromozgové krvácanie do mozgového kmeňa	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I61.4	Vnútromozgové krvácanie do mozočka (cerebela)	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I61.4	Vnútromozgové krvácanie do mozočka (cerebela)	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I61.4	Vnútromozgové krvácanie do mozočka (cerebela)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
I61.4	Vnútromozgové krvácanie do mozočka (cerebela)	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I61.4	Vnútromozgové krvácanie do mozočka (cerebela)	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I61.5	Vnútromozgové vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I61.5	Vnútromozgové vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37 1, 3
I61.5	Vnútromozgové vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49

I61.5	Vnútromozgové vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I61.5	Vnútromozgové vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I61.6	Vnútromozgové krvácanie na viacerých miestach	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I61.6	Vnútromozgové krvácanie na viacerých miestach	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I61.6	Vnútromozgové krvácanie na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I61.6	Vnútromozgové krvácanie na viacerých miestach	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I61.6	Vnútromozgové krvácanie na viacerých miestach	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I61.8	Iné vnútromozgové krvácanie	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I61.8	Iné vnútromozgové krvácanie	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I61.8	Iné vnútromozgové krvácanie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I61.8	Iné vnútromozgové krvácanie	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I61.8	Iné vnútromozgové krvácanie	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I61.9	Vnútromozgové krvácanie, bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I61.9	Vnútromozgové krvácanie, bližšie neurčené	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I61.9	Vnútromozgové krvácanie, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I61.9	Vnútromozgové krvácanie, bližšie neurčené	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I61.9	Vnútromozgové krvácanie, bližšie neurčené	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I62.00	Subdurálne krvácanie (neúrazové), akútne	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I62.00	Subdurálne krvácanie (neúrazové), akútne	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I62.00	Subdurálne krvácanie (neúrazové), akútne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I62.00	Subdurálne krvácanie (neúrazové), akútne	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I62.00	Subdurálne krvácanie (neúrazové), akútne	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I62.01	Subdurálne krvácanie (neúrazové), subakútne	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I62.01	Subdurálne krvácanie (neúrazové), subakútne	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I62.01	Subdurálne krvácanie (neúrazové), subakútne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I62.01	Subdurálne krvácanie (neúrazové), subakútne	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I62.01	Subdurálne krvácanie (neúrazové), subakútne	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I62.02	Subdurálne krvácanie (neúrazové), chronické	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I62.02	Subdurálne krvácanie (neúrazové), chronické	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I62.02	Subdurálne krvácanie (neúrazové), chronické	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I62.02	Subdurálne krvácanie (neúrazové), chronické	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I62.02	Subdurálne krvácanie (neúrazové), chronické	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I62.09	Subdurálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I62.09	Subdurálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I62.09	Subdurálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I62.09	Subdurálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I62.09	Subdurálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I62.1	Neúrazové extradurálne krvácanie	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I62.1	Neúrazové extradurálne krvácanie	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I62.1	Neúrazové extradurálne krvácanie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I62.1	Neúrazové extradurálne krvácanie	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I62.1	Neúrazové extradurálne krvácanie	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I62.9	Intrakraniálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I62.9	Intrakraniálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I62.9	Intrakraniálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I62.9	Intrakraniálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
I62.9	Intrakraniálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
I63.0	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17	
I63.0	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových tepien	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		37	1, 3
I63.0	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
I63.0	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových tepien	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	

I63.0	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových tepien	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.1	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou prívodných mozgových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.1	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou prívodných mozgových tepien	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.1	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou prívodných mozgových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.1	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou prívodných mozgových tepien	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.1	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou prívodných mozgových tepien	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.2	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.2	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových tepien	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.2	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.2	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových tepien	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.2	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových tepien	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.3	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.3	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.3	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.3	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.3	Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.4	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.4	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.4	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.4	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.4	Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.5	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.5	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.5	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.5	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.5	Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.6	Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.6	Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.6	Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.6	Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.6	Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.8	Iný mozgový infarkt	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.8	Iný mozgový infarkt	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.8	Iný mozgový infarkt	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.8	Iný mozgový infarkt	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.8	Iný mozgový infarkt	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I63.9	Mozgový infarkt, bližšie neurčený	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I63.9	Mozgový infarkt, bližšie neurčený	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I63.9	Mozgový infarkt, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
I63.9	Mozgový infarkt, bližšie neurčený	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I63.9	Mozgový infarkt, bližšie neurčený	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I64	Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
I64	Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	37 1, 3
I64	Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73

I64	Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
I65.0	Uzáver a zúženie a. vertebralis	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I65.0	Uzáver a zúženie a. vertebralis	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37
I65.0	Uzáver a zúženie a. vertebralis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I65.0	Uzáver a zúženie a. vertebralis	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I65.0	Uzáver a zúženie a. vertebralis	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63
I65.1	Uzáver a zúženie a. basilaris	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I65.1	Uzáver a zúženie a. basilaris	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37
I65.1	Uzáver a zúženie a. basilaris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I65.1	Uzáver a zúženie a. basilaris	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I65.1	Uzáver a zúženie a. basilaris	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63
I65.2	Uzáver a zúženie a. carotis	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I65.2	Uzáver a zúženie a. carotis	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37
I65.2	Uzáver a zúženie a. carotis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I65.2	Uzáver a zúženie a. carotis	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I65.2	Uzáver a zúženie a. carotis	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63
I65.3	Uzáver a zúženie viacerých prívodných mozgových tepien, obojstranne	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I65.3	Uzáver a zúženie viacerých prívodných mozgových tepien, obojstranne	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37
I65.3	Uzáver a zúženie viacerých prívodných mozgových tepien, obojstranne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I65.3	Uzáver a zúženie viacerých prívodných mozgových tepien, obojstranne	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I65.3	Uzáver a zúženie viacerých prívodných mozgových tepien, obojstranne	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63
I65.8	Uzáver a zúženie iných prívodných mozgových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I65.8	Uzáver a zúženie iných prívodných mozgových tepien	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37
I65.8	Uzáver a zúženie iných prívodných mozgových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I65.8	Uzáver a zúženie iných prívodných mozgových tepien	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I65.8	Uzáver a zúženie iných prívodných mozgových tepien	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63
I65.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej tepny	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I65.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej tepny	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37
I65.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej tepny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I65.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej tepny	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I65.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej tepny	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63
I66.0	Uzáver a zúženie a.cerebri media	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I66.0	Uzáver a zúženie a.cerebri media	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37 1, 3
I66.0	Uzáver a zúženie a.cerebri media	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I66.0	Uzáver a zúženie a.cerebri media	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I66.0	Uzáver a zúženie a.cerebri media	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
I66.1	Uzáver a zúženie a.cerebri anterior	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I66.1	Uzáver a zúženie a.cerebri anterior	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37 1, 3
I66.1	Uzáver a zúženie a.cerebri anterior	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I66.1	Uzáver a zúženie a.cerebri anterior	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I66.1	Uzáver a zúženie a.cerebri anterior	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
I66.2	Uzáver a zúženie a.cerebri posterior	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I66.2	Uzáver a zúženie a.cerebri posterior	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37 1, 3
I66.2	Uzáver a zúženie a.cerebri posterior	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I66.2	Uzáver a zúženie a.cerebri posterior	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I66.2	Uzáver a zúženie a.cerebri posterior	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63
I66.3	Uzáver a zúženie mozočkových tepien	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
I66.3	Uzáver a zúženie mozočkových tepien	S37-15	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	37
I66.3	Uzáver a zúženie mozočkových tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I66.3	Uzáver a zúženie mozočkových tepien	S73-20	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P			73
I66.3	Uzáver a zúženie mozočkových tepien	S73-48	Prechodný ischemický záchvat a extrakraniálne cievne uzávery	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63

I66.4	Uzáver a zúženie viacerých mozgových tepien, obojstranne	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
I66.4	Uzáver a zúženie viacerých mozgových tepien, obojstranne	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		60	37 1, 3
I66.4	Uzáver a zúženie viacerých mozgových tepien, obojstranne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
I66.4	Uzáver a zúženie viacerých mozgových tepien, obojstranne	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I66.4	Uzáver a zúženie viacerých mozgových tepien, obojstranne	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I66.8	Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
I66.8	Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		60	37 1, 3
I66.8	Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
I66.8	Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I66.8	Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I66.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
I66.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		60	37 1, 3
I66.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
I66.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I66.9	Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I67.0	Disekcia mozgovej tepny	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
I67.0	Disekcia mozgovej tepny	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		60	37 1, 3
I67.0	Disekcia mozgovej tepny	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.0	Disekcia mozgovej tepny	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I67.10	Získaná mozgová aneuryzma	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
I67.10	Získaná mozgová aneuryzma	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		60	37 1, 3
I67.10	Získaná mozgová aneuryzma	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
I67.10	Získaná mozgová aneuryzma	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.10	Získaná mozgová aneuryzma	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I67.11	Získaná mozgová artériovenózna fistula	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
I67.11	Získaná mozgová artériovenózna fistula	S37-14	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		60	37 1, 3
I67.11	Získaná mozgová artériovenózna fistula	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
I67.11	Získaná mozgová artériovenózna fistula	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.11	Získaná mozgová artériovenózna fistula	S73-47	Náhla cievna mozgová príhoda	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
I67.2	Mozgová ateroskleróza	S37-16	Iná cievna choroba mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37
I67.2	Mozgová ateroskleróza	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.2	Mozgová ateroskleróza	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
I67.3	Progresívna subkortikálna cievna encefalopatia	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1
I67.3	Progresívna subkortikálna cievna encefalopatia	S73-12	Degeneratívne ochorenia nervového systému II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.3	Progresívna subkortikálna cievna encefalopatia	S73-33	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 74
I67.4	Hypertenzná encefalopatia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
I67.4	Hypertenzná encefalopatia	S64-23	Hypertenzia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63
I67.5	Syndróm moyamoya	S37-16	Iná cievna choroba mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37
I67.5	Syndróm moyamoya	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.5	Syndróm moyamoya	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
I67.6	Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému	S37-16	Iná cievna choroba mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37
I67.6	Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
I67.6	Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.6	Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
I67.7	Mozgová arteritída, nezatriedená inde	S37-16	Iná cievna choroba mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37
I67.7	Mozgová arteritída, nezatriedená inde	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.7	Mozgová arteritída, nezatriedená inde	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
I67.80!	Vazospazmy pri subarachnoidálnom krvácaní	S73-19	Náhla cievna mozgová príhoda s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
I67.88	Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená	S37-16	Iná cievna choroba mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			37
I67.88	Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73

I67.88	Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
I67.9	Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená	S37-16	Iná cievna choroba mozgu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				37	
I67.9	Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I67.9	Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
I68.0*	Mozgová amyloidová angiopatia	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I68.1*	Mozgová arteritída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I68.2*	Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I68.8*	Iná cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I69.0	Následky subarachnoidálneho krvácania	S37-17	Následky NCMP	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	
I69.0	Následky subarachnoidálneho krvácania	S73-51	Následky NCMP	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
I69.1	Následky vnútromozgového krvácania	S37-17	Následky NCMP	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	
I69.1	Následky vnútromozgového krvácania	S73-51	Následky NCMP	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
I69.2	Následky iného neúrazového intrakraniálneho krvácania	S37-17	Následky NCMP	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	
I69.2	Následky iného neúrazového intrakraniálneho krvácania	S73-51	Následky NCMP	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
I69.3	Následky mozgového infarktu	S37-17	Následky NCMP	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	
I69.3	Následky mozgového infarktu	S73-51	Následky NCMP	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
I69.4	Následky cievnej mozgovej príhody bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt	S37-17	Následky NCMP	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	
I69.4	Následky cievnej mozgovej príhody bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt	S73-51	Následky NCMP	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
I69.8	Následky iných a bližšie neurčených cievnych chorôb mozgu	S73-51	Následky NCMP	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
I70.0	Ateroskleróza aorty	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.0	Ateroskleróza aorty	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.1	Ateroskleróza obličkovej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.1	Ateroskleróza obličkovej tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.20	Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.20	Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.21	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s ischemickou bolesťou po záťaži	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.21	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s ischemickou bolesťou po záťaži	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.22	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s bolesťou v pokoji	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.22	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s bolesťou v pokoji	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.23	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s ulceráciami	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.23	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s ulceráciami	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.24	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s gangrénou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.24	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s gangrénou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.25	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím pleca a horných končatín, všetky štádiá	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.25	Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím pleca a horných končatín, všetky štádiá	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.8	Ateroskleróza iných tepien	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I70.8	Ateroskleróza iných tepien	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I70.9	Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I71.00	Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 6, 26	7, 25, 33
I71.00	Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
I71.00	Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 64	54, 63, 69, 71
I71.01	Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I71.01	Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
I71.01	Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64	67, 69
I71.02	Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 6, 26	7, 25, 33

I71.02	Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.02	Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
I71.03	Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.03	Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.03	Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.04	Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
I71.04	Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.04	Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
I71.05	Disekcia hrudnikovej aorty, s ruptúrou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.05	Disekcia hrudnikovej aorty, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.05	Disekcia hrudnikovej aorty, s ruptúrou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.06	Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
I71.06	Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.06	Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
I71.07	Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.07	Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.07	Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.1	Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.1	Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.1	Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.2	Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.2	Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.2	Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.3	Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.3	Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.3	Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.4	Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.4	Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.4	Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.5	Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.5	Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.5	Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.6	Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.6	Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.6	Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.8	Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.8	Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.8	Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
I71.9	Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
I71.9	Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
I71.9	Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69

I72.0	Aneuryzma a disekcia krčnej tepny	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
I72.0	Aneuryzma a disekcia krčnej tepny	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I72.0	Aneuryzma a disekcia krčnej tepny	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
I72.1	Aneuryzma a disekcia tepny hornej končatiny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I72.1	Aneuryzma a disekcia tepny hornej končatiny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I72.2	Aneuryzma a disekcia obličkovej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I72.2	Aneuryzma a disekcia obličkovej tepny	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			68	50, 51, 59
I72.3	Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I72.3	Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I72.4	Aneuryzma a disekcia tepny dolnej končatiny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I72.4	Aneuryzma a disekcia tepny dolnej končatiny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I72.5	Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových tepien	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
I72.5	Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových tepien	S73-21	Iná cievna choroba mozgu s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73	
I72.5	Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových tepien	S73-45	Iná cievna choroba mozgu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
I72.6	Aneuryzma a disekcia vertebrálnej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I72.6	Aneuryzma a disekcia vertebrálnej tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I72.8	Aneuryzma iných tepien, bližšie určených	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I72.8	Aneuryzma iných tepien, bližšie určených	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I72.9	Aneuryzma a disekcia tepny bez bližšieho určenia miesta	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I72.9	Aneuryzma a disekcia tepny bez bližšieho určenia miesta	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I73.0	Raynaudov syndróm	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
I73.0	Raynaudov syndróm	S31-11	Raynaudov syndróm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	15, 25
I73.0	Raynaudov syndróm	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
I73.0	Raynaudov syndróm	S69-12	Raynaudov syndróm	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	
I73.1	Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von Winiwarter-Buerger]	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I73.1	Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von Winiwarter-Buerger]	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I73.8	Iné choroby periférnych ciev, bližšie určené	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I73.8	Iné choroby periférnych ciev, bližšie určené	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
I73.8	Iné choroby periférnych ciev, bližšie určené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
I73.8	Iné choroby periférnych ciev, bližšie určené	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I73.9	Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I73.9	Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
I73.9	Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
I73.9	Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I74.0	Embólia a trombóza brušnej aorty	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I74.0	Embólia a trombóza brušnej aorty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
I74.0	Embólia a trombóza brušnej aorty	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I74.1	Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I74.1	Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
I74.1	Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I74.2	Embólia a trombóza tepien horných končatín	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I74.2	Embólia a trombóza tepien horných končatín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	

I74.2	Embólia a trombóza tepien horných končatín	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I74.3	Embólia a trombóza tepien dolných končatín	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I74.3	Embólia a trombóza tepien dolných končatín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
I74.3	Embólia a trombóza tepien dolných končatín	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I74.4	Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I74.4	Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
I74.4	Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I74.5	Embólia a trombóza a.iliaca	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I74.5	Embólia a trombóza a.iliaca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
I74.5	Embólia a trombóza a.iliaca	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I74.8	Embólia a trombóza iných tepien	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I74.8	Embólia a trombóza iných tepien	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
I74.8	Embólia a trombóza iných tepien	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I74.9	Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I74.9	Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
I74.9	Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I77.0	Získaná artériovenózna fistula	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I77.0	Získaná artériovenózna fistula	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I77.1	Striktúra tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I77.1	Striktúra tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I77.2	Ruptúra tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I77.2	Ruptúra tepny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
I77.2	Ruptúra tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I77.3	Fibromuskulárna dysplázia tepien	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I77.3	Fibromuskulárna dysplázia tepien	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I77.4	Syndróm kompresie a.coeliaca	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P								28	1
I77.4	Syndróm kompresie a.coeliaca	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30						50, 51, 59, 65, 66	69, 71
I77.5	Nekróza tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I77.5	Nekróza tepny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
I77.5	Nekróza tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I77.6	Arteritída, bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31	
I77.6	Arteritída, bližšie neurčená	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31	
I77.6	Arteritída, bližšie neurčená	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 31	15, 25, 37
I77.6	Arteritída, bližšie neurčená	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3				69	
I77.8	Iná choroba tepien a tepničiek, bližšie určená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I77.8	Iná choroba tepien a tepničiek, bližšie určená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I77.9	Choroba tepien a tepničiek, bližšie neurčená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I77.9	Choroba tepien a tepničiek, bližšie neurčená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I78.0	Hereditárna hemoragická teleangiektázia	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I78.0	Hereditárna hemoragická teleangiektázia	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I78.1	Nenádorový névus	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3					1, 34	6, 25, 35
I78.1	Nenádorový névus	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7					50, 61	54, 69, 72
I78.8	Iné choroby vlásočníc	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I78.8	Iné choroby vlásočníc	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69
I78.9	Choroba vlásočníc, bližšie neurčená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							26	1, 25
I78.9	Choroba vlásočníc, bližšie neurčená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 63, 64	67, 69

I79.0*	Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I79.1*	Aortitída pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I79.2*	Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
I79.2*	Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I79.8*	Iná choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
I80.00	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.00	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I80.00	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.01	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná, proximálna (od vena poplitea žily vrátane - nahor)	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.01	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná, proximálna (od vena poplitea žily vrátane - nahor)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I80.01	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná, proximálna (od vena poplitea žily vrátane - nahor)	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.02	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná, distálna (infrapopliteálne žily, vrátane vnútrosvalových žíl)	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.02	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná, distálna (infrapopliteálne žily, vrátane vnútrosvalových žíl)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I80.02	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - vyprovokovaná, distálna (infrapopliteálne žily, vrátane vnútrosvalových žíl)	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.10	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická (nevyprovokovaná)	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.10	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická (nevyprovokovaná)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I80.10	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická (nevyprovokovaná)	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.11	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická, proximálna (od vena poplitea vrátane - nahor)	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.11	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická, proximálna (od vena poplitea vrátane - nahor)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I80.11	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická, proximálna (od vena poplitea vrátane - nahor)	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.12	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická, distálna (infrapopliteálne žily, vrátane vnútrosvalových žíl)	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.12	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická, distálna (infrapopliteálne žily, vrátane vnútrosvalových žíl)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I80.12	Hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín - idiopatická, distálna (infrapopliteálne žily, vrátane vnútrosvalových žíl)	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.2	Recidivujúca hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.2	Recidivujúca hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I80.2	Recidivujúca hlboká žilová trombóza žíl dolných končatín	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.3	Hlboká žilová trombóza žíl horných končatín	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.3	Hlboká žilová trombóza žíl horných končatín	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.40	Povrchová flebitída a tromboflebitída dolných končatín	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.40	Povrchová flebitída a tromboflebitída dolných končatín	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.41	Povrchová varikózna tromboflebidita	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.41	Povrchová varikózna tromboflebidita	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.42	Povrchová nevarikóza tromboflebitída	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.42	Povrchová nevarikóza tromboflebitída	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.8	Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.8	Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I80.9	Trombóza, flebitída a tromboflebitída bez bližšieho určenia miesta	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I80.9	Trombóza, flebitída a tromboflebitída bez bližšieho určenia miesta	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I81	Trombóza v. portae	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28	
I81	Trombóza v. portae	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25
I81	Trombóza v. portae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I81	Trombóza v. portae	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
I82.0	Buddov-Chiariho syndróm	S28-05	Vysoko komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						28	25
I82.0	Buddov-Chiariho syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I82.0	Buddov-Chiariho syndróm	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
I82.1	Migrujúca tromboflebitída	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I82.1	Migrujúca tromboflebitída	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I82.2	Embólia a trombóza v.cava	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25

I82.2	Embólia a trombóza v.cava	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
I82.2	Embólia a trombóza v.cava	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 69
I82.3	Embólia a trombóza obličkovej žily	S25-08	Iné kardiovaskulárne ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			25	
I82.3	Embólia a trombóza obličkovej žily	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
I82.3	Embólia a trombóza obličkovej žily	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			68	50, 51, 59
I82.8	Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I82.8	Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I82.9	Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily	S26-16	Žilová trombóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I82.9	Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily	S64-27	Žilová trombóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
I83.0	Varixy dolných končatín s vredom	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	25
I83.0	Varixy dolných končatín s vredom	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	
I83.1	Varixy dolných končatín so zápalom	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I83.1	Varixy dolných končatín so zápalom	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I83.2	Varixy dolných končatín s vredom a zápalom	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34	25
I83.2	Varixy dolných končatín s vredom a zápalom	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	
I83.9	Varixy dolných končatín bez vredu alebo zápalu	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I83.9	Varixy dolných končatín bez vredu alebo zápalu	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I85.0	Varixy pažeráka s krvácaním	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28	
I85.0	Varixy pažeráka s krvácaním	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25
I85.0	Varixy pažeráka s krvácaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
I85.0	Varixy pažeráka s krvácaním	S66-07	Gastrointestinálne krvácanie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66	50, 67
I85.9	Varixy pažeráka bez krvácania	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
I85.9	Varixy pažeráka bez krvácania	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
I86.0	Podjazykové varixy	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
I86.0	Podjazykové varixy	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I86.1	Varixy skróta	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
I86.1	Varixy skróta	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
I86.2	Varixy panvy	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
I86.2	Varixy panvy	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
I86.3	Varixy vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10	9, 29, 34
I86.3	Varixy vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			60	51, 59, 63, 66, 67
I86.4	Varixy žalúdka	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1
I86.4	Varixy žalúdka	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I86.8	Varixy na iných bližšie určených miestach	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I86.8	Varixy na iných bližšie určených miestach	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I87.00	Posttrombotický syndróm bez ulcerácie	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I87.00	Posttrombotický syndróm bez ulcerácie	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I87.01	Posttrombotický syndróm s ulceráciou	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I87.01	Posttrombotický syndróm s ulceráciou	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I87.1	Kompresia žily	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I87.1	Kompresia žily	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I87.2	Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I87.2	Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I87.8	Iné choroby žíl, bližšie určené	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I87.9	Choroba žíly, bližšie neurčená	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
I88.0	Nešpecifická mezenterická lymfadenitída	S66-52	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	63
I88.1	Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej lymfadenitídy	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7	1
I88.1	Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej lymfadenitídy	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	54, 69
I88.8	Iná nešpecifická lymfadenitída	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	6, 37
I88.8	Iná nešpecifická lymfadenitída	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	54, 69

I88.9	Nešpecifická lymfadenitída, bližšie neurčená	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	6, 37
I88.9	Nešpecifická lymfadenitída, bližšie neurčená	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	54, 69
I89.0	Lymfedém, nezatriedený inde	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	34	1, 6, 25, 35
I89.0	Lymfedém, nezatriedený inde	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7	61	50, 54, 69, 72
I89.1	Lymfangitída	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			500*3	25	6, 15, 33, 34
I89.1	Lymfangitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I89.1	Lymfangitída	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					400*7	61	50, 54, 69, 71
I89.8	Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie určené	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	6, 37
I89.8	Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie určené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I89.8	Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie určené	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	54, 69
I89.9	Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie neurčená	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	6, 37
I89.9	Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie neurčená	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	54, 69
I95.0	Idiopatická artériová hypotenzia	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
I95.0	Idiopatická artériová hypotenzia	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 73
I95.1	Ortostatická artériová hypotenzia	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
I95.1	Ortostatická artériová hypotenzia	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 73
I95.2	Artériová hypotenzia zapríčinená liekmi	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
I95.2	Artériová hypotenzia zapríčinená liekmi	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 73
I95.8	Iná artériová hypotenzia	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
I95.8	Iná artériová hypotenzia	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 73
I95.9	Artériová hypotenzia, bližšie neurčená	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
I95.9	Artériová hypotenzia, bližšie neurčená	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 73
I97.0	Postkardiotomický syndróm	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I97.0	Postkardiotomický syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I97.0	Postkardiotomický syndróm	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I97.1	Iná funkčná porucha po operácii srdca	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
I97.1	Iná funkčná porucha po operácii srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I97.1	Iná funkčná porucha po operácii srdca	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I97.2	Postmastektomický lymfedém	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	34	1, 6, 25, 35
I97.2	Postmastektomický lymfedém	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7	61	50, 54, 69, 72
I97.8	Iná komplikácia obehovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25
I97.8	Iná komplikácia obehovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 67, 69
I97.9	Komplikácia obehovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 54, 63, 69, 71
I98.0*	Kardiovaskulárny syfilis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I98.1*	Porucha obehovej sústavy pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
I98.2*	Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, bez krvácania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I98.3*	Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, s krvácaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I98.8*	Iná bližšie určená porucha obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
I99	Iná a bližšie neurčená choroba obehovej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
J00	Akútny zápal nosohltana [nádcha]	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5	6, 33, 35

							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J00	Akútny zápal nosohltana [nádcha]	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J01.0	Akútny zápal čeľustnej dutiny	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J01.0	Akútny zápal čeľustnej dutiny	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J01.1	Akútny zápal čelovej dutiny	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J01.1	Akútny zápal čelovej dutiny	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J01.2	Akútny zápal čuchovej dutiny	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J01.2	Akútny zápal čuchovej dutiny	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J01.3	Akútny zápal klinovitej dutiny	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J01.3	Akútny zápal klinovitej dutiny	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J01.4	Akútna pansinusitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J01.4	Akútna pansinusitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J01.8	Iný akútny zápal prinosových dutín	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J01.8	Iný akútny zápal prinosových dutín	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J01.9	Zápal prinosových dutín, bližšie neurčený	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J01.9	Zápal prinosových dutín, bližšie neurčený	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J02.0	Streptokokový zápal hltana	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J02.0	Streptokokový zápal hltana	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J02.8	Akútny zápal hltana, zapríčinený inými bližšie určenými organizmami	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J02.8	Akútny zápal hltana, zapríčinený inými bližšie určenými organizmami	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J02.9	Akútny zápal hltana, bližšie neurčený	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J02.9	Akútny zápal hltana, bližšie neurčený	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J03.0	Streptokokový zápal mandlí	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J03.0	Streptokokový zápal mandlí	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J03.8	Akútny zápal mandlí, zapríčinený iným bližšie určeným organizmom	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J03.8	Akútny zápal mandlí, zapríčinený iným bližšie určeným organizmom	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J03.9	Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J03.9	Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J04.0	Akútny zápal hrtana	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J04.0	Akútny zápal hrtana	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J04.1	Akútny zápal priedušnice	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25, 33
							II	II	II	II						50, 63,
J04.1	Akútny zápal priedušnice	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30	65 71, 73
J04.2	Akútny zápal hrtana a priedušnice	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J04.2	Akútny zápal hrtana a priedušnice	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J05.0	Akútny obštrukčný zápal hrtana [krup]	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J05.0	Akútny obštrukčný zápal hrtana [krup]	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J05.1	Akútny zápal hrtanovej príklopky [epiglotitída]	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II						50, 53, 54, 65,
J05.1	Akútny zápal hrtanovej príklopky [epiglotitída]	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	N		63 71, 72
J06.0	Akútny zápal hrtana a hltana	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35

J06.0	Akútny zápal hrtana a hltana	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J06.8	Iná akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých miestach	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 6, 33, 35
J06.8	Iná akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých miestach	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J06.9	Akútna infekcia horných dýchacích ciest, bližšie neurčená	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 6, 33, 35
J06.9	Akútna infekcia horných dýchacích ciest, bližšie neurčená	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J09	Chrípka zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 1, 25, 33
J09	Chrípka zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J09	Chrípka zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 63, 65 71, 73
J10.0	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, so zápalom pľúc	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J10.0	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, so zápalom pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J10.0	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, so zápalom pľúc	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J10.1	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými respiračnými prejavmi	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 6, 33, 35
J10.1	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými respiračnými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J10.1	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými respiračnými prejavmi	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J10.8	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými prejavmi	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 28
J10.8	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J10.8	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými prejavmi	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71 50, 63, 65
J11.0	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, so zápalom pľúc	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 1, 25, 33
J11.0	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, so zápalom pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J11.0	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, so zápalom pľúc	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 63, 65 71, 73
J11.1	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými respiračnými prejavmi	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 6, 33, 35
J11.1	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými respiračnými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J11.1	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými respiračnými prejavmi	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J11.8	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými prejavmi	S33-10	Iné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 28
J11.8	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými prejavmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J11.8	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými prejavmi	S71-09	Iné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71 50, 63, 65
J12.0	Zápal pľúc zapríčinený adenovírusom	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J12.0	Zápal pľúc zapríčinený adenovírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J12.0	Zápal pľúc zapríčinený adenovírusom	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J12.1	Zápal pľúc zapríčinený respiračným syncytiálnym vírusom	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J12.1	Zápal pľúc zapríčinený respiračným syncytiálnym vírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J12.1	Zápal pľúc zapríčinený respiračným syncytiálnym vírusom	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J12.2	Zápal pľúc zapríčinený vírusom parainfluenzy	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J12.2	Zápal pľúc zapríčinený vírusom parainfluenzy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J12.2	Zápal pľúc zapríčinený vírusom parainfluenzy	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J12.3	Zápal pľúc zapríčinený ľudským metapneumovírusom	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J12.3	Zápal pľúc zapríčinený ľudským metapneumovírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J12.3	Zápal pľúc zapríčinený ľudským metapneumovírusom	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J12.8	Iný vírusový zápal pľúc	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J12.8	Iný vírusový zápal pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49

J12.8	Iný vírusový zápal pľúc	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J12.9	Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J12.9	Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J12.9	Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J13	Zápal pľúc, zapríčinený Streptococcus pneumoniae	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J13	Zápal pľúc, zapríčinený Streptococcus pneumoniae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J13	Zápal pľúc, zapríčinený Streptococcus pneumoniae	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J14	Zápal pľúc zapríčinený Haemophilus influenzae	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J14	Zápal pľúc zapríčinený Haemophilus influenzae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J14	Zápal pľúc zapríčinený Haemophilus influenzae	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J15.0	Zápal pľúc zapríčinený Klebsiella pneumoniae	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.0	Zápal pľúc zapríčinený Klebsiella pneumoniae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.0	Zápal pľúc zapríčinený Klebsiella pneumoniae	S65-19	Zápal pľúc - komplikovaný	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65 50, 71
J15.1	Zápal pľúc zapríčinený pseudomonas	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.1	Zápal pľúc zapríčinený pseudomonas	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.1	Zápal pľúc zapríčinený pseudomonas	S65-19	Zápal pľúc - komplikovaný	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65 50, 71
J15.2	Zápal pľúc zapríčinený stafylokokom	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.2	Zápal pľúc zapríčinený stafylokokom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.2	Zápal pľúc zapríčinený stafylokokom	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J15.3	Zápal pľúc zapríčinený streptokokom skupiny B	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.3	Zápal pľúc zapríčinený streptokokom skupiny B	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.3	Zápal pľúc zapríčinený streptokokom skupiny B	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J15.4	Zápal pľúc zapríčinený iným streptokokom	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.4	Zápal pľúc zapríčinený iným streptokokom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.4	Zápal pľúc zapríčinený iným streptokokom	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J15.5	Zápal pľúc zapríčinený Escherichia coli	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.5	Zápal pľúc zapríčinený Escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.5	Zápal pľúc zapríčinený Escherichia coli	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J15.6	Zápal pľúc zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.6	Zápal pľúc zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.6	Zápal pľúc zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou	S65-19	Zápal pľúc - komplikovaný	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65 50, 71
J15.7	Zápal pľúc zapríčinený Mycoplasma pneumoniae	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.7	Zápal pľúc zapríčinený Mycoplasma pneumoniae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.7	Zápal pľúc zapríčinený Mycoplasma pneumoniae	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J15.8	Iný baktériový zápal pľúc	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.8	Iný baktériový zápal pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.8	Iný baktériový zápal pľúc	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J15.9	Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J15.9	Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J15.9	Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J16.0	Zápal pľúc zapríčinený chlamýdiami	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J16.0	Zápal pľúc zapríčinený chlamýdiami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J16.0	Zápal pľúc zapríčinený chlamýdiami	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71
J16.8	Zápal pľúc zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27 1, 25, 33
J16.8	Zápal pľúc zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
J16.8	Zápal pľúc zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			65 50, 63, 71

J17.0*	Zápal pľúc pri baktériových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J17.1*	Zápal pľúc pri vírusových chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J17.2*	Zápal pľúc pri mykózach zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J17.3*	Zápal pľúc pri parazitových chorobách	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J17.8*	Zápal pľúc pri iných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J18.0	Bronchopneumónia, bližšie neurčená	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J18.0	Bronchopneumónia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J18.0	Bronchopneumónia, bližšie neurčená	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J18.1	Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J18.1	Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J18.1	Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J18.2	Hypostatický zápal pľúc, bližšie neurčený	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J18.2	Hypostatický zápal pľúc, bližšie neurčený	S65-19	Zápal pľúc - komplikovaný	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50, 71
J18.8	Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J18.8	Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J18.8	Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J18.9	Zápal pľúc, bližšie neurčený	S27-26	Zápal pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J18.9	Zápal pľúc, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J18.9	Zápal pľúc, bližšie neurčený	S65-27	Zápal pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.0	Akútna bronchitída zapríčinená Mycoplasma pneumoniae	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.0	Akútna bronchitída zapríčinená Mycoplasma pneumoniae	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.1	Akútna bronchitída zapríčinená Haemophilus influenzae	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.1	Akútna bronchitída zapríčinená Haemophilus influenzae	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.2	Akútna bronchitída zapríčinená streptokokom	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.2	Akútna bronchitída zapríčinená streptokokom	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.3	Akútna bronchitída zapríčinená vírusom Coxsackie	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.3	Akútna bronchitída zapríčinená vírusom Coxsackie	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.4	Akútna bronchitída zapríčinená vírusom parainfluenzy	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.4	Akútna bronchitída zapríčinená vírusom parainfluenzy	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.5	Akútna bronchitída zapríčinená respiračným syncytiálnym vírusom	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.5	Akútna bronchitída zapríčinená respiračným syncytiálnym vírusom	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.6	Akútna bronchitída zapríčinená rinovírusom	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.6	Akútna bronchitída zapríčinená rinovírusom	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.7	Akútna bronchitída zapríčinená vírusom ECHO	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.7	Akútna bronchitída zapríčinená vírusom ECHO	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.8	Akútna bronchitída zapríčinená iným bližšie určeným organizmom	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.8	Akútna bronchitída zapríčinená iným bližšie určeným organizmom	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J20.9	Akútna bronchitída, bližšie neurčená	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J20.9	Akútna bronchitída, bližšie neurčená	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J21.0	Akútna bronchiolitída zapríčinená respiračným syncytiálnym vírusom	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J21.0	Akútna bronchiolitída zapríčinená respiračným syncytiálnym vírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J21.0	Akútna bronchiolitída zapríčinená respiračným syncytiálnym vírusom	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J21.1	Akútna bronchiolitída zapríčinená ľudským metapneumovírusom	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			27 1, 25, 33
J21.1	Akútna bronchiolitída zapríčinená ľudským metapneumovírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
J21.1	Akútna bronchiolitída zapríčinená ľudským metapneumovírusom	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71

J21.8	Akútna bronchiolitída zapríčinená iným bližšie určeným organizmom	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1, 25, 33
J21.8	Akútna bronchiolitída zapríčinená iným bližšie určeným organizmom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J21.8	Akútna bronchiolitída zapríčinená iným bližšie určeným organizmom	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J21.9	Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená	S27-18	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1, 25, 33
J21.9	Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J21.9	Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65 50, 63, 71
J22	Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 27
J22	Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
J30.0	Vazomotorická rinitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J30.0	Vazomotorická rinitída	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
J30.0	Vazomotorická rinitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J30.1	Alergická rinitída zapríčinená peľom	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J30.1	Alergická rinitída zapríčinená peľom	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J30.2	Iná sezónna alergická rinitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J30.2	Iná sezónna alergická rinitída	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
J30.2	Iná sezónna alergická rinitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J30.3	Iná alergická rinitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J30.3	Iná alergická rinitída	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
J30.3	Iná alergická rinitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J30.4	Alergická rinitída, bližšie neurčená	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J30.4	Alergická rinitída, bližšie neurčená	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J31.0	Chronický zápal nosa	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J31.0	Chronický zápal nosa	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J31.1	Chronický zápal nosohltana	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J31.1	Chronický zápal nosohltana	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J31.2	Chronický zápal hltana	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J31.2	Chronický zápal hltana	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J32.0	Chronický zápal čeľustnej dutiny	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J32.0	Chronický zápal čeľustnej dutiny	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J32.1	Chronický zápal čelovej dutiny	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J32.1	Chronický zápal čelovej dutiny	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J32.2	Chronický zápal čuchových dutín	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J32.2	Chronický zápal čuchových dutín	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J32.3	Chronický zápal klinovitej dutiny	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J32.3	Chronický zápal klinovitej dutiny	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J32.4	Chronická pansinusitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J32.4	Chronická pansinusitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J32.8	Iná chronická sinusitída	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J32.8	Iná chronická sinusitída	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J32.9	Chronická sinusitída, bližšie neurčená	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35

							III	II	II	II					50, 53, 54, 65,
J32.9	Chronická sinusitída, bližšie neurčená	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	N		63 71, 72
J33.0	Polyp nosovej dutiny	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J33.0	Polyp nosovej dutiny	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J33.1	Deformujúca polypóza prinosovej dutiny	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J33.1	Deformujúca polypóza prinosovej dutiny	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J33.8	Iný polyp prinosovej dutiny	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J33.8	Iný polyp prinosovej dutiny	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J33.9	Nosový polyp, bližšie neurčený	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J33.9	Nosový polyp, bližšie neurčený	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J34.0	Absces, furunkul a karbunkul nosa	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J34.0	Absces, furunkul a karbunkul nosa	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J34.1	Cysta a mukokéla nosa a prinosovej dutiny	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J34.1	Cysta a mukokéla nosa a prinosovej dutiny	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J34.2	Vybočenie nosovej priehradky	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J34.2	Vybočenie nosovej priehradky	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J34.3	Hypertrofia nosových mušlí	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
J34.3	Hypertrofia nosových mušlí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
							IV	III	III	III					50, 54,
J34.3	Hypertrofia nosových mušlí	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J34.8	Iná choroba nosa a prinosových dutín, bližšie určená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J34.8	Iná choroba nosa a prinosových dutín, bližšie určená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J35.0	Chronický zápal mandlí	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II					50, 53, 54, 65,
J35.0	Chronický zápal mandlí	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	N		63 71, 72
J35.1	Hyperplázia mandlí	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J35.1	Hyperplázia mandlí	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J35.2	Hyperplázia adenoidného tkaniva	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J35.2	Hyperplázia adenoidného tkaniva	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J35.3	Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J35.3	Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J35.8	Iná chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J35.8	Iná chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J35.9	Choroba mandlí a adenoidného tkaniva, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
							IV	III	III	III					50, 54,
J35.9	Choroba mandlí a adenoidného tkaniva, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			53 65, 69, 71
J36	Peritonzilárny absces	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II					50, 53, 54, 65,
J36	Peritonzilárny absces	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	N		63 71, 72
J37.0	Chronický zápal hrtana	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II					50, 53, 54, 65,
J37.0	Chronický zápal hrtana	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	N		63 71, 72
J37.1	Chronický zápal hrtana a priedušnice	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 6, 33, 35
							III	II	II	II					50, 53, 54, 65,
J37.1	Chronický zápal hrtana a priedušnice	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	N		63 71, 72

J38.00	Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.00	Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
J38.00	Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
J38.00	Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.01	Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.01	Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
J38.01	Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.02	Jednostranná kompletná obrna hlasiviek a hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.02	Jednostranná kompletná obrna hlasiviek a hrtana	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
J38.02	Jednostranná kompletná obrna hlasiviek a hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
J38.02	Jednostranná kompletná obrna hlasiviek a hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.03	Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.03	Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
J38.03	Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
J38.03	Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.1	Polyp hlasivky a hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.1	Polyp hlasivky a hrtana	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
J38.1	Polyp hlasivky a hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.2	Uzliky hlasiviek	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.2	Uzliky hlasiviek	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
J38.2	Uzliky hlasiviek	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.3	Iné choroby hlasiviek	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.3	Iné choroby hlasiviek	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.4	Opuch hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.4	Opuch hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.5	Spazmus hrtana	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J38.5	Spazmus hrtana	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J38.6	Stenóza hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.6	Stenóza hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
J38.6	Stenóza hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J38.7	Iná choroba hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J38.7	Iná choroba hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
J38.7	Iná choroba hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J39.0	Retrofaryngový a parafaryngový absces	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 6, 33, 35
J39.0	Retrofaryngový a parafaryngový absces	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
J39.0	Retrofaryngový a parafaryngový absces	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J39.1	Iný absces hltana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
J39.1	Iný absces hltana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
J39.2	Iná choroba hltana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33

J39.2	Iná choroba hltana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
J39.3	Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest bez bližšieho určenia miesta	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
J39.3	Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest bez bližšieho určenia miesta	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J39.80	Získaná stenóza priedušnice	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
J39.80	Získaná stenóza priedušnice	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J39.88	Iná choroba horných dýchacích ciest, bližšie určená	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
J39.88	Iná choroba horných dýchacích ciest, bližšie určená	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J39.9	Choroba horných dýchacích ciest, bližšie neurčená	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 6, 33, 35
J39.9	Choroba horných dýchacích ciest, bližšie neurčená	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N		50, 53, 54, 65, 63 71, 72
J40	Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J40	Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická	S65-28	Bronchitída a iné akútne infekcie DDC	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 50, 63, 71
J41.0	Jednoduchá chronická bronchitída	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J41.0	Jednoduchá chronická bronchitída	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J41.1	Hlienovohnisová chronická bronchitída	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J41.1	Hlienovohnisová chronická bronchitída	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J41.8	Zmiešaná jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J41.8	Zmiešaná jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J42	Chronická bronchitída, bližšie neurčená	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J42	Chronická bronchitída, bližšie neurčená	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J43.0	MacLeodov syndróm	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			27 1
J43.0	MacLeodov syndróm	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J43.1	Panlobulárny emfyzém	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J43.1	Panlobulárny emfyzém	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J43.2	Centrilobulárny emfyzém	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J43.2	Centrilobulárny emfyzém	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J43.8	Iný emfyzém	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J43.8	Iný emfyzém	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J43.9	Emfyzém, bližšie neurčený	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J43.9	Emfyzém, bližšie neurčený	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J44.00	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J44.00	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
J44.00	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J44.01	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 35 < 50 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J44.01	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 35 < 50 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
J44.01	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 35 < 50 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J44.02	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J44.02	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
J44.02	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J44.03	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J44.03	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
J44.03	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
J44.09	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27 1, 25
J44.09	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36

J44.09	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.10	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.10	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.10	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.11	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.11	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.11	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.12	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.12	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.12	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.13	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.13	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.13	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.19	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.19	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.19	Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.80	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.80	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.80	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.81	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.81	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.81	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.82	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.82	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.82	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.83	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.83	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.83	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.89	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.89	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
J44.89	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.90	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.90	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.91	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25
J44.91	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50
J44.92	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	1, 25

J44.92	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	50
J44.93	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25
J44.93	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	50
J44.99	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25
J44.99	Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, hodnota FEV1 bližšie neurčená	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	50
J45.0	Bronchiálna astma, prevažne alergická	S27-17	Astma bronchiale	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25, 35
J45.0	Bronchiálna astma, prevažne alergická	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J45.0	Bronchiálna astma, prevažne alergická	S65-26	Astma bronchiale	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65	63, 72
J45.1	Bronchiálna astma, nealergická	S27-17	Astma bronchiale	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25, 35
J45.1	Bronchiálna astma, nealergická	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J45.1	Bronchiálna astma, nealergická	S65-26	Astma bronchiale	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65	63, 72
J45.8	Bronchiálna astma, zmiešaná	S27-17	Astma bronchiale	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25, 35
J45.8	Bronchiálna astma, zmiešaná	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J45.8	Bronchiálna astma, zmiešaná	S65-26	Astma bronchiale	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65	63, 72
J45.9	Bronchiálna astma, bližšie neurčená	S27-17	Astma bronchiale	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25, 35
J45.9	Bronchiálna astma, bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J45.9	Bronchiálna astma, bližšie neurčená	S65-26	Astma bronchiale	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65	63, 72
J46	Status asthmaticus	S27-17	Astma bronchiale	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25, 35
J46	Status asthmaticus	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	50, 71, 72
J47	Bronchiektázie	S27-19	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	1, 25
J47	Bronchiektázie	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	50
J60	Pneumokonióza baníkov uhoľných baní	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	25
J60	Pneumokonióza baníkov uhoľných baní	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J60	Pneumokonióza baníkov uhoľných baní	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J61	Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	25
J61	Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J61	Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J62.0	Pneumokonióza zapríčinená prachom mastenca (talkom)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	25
J62.0	Pneumokonióza zapríčinená prachom mastenca (talkom)	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J62.0	Pneumokonióza zapríčinená prachom mastenca (talkom)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J62.8	Pneumokonióza zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremík	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	27	25
J62.8	Pneumokonióza zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremík	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J62.8	Pneumokonióza zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremík	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J63.0	Aluminóza (pľúc)	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90	27	25
J63.0	Aluminóza (pľúc)	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J63.0	Aluminóza (pľúc)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J63.1	Bauxitová fibróza (pľúc)	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90	27	25
J63.1	Bauxitová fibróza (pľúc)	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J63.1	Bauxitová fibróza (pľúc)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J63.2	Berylióza	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90	27	25
J63.2	Berylióza	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J63.2	Berylióza	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J63.3	Grafitová fibróza (pľúc)	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90	27	25
J63.3	Grafitová fibróza (pľúc)	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J63.3	Grafitová fibróza (pľúc)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J63.4	Sideróza	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90	27	25
J63.4	Sideróza	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J63.4	Sideróza	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J63.5	Stanóza	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90	27	25
J63.5	Stanóza	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36	
J63.5	Stanóza	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65	69, 72
J63.8	Pneumokonióza zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými prachmi	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90	27	25

J63.8	Pneumokonióza zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými prachmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J63.8	Pneumokonióza zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými prachmi	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J64	Pneumokonióza, bližšie neurčená	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J64	Pneumokonióza, bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J64	Pneumokonióza, bližšie neurčená	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J65	Pneumokonióza združená s tuberkulózou	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	hlavná diagnóza s vedľajšou diagnózou u821	V					P					27
J65	Pneumokonióza združená s tuberkulózou	S27-12	Tuberkulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4, 5, 15, 27 33
J65	Pneumokonióza združená s tuberkulózou	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J65	Pneumokonióza združená s tuberkulózou	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 50, 71, 72
J66.0	Bysinóza	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J66.0	Bysinóza	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J66.0	Bysinóza	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J66.1	Choroba spracovateľov ľanu	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J66.1	Choroba spracovateľov ľanu	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J66.1	Choroba spracovateľov ľanu	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J66.2	Kanabinóza	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J66.2	Kanabinóza	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J66.2	Kanabinóza	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J66.8	Choroba dýchacích ciest zapríčinená iným bližšie určeným organickým prachom	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J66.8	Choroba dýchacích ciest zapríčinená iným bližšie určeným organickým prachom	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J66.8	Choroba dýchacích ciest zapríčinená iným bližšie určeným organickým prachom	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.0	Farmárske pľúca	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.0	Farmárske pľúca	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.0	Farmárske pľúca	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.1	Bagasóza	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.1	Bagasóza	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.1	Bagasóza	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.2	Pľúcna choroba chovateľov vtákov	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.2	Pľúcna choroba chovateľov vtákov	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.2	Pľúcna choroba chovateľov vtákov	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.3	Suberóza	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.3	Suberóza	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.3	Suberóza	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.4	Sladovnícke pľúca	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.4	Sladovnícke pľúca	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.4	Sladovnícke pľúca	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.5	Pľúcna choroba pestovateľov húb	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.5	Pľúcna choroba pestovateľov húb	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.5	Pľúcna choroba pestovateľov húb	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.6	Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.6	Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.6	Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.7	Pľúcna choroba zapríčinená klimatizačnými zariadeniami	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.7	Pľúcna choroba zapríčinená klimatizačnými zariadeniami	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.7	Pľúcna choroba zapríčinená klimatizačnými zariadeniami	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.8	Alergická alveolitída zapríčinená iným organickým prachom	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.8	Alergická alveolitída zapríčinená iným organickým prachom	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.8	Alergická alveolitída zapríčinená iným organickým prachom	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72
J67.9	Alergická alveolitída zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	90		27 25
J67.9	Alergická alveolitída zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60		36
J67.9	Alergická alveolitída zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		65 69, 72

J68.0	Bronchitída a pneumonitída zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J68.0	Bronchitída a pneumonitída zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J68.0	Bronchitída a pneumonitída zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
J68.1	Akútny pľúcny edém, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J68.1	Akútny pľúcny edém, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J68.1	Akútny pľúcny edém, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J68.2	Zápal horných dýchacích ciest, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J68.2	Zápal horných dýchacích ciest, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J68.2	Zápal horných dýchacích ciest, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50
J68.3	Iná akútna a subakútna choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J68.3	Iná akútna a subakútna choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J68.3	Iná akútna a subakútna choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50
J68.4	Chronická choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		27 1, 25
J68.4	Chronická choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J68.4	Chronická choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
J68.8	Iná choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J68.8	Iná choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J68.8	Iná choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50
J68.9	Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J68.9	Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J68.9	Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50
J69.0	Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 1, 25, 33
J69.0	Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J69.0	Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J69.0	Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50, 71
J69.1	Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a esenciami	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1, 25, 33
J69.1	Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a esenciami	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J69.1	Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a esenciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J69.1	Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a esenciami	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50, 71
J69.8	Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 1, 25, 33
J69.8	Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J69.8	Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
J69.8	Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami	S65-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50, 71
J70.0	Akútne pľúcne prejavy zapríčinené žiarením	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J70.0	Akútne pľúcne prejavy zapríčinené žiarením	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J70.0	Akútne pľúcne prejavy zapríčinené žiarením	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
J70.1	Chronické a iné pľúcne prejavy zapríčinené žiarením	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90		27 25
J70.1	Chronické a iné pľúcne prejavy zapríčinené žiarením	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J70.1	Chronické a iné pľúcne prejavy zapríčinené žiarením	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 69, 72
J70.2	Akútna pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27 1
J70.2	Akútna pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
J70.2	Akútna pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
J70.3	Chronická pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		27 1, 25
J70.3	Chronická pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36

J70.3	Chronická pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
J70.4	Pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
J70.4	Pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
J70.4	Pľúcna intersticiálna choroba zapríčinená liekmi, bližšie neurčená	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
J70.8	Choroba dýchacej sústavy zapríčinená inými bližšie určenými vonkajšími faktormi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1
J70.8	Choroba dýchacej sústavy zapríčinená inými bližšie určenými vonkajšími faktormi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
J70.8	Choroba dýchacej sústavy zapríčinená inými bližšie určenými vonkajšími faktormi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
J70.9	Choroba dýchacej sústavy zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1
J70.9	Choroba dýchacej sústavy zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
J70.9	Choroba dýchacej sústavy zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
J80	Syndróm respiračnej tiesne [ARDS]	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27	1, 25
J80	Syndróm respiračnej tiesne [ARDS]	S50-11	Podanie surfaktantu pri PARDS	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 643161, 643162, 643163, 643164		IV	IV	IV	IV	P	P						50	
J80	Syndróm respiračnej tiesne [ARDS]	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71, 72
J81	Pľúcny opuch	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 25, 27
J81	Pľúcny opuch	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63, 65
J82	Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27	25
J82	Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	69, 72
J84.0	Alveolové a parietoalveolové stavy	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			27	25
J84.0	Alveolové a parietoalveolové stavy	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
J84.0	Alveolové a parietoalveolové stavy	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	69, 72
J84.1	Iná choroba interstícia pľúc s fibrózou	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			27	25
J84.1	Iná choroba interstícia pľúc s fibrózou	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
J84.1	Iná choroba interstícia pľúc s fibrózou	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	69, 72
J84.8	Iná choroba interstícia pľúc, bližšie určená	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			27	25
J84.8	Iná choroba interstícia pľúc, bližšie určená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
J84.8	Iná choroba interstícia pľúc, bližšie určená	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	69, 72
J84.9	Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		90			27	25
J84.9	Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
J84.9	Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	69, 72
J85.0	Gangréna a nekróza pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
J85.0	Gangréna a nekróza pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
J85.0	Gangréna a nekróza pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
J85.1	Absces pľúc so zápalom pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
J85.1	Absces pľúc so zápalom pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
J85.1	Absces pľúc so zápalom pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
J85.2	Absces pľúc bez zápalu pľúc	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
J85.2	Absces pľúc bez zápalu pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
J85.2	Absces pľúc bez zápalu pľúc	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
J85.3	Absces mediastína	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
J85.3	Absces mediastína	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
J85.3	Absces mediastína	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
J86.0	Pyotorax s fistulou	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
J86.0	Pyotorax s fistulou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
J86.0	Pyotorax s fistulou	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
J86.9	Pyotorax bez fistuly	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1, 25, 33
J86.9	Pyotorax bez fistuly	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
J86.9	Pyotorax bez fistuly	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	50, 71
J90	Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde	S27-24	Pleurálny výpotok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				27	1, 25
J90	Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
J90	Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde	S65-21	Pleurálny výpotok I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65	50
J91*	Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	

J92.0	Pohrudnicové zrasty s prítomnosťou azbestom	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		27 1, 25, 33
J92.0	Pohrudnicové zrasty s prítomnosťou azbestom	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
J92.0	Pohrudnicové zrasty s prítomnosťou azbestom	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71
J92.9	Pohrudnicové zrasty bez prítomnosti azbestu	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		27 1, 25, 33
J92.9	Pohrudnicové zrasty bez prítomnosti azbestu	S36-03	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment pneumologických ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
J92.9	Pohrudnicové zrasty bez prítomnosti azbestu	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71
J93.0	Spontánny tenzný pneumotorax	S27-25	Pneumotorax	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1
J93.0	Spontánny tenzný pneumotorax	S65-08	Pneumotorax	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J93.1	Iný spontánny pneumotorax	S27-25	Pneumotorax	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1
J93.1	Iný spontánny pneumotorax	S65-08	Pneumotorax	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J93.8	Iný pneumotorax	S27-25	Pneumotorax	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1
J93.8	Iný pneumotorax	S65-08	Pneumotorax	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J93.9	Pneumotorax, bližšie neurčený	S27-25	Pneumotorax	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1
J93.9	Pneumotorax, bližšie neurčený	S65-08	Pneumotorax	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J94.0	Chylózny pohrudnicový výpotok	S27-11	Pleurálny výpotok II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
J94.0	Chylózny pohrudnicový výpotok	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J94.0	Chylózny pohrudnicový výpotok	S65-09	Pleurálny výpotok II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J94.1	Fibrotorax	S27-07	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1, 25, 33
J94.1	Fibrotorax	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71
J94.2	Hemotorax	S27-11	Pleurálny výpotok II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
J94.2	Hemotorax	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J94.2	Hemotorax	S65-09	Pleurálny výpotok II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J94.8	Iná choroba pohrudnice, bližšie určená	S27-24	Pleurálny výpotok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1, 25
J94.8	Iná choroba pohrudnice, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J94.8	Iná choroba pohrudnice, bližšie určená	S65-09	Pleurálny výpotok II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J94.9	Choroba pohrudnice, bližšie neurčená	S27-24	Pleurálny výpotok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1, 25
J94.9	Choroba pohrudnice, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J94.9	Choroba pohrudnice, bližšie neurčená	S65-09	Pleurálny výpotok II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J95.0	Porucha funkcie tracheostómie	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	90		27 1, 25
J95.0	Porucha funkcie tracheostómie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J95.0	Porucha funkcie tracheostómie	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50
J95.1	Akútna pulmonálna insuficiencia po hrudníkovej operácii	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				7 1
J95.1	Akútna pulmonálna insuficiencia po hrudníkovej operácii	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J95.2	Akútna pulmonálna insuficiencia po mimohrudníkovom chirurgickom výkone	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				7 1
J95.2	Akútna pulmonálna insuficiencia po mimohrudníkovom chirurgickom výkone	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J95.3	Chronická pulmonálna insuficiencia po chirurgickom výkone	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
J95.3	Chronická pulmonálna insuficiencia po chirurgickom výkone	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J95.4	Mendelsonov syndróm	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	90		27 1, 25
J95.4	Mendelsonov syndróm	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
J95.5	Subglotická stenóza po chirurgickom výkone	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
J95.5	Subglotická stenóza po chirurgickom výkone	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
J95.80	Iatrogénny pneumotorax	S27-25	Pneumotorax	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			27 1
J95.80	Iatrogénny pneumotorax	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
J95.80	Iatrogénny pneumotorax	S65-08	Pneumotorax	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J95.81	Stenóza priedušnice po lekárskom výkone	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
J95.81	Stenóza priedušnice po lekárskom výkone	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71, 72
J95.88	Iná porucha dýchacích orgánov po lekárskom výkone	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	90		27 1, 25
J95.88	Iná porucha dýchacích orgánov po lekárskom výkone	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50
J95.9	Porucha dýchacích orgánov po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	90		27 1, 25
J95.9	Porucha dýchacích orgánov po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		65 50
J96.00	Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxemický)	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
J96.00	Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxemický)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50
J96.01	Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hyperkapnický typ)	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25, 27
J96.01	Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hyperkapnický typ)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50

J96.09	Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ bližšie neurčený	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									26	1, 25, 27
J96.09	Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ bližšie neurčený	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50
J96.10	Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxemický)	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									26	1, 25, 27
J96.10	Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxemický)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50
J96.11	Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hyperkapnický)	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									26	1, 25, 27
J96.11	Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hyperkapnický)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50
J96.19	Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ bližšie neurčený	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									26	1, 25, 27
J96.19	Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ bližšie neurčený	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50
J96.90	Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxemický)	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									26	1, 25, 27
J96.90	Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxemický)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50
J96.91	Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II (hyperkapnický)	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									26	1, 25, 27
J96.91	Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II (hyperkapnický)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50
J96.99	Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ bližšie neurčený	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									26	1, 25, 27
J96.99	Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ bližšie neurčený	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50
J98.0	Choroby priedušiek, nezatriedené inde	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									27	1
J98.0	Choroby priedušiek, nezatriedené inde	S65-30	Iné ochorenie dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			30					65	50, 63
J98.1	Kolaps pľúc	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									27	1
J98.1	Kolaps pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50, 71, 72
J98.2	Intersticiálny emfyzém	S27-09	Intersticiálna choroba pľúc II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				90					27	25
J98.2	Intersticiálny emfyzém	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50, 71, 72
J98.3	Kompenzačný emfyzém	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			90					27	1, 25
J98.3	Kompenzačný emfyzém	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30					65	50
J98.4	Iné choroby pľúc	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			90					27	1, 25
J98.4	Iné choroby pľúc	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30					65	50
J98.50	Mediastinitída	S07-11	Zápalové ochorenia mediastína	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									7	1
J98.50	Mediastinitída	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50, 71, 72
J98.58	Iné choroby mediastína, nezatriedené inde	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			90					27	1, 25
J98.58	Iné choroby mediastína, nezatriedené inde	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50, 71, 72
J98.6	Choroby bránice	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									27	1
J98.6	Choroby bránice	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					30					65	50, 71, 72
J98.8	Iné choroba dýchacej sústavy, bližšie určené	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									27	1
J98.8	Iné choroba dýchacej sústavy, bližšie určené	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30					65	50
J98.9	Choroba dýchacej sústavy, bližšie neurčená	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									27	1
J98.9	Choroba dýchacej sústavy, bližšie neurčená	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30					65	50
J99.0*	Reumatoidná choroba pľúc (M05.1-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
J99.1*	Choroba dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
J99.8*	Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
K00.0	Poruchy počtu zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				30	70	10			5, 33, 34, 6	35
K00.0	Poruchy počtu zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30	70	10			54	53, 69, 71
K00.1	Nadpočetné zuby	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				30	70	10			5, 33, 34, 6	35
K00.1	Nadpočetné zuby	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30	70	10			54	53, 69, 71
K00.2	Abnormalita veľkosti a tvaru zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				30	70	10			5, 33, 34, 6	35
K00.2	Abnormalita veľkosti a tvaru zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30	70	10			54	53, 69, 71
K00.3	Škvrnité zuby	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				30	70	10			5, 33, 34, 6	35
K00.3	Škvrnité zuby	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30	70	10			54	53, 69, 71
K00.4	Porucha tvorby zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				30	70	10			5, 33, 34, 6	35
K00.4	Porucha tvorby zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				30	70	10			54	53, 69, 71
K00.5	Dedičná porucha zubnej štruktúry, nezatriedená inde	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				30	70	10			5, 33, 34, 6	35

K00.5	Dedičná porucha zubnej štruktúry, nezatriedená inde	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K00.6	Porucha prerezávania zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K00.6	Porucha prerezávania zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K00.7	Syndróm rastu chrupu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K00.7	Syndróm rastu chrupu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K00.8	Iná porucha zubného vývinu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K00.8	Iná porucha zubného vývinu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K00.9	Porucha zubného vývinu, bližšie neurčená	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K00.9	Porucha zubného vývinu, bližšie neurčená	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K01.0	Neprerezané zuby	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K01.0	Neprerezané zuby	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K01.1	Vrastené zuby	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K01.1	Vrastené zuby	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.0	Kaz ohraničený na sklovinu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.0	Kaz ohraničený na sklovinu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.1	Kaz dentínu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.1	Kaz dentínu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.2	Kaz cementu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.2	Kaz cementu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.3	Zastavený zubný kaz	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.3	Zastavený zubný kaz	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.4	Odontoklázia	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.4	Odontoklázia	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.5	Zubný kaz s obnažením drene	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.5	Zubný kaz s obnažením drene	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.8	Iný zubný kaz	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.8	Iný zubný kaz	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K02.9	Zubný kaz, bližšie neurčený	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K02.9	Zubný kaz, bližšie neurčený	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.0	Nadmerné obrusovanie zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.0	Nadmerné obrusovanie zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.1	Abrázia zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.1	Abrázia zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.2	Erózia zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.2	Erózia zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.3	Patologická resorpcia koreňov zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.3	Patologická resorpcia koreňov zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.4	Hypercementóza	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.4	Hypercementóza	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71

K03.5	Ankylóza zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.5	Ankylóza zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.6	Usadeniny [povlaky] na zuboch	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.6	Usadeniny [povlaky] na zuboch	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.7	Farebné zmeny tvrdých zubných tkanív po prerezaní zubov	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.7	Farebné zmeny tvrdých zubných tkanív po prerezaní zubov	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.8	Iné choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie určené	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.8	Iné choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie určené	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K03.9	Choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie neurčené	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K03.9	Choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie neurčené	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.0	Zápal zubnej drene	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.0	Zápal zubnej drene	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.1	Nekróza zubnej drene	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.1	Nekróza zubnej drene	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.2	Degenerácia zubnej drene	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.2	Degenerácia zubnej drene	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.3	Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.3	Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.4	Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.4	Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.5	Chronická apikálna periodontitída	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.5	Chronická apikálna periodontitída	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.6	Periapikálny absces s fistulou	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.6	Periapikálny absces s fistulou	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.7	Periapikálny absces bez fistuly	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.7	Periapikálny absces bez fistuly	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.8	Radikulárna cysta	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.8	Radikulárna cysta	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K04.9	Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K04.9	Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K05.0	Akútny zápal ďasien	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K05.0	Akútny zápal ďasien	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K05.1	Chronický zápal ďasien	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K05.1	Chronický zápal ďasien	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K05.2	Akútna parodontitída	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K05.2	Akútna parodontitída	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K05.3	Chronická parodontitída	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K05.3	Chronická parodontitída	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K05.4	Parodontóza	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35

K05.4	Parodontóza	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K05.5	Iná choroba parodontu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K05.5	Iná choroba parodontu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K05.6	Choroba parodontu, bližšie neurčená	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K05.6	Choroba parodontu, bližšie neurčená	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K06.0	Atrofia ďasien	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K06.0	Atrofia ďasien	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K06.1	Hypertrofia ďasien	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K06.1	Hypertrofia ďasien	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K06.2	Poškodenie ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa zapríčinené traumou	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K06.2	Poškodenie ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa zapríčinené traumou	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K06.8	Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie určená	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K06.8	Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie určená	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K06.9	Choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie neurčená	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K06.9	Choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie neurčená	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.0	Väčšie anomálie veľkosti čeľustí	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.0	Väčšie anomálie veľkosti čeľustí	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.1	Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.1	Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
K07.1	Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.2	Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.2	Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.3	Anomálie postavenia zubov	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.3	Anomálie postavenia zubov	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.4	Chybný zhryz, bližšie neurčený	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.4	Chybný zhryz, bližšie neurčený	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.5	Dentofaciálne funkčné abnormality	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.5	Dentofaciálne funkčné abnormality	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.6	Choroba temporomandibulárneho kĺbu	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.6	Choroba temporomandibulárneho kĺbu	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.8	Iné dentofaciálne anomálie	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.8	Iné dentofaciálne anomálie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
K07.8	Iné dentofaciálne anomálie	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K07.9	Dentofaciálna anomália, bližšie neurčená	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	60	70	10	6	5, 35
K07.9	Dentofaciálna anomália, bližšie neurčená	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54	50, 53
K08.0	Exfoliácia zubov zapríčinená systémovou chorobou	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K08.0	Exfoliácia zubov zapríčinená systémovou chorobou	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K08.1	Strata zubov zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnou chorobou parodontu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K08.1	Strata zubov zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnou chorobou parodontu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K08.2	Atrofia bezzubého alveolového hrebeňa	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K08.2	Atrofia bezzubého alveolového hrebeňa	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K08.3	Retinovaný zubný koreň [radix relicta]	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K08.3	Retinovaný zubný koreň [radix relicta]	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K08.81	Patologická zlomenina zuba	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K08.81	Patologická zlomenina zuba	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K08.88	Iné choroby zubov a podporných štruktúr, bližšie určené	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K08.88	Iné choroby zubov a podporných štruktúr, bližšie určené	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71
K08.9	Choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie neurčená	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 6	33, 34, 35
K08.9	Choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie neurčená	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54	53, 69, 71

K09.0	Vývinové odontogénne cysty	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K09.0	Vývinové odontogénne cysty	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K09.1	Vývinové neodontogénne cysty úst a ústnej dutiny	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K09.1	Vývinové neodontogénne cysty úst a ústnej dutiny	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K09.2	Iné čeľustné cysty	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K09.2	Iné čeľustné cysty	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K09.8	Iné cysty v oblasti úst, nezatriedené inde	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K09.8	Iné cysty v oblasti úst, nezatriedené inde	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K09.9	Cysta v oblasti úst, bližšie neurčená	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K09.9	Cysta v oblasti úst, bližšie neurčená	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.0	Vývinové choroby čeľustí	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.0	Vývinové choroby čeľustí	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.1	Centrálny obrovskobunkový granulóm	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.1	Centrálny obrovskobunkový granulóm	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.20	Absces maxily bez rozšírenia do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.20	Absces maxily bez rozšírenia do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.21	Absces maxily s rozšírením do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.21	Absces maxily s rozšírením do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.28	Iný zápal čeľustí, bližšie určený	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.28	Iný zápal čeľustí, bližšie určený	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.29	Zápal čeľustí, bližšie neurčený	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.29	Zápal čeľustí, bližšie neurčený	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.3	Alveolitída čeľustí	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K10.3	Alveolitída čeľustí	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K10.8	Iná choroba čeľustí, bližšie určená	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.8	Iná choroba čeľustí, bližšie určená	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K10.9	Choroba čeľustí, bližšie neurčená	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K10.9	Choroba čeľustí, bližšie neurčená	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K11.0	Atrofia slinných žliaz	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.0	Atrofia slinných žliaz	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.1	Hypertrofia slinných žliaz	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.1	Hypertrofia slinných žliaz	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.2	Sialoadenitída	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.2	Sialoadenitída	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.3	Absces slinnej žľazy	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.3	Absces slinnej žľazy	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.4	Fistula slinnej žľazy	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.4	Fistula slinnej žľazy	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.5	Sialolitiáza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.5	Sialolitiáza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.6	Mukokéla slinnej žľazy	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.6	Mukokéla slinnej žľazy	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.7	Poruchy sekrécie slín	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.7	Poruchy sekrécie slín	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.8	Iné choroby slinnej žľazy	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
K11.8	Iné choroby slinnej žľazy	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K11.9	Choroba slinnej žľazy, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33

							IV	III	III	III							
K11.9	Choroba slinnej žľazy, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
K12.0	Recidivujúce ústne afty	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K12.0	Recidivujúce ústne afty	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K12.1	Iná forma stomatitídy	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K12.1	Iná forma stomatitídy	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K12.20	Flegmóna ústnej spodiny	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K12.20	Flegmóna ústnej spodiny	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K12.21	Submandibulárny absces bez rozšírenia do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru	S06-04	Submandibulárny absces	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6 5
K12.21	Submandibulárny absces bez rozšírenia do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru	S54-04	Submandibulárny absces	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30			54 53
K12.22	Submandibulárny absces s rozšírením do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru	S06-04	Submandibulárny absces	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30			6 5
K12.22	Submandibulárny absces s rozšírením do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru	S54-04	Submandibulárny absces	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30			54 53
K12.23	Absces líca	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K12.23	Absces líca	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K12.28	Iná flegmóna a absces úst	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K12.28	Iná flegmóna a absces úst	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K12.29	Flegmóna a absces úst, bližšie neurčený	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K12.29	Flegmóna a absces úst, bližšie neurčený	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K12.3	Zápal sliznice úst (ulcerózny)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K12.3	Zápal sliznice úst (ulcerózny)	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K13.0	Choroby pery	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K13.0	Choroby pery	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K13.1	Hryzenie líca a pery	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K13.1	Hryzenie líca a pery	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K13.2	Leukoplakia a iná choroba ústneho epitelu vrátane jazyka	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K13.2	Leukoplakia a iná choroba ústneho epitelu vrátane jazyka	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K13.3	Vlasatá leukoplakia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K13.3	Vlasatá leukoplakia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K13.4	Granulóm a lézie ústnej sliznice podobné granulómu	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K13.4	Granulóm a lézie ústnej sliznice podobné granulómu	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K13.5	Ústna podsliznicová fibróza	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K13.5	Ústna podsliznicová fibróza	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K13.6	Hyperplázia ústnej sliznice zapríčinená dráždením	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K13.6	Hyperplázia ústnej sliznice zapríčinená dráždením	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K13.7	Iná a bližšie neurčená lézia ústnej sliznice	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
K13.7	Iná a bližšie neurčená lézia ústnej sliznice	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	30	70	10	54 53, 69, 71
K14.0	Glositída	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.0	Glositída	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K14.1	Mapovitý jazyk	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.1	Mapovitý jazyk	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K14.2	Glossitis rhombica mediana	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.2	Glossitis rhombica mediana	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K14.3	Hypertrofia jazykových papíl	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.3	Hypertrofia jazykových papíl	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K14.4	Atrofia jazykových papíl	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.4	Atrofia jazykových papíl	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K14.5	Lingua plicata	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.5	Lingua plicata	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K14.6	Glosodýnia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.6	Glosodýnia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
K14.8	Iná choroba jazyka	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
K14.8	Iná choroba jazyka	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53

K14.9	Choroba jazyka, bližšie neurčená	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			60	70	10	6	5, 35
K14.9	Choroba jazyka, bližšie neurčená	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			60	70	10	54	50, 53
K20	Ezofagitída	S28-29	Ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P						28	
K20	Ezofagitída	S28-60	Ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K20	Ezofagitída	S66-45	Ochorenia pažeráka I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30			66	63
K21.0	Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K21.0	Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou	S66-33	Ochorenia pažeráka II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30			66	50
K21.9	Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K21.9	Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy	S66-45	Ochorenia pažeráka I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30			66	63
K22.0	Achalázia kardie	S28-07	Komplexné ochorenia pažeráka, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P							28	
K22.0	Achalázia kardie	S28-19	Komplexné ochorenia pažeráka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						28	25
K22.0	Achalázia kardie	S66-08	Ochorenia pažeráka III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			66	
K22.1	Vred pažeráka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
K22.1	Vred pažeráka	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30			66	50
K22.2	Nepriechodnosť pažeráka	S28-30	Rôzne ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P						28	
K22.2	Nepriechodnosť pažeráka	S28-43	Rôzne ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K22.2	Nepriechodnosť pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
K22.2	Nepriechodnosť pažeráka	S66-08	Ochorenia pažeráka III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			66	
K22.3	Prederavenie pažeráka	S28-05	Vysoko komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P							28	25
K22.3	Prederavenie pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
K22.3	Prederavenie pažeráka	S66-08	Ochorenia pažeráka III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			66	
K22.4	Dyskinéza pažeráka	S28-16	Ochorenia pažeráka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						28	25
K22.4	Dyskinéza pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
K22.4	Dyskinéza pažeráka	S66-08	Ochorenia pažeráka III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			66	
K22.5	Získaný divertikul pažeráka	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P							28	
K22.5	Získaný divertikul pažeráka	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25
K22.5	Získaný divertikul pažeráka	S66-08	Ochorenia pažeráka III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			66	
K22.6	Malloryho-Weissov syndróm	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
K22.6	Malloryho-Weissov syndróm	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30			66	50
K22.7	Barrettov pažerák	S28-12	Barrettov pažerák, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P							28	
K22.7	Barrettov pažerák	S28-58	Barrettov pažerák	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K22.7	Barrettov pažerák	S66-08	Ochorenia pažeráka III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30			66	
K22.8	Iná choroba pažeráka, bližšie určená	S28-29	Ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P						28	
K22.8	Iná choroba pažeráka, bližšie určená	S28-60	Ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K22.8	Iná choroba pažeráka, bližšie určená	S66-33	Ochorenia pažeráka II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30			66	50
K22.9	Choroba pažeráka, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	1, 25, 35
K22.9	Choroba pažeráka, bližšie neurčená	S66-33	Ochorenia pažeráka II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30			66	50
K23.0*	Tuberkulóza pažeráka (A18.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
K23.1*	Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
K23.8*	Choroby pažeráka pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
K25.0	Vred žalúdka, akútny s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1
K25.0	Vred žalúdka, akútny s krvácaním	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.1	Vred žalúdka, akútny s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					8	1
K25.1	Vred žalúdka, akútny s perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.2	Vred žalúdka, akútny s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					8	1
K25.2	Vred žalúdka, akútny s krvácaním a perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.3	Vred žalúdka, akútny bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K25.3	Vred žalúdka, akútny bez krvácania alebo perforácie	S66-17	Gastrointestinálne krvácanie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.4	Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1
K25.4	Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.5	Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					8	1
K25.5	Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.6	Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					8	1
K25.6	Vred žalúdka, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.7	Vred žalúdka, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K25.7	Vred žalúdka, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-17	Gastrointestinálne krvácanie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K25.9	Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					28	25
K25.9	Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-17	Gastrointestinálne krvácanie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K26.0	Vred dvanástnika, akútny s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					25	1
K26.0	Vred dvanástnika, akútny s krvácaním	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K26.1	Vred dvanástnika, akútny s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					8	1
K26.1	Vred dvanástnika, akútny s perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50
K26.2	Vred dvanástnika, akútny s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					8	1
K26.2	Vred dvanástnika, akútny s krvácaním a perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N			30			66	50

K26.3	Vred dvanástnika, akútny bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K26.3	Vred dvanástnika, akútny bez krvácania alebo perforácie	S66-17	Gastrointestinálne krvácanie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K26.4	Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1
K26.4	Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K26.5	Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K26.5	Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K26.6	Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K26.6	Vred dvanástnika, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K26.7	Vred dvanástnika, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K26.7	Vred dvanástnika, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K26.9	Vred dvanástnika, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K26.9	Vred dvanástnika, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K27.0	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1
K27.0	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s krvácaním	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K27.1	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K27.1	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K27.2	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K27.2	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny s krvácaním a perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K27.3	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K27.3	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, akútny bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K27.4	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1
K27.4	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S66-27	Vredová choroba I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K27.5	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K27.5	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S66-27	Vredová choroba I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K27.6	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K27.6	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S66-27	Vredová choroba I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K27.7	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K27.7	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K27.9	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K27.9	Peptický vred bez bližšieho určenia miesta, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K28.0	Peptický vred jejúna, akútny s krvácaním	S28-27	Akútny peptický vred jejúna, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K28.0	Peptický vred jejúna, akútny s krvácaním	S28-52	Akútny peptický vred jejúna	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K28.0	Peptický vred jejúna, akútny s krvácaním	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K28.1	Peptický vred jejúna, akútny s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K28.1	Peptický vred jejúna, akútny s perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K28.2	Peptický vred jejúna, akútny s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K28.2	Peptický vred jejúna, akútny s krvácaním a perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K28.3	Peptický vred jejúna, akútny bez krvácania alebo perforácie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K28.3	Peptický vred jejúna, akútny bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K28.4	Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1
K28.4	Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K28.5	Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K28.5	Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K28.6	Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S08-32	Vredová choroba	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1
K28.6	Peptický vred jejúna, chronický alebo bližšie neurčený, s krvácaním a perforáciou	S66-18	Vredová choroba II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	III	P	P	N		30		66 50
K28.7	Peptický vred jejúna, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K28.7	Peptický vred jejúna, chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50

K28.9	Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K28.9	Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K29.0	Akútna hemoragická gastritída	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K29.0	Akútna hemoragická gastritída	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K29.1	Iná akútna gastritída	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K29.1	Iná akútna gastritída	S66-51	Gastritída a duodenitída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K29.2	Alkoholová gastritída	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K29.2	Alkoholová gastritída	S66-51	Gastritída a duodenitída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K29.3	Chronická povrchová gastritída	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K29.3	Chronická povrchová gastritída	S66-51	Gastritída a duodenitída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K29.4	Chronická atrofická gastritída	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K29.4	Chronická atrofická gastritída	S66-28	Gastritída a duodenitída III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30	66
K29.5	Chronická gastritída, bližšie neurčená	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K29.5	Chronická gastritída, bližšie neurčená	S66-42	Gastritída a duodenitída II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K29.6	Iná gastritída	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K29.6	Iná gastritída	S66-51	Gastritída a duodenitída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K29.7	Gastritída, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K29.7	Gastritída, bližšie neurčená	S66-51	Gastritída a duodenitída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K29.8	Duodenitída	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K29.8	Duodenitída	S66-51	Gastritída a duodenitída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K29.9	Gastroduodenitída, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K29.9	Gastroduodenitída, bližšie neurčená	S66-51	Gastritída a duodenitída I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K30	Dyspepsia	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K30	Dyspepsia	S66-53	Dyspepsia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
K31.0	Akútna dilatácia žalúdka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K31.0	Akútna dilatácia žalúdka	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66 73
K31.1	Hypertrofická pylorostenóza dospelých	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P				28
K31.1	Hypertrofická pylorostenóza dospelých	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25
K31.2	Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K31.2	Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66 73
K31.3	Pylorospazmus, nezatriedený inde	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K31.3	Pylorospazmus, nezatriedený inde	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 50, 63
K31.4	Divertikul žalúdka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K31.4	Divertikul žalúdka	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66 73
K31.5	Nepriechodnosť dvanástnika	S28-30	Rôzne ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P			28
K31.5	Nepriechodnosť dvanástnika	S28-43	Rôzne ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K31.5	Nepriechodnosť dvanástnika	S66-07	Gastrointestinálne krvácanie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	66 50, 67
K31.6	Fistula žalúdka a dvanástnika	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K31.6	Fistula žalúdka a dvanástnika	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K31.6	Fistula žalúdka a dvanástnika	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K31.7	Polyp žalúdka a dvanástnika	S28-30	Rôzne ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P			28
K31.7	Polyp žalúdka a dvanástnika	S28-43	Rôzne ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K31.7	Polyp žalúdka a dvanástnika	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K31.81	Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika bez prejavov krvácania	S28-29	Ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P			28
K31.81	Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika bez prejavov krvácania	S28-60	Ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K31.81	Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika bez prejavov krvácania	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K31.82	Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika s prejavmi krvácania	S28-23	Gastrointestinálne krvácanie, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P			28
K31.82	Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika s prejavmi krvácania	S28-48	Gastrointestinálne krvácanie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 8, 25
K31.82	Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika s prejavmi krvácania	S66-07	Gastrointestinálne krvácanie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	66 50, 67
K31.88	Iná choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie určená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K31.88	Iná choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie určená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 50, 63
K31.9	Choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K31.9	Choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 50, 63
K35.2	Akútna apendicitída s generalizovanou peritonitídou	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			7 1
K35.2	Akútna apendicitída s generalizovanou peritonitídou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K35.2	Akútna apendicitída s generalizovanou peritonitídou	S51-80	Akútna apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N		51 50
K35.30	Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, bez perforácie alebo ruptúry	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			7 1
K35.30	Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, bez perforácie alebo ruptúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K35.30	Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, bez perforácie alebo ruptúry	S51-80	Akútna apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N		51 50

K35.31	Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, s perforáciou alebo ruptúrou	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7 1
K35.31	Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, s perforáciou alebo ruptúrou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K35.31	Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, s perforáciou alebo ruptúrou	S51-80	Akútna apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N				51 50
K35.32	Akútna apendicitída s abscesom pobrušnice	S08-33	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K35.32	Akútna apendicitída s abscesom pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K35.32	Akútna apendicitída s abscesom pobrušnice	S51-80	Akútna apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N				51 50
K35.8	Akútna apendicitída, bližšie neurčená	S08-33	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K35.8	Akútna apendicitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K35.8	Akútna apendicitída, bližšie neurčená	S51-80	Akútna apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N				51 50
K36	Iná apendicitída	S08-33	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K36	Iná apendicitída	S66-52	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66 63
K37	Apendicitída, bližšie neurčená	S08-33	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K37	Apendicitída, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K37	Apendicitída, bližšie neurčená	S66-52	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66 63
K38.0	Hyperplázia červovitého prívesku	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 1, 7
K38.0	Hyperplázia červovitého prívesku	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 66
K38.1	Konkrementy červovitého prívesku	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 1, 7
K38.1	Konkrementy červovitého prívesku	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 66
K38.2	Divertikul červovitého prívesku	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 1, 7
K38.2	Divertikul červovitého prívesku	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 66
K38.3	Fistula červovitého prívesku	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 1, 7
K38.3	Fistula červovitého prívesku	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K38.8	Iná choroba červovitého prívesku, bližšie určená	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 1, 7
K38.8	Iná choroba červovitého prívesku, bližšie určená	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 66
K38.9	Choroba červovitého prívesku, bližšie neurčená	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 1, 7
K38.9	Choroba červovitého prívesku, bližšie neurčená	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 66
K40.00	Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.01	Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.10	Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.11	Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.20	Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K40.21	Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie alebo gangrény, recidivujúca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K40.30	Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.31	Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s obštrukciou bez gangrény, recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.40	Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.41	Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K40.90	Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez obštrukcie a bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K40.91	Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez obštrukcie a bez gangrény, recidivujúca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K41.0	Obojstranná stehnová prietrž s obštrukciou bez gangrény	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K41.1	Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K41.2	Obojstranná stehnová prietrž bez obštrukcie a bez gangrény	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K41.3	Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s obštrukciou bez gangrény	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K41.4	Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K41.9	Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž bez obštrukcie a bez gangrény	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K42.0	Pupková prietrž s obštrukciou bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K42.0	Pupková prietrž s obštrukciou bez gangrény	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K42.1	Pupková prietrž s gangrénou	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K42.1	Pupková prietrž s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K42.9	Pupková prietrž bez obštrukcie a bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7

K43.0	Prietrž v jazve s obštrukciou bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K43.0	Prietrž v jazve s obštrukciou bez gangrény	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K43.1	Prietrž v jazve s gangrénou	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K43.1	Prietrž v jazve s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K43.2	Prietrž v jazve bez obštrukcie a bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K43.3	Parastomická prietrž s obštrukciou bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K43.3	Parastomická prietrž s obštrukciou bez gangrény	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K43.4	Parastomická prietrž s gangrénou	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K43.4	Parastomická prietrž s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K43.5	Parastomická prietrž bez obštrukcie a bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K43.6	Iná a bližšie neurčená prietrž s obštrukciou bez gangrény	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K43.7	Iná a bližšie neurčená prietrž s gangrénou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K43.9	Iná a bližšie neurčená prietrž bez obštrukcie a bez gangrény	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
K44.0	Bránicová prietrž s obštrukciou bez gangrény	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 1
K44.0	Bránicová prietrž s obštrukciou bez gangrény	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K44.1	Bránicová prietrž s gangrénou	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 1
K44.1	Bránicová prietrž s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K44.9	Bránicová prietrž bez obštrukcie a bez gangrény	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 1
K45.0	Iná brušná prietrž, bližšie určená s obštrukciou bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K45.1	Iná brušná prietrž, bližšie určená s gangrénou	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K45.1	Iná brušná prietrž, bližšie určená s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K45.8	Iná brušná prietrž, bližšie určená bez obštrukcie a bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K46.0	Brušná prietrž, bližšie neurčená s obštrukciou bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K46.1	Brušná prietrž, bližšie neurčená s gangrénou	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K46.1	Brušná prietrž, bližšie neurčená s gangrénou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K46.9	Brušná prietrž, bližšie neurčená bez obštrukcie a bez gangrény	S08-35	Vybrané ochorenia v brušnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				8 7
K50.0	Crohnova choroba tenkého čreva	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K50.0	Crohnova choroba tenkého čreva	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K50.1	Crohnova choroba hrubého čreva	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K50.1	Crohnova choroba hrubého čreva	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K50.80	Crohnova choroba žalúdka	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K50.80	Crohnova choroba žalúdka	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K50.81	Crohnova choroba pažeráka	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K50.81	Crohnova choroba pažeráka	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K50.82	Crohnova choroba viacerých častí tráviacej trubice	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K50.82	Crohnova choroba viacerých častí tráviacej trubice	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K50.88	Iná Crohnova choroba	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K50.88	Iná Crohnova choroba	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K50.9	Crohnova choroba, bližšie neurčená	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K50.9	Crohnova choroba, bližšie neurčená	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K51.0	Ulcerózna (chronická) pankolitída	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K51.0	Ulcerózna (chronická) pankolitída	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K51.2	Ulcerózna (chronická) proktitída	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K51.2	Ulcerózna (chronická) proktitída	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K51.3	Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K51.3	Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K51.4	Zápalové polypy hrubého čreva	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K51.4	Zápalové polypy hrubého čreva	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K51.5	Ľavostranná kolitída	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K51.5	Ľavostranná kolitída	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K51.8	Iná ulcerózna kolitída	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K51.8	Iná ulcerózna kolitída	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K51.9	Ulcerózna kolitída, bližšie neurčená	S28-36	Chronické nešpecifické zápalové ochorenia čriev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K51.9	Ulcerózna kolitída, bližšie neurčená	S66-29	Zápalové ochorenia čriev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K52.0	Gastroenteritída a kolitída zapríčinená radiáciou (postradiačná)	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25, 33
K52.0	Gastroenteritída a kolitída zapríčinená radiáciou (postradiačná)	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K52.1	Toxická gastroenteritída a kolitída	S28-64	Iné infečné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25, 33
K52.1	Toxická gastroenteritída a kolitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K52.1	Toxická gastroenteritída a kolitída	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K52.2	Alergická a potravinová gastroenteritída a kolitída	S28-49	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25, 35
K52.2	Alergická a potravinová gastroenteritída a kolitída	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66
K52.30	Neurčitá pankolitída	S28-49	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25, 35
K52.30	Neurčitá pankolitída	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66

K52.31	Neurčitá kolitída colon descendens	S28-49	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 25, 35
K52.31	Neurčitá kolitída colon descendens	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66
K52.32	Neurčitá kolitída colon rectosigmoideum	S28-49	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 25, 35
K52.32	Neurčitá kolitída colon rectosigmoideum	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66
K52.38	Iná neurčitá kolitída	S28-49	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 25, 35
K52.38	Iná neurčitá kolitída	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66
K52.8	Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie určená	S28-49	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 25, 35
K52.8	Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie určená	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66
K52.9	Neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie neurčená	S28-49	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 25, 35
K52.9	Neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie neurčená	S66-30	Iné neinfekčné gastroenteritídy a kolitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66
K55.0	Akútna cievna choroba čreva	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			28 1
K55.0	Akútna cievna choroba čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K55.0	Akútna cievna choroba čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K55.1	Chronická cievna choroba čreva	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K55.1	Chronická cievna choroba čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K55.21	Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K55.21	Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K55.21	Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K55.22	Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním	S28-23	Gastrointestinálne krvácanie, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P			28
K55.22	Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním	S28-48	Gastrointestinálne krvácanie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 8, 25
K55.22	Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním	S66-07	Gastrointestinálne krvácanie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	66 50, 67
K55.81	Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania	S28-29	Ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P			28
K55.81	Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania	S28-60	Ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K55.81	Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K55.82	Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním	S28-23	Gastrointestinálne krvácanie, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P			28
K55.82	Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním	S28-48	Gastrointestinálne krvácanie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 8, 25
K55.82	Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním	S66-07	Gastrointestinálne krvácanie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	66 50, 67
K55.88	Iná cievna choroba čreva	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K55.88	Iná cievna choroba čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K55.9	Cievna choroba čreva, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
K55.9	Cievna choroba čreva, bližšie neurčená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K56.0	Paralytický ileus	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		8 1, 7
K56.0	Paralytický ileus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K56.0	Paralytický ileus	S66-39	Obštrukcia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66 50
K56.1	Invaginácia	S08-36	Obštrukcia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		8 1, 7
K56.1	Invaginácia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K56.1	Invaginácia	S66-15	Obštrukcia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	66 50
K56.2	Volvulus	S08-36	Obštrukcia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		8 1, 7
K56.2	Volvulus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K56.2	Volvulus	S66-15	Obštrukcia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	66 50
K56.3	Ileus zapríčinený žlčovým kameňom	S08-36	Obštrukcia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		8 1, 7
K56.3	Ileus zapríčinený žlčovým kameňom	S66-15	Obštrukcia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	66 50
K56.4	Iná obturácia čreva	S08-36	Obštrukcia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		8 1, 7
K56.4	Iná obturácia čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K56.4	Iná obturácia čreva	S66-31	Obštrukcia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30	66 50
K56.5	Črevné adhézie [zrasty] s nepriechodnosťou	S08-36	Obštrukcia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		8 1, 7
K56.5	Črevné adhézie [zrasty] s nepriechodnosťou	S66-31	Obštrukcia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30	66 50
K56.6	Iný a bližšie neurčený mechanický ileus	S08-36	Obštrukcia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		8 1, 7
K56.6	Iný a bližšie neurčený mechanický ileus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K56.6	Iný a bližšie neurčený mechanický ileus	S66-31	Obštrukcia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30	66 50
K56.7	Ileus, bližšie neurčený	S08-36	Obštrukcia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		8 1, 7
K56.7	Ileus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
K56.7	Ileus, bližšie neurčený	S66-31	Obštrukcia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P		30	66 50

K57.00	Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.00	Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.01	Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.01	Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.02	Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.02	Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.03	Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.03	Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.10	Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.10	Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.11	Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.11	Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.12	Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.12	Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.13	Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.13	Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.20	Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.20	Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.21	Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.21	Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.22	Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.22	Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.23	Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.23	Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.30	Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.30	Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.31	Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.31	Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.32	Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.32	Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.33	Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.33	Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.40	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.40	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.41	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 25
K57.41	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30	66 50
K57.42	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1
K57.42	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	66
K57.43	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1

K57.43	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66	50
K57.50	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K57.50	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K57.51	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K57.51	Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66	50
K57.52	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1
K57.52	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K57.53	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1
K57.53	Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66	50
K57.80	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K57.80	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K57.81	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou, abscesom a krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K57.81	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66	50
K57.82	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1
K57.82	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K57.83	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou, abscesom a krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1
K57.83	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, s perforáciou, abscesom a krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66	50
K57.90	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K57.90	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K57.91	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S28-53	Divertikulóza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K57.91	Divertikulóza čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66	50
K57.92	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1
K57.92	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania	S66-40	Divertikulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K57.93	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S25-17	Varixy a vredy a iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1
K57.93	Divertikulitída čreva, časť bližšie neurčená, bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66	50
K58.0	Syndróm dráždivého čreva s hnačkou	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K58.0	Syndróm dráždivého čreva s hnačkou	S66-50	Funkčná porucha čreva I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	63
K58.9	Syndróm dráždivého čreva bez hnačky	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K58.9	Syndróm dráždivého čreva bez hnačky	S66-50	Funkčná porucha čreva I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	63
K59.0	Zápcha	S28-29	Ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28	
K59.0	Zápcha	S28-60	Ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K59.0	Zápcha	S66-50	Funkčná porucha čreva I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	63
K59.1	Funkčná hnačka	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K59.1	Funkčná hnačka	S66-50	Funkčná porucha čreva I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	63
K59.2	Neurogénne črevo, nezatriedené inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
K59.2	Neurogénne črevo, nezatriedené inde	S66-13	Funkčná porucha čreva II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66	
K59.3	Megakolon, nezatriedený inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
K59.3	Megakolon, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
K59.3	Megakolon, nezatriedený inde	S66-13	Funkčná porucha čreva II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66	
K59.4	Análny spazmus	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
K59.4	Análny spazmus	S66-50	Funkčná porucha čreva I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	63
K59.8	Iná funkčná porucha čreva, bližšie určená	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K59.8	Iná funkčná porucha čreva, bližšie určená	S66-50	Funkčná porucha čreva I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	63
K59.9	Funkčná črevná porucha, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
K59.9	Funkčná črevná porucha, bližšie neurčená	S66-50	Funkčná porucha čreva I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	63
K60.0	Akútna análna fisúra	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
K60.0	Akútna análna fisúra	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
K60.1	Chronická análna fisúra	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
K60.1	Chronická análna fisúra	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	73
K60.2	Análna fisúra, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35

K60.2	Análna fisúra, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
K60.3	Análna fistula	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K60.4	Rektálna fistula	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K60.5	Anorektálna fistula	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K61.0	Análny absces	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K61.0	Análny absces	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K61.0	Análny absces	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K61.1	Rektálny absces	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K61.1	Rektálny absces	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K61.1	Rektálny absces	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K61.2	Anorektálny absces	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K61.2	Anorektálny absces	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K61.2	Anorektálny absces	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K61.3	Ischiorektálny absces	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K61.3	Ischiorektálny absces	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K61.3	Ischiorektálny absces	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K61.4	Vnútrosfinkterový absces	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K61.4	Vnútrosfinkterový absces	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K61.4	Vnútrosfinkterový absces	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K62.0	Polyp anusu	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K62.0	Polyp anusu	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K62.1	Polyp konečníka	S28-29	Ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K62.1	Polyp konečníka	S28-60	Ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K62.1	Polyp konečníka	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K62.2	Prolaps anusu	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K62.2	Prolaps anusu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K62.2	Prolaps anusu	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
K62.3	Prolaps konečníka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K62.3	Prolaps konečníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K62.3	Prolaps konečníka	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
K62.4	Stenóza anusu a konečníka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K62.4	Stenóza anusu a konečníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K62.4	Stenóza anusu a konečníka	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K62.5	Krvácanie z anusu a konečníka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K62.5	Krvácanie z anusu a konečníka	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N		30		66 50
K62.6	Vred anusu a konečníka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K62.6	Vred anusu a konečníka	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K62.7	Radiačná proktitída	S28-30	Rôzne ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K62.7	Radiačná proktitída	S28-43	Rôzne ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 25
K62.7	Radiačná proktitída	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K62.8	Iná choroba anusu a konečníka, bližšie určená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K62.8	Iná choroba anusu a konečníka, bližšie určená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
K62.9	Choroba anusu a konečníka, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K62.9	Choroba anusu a konečníka, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
K63.0	Absces čreva	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K63.0	Absces čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K63.0	Absces čreva	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
K63.1	Perforácia čreva (neúrazová)	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K63.1	Perforácia čreva (neúrazová)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K63.1	Perforácia čreva (neúrazová)	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K63.2	Fistula čreva	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			8 1, 7
K63.2	Fistula čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K63.2	Fistula čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
K63.3	Vred čreva	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35

K63.3	Vred čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K63.3	Vred čreva	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K63.4	Enteroptóza	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K63.4	Enteroptóza	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K63.5	Polyp hrubého čreva	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K63.5	Polyp hrubého čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		66	50, 51, 59, 65, 69, 71
K63.8	Iné choroby čreva, bližšie určené	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K63.8	Iné choroby čreva, bližšie určené	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K63.9	Choroba čreva, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K63.9	Choroba čreva, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K64.0	Hemoroidy 1. stupňa	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K64.0	Hemoroidy 1. stupňa	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K64.1	Hemoroidy 2. stupňa	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K64.1	Hemoroidy 2. stupňa	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K64.2	Hemoroidy 3. stupňa	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K64.2	Hemoroidy 3. stupňa	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K64.3	Hemoroidy 4. stupňa	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K64.3	Hemoroidy 4. stupňa	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K64.4	Reziduálne hemoroidálne kožné protuberancie	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K64.4	Reziduálne hemoroidálne kožné protuberancie	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K64.5	Perianálna žilová trombóza	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K64.5	Perianálna žilová trombóza	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K64.8	Iné hemoroidy, bližšie určené	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K64.8	Iné hemoroidy, bližšie určené	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K64.9	Hemoroidy, bližšie neurčené	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K64.9	Hemoroidy, bližšie neurčené	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K65.0	Akútny zápal pobrušnice	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K65.0	Akútny zápal pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K65.0	Akútny zápal pobrušnice	S63-04	Iné gastrointestinálne ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63	50
K65.8	Iný zápal pobrušnice	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K65.8	Iný zápal pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K65.8	Iný zápal pobrušnice	S63-04	Iné gastrointestinálne ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63	50
K65.9	Zápal pobrušnice, bližšie neurčený	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K65.9	Zápal pobrušnice, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K65.9	Zápal pobrušnice, bližšie neurčený	S63-04	Iné gastrointestinálne ochorenia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63	50
K66.0	Pobrušnicové zrasty	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K66.0	Pobrušnicové zrasty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K66.0	Pobrušnicové zrasty	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	66
K66.1	Hemoperitoneum	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K66.1	Hemoperitoneum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K66.1	Hemoperitoneum	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		66	50, 51, 59, 65, 69, 71
K66.8	Iné choroby pobrušnice, bližšie určené	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K66.8	Iné choroby pobrušnice, bližšie určené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K66.8	Iné choroby pobrušnice, bližšie určené	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K66.9	Choroba pobrušnice, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K66.9	Choroba pobrušnice, bližšie neurčená	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K67.0*	Zápal pobrušnice, zapríčinený chlamýdiami (A74.8†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K67.1*	Gonokokový zápal pobrušnice (A54.8†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K67.2*	Syfilitický zápal pobrušnice (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
K67.3*	Tuberkulózny zápal pobrušnice (A18.3†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K67.8*	Iné choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K70.0	Alkoholová tuková choroba pečene	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K70.0	Alkoholová tuková choroba pečene	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
K70.0	Alkoholová tuková choroba pečene	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50, 71
K70.1	Alkoholová hepatitída	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28	
K70.1	Alkoholová hepatitída	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25

			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K70.1	Alkoholová hepatitída	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					P	P			60		36		
K70.1	Alkoholová hepatitída	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K70.2	Alkoholová fibróza a skleróza pečene	S28-45	Cirhóza pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K70.2	Alkoholová fibróza a skleróza pečene	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K70.3	Alkoholová cirhóza pečene	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P					28	
K70.3	Alkoholová cirhóza pečene	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K70.3	Alkoholová cirhóza pečene	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	
K70.3	Alkoholová cirhóza pečene	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K70.4	Alkoholové zlyhávanie pečene	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P					28	
K70.4	Alkoholové zlyhávanie pečene	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25
K70.4	Alkoholové zlyhávanie pečene	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K70.9	Alkoholová choroba pečene, bližšie neurčená	S28-45	Cirhóza pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
K70.9	Alkoholová choroba pečene, bližšie neurčená	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66	
K71.0	Toxická choroba pečene s cholestázou	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P					28	
K71.0	Toxická choroba pečene s cholestázou	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K71.0	Toxická choroba pečene s cholestázou	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.0	Toxická choroba pečene s cholestázou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.0	Toxická choroba pečene s cholestázou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
K71.1	Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P					28	
K71.1	Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K71.1	Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.1	Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.1	Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
K71.2	Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K71.2	Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.2	Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.2	Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
K71.3	Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K71.3	Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.3	Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.3	Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
K71.4	Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.4	Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.4	Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
K71.5	Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K71.5	Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.5	Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.5	Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
K71.6	Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.6	Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.6	Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30		66	50, 71
K71.7	Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P					28	
K71.7	Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K71.7	Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV												
K71.7	Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C						P	P				20	49	
K71.7	Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene	S66-14	Cirhóza pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66	
K71.8	Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
			Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov			IV												
K71.8	Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene	S36-07	pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028						P	P			60		36	

K71.8	Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K71.8	Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				30		66	50, 71
K71.9	Toxická choroba pečene, bližšie neurčená	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K71.9	Toxická choroba pečene, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
K71.9	Toxická choroba pečene, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K71.9	Toxická choroba pečene, bližšie neurčená	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				30		66	50, 71
K72.0	Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie	S28-02	Akútne zlyhanie pečene, zváženie urgentnej transplantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93027	V					P							28	
K72.0	Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie	S28-21	Akútne zlyhanie pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1, 25
K72.0	Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K72.0	Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				30		66	50, 71
K72.1	Chronické pečeňové zlyhávanie	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28	
K72.1	Chronické pečeňové zlyhávanie	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25
K72.1	Chronické pečeňové zlyhávanie	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				30		66	50, 71
K72.71!	Pečeňová encefalopatia,1. stupeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
K72.72!	Pečeňová encefalopatia, 2. stupeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
K72.73!	Pečeňová encefalopatia, 3. stupeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
K72.74!	Pečeňová encefalopatia, 4. stupeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
K72.79!	Pečeňová encefalopatia neurčeného stupňa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
K72.9	Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené	S28-08	Komplexné ochorenie pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28	
K72.9	Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené	S28-20	Komplexné ochorenie pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1, 25
K72.9	Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				30		66	50, 71
K73.0	Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K73.0	Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50, 71
K73.1	Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K73.1	Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50, 71
K73.2	Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K73.2	Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50, 71
K73.8	Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K73.8	Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50, 71
K73.9	Chronická hepatitída, bližšie neurčená	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K73.9	Chronická hepatitída, bližšie neurčená	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50, 71
K74.0	Fibróza pečene	S28-22	Závažné ochorenia pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28	
K74.0	Fibróza pečene	S28-38	Závažné ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K74.0	Fibróza pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K74.0	Fibróza pečene	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	
K74.1	Skleróza pečene	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50, 71
K74.2	Fibróza pečene so sklerózou pečene	S28-45	Cirhóza pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K74.2	Fibróza pečene so sklerózou pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K74.2	Fibróza pečene so sklerózou pečene	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	
K74.3	Primárna biliárna cirhóza	S28-22	Závažné ochorenia pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28	
K74.3	Primárna biliárna cirhóza	S28-38	Závažné ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K74.3	Primárna biliárna cirhóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K74.3	Primárna biliárna cirhóza	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	
K74.4	Sekundárna biliárna cirhóza	S28-08	Komplexné ochorenie pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28	
K74.4	Sekundárna biliárna cirhóza	S28-20	Komplexné ochorenie pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1, 25
K74.4	Sekundárna biliárna cirhóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K74.4	Sekundárna biliárna cirhóza	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	
K74.5	Biliárna cirhóza, bližšie neurčená	S28-08	Komplexné ochorenie pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28	
K74.5	Biliárna cirhóza, bližšie neurčená	S28-20	Komplexné ochorenie pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1, 25
K74.5	Biliárna cirhóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K74.5	Biliárna cirhóza, bližšie neurčená	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	
K74.6	Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene	S28-45	Cirhóza pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K74.6	Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K74.6	Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene	S66-38	Cirhóza pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	
K75.0	Absces pečene	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K75.0	Absces pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K75.0	Absces pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N				30		66	50, 71
K75.1	Flebitída vrátnice (v. portae)	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	25
K75.1	Flebitída vrátnice (v. portae)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	

K75.1	Flebitída vrátnice (v. portae)	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
K75.2	Nešpecifická reaktívna hepatitída	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K75.2	Nešpecifická reaktívna hepatitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K75.2	Nešpecifická reaktívna hepatitída	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K75.3	Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K75.3	Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K75.3	Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K75.4	Autoimunitná hepatitída	S28-08	Komplexné ochorenie pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28
K75.4	Autoimunitná hepatitída	S28-20	Komplexné ochorenie pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 1, 25
K75.4	Autoimunitná hepatitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K75.4	Autoimunitná hepatitída	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K75.8	Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K75.8	Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K75.8	Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K75.9	Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K75.9	Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K75.9	Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K76.0	Stukovatenie pečene, nezatriedené inde	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K76.0	Stukovatenie pečene, nezatriedené inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K76.0	Stukovatenie pečene, nezatriedené inde	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66 50, 63
K76.1	Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K76.1	Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K76.2	Centrálna hemoragická nekróza pečene	S28-08	Komplexné ochorenie pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28
K76.2	Centrálna hemoragická nekróza pečene	S28-20	Komplexné ochorenie pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 1, 25
K76.2	Centrálna hemoragická nekróza pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K76.2	Centrálna hemoragická nekróza pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
K76.3	Infarkt pečene	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 25
K76.3	Infarkt pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K76.3	Infarkt pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
K76.4	Pelióza pečene	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 25
K76.4	Pelióza pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K76.4	Pelióza pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
K76.5	Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 25
K76.5	Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
K76.6	Portálna hypertenzia	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K76.6	Portálna hypertenzia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K76.6	Portálna hypertenzia	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
K76.7	Hepatorenálny syndróm	S28-11	Komplexné ochorenia GIT, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV					P	P						28
K76.7	Hepatorenálny syndróm	S28-44	Komplexné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 1, 25
K76.7	Hepatorenálny syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K76.7	Hepatorenálny syndróm	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
K76.8	Iná choroba pečene, bližšie určená	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K76.8	Iná choroba pečene, bližšie určená	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K76.9	Choroba pečene, bližšie neurčená	S28-41	Ochorenia pečene II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28 25
K76.9	Choroba pečene, bližšie neurčená	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			66 50, 71
K77.0*	Pečeňová porucha pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
K77.11*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						32 28
K77.11*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P					32
K77.11*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32
K77.11*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32

K77.11*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
K77.12*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					32 28
K77.12*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
K77.12*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
K77.12*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
K77.12*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
K77.13*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					32 28
K77.13*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
K77.13*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
K77.13*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
K77.13*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
K77.14*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium (T86.02†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P					32 28
K77.14*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium (T86.02†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P				32
K77.14*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium (T86.02†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
K77.14*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium (T86.02†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
K77.14*	Postihnutie pečene pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium (T86.02†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
K77.8*	Pečeňová porucha pri iných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
K80.00	Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			28 25
K80.00	Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S66-49	Ochorenia žlčníka a žlčovodov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	30		66 63
K80.01	Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P				28
K80.01	Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 8, 25
K80.01	Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		66 50
K80.10	Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			28 25
K80.10	Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S66-49	Ochorenia žlčníka a žlčovodov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	30		66 63
K80.11	Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P				28
K80.11	Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 8, 25
K80.11	Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30		66 50
K80.20	Kameň žlčníka bez cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			28 25
K80.20	Kameň žlčníka bez cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S66-49	Ochorenia žlčníka a žlčovodov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	30		66 63

K80.21	Kameň žlčníka bez cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K80.21	Kameň žlčníka bez cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25
K80.21	Kameň žlčníka bez cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K80.30	Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K80.30	Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K80.31	Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K80.31	Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25
K80.31	Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K80.40	Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K80.40	Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K80.41	Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K80.41	Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25
K80.41	Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K80.50	Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K80.50	Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K80.51	Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K80.51	Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25
K80.51	Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K80.80	Iná cholelitiáza, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K80.80	Iná cholelitiáza, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest	S66-49	Ochorenia žlčníka a žlčovodov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 63
K80.81	Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K80.81	Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25
K80.81	Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K81.0	Akútna cholecystitída	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K81.0	Akútna cholecystitída	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K81.1	Chronická cholecystitída	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K81.1	Chronická cholecystitída	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K81.8	Iná cholecystitída	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K81.8	Iná cholecystitída	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K81.9	Cholecystitída, bližšie neurčená	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K81.9	Cholecystitída, bližšie neurčená	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K82.0	Obštrukcia žlčníka	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K82.0	Obštrukcia žlčníka	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K82.1	Hydrops žlčníka	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K82.1	Hydrops žlčníka	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K82.2	Perforácia žlčníka	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K82.2	Perforácia žlčníka	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K82.3	Fistula žlčníka	S08-24	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					8
K82.3	Fistula žlčníka	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K82.4	Cholesterolóza žlčníka	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 25
K82.4	Cholesterolóza žlčníka	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K82.8	Iná choroba žlčníka, bližšie určená	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K82.8	Iná choroba žlčníka, bližšie určená	S66-49	Ochorenia žlčníka a žlčovodov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 63
K82.9	Choroba žlčníka, bližšie neurčená	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				28 25
K82.9	Choroba žlčníka, bližšie neurčená	S66-49	Ochorenia žlčníka a žlčovodov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 63
K83.0	Zápal žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K83.0	Zápal žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25
K83.0	Zápal žlčových ciest	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K83.1	Obštrukcia žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K83.1	Obštrukcia žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25
K83.1	Obštrukcia žlčových ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
K83.1	Obštrukcia žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K83.2	Perforácia žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III				P	P	P					28
K83.2	Perforácia žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 8, 25

K83.2	Perforácia žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K83.3	Fistula žlčových ciest	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K83.3	Fistula žlčových ciest	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 8, 25
K83.3	Fistula žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50
K83.4	Spazmus Oddiho zvierača	S28-26	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K83.4	Spazmus Oddiho zvierača	S28-51	Žlčníkový kameň a iné vybrané ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 8, 25
K83.4	Spazmus Oddiho zvierača	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K83.5	Žlčová cysta	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			28 25
K83.5	Žlčová cysta	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K83.8	Iná choroba žlčových ciest, bližšie určená	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			28 25
K83.8	Iná choroba žlčových ciest, bližšie určená	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K83.9	Choroba žlčových ciest, bližšie neurčená	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			28 25
K83.9	Choroba žlčových ciest, bližšie neurčená	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66
K85.00	Idiopatická akútna pankreatitída, bez orgánovej komplikácie	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.00	Idiopatická akútna pankreatitída, bez orgánovej komplikácie	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K85.01	Idiopatická akútna pankreatitída, s orgánovou komplikáciou	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.01	Idiopatická akútna pankreatitída, s orgánovou komplikáciou	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50, 71
K85.10	Akútna biliárna pankreatitída, bez orgánovej komplikácie	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.10	Akútna biliárna pankreatitída, bez orgánovej komplikácie	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50, 71
K85.11	Akútna biliárna pankreatitída, s orgánovou komplikáciou	S28-24	Závažné ochorenia pankreasu, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K85.11	Akútna biliárna pankreatitída, s orgánovou komplikáciou	S28-50	Závažné ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.11	Akútna biliárna pankreatitída, s orgánovou komplikáciou	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50, 71
K85.20	Akútna pankreatitída zapríčinená alkoholom, bez orgánovej komplikácie	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.20	Akútna pankreatitída zapríčinená alkoholom, bez orgánovej komplikácie	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K85.21	Akútna pankreatitída zapríčinená alkoholom, s orgánovou komplikáciou	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.21	Akútna pankreatitída zapríčinená alkoholom, s orgánovou komplikáciou	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K85.30	Akútna pankreatitída zapríčinená liekmi, bez orgánovej komplikácie	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.30	Akútna pankreatitída zapríčinená liekmi, bez orgánovej komplikácie	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K85.31	Akútna pankreatitída zapríčinená liekmi, s orgánovou komplikáciou	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.31	Akútna pankreatitída zapríčinená liekmi, s orgánovou komplikáciou	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50, 71
K85.80	Iná akútna pankreatitída, bez orgánovej komplikácie	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.80	Iná akútna pankreatitída, bez orgánovej komplikácie	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K85.81	Iná akútna pankreatitída, s orgánovou komplikáciou	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.81	Iná akútna pankreatitída, s orgánovou komplikáciou	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50, 71
K85.90	Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, bez orgánovej komplikácie	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.90	Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, bez orgánovej komplikácie	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K85.91	Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, s orgánovou komplikáciou	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K85.91	Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, s orgánovou komplikáciou	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		66 50, 71
K86.0	Chronická pankreatitída zapríčinená alkoholom	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K86.0	Chronická pankreatitída zapríčinená alkoholom	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 66
K86.1	Iná chronická pankreatitída	S28-24	Závažné ochorenia pankreasu, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K86.1	Iná chronická pankreatitída	S28-50	Závažné ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K86.1	Iná chronická pankreatitída	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K86.2	Cysta pankreasu	S28-24	Závažné ochorenia pankreasu, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K86.2	Cysta pankreasu	S28-50	Závažné ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K86.2	Cysta pankreasu	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K86.3	Pseudocysta pankreasu	S28-24	Závažné ochorenia pankreasu, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K86.3	Pseudocysta pankreasu	S28-50	Závažné ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K86.3	Pseudocysta pankreasu	S66-35	Ochorenia pankreasu II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 50
K86.8	Iná choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie určená	S28-24	Závažné ochorenia pankreasu, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P				28
K86.8	Iná choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie určená	S28-50	Závažné ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K86.8	Iná choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie určená	S66-47	Ochorenia pankreasu I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 63
K86.9	Choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená	S28-46	Ochorenia pankreasu II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25
K86.9	Choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená	S66-47	Ochorenia pankreasu I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 63
K87.0*	Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
K87.1*	Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
K90.0	Celiakia	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
K90.0	Celiakia	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63

K90.1	Tropická sprue	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K90.1	Tropická sprue	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K90.2	Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K90.2	Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K90.2	Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K90.3	Pankreatická steatorea	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K90.3	Pankreatická steatorea	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K90.3	Pankreatická steatorea	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K90.31	Syndróm črevného prerastania (SIBO)	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K90.4	Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou, nezatriedená inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K90.4	Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou, nezatriedená inde	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K90.8	Iná črevná malabsorpcia	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K90.8	Iná črevná malabsorpcia	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K90.9	Črevná malabsorpcia, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K90.9	Črevná malabsorpcia, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K91.0	Vracanie po gastrointestinálnom chirurgickom výkone	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K91.0	Vracanie po gastrointestinálnom chirurgickom výkone	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K91.1	Syndrómy po operácii žalúdka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K91.1	Syndrómy po operácii žalúdka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K91.1	Syndrómy po operácii žalúdka	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K91.2	Malabsorpcia po chirurgickom výkone, nezatriedená inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K91.2	Malabsorpcia po chirurgickom výkone, nezatriedená inde	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K91.3	Mechanická črevná nepriechodnosť po chirurgickom výkone	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K91.3	Mechanická črevná nepriechodnosť po chirurgickom výkone	S66-24	Iné ochorenia GIT IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	P			30		66	50
K91.4	Porucha funkcie kolostómie a enterostómie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K91.4	Porucha funkcie kolostómie a enterostómie	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K91.5	Postcholecystektomický syndróm	S28-18	Ochorenia žlčníka a žlčovodov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				28	25
K91.5	Postcholecystektomický syndróm	S66-37	Ochorenia žlčníka a žlčovodov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	
K91.80	Generalizovaná mukozitída pri imunokompromitácii	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		35	25, 28
K91.80	Generalizovaná mukozitída pri imunokompromitácii	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		66	50, 51, 59, 65, 69, 71
K91.88	Iné porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K91.88	Iné porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K91.9	Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K91.9	Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
K92.0	Hemateméza	S28-23	Gastrointestinálne krvácanie, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28	
K92.0	Hemateméza	S28-48	Gastrointestinálne krvácanie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 8, 25
K92.0	Hemateméza	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66	50
K92.1	Meléna	S28-23	Gastrointestinálne krvácanie, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28	
K92.1	Meléna	S28-48	Gastrointestinálne krvácanie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 8, 25
K92.1	Meléna	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66	50
K92.2	Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené	S28-23	Gastrointestinálne krvácanie, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	III					P	P	P					28	
K92.2	Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené	S28-48	Gastrointestinálne krvácanie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 8, 25
K92.2	Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené	S66-23	Gastrointestinálne krvácanie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			30		66	50
K92.8	Iné choroby tráviacej sústavy, bližšie určené	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K92.8	Iné choroby tráviacej sústavy, bližšie určené	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K92.9	Choroba tráviacej sústavy, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
K92.9	Choroba tráviacej sústavy, bližšie neurčená	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
K93.0*	Tuberkulóza čriev, pobrušnice a lymfatických uzlín mezentéria	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
K93.1*	Megakolon pri Chagasovej chorobe (B57.3†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
K93.21*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						32	28
K93.21*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32	
K93.21*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32	
K93.21*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium (T86.01†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32	

K93.22*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32 28
K93.22*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
K93.22*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
K93.22*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 2.štádium (T86.02†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
K93.23*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32 28
K93.23*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
K93.23*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
K93.23*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium (T86.02†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
K93.24*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4. štádium (T86.02†)	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32 28
K93.24*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4. štádium (T86.02†)	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P				32
K93.24*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4. štádium (T86.02†)	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P			32
K93.24*	Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4. štádium (T86.02†)	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P			32
K93.8*	Choroby iných tráviacich orgánov, bližšie určených, pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
L00.0	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi, s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L00.0	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi, s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
L00.0	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi, s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L00.1	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi, s postihnutím 30 % povrchu tela a viac	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L00.1	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi, s postihnutím 30 % povrchu tela a viac	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
L00.1	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi, s postihnutím 30 % povrchu tela a viac	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L01.0	Kontaktné impetigo akejkoľvek lokalizácie zapríčinené ktorýmkoľvek organizmom	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	6, 15, 33, 25 34
L01.0	Kontaktné impetigo akejkoľvek lokalizácie zapríčinené ktorýmkoľvek organizmom	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	50, 54, 61 69, 71
L01.1	Sekundárna impetiginizácia inej choroby kože	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	6, 15, 33, 25 34
L01.1	Sekundárna impetiginizácia inej choroby kože	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	50, 54, 61 69, 71
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3		6, 15, 33, 25 34
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
L02.0	Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		50, 54, 61 69, 71
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15

L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L02.1	Kožný absces, furunkul a karbunkul krku	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52

L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L02.2	Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L02.3	Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71

L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L02.4	Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L02.8	Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L02.9	Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L03.01	Flegmóna prstov ruky	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L03.01	Flegmóna prstov ruky	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L03.02	Flegmóna prstov nohy	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L03.02	Flegmóna prstov nohy	S61-04	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L03.10	Flegmóna hornej končatiny	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L03.11	Flegmóna dolnej končatiny	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71

L03.2	Flegmóna tváre	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
L03.2	Flegmóna tváre	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
L03.2	Flegmóna tváre	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
L03.2	Flegmóna tváre	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
L03.2	Flegmóna tváre	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
L03.2	Flegmóna tváre	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
L03.2	Flegmóna tváre	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L03.2	Flegmóna tváre	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L03.2	Flegmóna tváre	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L03.2	Flegmóna tváre	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L03.2	Flegmóna tváre	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
L03.2	Flegmóna tváre	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3		6, 15, 33, 25 34
L03.2	Flegmóna tváre	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L03.2	Flegmóna tváre	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L03.2	Flegmóna tváre	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L03.2	Flegmóna tváre	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L03.2	Flegmóna tváre	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L03.2	Flegmóna tváre	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L03.2	Flegmóna tváre	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L03.2	Flegmóna tváre	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L03.2	Flegmóna tváre	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L03.2	Flegmóna tváre	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L03.2	Flegmóna tváre	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
L03.2	Flegmóna tváre	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		50, 54, 61 69, 71
L03.3	Flegmóna trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
L03.3	Flegmóna trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
L03.3	Flegmóna trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
L03.3	Flegmóna trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
L03.3	Flegmóna trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
L03.3	Flegmóna trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
L03.3	Flegmóna trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

L03.3	Flegmóna trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
L03.3	Flegmóna trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
L03.3	Flegmóna trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
L03.3	Flegmóna trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
L03.3	Flegmóna trupu	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L03.3	Flegmóna trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L03.3	Flegmóna trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L03.3	Flegmóna trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.3	Flegmóna trupu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.3	Flegmóna trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.3	Flegmóna trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.3	Flegmóna trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.3	Flegmóna trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L03.3	Flegmóna trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.3	Flegmóna trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L03.3	Flegmóna trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L03.3	Flegmóna trupu	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L03.8	Flegmóna na inom mieste	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L03.8	Flegmóna na inom mieste	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34

L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L03.9	Flegmóna, bližšie neurčená	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L04.0	Akútny zápal lymfatických uzlín tváre, hlavy a krku	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 54, 69
L04.1	Akútny zápal lymfatických uzlín hrudníka	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 54, 69
L04.2	Akútny zápal lymfatických uzlín hornej končatiny	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 54, 69
L04.3	Akútny zápal lymfatických uzlín dolnej končatiny	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 54, 69
L04.8	Akútny zápal lymfatických uzlín na inom mieste	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 54, 69
L04.9	Akútny zápal lymfatických uzlín, bližšie neurčený	S08-34	Iné ochorenia GIT III.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		8 1, 7
L04.9	Akútny zápal lymfatických uzlín, bližšie neurčený	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 54, 69
L05.0	Pilonidálna cysta s abscesom	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L05.0	Pilonidálna cysta s abscesom	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L05.9	Pilonidálna cysta bez abscesu	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L05.9	Pilonidálna cysta bez abscesu	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L08.0	Pyoderma	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L08.0	Pyoderma	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L08.1	Erythrasma	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L08.1	Erythrasma	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L08.8	Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie určená	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L08.8	Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie určená	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L08.9	Lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	500*3	6, 15, 33, 25 34
L08.9	Lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	50, 54, 61 69, 71
L10.0	Pemphigus vulgaris	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L10.0	Pemphigus vulgaris	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L10.1	Pemphigus vegetans	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35

								IV	IV	IV	IV							54, 59, 65, 66,
L10.1	Pemphigus vegetans	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P			400*7		61 69, 71, 72
L10.2	Pemphigus foliaceus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L10.2	Pemphigus foliaceus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P			20		49
								IV	IV	IV	IV							54, 59, 65, 66,
L10.2	Pemphigus foliaceus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza							P	P			400*7		61 69, 71, 72
L10.3	Brazílsky pemfigus [fogo selvagem]	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L10.3	Brazílsky pemfigus [fogo selvagem]	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L10.4	Pemphigus erythematosus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L10.4	Pemphigus erythematosus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L10.5	Pemfigus, zapríčinený liekom	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L10.5	Pemfigus, zapríčinený liekom	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L10.8	Iný pemfigus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L10.8	Iný pemfigus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L10.9	Pemfigus, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L10.9	Pemfigus, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L11.0	Získaná folikulová keratóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L11.0	Získaná folikulová keratóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L11.1	Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L11.1	Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L11.8	Iná akantolytická dermatóza, bližšie určená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L11.8	Iná akantolytická dermatóza, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P			20		49
L11.8	Iná akantolytická dermatóza, bližšie určená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L11.9	Akantolytická dermatóza, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L11.9	Akantolytická dermatóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P			20		49
L11.9	Akantolytická dermatóza, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L12.0	Pľuzgierový (bulózny) pemfigoid	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L12.0	Pľuzgierový (bulózny) pemfigoid	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P			20		49
L12.0	Pľuzgierový (bulózny) pemfigoid	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L12.1	Jazvový pemfigoid	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35

							IV	IV	IV	IV							
L12.1	Jazvový pemfigoid	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L12.2	Chronická pľuzgierová (bulózna) choroba detského veku	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV							
L12.2	Chronická pľuzgierová (bulózna) choroba detského veku	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L12.3	Získaná pľuzgierová (bulózna) epidermolýza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
L12.3	Získaná pľuzgierová (bulózna) epidermolýza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49	
							IV	IV	IV	IV							
L12.3	Získaná pľuzgierová (bulózna) epidermolýza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L12.8	Iný pemfigoid	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
L12.8	Iný pemfigoid	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49	
							IV	IV	IV	IV							
L12.8	Iný pemfigoid	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L12.9	Pemfigoid, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
L12.9	Pemfigoid, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49	
							IV	IV	IV	IV							
L12.9	Pemfigoid, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L13.0	Herpetiformná dermatitída (dermatitis herpetiformis)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
L13.0	Herpetiformná dermatitída (dermatitis herpetiformis)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49	
							IV	IV	IV	IV							
L13.0	Herpetiformná dermatitída (dermatitis herpetiformis)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L13.1	Dermatitis pustulosa subcornealis	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
L13.1	Dermatitis pustulosa subcornealis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49	
							IV	IV	IV	IV							
L13.1	Dermatitis pustulosa subcornealis	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L13.8	Iné pľuzgierové (bulózne) dermatózy, bližšie určené	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
L13.8	Iné pľuzgierové (bulózne) dermatózy, bližšie určené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49	
							IV	IV	IV	IV							
L13.8	Iné pľuzgierové (bulózne) dermatózy, bližšie určené	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L13.9	Pľuzgierová (bulózna) dermatóza, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV							
L13.9	Pľuzgierová (bulózna) dermatóza, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L14*	Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49	
L20.0	Besnierovo prurigo	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV							
L20.0	Besnierovo prurigo	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L20.8	Iná atopická dermatitída	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV							
L20.8	Iná atopická dermatitída	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72

L20.9	Atopická dermatitída, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
							IV	IV	IV	IV					
L20.9	Atopická dermatitída, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L21.0	Seborea hlavy	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L21.0	Seborea hlavy	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L21.1	Seboroická dermatitída detského veku	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
							IV	IV	IV	IV					
L21.1	Seboroická dermatitída detského veku	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L21.8	Iná seboroická dermatitída	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L21.8	Iná seboroická dermatitída	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L21.9	Seboroická dermatitída, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L21.9	Seboroická dermatitída, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L22	Plienková dermatitída	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L22	Plienková dermatitída	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L23.0	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kovmi	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L23.0	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kovmi	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
L23.0	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kovmi	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L23.1	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená náplasťami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L23.1	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená náplasťami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
L23.1	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená náplasťami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L23.2	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kozmetickými prípravkami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L23.2	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kozmetickými prípravkami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
L23.2	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kozmetickými prípravkami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L23.3	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom kože s liekmi	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L23.3	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom kože s liekmi	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
L23.3	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom kože s liekmi	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L23.4	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená farbivami	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L23.4	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená farbivami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
							IV	IV	IV	IV					
L23.4	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená farbivami	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L23.5	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená inými chemickými látkami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L23.5	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená inými chemickými látkami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
L23.5	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená inými chemickými látkami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L23.6	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom kože s potravinami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L23.6	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom kože s potravinami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
L23.6	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom kože s potravinami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L23.7	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L23.7	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60		36
L23.7	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7	50, 54, 61 69, 72

L23.8	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená inými agensmi	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L23.8	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená inými agensmi	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L23.8	Alergická kontaktná dermatitída zapríčinená inými agensmi	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L23.9	Alergická kontaktná dermatitída s neurčenou príčinou	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L23.9	Alergická kontaktná dermatitída s neurčenou príčinou	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L23.9	Alergická kontaktná dermatitída s neurčenou príčinou	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L24.0	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená čistiacimi prostriedkami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.0	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená čistiacimi prostriedkami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.0	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená čistiacimi prostriedkami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.1	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená olejmi a tukmi	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.1	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená olejmi a tukmi	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.1	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená olejmi a tukmi	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.2	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená rozpúšťadlami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.2	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená rozpúšťadlami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.2	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená rozpúšťadlami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.3	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kozmetickými prípravkami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.3	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kozmetickými prípravkami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.3	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kozmetickými prípravkami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.4	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kontaktom liekov s kožou	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.4	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kontaktom liekov s kožou	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.4	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kontaktom liekov s kožou	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.5	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená inými chemickými látkami	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.5	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená inými chemickými látkami	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.5	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená inými chemickými látkami	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.6	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kontaktom potravy s kožou	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.6	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kontaktom potravy s kožou	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.6	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená kontaktom potravy s kožou	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.7	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L24.7	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.7	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P	14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L24.8	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená inými agensmi	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L24.8	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená inými agensmi	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L24.8	Kontaktná dermatitída z podráždenia zapríčinená inými agensmi	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L24.9	Kontaktná dermatitída z podráždenia s neurčenou príčinou	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L24.9	Kontaktná dermatitída z podráždenia s neurčenou príčinou	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36

							IV	IV	IV	IV						54, 59, 65, 66,
L24.9	Kontaktná dermatitída z podráždenia s neurčenou príčinou	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7		61 69, 71, 72
L25.0	Kontaktná dermatitída zapríčinená kozmetickými prípravkami, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L25.0	Kontaktná dermatitída zapríčinená kozmetickými prípravkami, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.0	Kontaktná dermatitída zapríčinená kozmetickými prípravkami, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L25.1	Kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom liekov s kožou, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L25.1	Kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom liekov s kožou, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.1	Kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom liekov s kožou, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L25.2	Kontaktná dermatitída zapríčinená farbivami, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L25.2	Kontaktná dermatitída zapríčinená farbivami, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.2	Kontaktná dermatitída zapríčinená farbivami, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L25.3	Kontaktná dermatitída zapríčinená inými chemickými látkami, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L25.3	Kontaktná dermatitída zapríčinená inými chemickými látkami, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.3	Kontaktná dermatitída zapríčinená inými chemickými látkami, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L25.4	Kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom potravy s kožou, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L25.4	Kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom potravy s kožou, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.4	Kontaktná dermatitída zapríčinená kontaktom potravy s kožou, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L25.5	Kontaktná dermatitída zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L25.5	Kontaktná dermatitída zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.5	Kontaktná dermatitída zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L25.8	Kontaktná dermatitída zapríčinená inými agensmi, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L25.8	Kontaktná dermatitída zapríčinená inými agensmi, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.8	Kontaktná dermatitída zapríčinená inými agensmi, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L25.9	Kontaktná dermatitída bez určenia príčiny, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L25.9	Kontaktná dermatitída bez určenia príčiny, bližšie neurčená	S36-04	Diferenciálna diagnostika a liečba ochorení kože a podkožného tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P		60			36
L25.9	Kontaktná dermatitída bez určenia príčiny, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L26	Exfoliatívna dermatitída	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L26	Exfoliatívna dermatitída	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L27.0	Generalizovaná kožná vyrážka zapríčinená liečivami a liekmi	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L27.0	Generalizovaná kožná vyrážka zapríčinená liečivami a liekmi	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L27.1	Lokalizovaná kožná vyrážka zapríčinená liečivami a liekmi	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L27.1	Lokalizovaná kožná vyrážka zapríčinená liečivami a liekmi	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L27.2	Dermatitída zapríčinená požitou potravou	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35

L27.2	Dermatitída zapríčinená požitou potravou	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L27.8	Dermatitída zapríčinená inou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L27.8	Dermatitída zapríčinená inou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L27.9	Dermatitída zapríčinená bližšie neurčenou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L27.9	Dermatitída zapríčinená bližšie neurčenou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L28.0	Lichen simplex chronicus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L28.0	Lichen simplex chronicus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L28.1	Prurigo nodularis	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L28.1	Prurigo nodularis	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L28.2	Iné prurigo	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L28.2	Iné prurigo	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L29.0	Svrbenie anusu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L29.0	Svrbenie anusu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L29.1	Svrbenie skróta	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34
L29.1	Svrbenie skróta	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59 51, 63, 71
L29.2	Svrbenie vulvy	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 34, 35
L29.2	Svrbenie vulvy	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60 63
L29.3	Anogenitálne svrbenie, bližšie neurčené	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34
L29.3	Anogenitálne svrbenie, bližšie neurčené	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59 51, 63, 71
L29.8	Iné svrbenie	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L29.8	Iné svrbenie	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L29.9	Svrbenie, bližšie neurčené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L29.9	Svrbenie, bližšie neurčené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L30.0	Numulárna dermatitída	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L30.0	Numulárna dermatitída	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L30.1	Dyshidróza (pompholyx)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L30.1	Dyshidróza (pompholyx)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L30.2	Kožná autosenzibilizácia	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L30.2	Kožná autosenzibilizácia	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L30.3	Infekčná dermatitída (ekzematoidná)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L30.3	Infekčná dermatitída (ekzematoidná)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L30.4	Intertrigo (zaparenina) s erytémom	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35

							IV	IV	IV	IV												
L30.4	Intertrigo (zaparenina) s erytémom	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P				400*7				54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L30.5	Pityriasis alba	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3				1, 6, 25, 34	35
L30.5	Pityriasis alba	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61	69, 72
L30.8	Iná dermatitída, bližšie určená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L30.8	Iná dermatitída, bližšie určená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L30.9	Dermatitída, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L30.9	Dermatitída, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L40.0	Psoriasis vulgaris	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L40.0	Psoriasis vulgaris	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L40.1	Generalizovaná pustulová psoriáza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L40.1	Generalizovaná pustulová psoriáza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20				49	
L40.1	Generalizovaná pustulová psoriáza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L40.2	Acrodermatitis continua suppurativa	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L40.2	Acrodermatitis continua suppurativa	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L40.4	Psoriasis guttata	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L40.4	Psoriasis guttata	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L40.5†	Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
L40.5†	Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III				P	P	P						31	
L40.5†	Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					6, 15, 25, 31	37
L40.5†	Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69	
L40.8	Iná psoriáza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L40.8	Iná psoriáza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L40.9	Psoriáza, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L40.9	Psoriáza, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L41.0	Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35
L41.0	Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7			54, 59, 65, 66, 61	69, 71, 72
L41.1	Pityriasis lichenoides chronica	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3				6, 9, 28, 34	33, 35

							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L41.1	Pityriasis lichenoides chronica	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L41.2	Lymfomatoidná papulóza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L41.2	Lymfomatoidná papulóza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L41.3	Parapsoriáza malých plakov	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L41.3	Parapsoriáza malých plakov	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L41.4	Parapsoriáza veľkých plakov	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L41.4	Parapsoriáza veľkých plakov	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L41.5	Parapsoriáza s poikilodermiou	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L41.5	Parapsoriáza s poikilodermiou	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L41.8	Iná parapsoriáza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L41.8	Iná parapsoriáza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L41.9	Parapsoriáza, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L41.9	Parapsoriáza, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L42	Pityriasis rosea	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34	35
L42	Pityriasis rosea	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61	69, 72
L43.0	Hypertrofický lichen ruber planus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L43.0	Hypertrofický lichen ruber planus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L43.1	Bulózny lichen ruber planus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L43.1	Bulózny lichen ruber planus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L43.2	Lichenoidná reakcia na lieky	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L43.2	Lichenoidná reakcia na lieky	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L43.3	Subakútny (aktívny) lichen ruber planus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L43.3	Subakútny (aktívny) lichen ruber planus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L43.8	Iný lichen ruber planus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35
							IV	IV	IV	IV									54, 59, 65, 66,
L43.8	Iný lichen ruber planus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P				400*7		61	69, 71, 72
L43.9	Lichen ruber planus, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34	33, 35

L43.9	Lichen ruber planus, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L44.0	Pityriasis rubra pilaris	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L44.0	Pityriasis rubra pilaris	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L44.1	Lichen nitidus	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L44.1	Lichen nitidus	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L44.2	Lichen striatus	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L44.2	Lichen striatus	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L44.3	Lichen ruber moniliformis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L44.3	Lichen ruber moniliformis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L44.4	Detská papulárna akrodermatitída [Giannottiho-Crostiho syndróm]	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L44.4	Detská papulárna akrodermatitída [Giannottiho-Crostiho syndróm]	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L44.8	Iná papuloskvamózna choroba kože, bližšie určená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L44.8	Iná papuloskvamózna choroba kože, bližšie určená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L44.9	Papuloskvamózna choroba kože, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L44.9	Papuloskvamózna choroba kože, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L45*	Papuloskvamózna (pupencovo-šupinová) choroba kože pri chorobe zatriedenej inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
L50.0	Alergická žihľavka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.0	Alergická žihľavka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.1	Idiopatická žihľavka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.1	Idiopatická žihľavka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.2	Žihľavka zapríčinená chladom alebo teplom	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.2	Žihľavka zapríčinená chladom alebo teplom	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.3	Dermografická žihľavka [urticaria factitia]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.3	Dermografická žihľavka [urticaria factitia]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.4	Vibračná žihľavka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.4	Vibračná žihľavka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.5	Cholinergická žihľavka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.5	Cholinergická žihľavka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.6	Kontaktná žihľavka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.6	Kontaktná žihľavka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.8	Iná žihľavka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.8	Iná žihľavka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L50.9	Žihľavka, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L50.9	Žihľavka, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72

L51.0	Nepľuzgierový multiformný erytém	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L51.0	Nepľuzgierový multiformný erytém	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P		20	49
L51.0	Nepľuzgierový multiformný erytém	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L51.1	Pľuzgierový multiformný erytém	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L51.1	Pľuzgierový multiformný erytém	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P		20	49
L51.1	Pľuzgierový multiformný erytém	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L51.20	Toxická nekrolýza epidermy [Lyellov syndrom] s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L51.20	Toxická nekrolýza epidermy [Lyellov syndrom] s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P		20	49
L51.20	Toxická nekrolýza epidermy [Lyellov syndrom] s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L51.21	Toxická nekrolýza epidermy [Lyellov syndrom] s postihnutím 30 % povrchu tela a viac	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L51.21	Toxická nekrolýza epidermy [Lyellov syndrom] s postihnutím 30 % povrchu tela a viac	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P		20	49
L51.21	Toxická nekrolýza epidermy [Lyellov syndrom] s postihnutím 30 % povrchu tela a viac	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L51.8	Iný multiformný erytém	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L51.8	Iný multiformný erytém	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P		20	49
L51.8	Iný multiformný erytém	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L51.9	Multiformný erytém, bližšie neurčený	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L51.9	Multiformný erytém, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P		20	49
L51.9	Multiformný erytém, bližšie neurčený	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L52	Erythema nodosum	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L52	Erythema nodosum	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L53.0	Toxický erytém	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L53.0	Toxický erytém	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L53.1	Erythema annulare centrifugum	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L53.1	Erythema annulare centrifugum	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L53.2	Erythema marginatum	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L53.2	Erythema marginatum	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L53.3	Iný chronický obrazcový erytém	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L53.3	Iný chronický obrazcový erytém	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P		400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72

L53.8	Iná erytémová choroba, bližšie určená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L53.8	Iná erytémová choroba, bližšie určená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L53.9	Erytémová choroba, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L53.9	Erytémová choroba, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L54.0*	Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
L54.8*	Erytém pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
L55.0	Akútna solárna dermatitída 1. stupňa	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L55.0	Akútna solárna dermatitída 1. stupňa	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L55.1	Akútna solárna dermatitída 2. stupňa	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L55.1	Akútna solárna dermatitída 2. stupňa	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L55.2	Akútna solárna dermatitída 3. stupňa	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L55.2	Akútna solárna dermatitída 3. stupňa	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L55.8	Iná akútna solárna dermatitída	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L55.8	Iná akútna solárna dermatitída	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L55.9	Akútna solárna dermatitída, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L55.9	Akútna solárna dermatitída, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L56.0	Fototoxická lieková reakcia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L56.0	Fototoxická lieková reakcia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L56.1	Fotoalergická lieková reakcia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L56.1	Fotoalergická lieková reakcia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L56.2	Fotokontaktná dermatitída	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L56.2	Fotokontaktná dermatitída	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L56.3	Solárna žihľavka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L56.3	Solárna žihľavka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L56.4	Polymorfná svetelná dermatóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L56.4	Polymorfná svetelná dermatóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L56.8	Iná akútna zmena kože zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie určená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L56.8	Iná akútna zmena kože zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie určená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L56.9	Akútna zmena kože zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L56.9	Akútna zmena kože zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L57.0	Aktinická keratóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L57.0	Aktinická keratóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L57.1	Aktinický retikuloid	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L57.1	Aktinický retikuloid	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L57.2	Cutis rhomboidalis nuchae	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35
L57.2	Cutis rhomboidalis nuchae	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7		50, 54, 61 69, 72
L57.3	Poikiloderma [Civatte]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3		1, 6, 25, 34 35

L57.3	Poikiloderma [Civatte]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L57.4	Cutis laxa senilis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L57.4	Cutis laxa senilis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L57.5	Aktinický granulóm	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L57.5	Aktinický granulóm	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L57.8	Iné kožné zmeny zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L57.8	Iné kožné zmeny zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L57.9	Kožné zmeny zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia, bližšie neurčené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L57.9	Kožné zmeny zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia, bližšie neurčené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L58.0	Akútna rádiodermatitída	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L58.0	Akútna rádiodermatitída	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L58.1	Chronická rádiodermatitída	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L58.1	Chronická rádiodermatitída	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L58.9	Rádiodermatitída, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L58.9	Rádiodermatitída, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L59.0	Erytém a dermatitída zapríčinená ohňom (erythema et dermatitis ab igne)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L59.0	Erytém a dermatitída zapríčinená ohňom (erythema et dermatitis ab igne)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L59.8	Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením, bližšie určené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L59.8	Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením, bližšie určené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L59.9	Poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením, bližšie neurčené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L59.9	Poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením, bližšie neurčené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.0	Zarastajúci necht	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.0	Zarastajúci necht	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.1	Onycholýza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.1	Onycholýza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.2	Onychogryfóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.2	Onychogryfóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.3	Dystrofia nechtov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.3	Dystrofia nechtov	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.4	Beauove čiary	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.4	Beauove čiary	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.5	Syndróm žltých nechtov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.5	Syndróm žltých nechtov	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.8	Iná choroba nechtov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.8	Iná choroba nechtov	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L60.9	Choroba nechtov, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L60.9	Choroba nechtov, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72

L62.0*	Nechty tvaru hodinového sklíčka (tĺčikovité prsty) pri pachydermoperiostóze (M89.4-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
L62.8*	Choroba nechtov pri inej chorobe zatriedenej inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
L63.0	Alopecia (capitis) totalis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L63.0	Alopecia (capitis) totalis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L63.1	Alopecia universalis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L63.1	Alopecia universalis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L63.2	Ophiasis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L63.2	Ophiasis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L63.8	Iná alopecia areata	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L63.8	Iná alopecia areata	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L63.9	Alopecia areata, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L63.9	Alopecia areata, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L64.0	Androgénna alopécia, zapríčinená liekmi	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L64.0	Androgénna alopécia, zapríčinená liekmi	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L64.8	Iná androgénna alopécia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L64.8	Iná androgénna alopécia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L64.9	Androgénna alopécia, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L64.9	Androgénna alopécia, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L65.0	Telogénne efluvium	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L65.0	Telogénne efluvium	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L65.1	Anagénne efluvium	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L65.1	Anagénne efluvium	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L65.2	Alopecia mucinosa	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L65.2	Alopecia mucinosa	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L65.8	Iná nejazvová strata vlasov, bližšie určená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L65.8	Iná nejazvová strata vlasov, bližšie určená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L65.9	Nejazvová strata vlasov, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14		500*3	1, 6, 25, 34 35
L65.9	Nejazvová strata vlasov, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14		400*7	50, 54, 61 69, 72
L66.0	Pseudopelade Brocq	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L66.0	Pseudopelade Brocq	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L66.1	Lichen planopilaris	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L66.1	Lichen planopilaris	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L66.2	Folliculitis decalvans	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L66.2	Folliculitis decalvans	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L66.3	Perifolliculitis capitis abscedens	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L66.3	Perifolliculitis capitis abscedens	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72

L66.4	Folliculitis ulerythematosa reticulata	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L66.4	Folliculitis ulerythematosa reticulata	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L66.8	Iná jazvová alopécia	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L66.8	Iná jazvová alopécia	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L66.9	Jazvová alopécia, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L66.9	Jazvová alopécia, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L67.0	Trichorrhexis nodosa	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L67.0	Trichorrhexis nodosa	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L67.1	Zmeny farby vlasov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L67.1	Zmeny farby vlasov	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L67.8	Iná abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L67.8	Iná abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L67.9	Abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L67.9	Abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L68.0	Hirzutizmus	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L68.0	Hirzutizmus	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L68.1	Získaná lanugová hypertrichóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L68.1	Získaná lanugová hypertrichóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L68.2	Lokálna hypertrichóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L68.2	Lokálna hypertrichóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L68.3	Polytrichia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L68.3	Polytrichia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L68.8	Iná hypertrichóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L68.8	Iná hypertrichóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L68.9	Hypertrichóza, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L68.9	Hypertrichóza, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L70.0	Acne vulgaris	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L70.0	Acne vulgaris	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L70.1	Acne conglobata	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L70.1	Acne conglobata	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L70.2	Acne varioliformis	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L70.2	Acne varioliformis	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L70.3	Acne tropica	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35

							IV	IV	IV	IV							
L70.3	Acne tropica	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L70.4	Acne infantilis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L70.4	Acne infantilis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L70.5	Acne excoriée des jeunes filles	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L70.5	Acne excoriée des jeunes filles	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L70.8	Iné akné	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L70.8	Iné akné	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L70.9	Akné, bližšie neurčené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L70.9	Akné, bližšie neurčené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L71.0	Periorálna dermatitída	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L71.0	Periorálna dermatitída	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L71.1	Rhinophyma	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L71.1	Rhinophyma	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L71.8	Iná rosacea	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L71.8	Iná rosacea	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L71.9	Rosacea, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L71.9	Rosacea, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L72.0	Epidermová cysta	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L72.0	Epidermová cysta	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L72.1	Trichilémová cysta	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L72.1	Trichilémová cysta	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L72.2	Steatocystoma multiplex	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L72.2	Steatocystoma multiplex	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L72.8	Iná folikulová cysta kože a podkožného tkaniva	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L72.8	Iná folikulová cysta kože a podkožného tkaniva	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L72.9	Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L72.9	Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L73.0	Acne keloid [folliculitis sclerotisans nuchae]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L73.0	Acne keloid [folliculitis sclerotisans nuchae]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L73.1	Pseudofolliculitis barbae	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L73.1	Pseudofolliculitis barbae	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L73.2	Hidradenitis suppurativa	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L73.2	Hidradenitis suppurativa	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L73.8	Iná choroba vlasových folikulov, bližšie určená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L73.8	Iná choroba vlasových folikulov, bližšie určená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L73.9	Choroba vlasových folikulov, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L73.9	Choroba vlasových folikulov, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72

L74.0	Miliaria rubra	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L74.0	Miliaria rubra	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L74.1	Miliaria crystallina	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L74.1	Miliaria crystallina	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L74.2	Miliaria profunda	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L74.2	Miliaria profunda	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L74.3	Miliaria, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L74.3	Miliaria, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L74.4	Anhidróza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L74.4	Anhidróza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
L74.4	Anhidróza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L74.8	Iná choroba ekrinných potných žliaz	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L74.8	Iná choroba ekrinných potných žliaz	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L74.9	Choroba ekrinných potných žliaz, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L74.9	Choroba ekrinných potných žliaz, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L75.0	Brómhidróza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L75.0	Brómhidróza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L75.1	Chrómhidróza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L75.1	Chrómhidróza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L75.2	Apokrinná miliaria	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L75.2	Apokrinná miliaria	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L75.8	Iné choroby apokrinných potných žliaz	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L75.8	Iné choroby apokrinných potných žliaz	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L75.9	Choroba apokrinných potných žliaz, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L75.9	Choroba apokrinných potných žliaz, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L80	Vitiligo	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L80	Vitiligo	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L81.0	Pozápalová hyperpigmentácia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L81.0	Pozápalová hyperpigmentácia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L81.1	Chloazma	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L81.1	Chloazma	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L81.2	Pehy	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L81.2	Pehy	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L81.3	Škvrny farby bielej kávy [café au lait]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L81.3	Škvrny farby bielej kávy [café au lait]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L81.4	Iná melanínová hyperpigmentácia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L81.4	Iná melanínová hyperpigmentácia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L81.5	Leukoderma, nezatriedená inde	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L81.5	Leukoderma, nezatriedená inde	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72

L81.6	Iná porucha zo zníženej tvorby melanínu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L81.6	Iná porucha zo zníženej tvorby melanínu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L81.7	Pigmentová purpura	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L81.7	Pigmentová purpura	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L81.8	Iné poruchy pigmentácie, bližšie určené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L81.8	Iné poruchy pigmentácie, bližšie určené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L81.9	Porucha pigmentácie, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L81.9	Porucha pigmentácie, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L82	Seboroická keratóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L82	Seboroická keratóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L83	Acanthosis nigricans	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L83	Acanthosis nigricans	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L84	Kurie oko a mozoľ	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L84	Kurie oko a mozoľ	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L85.0	Získaná ichtyóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L85.0	Získaná ichtyóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L85.1	Získaná keratóza (keratoderma) dlaní a chodidiel	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L85.1	Získaná keratóza (keratoderma) dlaní a chodidiel	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L85.2	Keratosis punctata dlaní a chodidiel	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L85.2	Keratosis punctata dlaní a chodidiel	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L85.3	Xerosis cutis	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L85.3	Xerosis cutis	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L85.8	Iné zhrubnutie epidermy, bližšie určené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L85.8	Iné zhrubnutie epidermy, bližšie určené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L85.9	Zhrubnutie epidermy, bližšie neurčené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L85.9	Zhrubnutie epidermy, bližšie neurčené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L86*	Keratoderma pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
L87.0	Folikulová a parafolikulová keratóza prenikajúca do kože [Kyrleova]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L87.0	Folikulová a parafolikulová keratóza prenikajúca do kože [Kyrleova]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L87.1	Reaktívna perforujúca kolagenóza	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
L87.1	Reaktívna perforujúca kolagenóza	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
L87.1	Reaktívna perforujúca kolagenóza	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
L87.1	Reaktívna perforujúca kolagenóza	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
L87.2	Elastosis perforans serpiginosa	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L87.2	Elastosis perforans serpiginosa	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L87.8	Iné poruchy transepidermálnej eliminácie	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L87.8	Iné poruchy transepidermálnej eliminácie	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L87.9	Choroba transepidermálnej eliminácie, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L87.9	Choroba transepidermálnej eliminácie, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72

L88	Pyoderma gangrenosum	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L88	Pyoderma gangrenosum	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34 25
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.00	Dekubitus 1. stupňa: Hlava	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2

L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	34 25
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.01	Dekubitus 1. stupňa: Horná končatina	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	34 25
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.02	Dekubitus 1. stupňa: Tŕňový výbežok	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.03	Dekubitus 1. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.04	Dekubitus 1. stupňa: Krížová oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	34 25
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L89.05	Dekubitus 1. stupňa: Sedacia oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.06	Dekubitus 1. stupňa: Trochanter	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.07	Dekubitus 1. stupňa: Päta	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.08	Dekubitus 1. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34 25
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.09	Dekubitus 1. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.10	Dekubitus 2. stupňa: Hlava	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.11	Dekubitus 2. stupňa: Horná končatina	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.12	Dekubitus 2. stupňa: Tŕňový výbežok	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34 25
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.13	Dekubitus 2. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.14	Dekubitus 2. stupňa: Krížová oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.15	Dekubitus 2. stupňa: Sedacia oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.16	Dekubitus 2. stupňa: Trochanter	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	34 25
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L89.17	Dekubitus 2. stupňa: Päta	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.18	Dekubitus 2. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.19	Dekubitus 2. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.20	Dekubitus 3. stupňa: Hlava	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34 25
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.21	Dekubitus 3. stupňa: Horná končatina	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.22	Dekubitus 3. stupňa: Tŕňový výbežok	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.23	Dekubitus 3. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.24	Dekubitus 3. stupňa: Krížová oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	34 25
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L89.25	Dekubitus 3. stupňa: Sedacia oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.26	Dekubitus 3. stupňa: Trochanter	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.27	Dekubitus 3. stupňa: Päta	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.28	Dekubitus 3. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34 25
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.29	Dekubitus 3. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.30	Dekubitus 4. stupňa: Hlava	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.31	Dekubitus 4. stupňa: Horná končatina	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.32	Dekubitus 4. stupňa: Tŕňový výbežok	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34 25
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.33	Dekubitus 4. stupňa: Lopata bedrovej kosti	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.34	Dekubitus 4. stupňa: Krížová oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.35	Dekubitus 4. stupňa: Sedacia oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
L89.36	Dekubitus 4. stupňa: Trochanter	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	34 25
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
L89.37	Dekubitus 4. stupňa: Päta	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
L89.38	Dekubitus 4. stupňa: Iná oblasť dolnej končatiny	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		34 25
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
L89.39	Dekubitus 4. stupňa: Bližšie neurčené miesto	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.90	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Hlava	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.90	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Hlava	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.91	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Horná končatina	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.91	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Horná končatina	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.92	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Tŕňový výbežok	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.92	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Tŕňový výbežok	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.93	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Lopata bedrovej kosti	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.93	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Lopata bedrovej kosti	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.94	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Krížová oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.94	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Krížová oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.95	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Sedacia oblasť	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.95	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Sedacia oblasť	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.96	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Trochanter	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.96	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Trochanter	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.97	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Päta	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.97	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Päta	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.98	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Iná oblasť dolnej končatiny	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.98	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Iná oblasť dolnej končatiny	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L89.99	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Bližšie neurčené miesto	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L89.99	Dekubitus, stupeň bližšie neurčený: Bližšie neurčené miesto	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.1	Anetodermia, Schweningerov-Buzziho typ	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.1	Anetodermia, Schweningerov-Buzziho typ	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.2	Anetodermia, Jadassohnov-Pellizzariho typ	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.2	Anetodermia, Jadassohnov-Pellizzariho typ	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.3	Idiopatická atrophodermia, Pasiniho-Pieriniho typ	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.3	Idiopatická atrophodermia, Pasiniho-Pieriniho typ	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.4	Acrodermatitis chronica atrophicans	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.4	Acrodermatitis chronica atrophicans	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.5	Jazvové stavy a fibróza kože	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.5	Jazvové stavy a fibróza kože	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.6	Striae cutis atrophicae	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.6	Striae cutis atrophicae	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.8	Iná atrofická choroba kože	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.8	Iná atrofická choroba kože	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L90.9	Atrofická choroba kože, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L90.9	Atrofická choroba kože, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L91.0	Hypertrofická jazva (keloid)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L91.0	Hypertrofická jazva (keloid)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L91.8	Iná hypertrofická choroba kože	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L91.8	Iná hypertrofická choroba kože	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L91.9	Hypertrofická choroba kože, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L91.9	Hypertrofická choroba kože, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72

L92.0	Granuloma annulare	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L92.0	Granuloma annulare	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L92.1	Necrobiosis lipoidica, nezatriedená inde	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L92.1	Necrobiosis lipoidica, nezatriedená inde	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L92.2	Granuloma faciale (eozinofilný granulóm kože)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L92.2	Granuloma faciale (eozinofilný granulóm kože)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L92.3	Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L92.3	Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L92.8	Iná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L92.8	Iná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L92.9	Granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L92.9	Granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L93.0	Diskoidný lupus erythematosus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L93.0	Diskoidný lupus erythematosus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L93.1	Subakútny kožný lupus erythematosus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L93.1	Subakútny kožný lupus erythematosus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L93.2	Iný lokálny lupus erythematosus	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L93.2	Iný lokálny lupus erythematosus	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L94.0	Sclerodermia circumscripta [Morphaea]	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L94.0	Sclerodermia circumscripta [Morphaea]	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L94.1	Lineárna a pásovitá sklerodermia	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L94.1	Lineárna a pásovitá sklerodermia	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L94.2	Kalcinóza kože	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L94.2	Kalcinóza kože	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L94.3	Sklerodaktýlia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L94.3	Sklerodaktýlia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
L94.4	Gottronov syndróm	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
L94.5	Poikiloderma vasculare atrophicans	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
L94.5	Poikiloderma vasculare atrophicans	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L94.6	Ainhum	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
L94.8	Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva, bližšie určené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
L94.8	Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva, bližšie určené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72

L94.9	Lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L94.9	Lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L95.0	Livedoidná vaskulitída	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L95.0	Livedoidná vaskulitída	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L95.1	Erythema elevatum et diutinum	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L95.1	Erythema elevatum et diutinum	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L95.8	Iná vaskulitída ohraničená na kožu	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L95.8	Iná vaskulitída ohraničená na kožu	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L95.9	Vaskulitída ohraničená na kožu, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L95.9	Vaskulitída ohraničená na kožu, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L97	Vred predkolenia, nezatriedený inde	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L97	Vred predkolenia, nezatriedený inde	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L98.0	Pyogénny (hnisový) granulóm	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	6, 15, 33, 25 34
L98.0	Pyogénny (hnisový) granulóm	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	50, 54, 61 69, 71
L98.1	Dermatitis factitia (artefacta)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L98.1	Dermatitis factitia (artefacta)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L98.2	Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3	6, 9, 28, 34 33, 35
L98.2	Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
L98.3	Eozinofilná celulitída (Wellsov syndróm)	S25-21	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		500*3	6, 15, 33, 25 34
L98.3	Eozinofilná celulitída (Wellsov syndróm)	S61-02	Infekcia/zápal kože a podkožia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7	50, 54, 61 69, 71
L98.4	Chronický vred kože, nezatriedený inde	S34-03	Kožný vred	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34 25
L98.4	Chronický vred kože, nezatriedený inde	S61-03	Kožný vred	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61
L98.5	Mucinóza kože	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L98.5	Mucinóza kože	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L98.6	Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L98.6	Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L98.8	Iná choroby kože a podkožného tkaniva, bližšie určené	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L98.8	Iná choroby kože a podkožného tkaniva, bližšie určené	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L98.9	Choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
L98.9	Choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
L99.0*	Amyloidóza kože (E85.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
L99.11*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P					32 28

L99.11*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
L99.11*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
L99.11*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 1.štádium	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
L99.12*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi, [GVHD] 2.štádium	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32	28
L99.12*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi, [GVHD] 2.štádium	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
L99.12*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi, [GVHD] 2.štádium	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
L99.12*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi, [GVHD] 2.štádium	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
L99.13*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32	28
L99.13*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
L99.13*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
L99.13*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 3.štádium	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
L99.14*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium	S32-18	Akútna choroba štepu proti hostiteľovi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32	28
L99.14*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P			32	
L99.14*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P		32	
L99.14*	Postihnutie kože pri akútnej chorobe štepu proti hostiteľovi [GVHD]: 4.štádium	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P		32	
L99.8*	Iná choroba kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	

M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.00	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na viacerých miestach	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.01	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.02	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15

M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.03	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M00.04	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		5	2		69 71
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90		31
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 13, 15
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20			49
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M00.05	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		5	2		69 71
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15			2
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P						90	31
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M00.06	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		5	2		69 71
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 13, 15
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M00.07	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2		69 71
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31 13, 15
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M00.08	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2		69 71
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31 13, 15
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M00.09	Artritída a polyartritída zapríčinená stafylokokmi, miesto bližšie neurčené	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2		69	71
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31	13, 15
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56

M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.10	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na viacerých miestach	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	

M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.11	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52

M00.12	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.13	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2

M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31 13, 15
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.14	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2

M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.15	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	

M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.16	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.17	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.18	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.19	Artritída a polyartritída zapríčinená pneumokokmi, miesto bližšie neurčené	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15

M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.20	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na viacerých miestach	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15

M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.21	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49

M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M00.22	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P			5	2		69 71
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N						2 13, 15
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N						2 3
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N						2
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P						2
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P						2
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P						2
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P						2 3
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P						2 3
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N					2 13, 15
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15			2
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90				31
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N					31 13, 15
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV				P	P				20			49
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52

M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M00.23	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 13, 15
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20	49
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.24	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56

M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.25	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M00.26	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		5	2		69 71
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90		31
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 13, 15
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.27	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15				52
M00.28	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		5	2			69 71
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15				2
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31 13, 15
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20				49
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.29	Artritída a polyartritída zapríčinená inými streptokokmi, miesto bližšie neurčené	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56

M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.80	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na viacerých miestach	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	

M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.81	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	

M00.82	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.83	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M00.84	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2		69 71
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31 13, 15
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.85	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.86	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), zapríčinená inými bližšie určenými baktériami	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15

M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M00.87	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami: členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		5	2	69 71
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15

M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	13, 15
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M00.88	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69	71
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3

M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.89	Artritída a polyartritída zapríčinená inými bližšie určenými baktériami, miesto bližšie neurčené	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697				IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z				IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw				IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.90	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III							P	P	N					2 13, 15
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III							P	P	N					2 13, 15
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III							P	P	N					2 3
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III							P	P	N					2
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III							P	P	P					2
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III							P	P	P					2
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III							P	P	P					2
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III							P	P	P					2 3
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III							P	P	P					2 3
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II							P	P	P	N				2 13, 15
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II							P	P	P	N		15		2
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V							P				90			31
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	N				31 13, 15
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M00.91	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2		69 71
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31 13, 15
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.92	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52

M00.93	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		5	2	69 71
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90	31
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			31 13, 15
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M00.94	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		5	2	69 71
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.95	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.96	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15

M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.97	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2

M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M00.98	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			5	2	69 71
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-06	Infekčné artritídy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 13, 15
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M00.99	Pyogénna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-10	Infekčné ochorenia kĺbov a kostí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		5	2	69 71
M01.00*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.01*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.02*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.03*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.04*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.05*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.06*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.07*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.08*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.09*	Artritída zapríčinená meningokokmi (A39.8†), miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.10*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na viacerých miestach	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 15, 31
M01.10*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M01.10*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.10*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na viacerých miestach	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.11*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 15, 31
M01.11*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M01.11*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.11*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.12*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 15, 31
M01.12*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M01.12*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.12*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.13*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 15, 31
M01.13*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M01.13*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.13*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.14*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 15, 31
M01.14*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M01.14*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M01.14*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69

M01.15*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 15, 31
M01.15*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.15*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M01.15*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.16*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 15, 31
M01.16*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.16*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M01.16*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.17*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 15, 31
M01.17*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.17*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M01.17*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.18*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 15, 31
M01.18*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.18*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M01.18*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.19*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), miesto bližšie neurčené	S13-16	Tuberkulózna artritída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 15, 31
M01.19*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.19*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M01.19*	Tuberkulózna artritída (A18.0†), miesto bližšie neurčené	S56-43	Tuberkulózna artritída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M01.20*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), na viacerých miestach pri Lymskej chorobe	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.20*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), na viacerých miestach pri Lymskej chorobe	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 15, 33
M01.21*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.21*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 15, 33
M01.22*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.22*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 15, 33
M01.23*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri Lymskej chorobe	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.23*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri Lymskej chorobe	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 15, 33
M01.24*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.24*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 15, 33
M01.25*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.25*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 15, 33
M01.26*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31
M01.26*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N			31 15, 33
M01.27*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90		31

M01.27*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15, 33
M01.28*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90		31
M01.28*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15, 33
M01.29*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†): miesto bližšie	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90		31
M01.29*	Artritída pri Lymskej chorobe (A69.2†): miesto bližšie	S31-09	Artritída pri Lymskej chorobe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15, 33
M01.30*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.31*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.32*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.33*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.34*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.35*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.36*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.37*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.38*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.39*	Artritída pri iných baktériových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.40*	Artritída pri ružienke (B06.8†), na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.41*	Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.42*	Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.43*	Artritída pri ružienke predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.44*	Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.45*	Artritída pri ružienke (B06.8†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.46*	Artritída pri ružienke (B06.8†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.47*	Artritída pri ružienke (B06.8†): členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.48*	Artritída pri ružienke (B06.8†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.49*	Artritída pri ružienke (B06.8†), miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
M01.50*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.51*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.52*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.53*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.54*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.55*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.56*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.57*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.58*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M01.59*	Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

M01.60*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.61*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.62*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.63*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.64*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.65*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.66*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.67*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.68*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.69*	Artritída pri mykózach (B35-B49†), miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
M01.80*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.81*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.82*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde: (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.83*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.84*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.85*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.86*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.87*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.88*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M01.89*	Artritída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M02.00	Artritída po črevnom bajpase, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M02.00	Artritída po črevnom bajpase, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M02.00	Artritída po črevnom bajpase, na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	10	3	69
M02.01	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M02.01	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M02.01	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	10	3	69
M02.02	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M02.02	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M02.02	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	10	3	69
M02.03	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M02.03	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M02.03	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	10	3	69
M02.04	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M02.04	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M02.04	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	10	3	69

M02.05	Artritída po črevnom bajpase, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.05	Artritída po črevnom bajpase, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.05	Artritída po črevnom bajpase, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.06	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.06	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.06	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.07	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.07	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.07	Artritída po črevnom bajpase, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.08	Artritída po črevnom bajpase, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.08	Artritída po črevnom bajpase, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.08	Artritída po črevnom bajpase, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.09	Artritída po črevnom bajpase, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.09	Artritída po črevnom bajpase, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.09	Artritída po črevnom bajpase, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.10	Postenteritická artritída, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.10	Postenteritická artritída, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.10	Postenteritická artritída, na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.11	Postenteritická artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.11	Postenteritická artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.11	Postenteritická artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.12	Postenteritická artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.12	Postenteritická artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.12	Postenteritická artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.13	Postenteritická artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.13	Postenteritická artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.13	Postenteritická artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.14	Postenteritická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.14	Postenteritická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.14	Postenteritická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.15	Postenteritická artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.15	Postenteritická artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.15	Postenteritická artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.16	Postenteritická artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	
M02.16	Postenteritická artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31	29
M02.16	Postenteritická artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.17	Postenteritická artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31	

M02.17	Postenteritická artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.17	Postenteritická artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.18	Postenteritická artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.18	Postenteritická artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.18	Postenteritická artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.19	Postenteritická artritída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.19	Postenteritická artritída, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.19	Postenteritická artritída, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.20	Artritída po očkovaní, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.20	Artritída po očkovaní, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.20	Artritída po očkovaní, na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.21	Artritída po očkovaní, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.21	Artritída po očkovaní, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.21	Artritída po očkovaní, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.22	Artritída po očkovaní, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.22	Artritída po očkovaní, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.22	Artritída po očkovaní, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.23	Artritída po očkovaní, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.23	Artritída po očkovaní, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.23	Artritída po očkovaní, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.24	Artritída po očkovaní, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.24	Artritída po očkovaní, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.24	Artritída po očkovaní, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.25	Artritída po očkovaní, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.25	Artritída po očkovaní, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.25	Artritída po očkovaní, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.26	Artritída po očkovaní, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.26	Artritída po očkovaní, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.26	Artritída po očkovaní, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.27	Artritída po očkovaní, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.27	Artritída po očkovaní, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.27	Artritída po očkovaní, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.28	Artritída po očkovaní, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.28	Artritída po očkovaní, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.28	Artritída po očkovaní, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.29	Artritída po očkovaní, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.29	Artritída po očkovaní, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M02.29	Artritída po očkovaní, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M02.30	Reiterova choroba na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M02.30	Reiterova choroba na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31

M02.30	Reiterova choroba na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.30	Reiterova choroba na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.31	Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.31	Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.31	Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.31	Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.32	Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.32	Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.32	Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.32	Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.33	Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.33	Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.33	Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.33	Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.34	Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.34	Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.34	Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.34	Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.35	Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.35	Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.35	Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.35	Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.36	Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.36	Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.36	Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.36	Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.37	Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.37	Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.37	Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.37	Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.38	Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.38	Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.38	Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.38	Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.39	Reiterova choroba, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.39	Reiterova choroba, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M02.39	Reiterova choroba, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M02.39	Reiterova choroba, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M02.80	Iná reaktívna artritída, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M02.80	Iná reaktívna artritída, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M02.80	Iná reaktívna artritída, na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69

M02.81	Iná reaktívna artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.81	Iná reaktívna artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.81	Iná reaktívna artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.82	Iná reaktívna artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.82	Iná reaktívna artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.82	Iná reaktívna artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.83	Iná reaktívna artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.83	Iná reaktívna artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.83	Iná reaktívna artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.84	Iná reaktívna artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.84	Iná reaktívna artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.84	Iná reaktívna artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.85	Iná reaktívna artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.85	Iná reaktívna artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.85	Iná reaktívna artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.86	Iná reaktívna artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.86	Iná reaktívna artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.86	Iná reaktívna artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.87	Iná reaktívna artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.87	Iná reaktívna artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.87	Iná reaktívna artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.88	Iná reaktívna artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.88	Iná reaktívna artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.88	Iná reaktívna artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.89	Iná reaktívna artritída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.89	Iná reaktívna artritída, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.89	Iná reaktívna artritída, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.90	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.90	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.90	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.91	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.91	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.91	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.92	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.92	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.92	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M02.93	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M02.93	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M02.93	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	

M02.94	Reaktívna artritída, bližšie neurčená: (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31					
M02.94	Reaktívna artritída, bližšie neurčená: (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29					
M02.94	Reaktívna artritída, bližšie neurčená: (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		10	3	69					
M02.95	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31					
M02.95	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29					
M02.95	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		10	3	69					
M02.96	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31					
M02.96	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29					
M02.96	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		10	3	69					
M02.97	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31					
M02.97	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29					
M02.97	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		10	3	69					
M02.98	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31					
M02.98	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29					
M02.98	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		10	3	69					
M02.99	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31					
M02.99	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29					
M02.99	Reaktívna artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		10	3	69					
M03.00*	Artritída po meningokokovej infekcii, na viacerých miestach (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.01*	Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.02*	Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.03*	Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.04*	Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.05*	Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.06*	Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.07*	Artritída po meningokokovej infekcii, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.08*	Artritída po meningokokovej infekcii, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.09*	Artritída po meningokokovej infekcii, miesto bližšie neurčené (A39.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.10*	Poinfekčná artritída pri syfilise, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.11*	Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.12*	Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.13*	Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.14*	Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.15*	Poinfekčná artritída pri syfilise: v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					
M03.16*	Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99					

M03.17*	Poinfekčná artritída pri syfilise, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.18*	Poinfekčná artritída pri syfilise, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.19*	Poinfekčná artritída pri syfilise, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.20*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.21*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.22*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.23*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.24*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.25*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.26*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.27*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.28*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.29*	Iné poinfekčné artritídy pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.60*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.61*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.62*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.63*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.64*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.65*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.66*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.67*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.68*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M03.69*	Reaktívna artritída pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M05.00	Feltyho syndróm na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31	
M05.00	Feltyho syndróm na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31	
M05.00	Feltyho syndróm na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31	6, 15, 25, 37
M05.00	Feltyho syndróm na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69	
M05.01	Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31	
M05.01	Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31	
M05.01	Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31	6, 15, 25, 37
M05.01	Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69	
M05.02	Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31	
M05.02	Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31	
M05.02	Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					31	6, 15, 25, 37
M05.02	Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69	
M05.03	Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31	

M05.03	Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.03	Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.03	Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.04	Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.04	Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.04	Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.04	Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.05	Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.05	Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.05	Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.05	Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.06	Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.06	Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.06	Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.06	Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.07	Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.07	Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.07	Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.07	Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.08	Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.08	Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.08	Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.08	Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.09	Feltyho syndróm, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.09	Feltyho syndróm, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.09	Feltyho syndróm, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.09	Feltyho syndróm, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.10†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, na viacerých miestach (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.10†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, na viacerých miestach (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.11†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.11†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.12†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.12†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.13†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.13†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.14†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi (J99.0*), v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.14†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi (J99.0*), v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72

M05.15†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi (J99.0*), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.15†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi (J99.0*), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.16†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.16†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.17†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.17†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.18†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.18†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.19†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, miesto bližšie neurčené (J99.0*)	S27-22	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			27 25
M05.19†	Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, miesto bližšie neurčené (J99.0*)	S65-05	Intersticiálna choroba pľúc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 69, 72
M05.20	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.20	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.20	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.20	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.21	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.21	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.21	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.21	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.22	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.22	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.22	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.22	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.23	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.23	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.23	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.23	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.24	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.24	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.24	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.24	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.25	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.25	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.25	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.25	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69

M05.26	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.26	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.26	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.26	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.27	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.27	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.27	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.27	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.28	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.28	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.28	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.28	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.29	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.29	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.29	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.29	Reumatoidná artritída s vaskulitídou, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.30†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.30†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.30†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.30†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.31†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.31†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.31†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.31†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.32†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.32†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.32†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.32†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.33†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.33†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.33†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.33†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.34†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.34†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31

M05.34†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M05.34†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.35†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.35†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.35†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.35†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.36†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.36†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.36†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.36†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.37†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.37†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.37†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.37†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.38†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.38†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.38†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.38†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.39†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.39†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M05.39†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M05.39†	Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.80	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.80	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.80	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.81	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.81	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.81	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.82	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.82	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.82	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.83	Iná séropozitívna reumatoidná artritída: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.83	Iná séropozitívna reumatoidná artritída: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29

M05.83	Iná séropozitívna reumatoidná artritída: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.84	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.84	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.84	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.85	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.85	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.85	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.86	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.86	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.86	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.87	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.87	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.87	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.88	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.88	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.88	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.89	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.89	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.89	Iná séropozitívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.90	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.90	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.90	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.91	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.91	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.91	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.92	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.92	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.92	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.93	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.93	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.93	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.94	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.94	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.94	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.95	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31

M05.95	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.95	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.96	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.96	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.96	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.97	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.97	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.97	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.98	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.98	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.98	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M05.99	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M05.99	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M05.99	Séropozitívna reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.00	Séronegatívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.00	Séronegatívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.00	Séronegatívna reumatoidná artritída, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.01	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.01	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.01	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.02	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.02	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.02	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.03	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.03	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.03	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.04	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.04	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.04	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.05	Séronegatívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.05	Séronegatívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.05	Séronegatívna reumatoidná artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.06	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.06	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29

M06.06	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.07	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.07	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.07	Séronegatívna reumatoidná artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.08	Séronegatívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.08	Séronegatívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.08	Séronegatívna reumatoidná artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.09	Séronegatívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.09	Séronegatívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.09	Séronegatívna reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.10	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.10	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.10	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.10	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.11	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.11	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.11	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.11	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.12	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.12	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.12	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.12	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.13	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.13	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.13	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.13	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.14	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.14	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.14	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.14	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.15	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.15	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.15	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.15	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73

M06.16	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.16	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.16	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.16	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.17	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.17	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.17	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.17	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.18	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.18	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.18	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.18	Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.19	Stillova choroba dospelých: miesto postihnutia kĺbov bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.19	Stillova choroba dospelých: miesto postihnutia kĺbov bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.19	Stillova choroba dospelých: miesto postihnutia kĺbov bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.19	Stillova choroba dospelých: miesto postihnutia kĺbov bližšie neurčené	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M06.20	Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.20	Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.20	Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.21	Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.21	Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.21	Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.22	Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.22	Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.22	Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.23	Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.23	Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.23	Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.24	Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.24	Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.24	Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.25	Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.25	Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.25	Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.26	Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.26	Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29

M06.26	Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.27	Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.27	Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.27	Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.28	Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.28	Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.28	Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.29	Burzitída pri reumatoidnej artritíde, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.29	Burzitída pri reumatoidnej artritíde, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M06.29	Burzitída pri reumatoidnej artritíde, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.30	Reumatoidné uzliky na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.30	Reumatoidné uzliky na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.30	Reumatoidné uzliky na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.30	Reumatoidné uzliky na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.31	Reumatoidné uzliky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.31	Reumatoidné uzliky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.31	Reumatoidné uzliky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.31	Reumatoidné uzliky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.32	Reumatoidné uzliky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.32	Reumatoidné uzliky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.32	Reumatoidné uzliky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.32	Reumatoidné uzliky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.33	Reumatoidné uzliky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.33	Reumatoidné uzliky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.33	Reumatoidné uzliky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.33	Reumatoidné uzliky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.34	Reumatoidné uzliky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.34	Reumatoidné uzliky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.34	Reumatoidné uzliky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.34	Reumatoidné uzliky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.35	Reumatoidné uzliky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.35	Reumatoidné uzliky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.35	Reumatoidné uzliky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.35	Reumatoidné uzliky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.36	Reumatoidné uzliky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.36	Reumatoidné uzliky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M06.36	Reumatoidné uzliky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M06.36	Reumatoidné uzliky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.37	Reumatoidné uzliky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M06.37	Reumatoidné uzliky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31

M06.37	Reumatoidné uzliky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M06.37	Reumatoidné uzliky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.38	Reumatoidné uzliky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.38	Reumatoidné uzliky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III				P	P	P						31
M06.38	Reumatoidné uzliky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M06.38	Reumatoidné uzliky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.39	Reumatoidné uzliky, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.39	Reumatoidné uzliky, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III				P	P	P						31
M06.39	Reumatoidné uzliky, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M06.39	Reumatoidné uzliky, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M06.40	Zápalová polyartropatia na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.40	Zápalová polyartropatia na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.40	Zápalová polyartropatia na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.41	Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.41	Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.41	Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.42	Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.42	Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.42	Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.43	Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.43	Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.43	Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.44	Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.44	Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.44	Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.45	Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.45	Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.45	Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.46	Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.46	Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.46	Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.47	Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.47	Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.47	Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.48	Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.48	Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.48	Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.49	Zápalová polyartropatia, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31
M06.49	Zápalová polyartropatia, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N		14			6, 15, 25, 31 29
M06.49	Zápalová polyartropatia, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M06.80	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P					90			31

M06.80	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.80	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.81	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.81	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.81	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.82	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.82	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.82	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.83	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.83	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.83	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.84	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.84	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.84	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.85	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.85	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.85	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.86	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.86	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.86	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.87	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.87	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.87	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.88	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.88	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.88	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.89	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.89	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.89	Iná reumatoidná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.90	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.90	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.90	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69
M06.91	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M06.91	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M06.91	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10		69

M06.92	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.92	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.92	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M06.93	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.93	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.93	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M06.94	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.94	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.94	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M06.95	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.95	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.95	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M06.96	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.96	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.96	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M06.97	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.97	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.97	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M06.98	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.98	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.98	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M06.99	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90				31	
M06.99	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14				6, 15, 25, 31 29	
M06.99	Reumatoidná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14		30	10	69	
M07.00*	Distálna interfalangeálna psoriatická artritída, na viacerých miestach (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.04*	Distálna interfalangeálna psoriatická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.07*	Distálna psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.09*	Distálna interfalangeálna psoriatická artritída, miesto bližšie neurčené (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.10*	Arthritis mutilans, na viacerých miestach (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.11*	Arthritis mutilans, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)(L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.12*	Arthritis mutilans, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.13*	Arthritis mutilans, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.14*	Arthritis mutilans (L40.5†): (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.15*	Arthritis mutilans, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.16*	Arthritis mutilans, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.17*	Arthritis mutilans, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.18*	Arthritis mutilans, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M07.19*	Arthritis mutilans, miesto bližšie neurčené (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	

M07.2*	Psoriatická spondylitída (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.30*	Iná psoriatická artritída, na viacerých miestach (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.31*	Iná psoriatická artritída, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.32*	Iná psoriatická artritída, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.33*	Iná psoriatická artritída, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.34*	Iná psoriatická artritída, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.35*	Iná psoriatická artritída, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.36*	Iná psoriatická artritída, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.37*	Iná psoriatická artritída, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.38*	Iná psoriatická artritída, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.39*	Iná psoriatická artritída, miesto bližšie neurčené (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.40*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.41*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.42*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.43*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.44*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.45*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.46*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.47*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.48*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.49*	Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.50*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.51*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.52*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.53*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.54*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.55*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.56*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.57*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.58*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.59*	Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.60*	Iná enteropatická artritída na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.61*	Iná enteropatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.62*	Iná enteropatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.63*	Iná enteropatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.64*	Iná enteropatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.65*	Iná enteropatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M07.66*	Iná enteropatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

M07.67*	Iná enteropatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M07.68*	Iná enteropatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M07.69*	Iná enteropatická artritída, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
M08.00	Juvenilná reumatoidná artritída na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.00	Juvenilná reumatoidná artritída na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.00	Juvenilná reumatoidná artritída na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.00	Juvenilná reumatoidná artritída na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.01	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.01	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.01	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.01	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.02	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.02	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.02	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.02	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.03	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.03	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.03	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.03	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.04	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.04	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.04	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.04	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.05	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.05	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.05	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.05	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.06	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.06	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.06	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.06	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.07	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.07	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.07	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M08.07	Juvenilná reumatoidná artritída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			14	30	10	69
M08.08	Juvenilná reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90			31
M08.08	Juvenilná reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M08.08	Juvenilná reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37

M08.08	Juvenilná reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.09	Juvenilná reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.09	Juvenilná reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.09	Juvenilná reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.09	Juvenilná reumatoidná artritída, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.10	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.10	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.10	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.10	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.11	Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.11	Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.11	Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.11	Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.12	Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.12	Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.12	Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.12	Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.13	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.13	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.13	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.13	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.14	Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.14	Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.14	Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.14	Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.15	Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.15	Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.15	Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.15	Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.16	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.16	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.16	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.16	Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.17	Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.17	Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31

M08.17	Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.17	Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.18	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.18	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.18	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.18	Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.19	Juvenilná ankylozujúca spondylitída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.19	Juvenilná ankylozujúca spondylitída, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.19	Juvenilná ankylozujúca spondylitída, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.19	Juvenilná ankylozujúca spondylitída, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.20	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.20	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.20	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.20	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.21	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.21	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.21	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.21	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.22	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.22	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.22	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.22	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.23	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.23	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.23	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.23	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.24	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.24	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.24	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.24	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.25	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.25	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.25	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37

M08.25	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.26	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.26	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.26	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.26	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.27	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.27	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.27	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.27	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.28	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.28	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.28	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.28	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.29	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.29	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.29	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.29	Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, miesto bližšie neurčené	S69-04	Autoinflamčné ochorenia - geneticky podmienené a zriedkavé získané	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	3	1	69 72, 73
M08.3	Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.3	Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.3	Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.3	Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.40	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.40	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.40	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.40	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.41	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.41	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.41	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.41	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.42	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.42	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.42	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.42	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.43	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31

M08.43	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.43	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			
M08.43	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10				69			
M08.44	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31			
M08.44	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.44	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			
M08.44	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10				69			
M08.45	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31			
M08.45	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.45	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			
M08.45	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10				69			
M08.46	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31			
M08.46	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.46	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			
M08.46	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10				69			
M08.47	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31			
M08.47	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.47	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			
M08.47	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10				69			
M08.48	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31			
M08.48	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.48	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			
M08.48	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10				69			
M08.49	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, miesto postihnutia bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31			
M08.49	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, miesto postihnutia bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.49	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, miesto postihnutia bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			
M08.49	Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, miesto postihnutia bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10				69			
M08.70	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31			
M08.70	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P								31			
M08.70	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N							6, 15, 25, 31 37			

M08.70	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.71	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.71	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.71	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.71	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.72	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.72	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.72	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.72	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.73	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.73	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.73	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.73	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.74	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.74	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.74	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.74	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.75	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.75	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.75	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.75	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.76	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.76	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.76	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.76	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.77	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.77	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.77	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.77	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.78	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.78	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.78	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.78	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69

M08.79	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.79	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.79	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.79	Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.80	Iná juvenilná artritída na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.80	Iná juvenilná artritída na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.80	Iná juvenilná artritída na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.80	Iná juvenilná artritída na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.81	Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.81	Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.81	Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.81	Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.82	Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.82	Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.82	Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.82	Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.83	Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.83	Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.83	Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.83	Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.84	Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.84	Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.84	Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.84	Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.85	Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.85	Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.85	Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.85	Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.86	Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.86	Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.86	Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.86	Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.87	Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.87	Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.87	Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.87	Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.88	Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.88	Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.88	Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.88	Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.89	Iná juvenilná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31

M08.89	Iná juvenilná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.89	Iná juvenilná artritída, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.89	Iná juvenilná artritída, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.90	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.90	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.90	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.90	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.91	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.91	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.91	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.91	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.92	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.92	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.92	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.92	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.93	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.93	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.93	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.93	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.94	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.94	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.94	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.94	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.95	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.95	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.95	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.95	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.96	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.96	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.96	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.96	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.97	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.97	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.97	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37

M08.97	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.98	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.98	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.98	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.98	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M08.99	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M08.99	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M08.99	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M08.99	Juvenilná artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-06	Autoimunitne podmienené artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	30	10	69
M09.00*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.01*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.02*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.03*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.04*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.05*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.06*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.07*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.08*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.09*	Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (L40.5†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.10*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.11*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.12*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.13*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.14*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.15*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.16*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.17*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.18*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.19*	Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K50.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.20*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.21*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.22*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.23*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M09.24*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

M09.25*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.26*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.27*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.28*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.29*	Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené (K51.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.80*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.81*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.82*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.83*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.84*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.85*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.86*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.87*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.88*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M09.89*	Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N						99	
M10.00	Idiopatická dna na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	
M10.00	Idiopatická dna na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14					6, 15, 25, 31 29	
M10.00	Idiopatická dna na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2			69 54, 57	
M10.01	Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	
M10.01	Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14					6, 15, 25, 31 29	
M10.01	Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2			69 54, 57	
M10.02	Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	
M10.02	Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14					6, 15, 25, 31 29	
M10.02	Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2			69 54, 57	
M10.03	Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	
M10.03	Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14					6, 15, 25, 31 29	
M10.03	Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2			69 54, 57	
M10.04	Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	
M10.04	Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14					6, 15, 25, 31 29	
M10.04	Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2			69 54, 57	
M10.05	Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	
M10.05	Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14					6, 15, 25, 31 29	
M10.05	Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2			69 54, 57	
M10.06	Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	
M10.06	Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14					6, 15, 25, 31 29	
M10.06	Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2			69 54, 57	
M10.07	Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90					31	

M10.07	Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.07	Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.08	Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M10.08	Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.08	Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.09	Idiopatická dna, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M10.09	Idiopatická dna, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.09	Idiopatická dna, miesto bližšie neurčené	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36
M10.09	Idiopatická dna, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.10	Dna zapríčinená olovom, na viacerých miestach	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.10	Dna zapríčinená olovom, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.10	Dna zapríčinená olovom, na viacerých miestach	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.11	Dna zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.11	Dna zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.11	Dna zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.12	Dna zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.12	Dna zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.12	Dna zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.13	Dna zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.13	Dna zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.13	Dna zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.14	Dna zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.14	Dna zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.14	Dna zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.15	Dna zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.15	Dna zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.15	Dna zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.16	Dna zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.16	Dna zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.16	Dna zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.17	Dna zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.17	Dna zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.17	Dna zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.18	Dna zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.18	Dna zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.18	Dna zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.19	Dna zapríčinená olovom, miesto bližšie neurčené	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25 1, 27
M10.19	Dna zapríčinená olovom, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M10.19	Dna zapríčinená olovom, miesto bližšie neurčené	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P				63 50
M10.20	Dna zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31

M10.20	Dna zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.20	Dna zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.20	Dna zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.21	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.21	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.21	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.21	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.22	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.22	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.22	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.22	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.23	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.23	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.23	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.23	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.24	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.24	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.24	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.24	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.25	Dna zapríčinená liekmiv v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.25	Dna zapríčinená liekmiv v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.25	Dna zapríčinená liekmiv v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.25	Dna zapríčinená liekmiv v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.26	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.26	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.26	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.26	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.27	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.27	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.27	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.27	Dna zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.28	Dna zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.28	Dna zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.28	Dna zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.28	Dna zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.29	Dna zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31	
M10.29	Dna zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené	S31-10	Dna zapríčinená liekmi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N					31	15, 25
M10.29	Dna zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49	
M10.29	Dna zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.30	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek, na viacerých miestach	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					30	1, 2, 9, 10, 25
M10.31	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					30	1, 2, 9, 10, 25

M10.32	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.33	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.34	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.35	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.36	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.37	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.38	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.39	Dna zapríčinená poruchou funkcie obličiek: s postihnutím, miesto bližšie neurčené	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
M10.40	Iná sekundárna dna na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.40	Iná sekundárna dna na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.40	Iná sekundárna dna na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.41	Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.41	Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.41	Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.42	Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.42	Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.42	Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.43	Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.43	Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.43	Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.44	Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.44	Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.44	Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.45	Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.45	Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.45	Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.46	Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.46	Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.46	Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.47	Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.47	Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.47	Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.48	Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.48	Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.48	Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.49	Iná sekundárna dna, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.49	Iná sekundárna dna, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M10.49	Iná sekundárna dna, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M10.90	Dna, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M10.90	Dna, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29

M10.90	Dna, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.91	Dna, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.91	Dna, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.91	Dna, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.92	Dna, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.92	Dna, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.92	Dna, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.93	Dna, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.93	Dna, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.93	Dna, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.94	Dna, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.94	Dna, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.94	Dna, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.95	Dna, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.95	Dna, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.95	Dna, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.96	Dna, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.96	Dna, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.96	Dna, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.97	Dna, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.97	Dna, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.97	Dna, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.98	Dna, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.98	Dna, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.98	Dna, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M10.99	Dna, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M10.99	Dna, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M10.99	Dna, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.00	Apatitová artropatia na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.00	Apatitová artropatia na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.00	Apatitová artropatia na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.01	Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.01	Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.01	Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.02	Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.02	Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.02	Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.03	Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.03	Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.03	Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.04	Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31

M11.04	Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.04	Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.05	Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.05	Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.05	Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.06	Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.06	Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.06	Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.07	Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.07	Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.07	Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.08	Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.08	Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.08	Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.09	Apatitová artropatia, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.09	Apatitová artropatia, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.09	Apatitová artropatia, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.10	Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.10	Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.10	Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.11	Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.11	Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.11	Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.12	Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.12	Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.12	Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.13	Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.13	Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.13	Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.14	Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.14	Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.14	Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.15	Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.15	Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.15	Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.16	Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.16	Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.16	Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.17	Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.17	Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.17	Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M11.18	Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.18	Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.18	Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.19	Familiárna chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.19	Familiárna chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.19	Familiárna chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.20	Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.20	Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.20	Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.21	Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.21	Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.21	Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.22	Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.22	Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.22	Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.23	Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.23	Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.23	Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.24	Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.24	Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.24	Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.25	Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.25	Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.25	Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.26	Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.26	Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.26	Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.27	Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.27	Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.27	Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.28	Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.28	Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.28	Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.29	Iná chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.29	Iná chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.29	Iná chondrokalcinóza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.80	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.80	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M11.80	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M11.81	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M11.81	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29

M11.81	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.82	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.82	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.82	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.83	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.83	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.83	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.84	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.84	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, zápрstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.84	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, zápрstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.85	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.85	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.85	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.86	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.86	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.86	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.87	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.87	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.87	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.88	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.88	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.88	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.89	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.89	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.89	Iné kryštálové artropatie, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.90	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.90	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.90	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.91	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.91	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.91	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.92	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M11.92	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.92	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.93	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31

M11.93	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.93	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.94	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M11.94	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.94	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.95	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M11.95	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.95	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.96	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M11.96	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.96	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.97	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M11.97	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.97	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.98	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M11.98	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.98	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M11.99	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M11.99	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M11.99	Kryštálová artropatia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.00	Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M12.00	Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.00	Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		14	10	3	69
M12.01	Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M12.01	Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.01	Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		14	10	3	69
M12.02	Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M12.02	Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.02	Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		14	10	3	69
M12.03	Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M12.03	Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.03	Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		14	10	3	69
M12.04	Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M12.04	Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.04	Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P		14	10	3	69
M12.05	Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31

M12.05	Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M12.05	Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M12.06	Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.06	Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M12.06	Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M12.07	Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.07	Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M12.07	Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M12.08	Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.08	Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M12.08	Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M12.09	Chronická poreumatická artritída, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.09	Chronická poreumatická artritída, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M12.09	Chronická poreumatická artritída, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3		69
M12.10	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.10	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						31 15
M12.10	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2		69 54
M12.11	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.11	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						31 15
M12.11	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2		69 54
M12.12	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.12	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						31 15
M12.12	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2		69 54
M12.13	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.13	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						31 15
M12.13	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2		69 54
M12.14	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.14	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						31 15
M12.14	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2		69 54
M12.15	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.15	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						31 15
M12.15	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2		69 54
M12.16	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M12.16	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						31 15

M12.16	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M12.17	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.17	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					31 15
M12.17	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M12.18	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.18	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					31 15
M12.18	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M12.19	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.19	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S31-03	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					31 15
M12.19	Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M12.20	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.20	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.20	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M12.21	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.21	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.21	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M12.22	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.22	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.22	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M12.23	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.23	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.23	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M12.24	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.24	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.24	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M12.25	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.25	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.25	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M12.26	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.26	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.26	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M12.27	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.27	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.27	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69

M12.28	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.28	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.28	Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.29	Vilonodulárna synovitída (pigmentová), miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.29	Vilonodulárna synovitída (pigmentová), miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.29	Vilonodulárna synovitída (pigmentová), miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.30	Palindromický reumatizmus na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.30	Palindromický reumatizmus na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.30	Palindromický reumatizmus na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.31	Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.31	Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.31	Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.32	Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.32	Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.32	Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.33	Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.33	Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.33	Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.34	Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.34	Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.34	Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.35	Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.35	Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.35	Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.36	Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.36	Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.36	Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.37	Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.37	Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.37	Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.38	Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.38	Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.38	Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.39	Palindromický reumatizmus, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.39	Palindromický reumatizmus, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.39	Palindromický reumatizmus, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69							
M12.40	Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.40	Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							
M12.40	Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57							
M12.41	Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31							
M12.41	Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29							

M12.41	Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.42	Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.42	Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.42	Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.43	Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.43	Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.43	Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.44	Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.44	Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.44	Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.45	Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.45	Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.45	Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.46	Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.46	Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.46	Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.47	Intermitentná hydrartróza článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.47	Intermitentná hydrartróza článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.47	Intermitentná hydrartróza článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.48	Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.48	Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.48	Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.49	Intermitentná hydrartróza, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.49	Intermitentná hydrartróza, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.49	Intermitentná hydrartróza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31

M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M12.50	Úrazová artropatia na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90				31
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14				6, 15, 25, 31 29
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M12.51	Úrazová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	

M12.52	Úrazová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M12.53	Úrazová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2

M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M12.54	Úrazová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M12.55	Úrazová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M12.56	Úrazová artropatia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90					31
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14					6, 15, 25, 31 29
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M12.57	Úrazová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52

M12.57	Úrazová artropatia článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N							52
M12.57	Úrazová artropatia článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M12.57	Úrazová artropatia článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52	56
M12.57	Úrazová artropatia článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15				52
M12.57	Úrazová artropatia článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N								2	13, 15
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N								2	13, 15
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N								2	3
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N								2	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P								2	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P								2	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P								2	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P								2	3
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P								2	3
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N							2	13, 15
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15				2	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90						31	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14						6, 15, 25, 31	29
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N								52	56
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N								52	56
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N								52	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N							52	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N								52	
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N							52	56
M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15				52	

M12.58	Úrazová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M12.59	Úrazová artropatia, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.80	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.80	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.80	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M12.81	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M12.81	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M12.81	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M12.82	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.82	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.82	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.83	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.83	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.83	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.84	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.84	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.84	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.85	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.85	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.85	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.86	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.86	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.86	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.87	Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.87	Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.87	Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.88	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.88	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.88	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M12.89	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M12.89	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M12.89	Iná artropatia, bližšie určená, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M13.0	Polyartritída, bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M13.0	Polyartritída, bližšie neurčená	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M13.0	Polyartritída, bližšie neurčená	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M13.11	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M13.11	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M13.11	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M13.12	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M13.12	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29
M13.12	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69	
M13.13	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M13.13	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb),	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			31	6, 15, 25, 29

M13.13	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb),	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.14	Monoartritída, nezatriedená inde: nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.14	Monoartritída, nezatriedená inde: nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami),	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.14	Monoartritída, nezatriedená inde: nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami),	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.15	Monoartritída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.15	Monoartritída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb),	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.15	Monoartritída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb),	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.16	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.16	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb),	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.16	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb),	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.17	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.17	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.17	Monoartritída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy),	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.18	Monoartritída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica),	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.18	Monoartritída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica),	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.18	Monoartritída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica),	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.19	Monoartritída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.19	Monoartritída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.19	Monoartritída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.80	Iná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.80	Iná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.80	Iná artritída, bližšie určená, na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.81	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.81	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.81	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.82	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.82	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.82	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.83	Iná artritída, bližšie určená: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.83	Iná artritída, bližšie určená: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.83	Iná artritída, bližšie určená: predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.84	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.84	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.84	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.85	Iná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.85	Iná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.85	Iná artritída, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69

M13.86	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.86	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.86	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.87	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.87	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.87	Iná artritída, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.88	Iná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.88	Iná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.88	Iná artritída, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.89	Iná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.89	Iná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.89	Iná artritída, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.90	Artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.90	Artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.90	Artritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.91	Artritída, bližšie neurčená:v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.91	Artritída, bližšie neurčená:v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.91	Artritída, bližšie neurčená:v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.92	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.92	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.92	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.93	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.93	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.93	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.94	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.94	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.94	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.95	Artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.95	Artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.95	Artritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.96	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.96	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.96	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.97	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					
M13.97	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29					
M13.97	Artritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69					
M13.98	Artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31					

M13.98	Artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.98	Artritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M13.99	Artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M13.99	Artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14			6, 15, 25, 31 29
M13.99	Artritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-09	Iné artritídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		14	10	3	69
M14.0*	Dnová artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a inými dedičnými poruchami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M14.1*	Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M14.2*	Diabetická artropatia (E10-E14, štvrtá pozícia .6†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M14.3*	Multicentrická retikulohistiocytóza (E78.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M14.4*	Artropatia pri amyloidóze (E85.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M14.5*	Artropatia pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M14.6*	Neuropatická artropatia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M14.8*	Artropatia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M15.0	Primárna generalizovaná (osteo-)artróza	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M15.1	Heberdenove uzly (s artropatiou)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M15.2	Bouchardove uzly (s artropatiou)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M15.3	Sekundárna mnohopočetná artróza	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M15.4	Erozívna (osteo-)artróza	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M15.8	Iná polyartróza	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M15.9	Polyartróza, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M16.0	Primárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M16.1	Iná primárna artróza bedrového kĺbu	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2, 6, 15, 13 25
M16.1	Iná primárna artróza bedrového kĺbu	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				51, 52, 56 54, 63, 69
M16.2	Artróza bedrového kĺbu zapríčinená dysplázioou, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M16.3	Iná dysplastická artróza bedrového kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M16.4	Poúrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M16.4	Púrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M16.4	Púrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M16.4	Púrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M16.4	Púrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M16.4	Púrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M16.4	Púrazová artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M16.5	Iná púrazová koxartróza	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15

M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M16.6	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M16.7	Iná sekundárna artróza bedrového kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M16.9	Artróza bedrového kĺbu, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M17.0	Primárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M17.1	Iná primárna artróza kolenného kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M17.2	Poúrazová artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M17.3	Iná poúrazová artróza kolenného kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15

M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M17.4	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M17.5	Iná sekundárna artróza kolenného kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M17.9	Artróza kolenného kĺbu, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M18.0	Primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M18.0	Primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M18.1	Iná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M18.1	Iná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M18.2	Poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M18.3	Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15

M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M18.4	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu, obojstranná	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M18.5	Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M18.9	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.01	Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						7 1
M19.01	Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.01	Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.02	Primárna artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.02	Primárna artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.03	Primárna artróza iných kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.03	Primárna artróza iných kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.04	Primárna artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.04	Primárna artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.05	Primárna artróza iných kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.05	Primárna artróza iných kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.07	Primárna artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.07	Primárna artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.08	Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10		5, 33, 34, 6 35
M19.08	Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.08	Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.09	Primárna artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M19.09	Primárna artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2

M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7	1
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M19.11	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M19.12	Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M19.13	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M19.14	Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M19.15	Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2

M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.17	Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15

M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						7	1					
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56					
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56					
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52						
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56					
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52					
M19.18	Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57				
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2						
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2						
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2						
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2						
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56					
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52						
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52						
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52						
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52						

M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.19	Poúrazová artróza iných kĺbov, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7 1
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52

M19.21	Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.22	Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M19.23	Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.24	Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M19.25	Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M19.27	Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15

M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30		70		10	5, 33, 34, 6 35
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M19.28	Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		5		2	69 54, 57
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2

M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.29	Iná sekundárna artróza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.81	Iná artróza, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7 1
M19.81	Iná artróza, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.82	Iná artróza, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.83	Iná artróza, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.84	Iná artróza, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.85	Iná artróza, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.87	Iná artróza, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.88	Iná artróza, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M19.88	Iná artróza, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.89	Iná artróza, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					7 1
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.91	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56

M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M19.92	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M19.93	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M19.94	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15

M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.95	Artróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2

M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M19.97	Artróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M19.98	Artróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M19.99	Artróza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52

M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M20.0	Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M20.1	Vbočený palec nohy [hallux valgus] (získaný)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M20.2	Stuhnutý palec nohy [hallux rigidus])	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

								IV	IV	III	II										
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					P	P	N	N					52
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M20.3	Iná deformita palca nohy (získaná)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N						2 13, 15
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N						2 3
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N						2
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P						2
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P						2
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P						2
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P						2 3
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P						2 3
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N					2 13, 15
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15			2
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N						52

M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M20.4	Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M20.5	Iné deformity prsta (prstov) nohy (získané)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M20.6	Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697				IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z				IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw				IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.00	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III							P	P	N						2 13, 15
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III							P	P	N						2 13, 15
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III							P	P	N						2 3
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III							P	P	N						2
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III							P	P	P						2
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III							P	P	P						2
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III							P	P	P						2
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III							P	P	P						2 3
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III							P	P	P						2 3
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II							P	P	P	N					2 13, 15
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II							P	P	P	N		15			2
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1				IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x				IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N						52

M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M21.01	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N						52

M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M21.02	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M21.03	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3

M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.04	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.05	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.06	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.07	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.08	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56

M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.09	Valgózna deformita [vbočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.10	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	

M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.11	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.12	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2

M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.13	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.14	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.15	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M21.16	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.17	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.18	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.19	Varózna deformita [vybočenie], nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.20	Flekčná deformita na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.21	Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.22	Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2

M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.23	Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15

M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.24	Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.25	Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.26	Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2	3
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2	3
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2	13, 15
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15		2	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15		52	
M21.27	Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2	13, 15
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	

M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.28	Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.29	Flekčná deformita, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.30	Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				37 1, 2, 6, 33
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.33	Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2

M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.37	Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M21.40	Plochá noha statická [Pes planus staticus]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M21.41	Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

M21.42	Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	N			52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M21.43	Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M21.44	Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M21.50	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus], získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes] na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.54	Získaná pazúrovitá ruka a krátka ruka [talipomanus]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15			2
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M21.57	Získaná pazúrovitá noha a konská noha [talipes]	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.60	Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.67	Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.70	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52

							III	III	III	III											
M21.71	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.72	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2

M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.73	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.74	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697					IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx					IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw					IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.75	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III								P	P	N						2 13, 15
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III								P	P	N						2 13, 15
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III								P	P	N						2 3
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III								P	P	N						2
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III								P	P	P						2
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III								P	P	P						2
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III								P	P	P						2
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III								P	P	P						2 3
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III								P	P	P						2 3
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II								P	P	P	N					2 13, 15
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II								P	P	P	N		15			2
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N						52

M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.76	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.77	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M21.79	Nerovnaká dĺžka končatín (získaná), miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15

M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15				2
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M21.80	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2

M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.81	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.82	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N									52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N								52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N							52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N								52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N								52 56
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15						52
M21.83	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2					69 54, 57
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N									2 13, 15
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N									2 13, 15
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N									2 3
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N									2
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P									2
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P									2
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P									2
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P									2 3
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P									2 3
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N								2 13, 15
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15						2
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N									52 56
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N									52 56
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N									52
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N								52

M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M21.84	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II		P	P	P	N						52
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N					52 56
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N		15				52
M21.85	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III		P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N							2 13, 15
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N							2 13, 15
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N							2 3
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N							2
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P							2
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P							2
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P							2
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P							2 3
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P							2 3
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N						2 13, 15
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15				2
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III		P	P	N							52 56
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III		P	P	N							52 56
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II		P	P	N	N						52
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II		P	P	N	N						52
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III		P	P	N							52
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II		P	P	N	N						52
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III		P	P	N							52
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II		P	P	P	N						52
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N							52
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N						52 56
M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N		15				52

M21.86	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.87	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.89	Iná získaná deformita končatiny, bližšie určená: miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.90	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15

M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.91	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697				IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z				IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw				IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.92	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III							P	P	N					2 13, 15
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III							P	P	N					2 13, 15
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III							P	P	N					2 3
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III							P	P	N					2
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III							P	P	P					2
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III							P	P	P					2
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III							P	P	P					2
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III							P	P	P					2 3
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III							P	P	P					2 3
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II							P	P	P	N				2 13, 15
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II							P	P	P	N		15		2
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1				IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x				IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698				IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697				IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M21.93	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M21.94	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15

M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M21.95	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3

M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.96	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M21.97	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M21.99	Získaná deformita končatiny, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M22.0	Habituálna luxácia pately	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M22.0	Habituálna luxácia pately	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M22.0	Habituálna luxácia pately	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M22.1	Habituálna subluxácia pately	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15

M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M22.2	Patelofemorálna porucha	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M22.2	Patelofemorálna porucha	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M22.2	Patelofemorálna porucha	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M22.3	Iné poškodenie pately	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M22.3	Iné poškodenie pately	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M22.3	Iné poškodenie pately	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M22.3	Iné poškodenie pately	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M22.4	Chondromalácia pately	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M22.4	Chondromalácia pately	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M22.4	Chondromalácia pately	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M22.4	Chondromalácia pately	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M22.4	Chondromalácia pately	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M22.4	Chondromalácia pately	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M22.4	Chondromalácia pately	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M22.4	Chondromalácia pately	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M22.4	Chondromalácia pately	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M22.4	Chondromalácia pately	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M22.4	Chondromalácia pately	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M22.4	Chondromalácia pately	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M22.4	Chondromalácia pately	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M22.4	Chondromalácia pately	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.4	Chondromalácia pately	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.4	Chondromalácia pately	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.4	Chondromalácia pately	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M22.4	Chondromalácia pately	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.4	Chondromalácia pately	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M22.4	Chondromalácia pately	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.4	Chondromalácia pately	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M22.4	Chondromalácia pately	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M22.4	Chondromalácia pately	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M22.8	Iná porucha pately	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M22.8	Iná porucha pately	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M22.8	Iná porucha pately	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M22.8	Iná porucha pately	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M22.8	Iná porucha pately	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M22.8	Iná porucha pately	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M22.8	Iná porucha pately	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M22.8	Iná porucha pately	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M22.8	Iná porucha pately	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M22.8	Iná porucha pately	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M22.8	Iná porucha pately	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M22.8	Iná porucha pately	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M22.8	Iná porucha pately	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M22.8	Iná porucha pately	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.8	Iná porucha pately	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.8	Iná porucha pately	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.8	Iná porucha pately	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M22.8	Iná porucha pately	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.8	Iná porucha pately	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M22.8	Iná porucha pately	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M22.8	Iná porucha pately	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M22.8	Iná porucha pately	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M22.8	Iná porucha pately	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15

M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M22.9	Choroba pately, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M23.00	Ganglion menisku: postihnutie na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M23.01	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	

M23.02	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.03	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M23.04	Ganglion menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M23.05	Ganglion menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.06	Ganglion menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.09	Ganglion menisku: meniskus bližšie neurčený	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.10	Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.11	Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.12	Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M23.13	Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.14	Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.15	Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.16	Diskovitý meniskus (vrodený): postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.19	Diskovitý meniskus (vrodený): meniskus bližšie neurčený	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.20	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2

M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.21	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15

M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.22	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.23	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.24	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.25	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.26	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52

M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.29	Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení: meniskus bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.30	Iné poškodenie menisku na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.31	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.32	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.33	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.34	Iné poškodenie menisku: postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.35	Iné poškodenie menisku: postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.36	Iné poškodenie menisku: postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M23.39	Iné poškodenie menisku: meniskus bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M23.40	Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57

M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.41	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M23.42	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M23.43	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.44	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.45	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15

M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M23.46	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2

M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.47	Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.49	Voľné teleso v kolennom kĺbe, väz alebo meniskus bližšie neurčený	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M23.50	Chronická instabilita kolena na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M23.51	Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2

M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M23.52	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M23.53	Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15				2
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N							52

M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.54	Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.55	Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15

M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M23.56	Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2

M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.57	Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M23.59	Chronická instabilita kolena: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.60	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.61	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.62	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2

M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.63	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.64	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.67	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.69	Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: väz bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3

M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.80	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.81	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.82	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.83	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.84	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.85	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.86	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.87	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.89	Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.90	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-24	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-20	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.91	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.92	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.93	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3

M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.94	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.95	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M23.96	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-35	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.97	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M23.99	Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: väz alebo meniskus bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.00	Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56

M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.01	Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.02	Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2

M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.03	Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.04	Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.05	Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.07	Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15

M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.08	Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2

M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.09	Voľné teleso v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.10	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56

M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M24.11	Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M24.12	Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	

M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.13	Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.14	Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.15	Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.17	Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.18	Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.19	Iné poškodenie kĺbovej chrupky, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.20	Choroby väzov na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.21	Choroby väzov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.22	Choroby väzov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2	3
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2	3
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2	13, 15
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M24.23	Choroby väzov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2	13, 15
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	

M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.24	Choroby väzov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56

M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.25	Choroby väzov panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.27	Choroby väzov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.28	Choroby väzov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.29	Choroby väzov, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.30	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.31	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.32	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56

M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.33	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52

M24.34	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52

M24.35	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.36	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2

M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.37	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.38	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15

M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.39	Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.40	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52

M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M24.41	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M24.42	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15

M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.43	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.44	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15

M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.45	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697					IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx					IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw					IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.46	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III								P	P	N						2 13, 15
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III								P	P	N						2 13, 15
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III								P	P	N						2 3
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III								P	P	N						2
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III								P	P	P						2
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III								P	P	P						2
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III								P	P	P						2
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III								P	P	P						2 3
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III								P	P	P						2 3
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II								P	P	P	N					2 13, 15
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II								P	P	P	N		15			2
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N						52

M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.47	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.48	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.49	Habituálna luxácia a subluxácia kĺbu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3

M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.50	Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3

M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.51	Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.52	Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.53	Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57

M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N								2 13, 15
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N								2 13, 15
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N								2 3
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N								2
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P								2
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P								2
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P								2
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P								2 3
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P								2 3
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N							2 13, 15
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15				2
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M24.54	Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N								2 13, 15
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N								2 13, 15
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N								2 3
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N								2
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P								2
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P								2
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P								2

M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.55	Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.56	Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.57	Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.58	Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.59	Kontraktúra kĺbu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3

M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15		2
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.60	Ankylóza kĺbu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.61	Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.62	Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3

M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.63	Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.64	Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.65	Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M24.66	Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.67	Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P							2
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P							2 3
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P							2 3
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N						2 13, 15
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N			15			2
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P		30		70		10	5, 33, 34, 6 35
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III		P	P	N						52 56
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III		P	P	N						52 56
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II		P	P	P	N					52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N					52 56
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N			15			52
M24.68	Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III		P	P	P		30		5		2	69 54, 57
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N							2 13, 15
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N							2 13, 15
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N							2 3
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N							2
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P							2
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P							2
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P							2
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P							2 3
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P							2 3
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N						2 13, 15
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N			15			2

M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.69	Ankylóza kĺbu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.7	Protrúzia acetábula	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M24.7	Protrúzia acetábula	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.7	Protrúzia acetábula	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.7	Protrúzia acetábula	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.80	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15

M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.81	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15

M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.82	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.83	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.84	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III					P	P	N						52
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II					P	P	N	N					52
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III					P	P	N						52
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II					P	P	P	N					52
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III					P	P	N						52
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II					P	P	N	N					52 56
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II					P	P	P	N		15			52
M24.85	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III					P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III										P	P	N						2 13, 15
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III										P	P	N						2 13, 15
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III										P	P	N						2 3
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III										P	P	N						2
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III										P	P	P						2
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III										P	P	P						2
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III										P	P	P						2
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III										P	P	P						2 3
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III										P	P	P						2 3
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II										P	P	P	N					2 13, 15
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II										P	P	P	N		15			2
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III					P	P	N						52 56
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III					P	P	N						52 56
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II					P	P	N	N					52
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II					P	P	N	N					52

M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.87	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10		5, 33, 34, 6 35
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.88	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde: na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M24.89	Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15

M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M24.90	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3

M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.91	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N							52 56
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15					52
M24.92	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69 54, 57
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N								2 13, 15
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N								2 13, 15
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N								2 3
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N								2
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P								2
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P								2
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P								2
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P								2 3
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P								2 3
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N							2 13, 15
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15					2
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N								52 56
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N								52 56
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52

M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.93	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.94	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.95	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.97	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	

M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M24.98	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3

M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M24.99	Poškodenie kĺbu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13 6, 15
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M25.00	Hemartros na viacerých miestach	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			56 54, 63, 69
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 6, 15
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M25.01	Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			56 54, 63, 69
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 6, 15
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M25.02	Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			56 54, 63, 69
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 6, 15
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M25.03	Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		56 54, 63, 69
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 6, 15

M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M25.04	Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			56 54, 63, 69
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácia iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 6, 15
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M25.05	Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		56 54, 63, 69
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 6, 15
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M25.06	Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		56 54, 63, 69

M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 6, 15
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M25.07	Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		56 54, 63, 69
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 6, 15
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M25.08	Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			56 54, 63, 69
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S13-45	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					13 6, 15
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.09	Hemartros, miesto bližšie neurčené	S56-44	Ochorenia kostí a artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P					56 54, 63, 69
M25.10	Fistula kĺbu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.11	Fistula kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.12	Fistula kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.13	Fistula kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.14	Fistula kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.15	Fistula kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.16	Fistula kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.17	Fistula kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.18	Fistula kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10		5, 33, 34, 6 35
M25.18	Fistula kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.19	Fistula kĺbu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.20	Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56

M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.20	Labilný (uvoľnený) KĺB na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.21	Labilný (uvoľnený) KĺB v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M25.21	Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.21	Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.21	Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.21	Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.21	Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M25.22	Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3

M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.23	Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.24	Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.25	Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M25.26	Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.27	Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.28	Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M25.29	Labilný (uvoľnený) kĺb, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N							2 13, 15
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N							2 13, 15
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N							2 3
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N							2
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P							2
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P							2
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P							2
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P							2 3
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P							2 3
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N						2 13, 15
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15				2
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N						52

M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.30	Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.31	Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2

M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.32	Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56

M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.33	Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.34	Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.35	Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.36	Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.37	Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.38	Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.38	Iná instabilita KĺBu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.39	Iná instabilita KĺBu, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M25.39	Iná instabilita kĺbu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.40	Výpotok v kĺbe na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.41	Výpotok v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7 1
M25.41	Výpotok v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.42	Výpotok v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.43	Výpotok v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.44	Výpotok v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.45	Výpotok v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.46	Výpotok v kĺbe predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.47	Výpotok v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.48	Výpotok v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M25.48	Výpotok v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.49	Výpotok v kĺbe, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.50	Bolesť kĺbu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						7 1
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.51	Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2

M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.52	Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.53	Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.54	Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.55	Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.56	Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3

M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.57	Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.58	Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.59	Bolesť kĺbu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15 6
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.60	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.61	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15

M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.62	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb),	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.63	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15 6
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.64	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.65	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.66	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15

M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						15	6
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M25.67	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15

M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							15 6
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.68	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2

M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.69	Stuhnutie kĺbu, nezatriedené inde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52	
M25.70	Osteofyt na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56	

M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M25.71	Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M25.72	Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	

M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.73	Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.74	Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M25.75	Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M25.76	Osteofyt predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2

M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.77	Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15

M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6	35
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.78	Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.79	Osteofyt, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.80	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: Kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15

M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.81	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15

M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.82	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.83	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.84	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.85	Iná choroba kĺbov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.85	Iná choroba KĺBov, bližšie určená: oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.86	Iná choroba KĺBov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M25.86	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.86	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.86	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.86	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.86	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M25.87	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M25.88	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.89	Iná choroba kĺbov, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.90	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.91	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.92	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.93	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.94	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M25.95	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3

M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M25.96	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III		P	P	N						52 56
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III		P	P	N						52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III		P	P	N						52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II		P	P	P	N					52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III		P	P	N						52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II		P	P	N	N					52 56
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II		P	P	P	N		15			52
M25.97	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III		P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III							P	P	N						2 13, 15
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III							P	P	N						2 13, 15
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III							P	P	N						2 3
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III							P	P	N						2
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III							P	P	P						2
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III							P	P	P						2
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III							P	P	P						2
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III							P	P	P						2 3
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III							P	P	P						2 3
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II							P	P	P	N					2 13, 15
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II							P	P	P	N		15			2
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III		P	P	N						52 56
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III		P	P	N						52 56
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III		P	P	N						52

M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.98	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M25.99	Choroba kĺbu, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M30.0	Polyarteriitis nodosa	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M30.0	Polyarteriitis nodosa	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31	
M30.0	Polyarteriitis nodosa	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	6, 15, 25, 37
M30.0	Polyarteriitis nodosa	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69	54
M30.1	Polyarteritída s postihnutím pľúc	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M30.1	Polyarteritída s postihnutím pľúc	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31	
M30.1	Polyarteritída s postihnutím pľúc	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	6, 15, 25, 37
M30.1	Polyarteritída s postihnutím pľúc	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69	54
M30.2	Juvenilná polyarteritída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M30.2	Juvenilná polyarteritída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31	
M30.2	Juvenilná polyarteritída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	6, 15, 25, 37
M30.2	Juvenilná polyarteritída	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69	54
M30.3	Mukokutánny uzlinový syndróm [Kawasakiho choroba]	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M30.3	Mukokutánny uzlinový syndróm [Kawasakiho choroba]	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31	
M30.3	Mukokutánny uzlinový syndróm [Kawasakiho choroba]	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	6, 15, 25, 37
M30.3	Mukokutánny uzlinový syndróm [Kawasakiho choroba]	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69	54
M30.8	Iné choroby príbuzné polyarteriitis nodosa	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M30.8	Iné choroby príbuzné polyarteriitis nodosa	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31	
M30.8	Iné choroby príbuzné polyarteriitis nodosa	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	6, 15, 25, 37
M30.8	Iné choroby príbuzné polyarteriitis nodosa	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69	54
M31.0	Hypersenzitívna vaskulitída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M31.0	Hypersenzitívna vaskulitída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31	
M31.0	Hypersenzitívna vaskulitída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	6, 15, 25, 37
M31.0	Hypersenzitívna vaskulitída	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69	54
M31.1	Trombotická mikroangiopatia	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P				5		30	
M31.1	Trombotická mikroangiopatia	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N			12		30	9
M31.1	Trombotická mikroangiopatia	S32-07	Trombotická mikroangiopatia (Získaná trombotická trombocytopenická purpura)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P						32	30
M31.1	Trombotická mikroangiopatia	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III					P	P	P					32	
M31.1	Trombotická mikroangiopatia	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II					N	N	P	P				32	
M31.1	Trombotická mikroangiopatia	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II					N	N	P	P				32	
M31.1	Trombotická mikroangiopatia	S70-32	Získaná trombotická trombocytopenická purpura	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						70	68, 69
M31.2	Letálny granulóm strednej čiary	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	6, 15
M31.2	Letálny granulóm strednej čiary	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70	50, 54
M31.3	Wegenerova granulomatóza	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31	
M31.3	Wegenerova granulomatóza	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31	
M31.3	Wegenerova granulomatóza	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31	6, 15, 25, 37

M31.3	Wegenerova granulomatóza	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69 54
M31.4	Syndróm aortálneho oblúka [Takayasu syndrom]	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M31.4	Syndróm aortálneho oblúka [Takayasu syndrom]	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M31.4	Syndróm aortálneho oblúka [Takayasu syndrom]	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M31.4	Syndróm aortálneho oblúka [Takayasu syndrom]	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69 54
M31.5	Obrovskobunková arteriitída s polymyalgia rheumatica	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M31.5	Obrovskobunková arteriitída s polymyalgia rheumatica	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M31.5	Obrovskobunková arteriitída s polymyalgia rheumatica	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M31.5	Obrovskobunková arteriitída s polymyalgia rheumatica	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69 54
M31.6	Iná obrovskobunková arteriitída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M31.6	Iná obrovskobunková arteriitída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M31.6	Iná obrovskobunková arteriitída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M31.6	Iná obrovskobunková arteriitída	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69 54
M31.7	Mikroskopická polyangiitída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M31.7	Mikroskopická polyangiitída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M31.7	Mikroskopická polyangiitída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M31.7	Mikroskopická polyangiitída	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69 54
M31.8	Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M31.8	Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M31.8	Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M31.8	Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69 54
M31.9	Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M31.9	Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M31.9	Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M31.9	Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená	S69-03	Závažné systémové vaskulitídy a CNS vaskulitídy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				5	2	69 54
M32.0	Lupus erythematosus, zapríčinený liekmi	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M32.0	Lupus erythematosus, zapríčinený liekmi	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M32.0	Lupus erythematosus, zapríčinený liekmi	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M32.0	Lupus erythematosus, zapríčinený liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M32.0	Lupus erythematosus, zapríčinený liekmi	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M32.1†	Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo systémov	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M32.1†	Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo systémov	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M32.1†	Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo systémov	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M32.1†	Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo systémov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M32.1†	Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo systémov	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M32.8	Iná forma systémového lupus erythematosus	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M32.8	Iná forma systémového lupus erythematosus	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M32.8	Iná forma systémového lupus erythematosus	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M32.8	Iná forma systémového lupus erythematosus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M32.8	Iná forma systémového lupus erythematosus	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M32.9	Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M32.9	Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M32.9	Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37

M32.9	Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M32.9	Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M33.0	Juvenilná dermatomyozitída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M33.0	Juvenilná dermatomyozitída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M33.0	Juvenilná dermatomyozitída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M33.0	Juvenilná dermatomyozitída	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M33.1	Iná dermatomyozitída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M33.1	Iná dermatomyozitída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M33.1	Iná dermatomyozitída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M33.1	Iná dermatomyozitída	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M33.2	Polymyozitída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M33.2	Polymyozitída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M33.2	Polymyozitída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M33.2	Polymyozitída	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M33.9	Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M33.9	Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M33.9	Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M33.9	Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M34.0	Progresívna systémová skleróza	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M34.0	Progresívna systémová skleróza	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M34.0	Progresívna systémová skleróza	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M34.0	Progresívna systémová skleróza	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M34.1	Syndróm CR(E)ST	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M34.1	Syndróm CR(E)ST	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M34.1	Syndróm CR(E)ST	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M34.1	Syndróm CR(E)ST	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M34.2	Systémová skleróza, zapríčinená liekmi alebo chemickými látkami	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M34.2	Systémová skleróza, zapríčinená liekmi alebo chemickými látkami	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M34.2	Systémová skleróza, zapríčinená liekmi alebo chemickými látkami	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M34.2	Systémová skleróza, zapríčinená liekmi alebo chemickými látkami	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M34.8	Iná forma systémovej sklerózy	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M34.8	Iná forma systémovej sklerózy	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M34.8	Iná forma systémovej sklerózy	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M34.8	Iná forma systémovej sklerózy	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M34.9	Systémová skleróza, bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M34.9	Systémová skleróza, bližšie neurčená	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M34.9	Systémová skleróza, bližšie neurčená	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M34.9	Systémová skleróza, bližšie neurčená	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M35.0	Sicca syndróm [Sjögren syndrom]	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M35.0	Sicca syndróm [Sjögren syndrom]	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31
M35.0	Sicca syndróm [Sjögren syndrom]	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				6, 15, 25, 31 37
M35.0	Sicca syndróm [Sjögren syndrom]	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3	69
M35.1	Iné prekrývajúce sa syndrómy	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M35.1	Iné prekrývajúce sa syndrómy	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P					31

M35.1	Iné prekrývajúce sa syndrómy	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N								6, 15, 25, 31 37
M35.1	Iné prekrývajúce sa syndrómy	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3					69
M35.2	Behçetova choroba	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90							31
M35.2	Behçetova choroba	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P									31
M35.2	Behçetova choroba	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N								6, 15, 25, 31 37
M35.2	Behçetova choroba	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3					69
M35.3	Polymyalgia rheumatica	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90							31
M35.3	Polymyalgia rheumatica	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P									31
M35.3	Polymyalgia rheumatica	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N								6, 15, 25, 31 37
M35.3	Polymyalgia rheumatica	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3					69
M35.4	Difúzna (eozinofilná) fasciitída	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90							31
M35.4	Difúzna (eozinofilná) fasciitída	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P									31
M35.4	Difúzna (eozinofilná) fasciitída	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N								6, 15, 25, 31 37
M35.4	Difúzna (eozinofilná) fasciitída	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3					69
M35.5	Multifokálna fibroskleróza	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90							31
M35.5	Multifokálna fibroskleróza	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P									31
M35.5	Multifokálna fibroskleróza	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N								6, 15, 25, 31 37
M35.5	Multifokálna fibroskleróza	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3					69
M35.6	Recidivujúca panikulitída [Pfeifer-Weber-Christian choroba]	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			500*3						6, 9, 28, 34 33, 35
M35.6	Recidivujúca panikulitída [Pfeifer-Weber-Christian choroba]	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7						54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M35.7	Syndróm hypermobility	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90							31
M35.7	Syndróm hypermobility	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14							6, 15, 25, 31 29
M35.7	Syndróm hypermobility	S69-11	Nezápalové ochorenia spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	5	2					69
M35.8	Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90							31
M35.8	Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P									31
M35.8	Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N								6, 15, 25, 31 37
M35.8	Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3					69
M35.9	Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90							31
M35.9	Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P									31
M35.9	Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N								6, 15, 25, 31 37
M35.9	Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené	S69-01	Systémové imunitné sprostredkované ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	10	3					69
M36.0*	Dermatomyozitída – polymyozitída pri nádorovej chorobe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M36.1*	Artropatia pri nádorovej chorobe	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20						49
M36.2*	Hemofilická artropatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20						49
M36.3*	Artropatia pri iných chorobách krvi zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20						49
M36.4*	Artropatia pri hypersenzitívnych reakciách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M36.8*	Systémové choroby spojiva pri iných chorobách zatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20						49
M40.00	Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								73 50, 63, 69
M40.01	Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								73 50, 63, 69
M40.02	Posturálna kyfóza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								73 50, 63, 69
M40.03	Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								73 50, 63, 69
M40.04	Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								73 50, 63, 69
M40.05	Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								73 50, 63, 69

M40.06	Posturálna kyfóza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.07	Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.08	Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.09	Posturálna kyfóza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.10	Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.11	Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.12	Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.13	Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.14	Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.15	Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.16	Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.17	Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.18	Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.19	Iná sekundárna kyfóza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.20	Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.21	Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.22	Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.23	Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.24	Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.25	Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.26	Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.27	Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.28	Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.29	Iná a bližšie neurčená kyfóza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.30	Plochý chrbát na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.31	Plochý chrbát okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.32	Plochý chrbát krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.33	Plochý chrbát krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.34	Plochý chrbát hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.35	Plochý chrbát hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.36	Plochý chrbát driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.37	Plochý chrbát driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.38	Plochý chrbát krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.39	Plochý chrbát: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.40	Iná lordóza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.41	Iná lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.42	Iná lordóza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.43	Iná lordóza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.44	Iná lordóza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69

M40.45	Iná lordóza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.46	Iná lordóza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.47	Iná lordóza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.48	Iná lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.49	Iná lordóza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.50	Lordóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.51	Lordóza, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.52	Lordóza, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.53	Lordóza, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.54	Lordóza, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.55	Lordóza, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.56	Lordóza, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.57	Lordóza, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.58	Lordóza, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M40.59	Lordóza, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.00	Infantilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.01	Infantilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.02	Infantilná idiopatická skolióza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.03	Infantilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.04	Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.05	Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.06	Infantilná idiopatická skolióza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.07	Infantilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.08	Infantilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.09	Infantilná idiopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.10	Juvenilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.11	Juvenilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.12	Juvenilná idiopatická skolióza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.13	Juvenilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.14	Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.15	Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.16	Juvenilná idiopatická skolióza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.17	Juvenilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.18	Juvenilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.19	Juvenilná idiopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.20	Iná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.21	Iná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.22	Iná idiopatická skolióza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69
M41.23	Iná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P	73	50, 63, 69

M41.24	Iná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.25	Iná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.26	Iná idiopatická skolióza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.27	Iná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.28	Iná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.29	Iná idiopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.30	Hrudníková skolióza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.31	Hrudníková skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.32	Hrudníková skolióza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.33	Hrudníková skolióza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.34	Hrudníková skolióza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.35	Hrudníková skolióza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.36	Hrudníková skolióza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.37	Hrudníková skolióza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.38	Hrudníková skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.39	Hrudníková skolióza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.40	Neuromyopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.40	Neuromyopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.41	Neuromyopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.41	Neuromyopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.42	Neuromyopatická skolióza krčnej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.42	Neuromyopatická skolióza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.43	Neuromyopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.43	Neuromyopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.44	Neuromyopatická skolióza hrudníkovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.44	Neuromyopatická skolióza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.45	Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.45	Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.46	Neuromyopatická skolióza driekovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.46	Neuromyopatická skolióza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.47	Neuromyopatická skolióza driekovokrížovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.47	Neuromyopatická skolióza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.48	Neuromyopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.48	Neuromyopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.49	Neuromyopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P	30			37	
M41.49	Neuromyopatická skolióza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.50	Iná sekundárna skolióza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.51	Iná sekundárna skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.52	Iná sekundárna skolióza krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.53	Iná sekundárna skolióza krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.54	Iná sekundárna skolióza hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.55	Iná sekundárna skolióza hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.56	Iná sekundárna skolióza driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69
M41.57	Iná sekundárna skolióza driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 63, 69

M41.58	Iná sekundárna skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.59	Iná sekundárna skolióza: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.80	Iná forma skoliózy na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.81	Iná forma skoliózy okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.82	Iná forma skoliózy krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.83	Iná forma skoliózy krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.84	Iná forma skoliózy hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.85	Iná forma skoliózy hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.86	Iná forma skoliózy driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.87	Iná forma skoliózy driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.88	Iná forma skoliózy krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.89	Iná forma skoliózy: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.90	Skolióza, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.91	Skolióza, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.92	Skolióza, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.93	Skolióza, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.94	Skolióza, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.95	Skolióza, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.96	Skolióza, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.97	Skolióza, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.98	Skolióza, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M41.99	Skolióza, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M42.00	Juvenilná osteochondróza chrbtice na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.01	Juvenilná osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.02	Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.03	Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.04	Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.05	Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.06	Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.07	Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.08	Juvenilná osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.09	Juvenilná osteochondróza chrbtice: oblasť bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M42.10	Osteochondróza chrbtice v dospelosti na viacerých miestach	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	N								3, 6, 13, 12	15, 29
M42.10	Osteochondróza chrbtice v dospelosti na viacerých miestach	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	III	III	III	P	P	P								50, 54, 55	56, 69, 73
M42.11	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	N								3, 6, 13, 12	15, 29
M42.11	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	III	III	III	P	P	P								50, 54, 55	56, 69, 73
M42.12	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	N								3, 6, 13, 12	15, 29
M42.12	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	III	III	III	P	P	P								50, 54, 55	56, 69, 73
M42.13	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	N								3, 6, 13, 12	15, 29
M42.13	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	III	III	III	P	P	P								50, 54, 55	56, 69, 73

M42.14	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.14	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.15	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.15	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.16	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.16	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.17	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.17	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.18	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.18	Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.19	Osteochondróza chrbtice v dospelosti: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.19	Osteochondróza chrbtice v dospelosti: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.90	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.90	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.91	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.91	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.92	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.92	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.93	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.93	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.94	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.94	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.95	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.95	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.96	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.96	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.97	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.97	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.98	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M42.98	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M42.99	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená,	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29

M42.99	Osteochondróza chrbtice, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená,	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.00	Spondylolýza na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.00	Spondylolýza na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.01	Spondylolýza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.01	Spondylolýza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.02	Spondylolýza v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.02	Spondylolýza v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.03	Spondylolýza v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.03	Spondylolýza v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.04	Spondylolýza v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.04	Spondylolýza v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.05	Spondylolýza v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.05	Spondylolýza v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.06	Spondylolýza v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.06	Spondylolýza v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.07	Spondylolýza v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.07	Spondylolýza v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.08	Spondylolýza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.08	Spondylolýza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.09	Spondylolýza: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.09	Spondylolýza: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.10	Spondylolistéza na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.10	Spondylolistéza na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.11	Spondylolistéza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.11	Spondylolistéza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.12	Spondylolistéza v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.12	Spondylolistéza v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.13	Spondylolistéza v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.13	Spondylolistéza v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.14	Spondylolistéza v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.14	Spondylolistéza v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73

M43.15	Spondylolistéza v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.15	Spondylolistéza v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.16	Spondylolistéza v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.16	Spondylolistéza v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.17	Spondylolistéza v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.17	Spondylolistéza v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.18	Spondylolistéza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.18	Spondylolistéza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.19	Spondylolistéza: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.19	Spondylolistéza: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.20	Iná fúzia chrbtice na viacerých miestach	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.20	Iná fúzia chrbtice na viacerých miestach	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.21	Iná fúzia chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.21	Iná fúzia chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.22	Iná fúzia chrbtice v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.22	Iná fúzia chrbtice v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.23	Iná fúzia chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.23	Iná fúzia chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.24	Iná fúzia chrbtice v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.24	Iná fúzia chrbtice v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.25	Iná fúzia chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.25	Iná fúzia chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.26	Iná fúzia chrbtice v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.26	Iná fúzia chrbtice v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.27	Iná fúzia chrbtice v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.27	Iná fúzia chrbtice v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.28	Iná fúzia chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.28	Iná fúzia chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.29	Iná fúzia chrbtice: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
M43.29	Iná fúzia chrbtice: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M43.3	Habituálna atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29

							IV	III	III	III						
M43.3	Habituálna atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.4	Iná habituálna atlantoaxiálna subluxácia	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.4	Iná habituálna atlantoaxiálna subluxácia	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.50	Iná habituálna subluxácia stavcov na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.50	Iná habituálna subluxácia stavcov na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.52	Iná habituálna subluxácia stavcov krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.52	Iná habituálna subluxácia stavcov krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.53	Iná habituálna subluxácia stavcov krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.53	Iná habituálna subluxácia stavcov krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.54	Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.54	Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.55	Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.55	Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.56	Iná habituálna subluxácia stavcov driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.56	Iná habituálna subluxácia stavcov driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.57	Iná habituálna subluxácia stavcov driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.57	Iná habituálna subluxácia stavcov driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.58	Iná habituálna subluxácia stavcov krížovej a križovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.58	Iná habituálna subluxácia stavcov krížovej a križovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.59	Iná habituálna subluxácia stavcov: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III						
M43.59	Iná habituálna subluxácia stavcov: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M43.6	Torticollis	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
							II	II	II	II						
M43.6	Torticollis	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.80	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené, na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II						
											P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.81	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.82	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.83	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.84	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.85	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.86	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.87	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.88	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: krížovej a križovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.89	Iné deformujúce dorzopatie, bližšie určené: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M43.90	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69

M43.91	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.92	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.93	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.94	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.95	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.96	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.97	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.98	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M43.99	Deformujúca dorzopatia, bližšie neurčená:: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P							73	50, 63, 69
M45.00	Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.00	Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.00	Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.00	Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.01	Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.01	Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.01	Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.01	Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.02	Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.02	Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.02	Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.02	Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.03	Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.03	Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.03	Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.03	Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.04	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.04	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.04	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.04	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.05	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.05	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.05	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.05	Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.06	Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.06	Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.06	Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.06	Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.07	Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.07	Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	
M45.07	Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	N							31	6, 15, 25, 37
M45.07	Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69	54, 57
M45.08	Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V						P				90						31	
M45.08	Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III						P	P	P								31	

M45.08	Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M45.08	Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M45.09	Ankylozujúca spondylitída: oblasť bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M45.09	Ankylozujúca spondylitída: oblasť bližšie neurčená	S31-02	Ochorenia spojivového tkaniva - systémové prejavy, závažné orgánové postihnutie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93005	III					P	P	P						31
M45.09	Ankylozujúca spondylitída: oblasť bližšie neurčená	S31-08	Ochorenia spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N					6, 15, 25, 31 37
M45.09	Ankylozujúca spondylitída: oblasť bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M46.00	Spinálna entezopatia na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.01	Spinálna entezopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.02	Spinálna entezopatia krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.03	Spinálna entezopatia krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.04	Spinálna entezopatia hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.05	Spinálna entezopatia hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.06	Spinálna entezopatia driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.07	Spinálna entezopatia driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.08	Spinálna entezopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.09	Spinálna entezopatia: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.1	Sakroilitída, nezatriedená inde	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90				31
M46.1	Sakroilitída, nezatriedená inde	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14				31 3
M46.1	Sakroilitída, nezatriedená inde	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 50, 63, 69
M46.20	Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.20	Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.20	Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.21	Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.21	Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.21	Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.22	Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.22	Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.22	Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.23	Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.23	Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.23	Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.24	Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.24	Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.24	Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.25	Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.25	Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.25	Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.26	Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.26	Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.26	Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.27	Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.27	Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.27	Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.28	Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.28	Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.28	Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69
M46.29	Osteomyelitída stavca v: oblasť bližšie neurčená	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						13 6, 15
M46.29	Osteomyelitída stavca v: oblasť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M46.29	Osteomyelitída stavca v: oblasť bližšie neurčená	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							56 54, 69

M46.30	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) na viacerých miestach chrbtice	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.30	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) na viacerých miestach chrbtice	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.31	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.31	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.32	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.32	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.33	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnohrudníkovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.33	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnohrudníkovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.34	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.34	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.35	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovodriekovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.35	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovodriekovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.36	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.36	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.37	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovokrížovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.37	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovokrížovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.38	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.38	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.39	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová): oblasť bližšie neurčená	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M46.39	Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová): oblasť bližšie neurčená	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M46.40	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený, na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.40	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený, na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.41	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.41	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.42	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.42	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.43	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.43	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.44	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.44	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.45	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.45	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.46	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.46	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.47	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.47	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M46.48	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29

M46.48	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.49	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.49	Zápal medzistavcovej platničky, bližšie neurčený: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.50	Iná infekčná spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.50	Iná infekčná spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.51	Iná infekčná spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.51	Iná infekčná spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.52	Iná infekčná spondylopatia krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.52	Iná infekčná spondylopatia krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.53	Iná infekčná spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.53	Iná infekčná spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.54	Iná infekčná spondylopatia hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.54	Iná infekčná spondylopatia hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.55	Iná infekčná spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.55	Iná infekčná spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.56	Iná infekčná spondylopatia driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.56	Iná infekčná spondylopatia driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.57	Iná infekčná spondylopatia driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.57	Iná infekčná spondylopatia driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.58	Iná infekčná spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.58	Iná infekčná spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.59	Iná infekčná spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M46.59	Iná infekčná spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M46.80	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená, na viacerých miestach chrbtice	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.80	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená, na viacerých miestach chrbtice	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.80	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená, na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.81	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.81	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.81	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.82	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.82	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.82	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.83	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnohrudníkovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.83	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnohrudníkovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3

M46.83	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.84	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.84	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.84	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.85	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovodriekovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.85	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovodriekovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.85	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.86	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.86	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.86	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.87	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovokrížovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.87	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovokrížovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.87	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.88	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.88	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.88	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.89	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená:: oblasť bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.89	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená:: oblasť bližšie neurčená	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.89	Iná zápalová spondylopatia, bližšie určená:: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.90	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.90	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.90	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.91	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.91	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.91	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.92	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.92	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.92	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.93	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.93	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.93	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.94	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.94	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.94	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.95	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.95	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.95	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.96	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M46.96	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31 3
M46.96	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M46.97	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31

M46.97	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14	31 3
M46.97	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M46.98	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90	31
M46.98	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14	31 3
M46.98	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M46.99	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90	31
M46.99	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S31-04	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N	14	31 3
M46.99	Zápalová spondylopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.00†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis na viacerých miestach chrbtice (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.01†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.02†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v krčnej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.03†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v krčnohrudníkovej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.04†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v hrudníkovej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.05†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v hrudníkovodriekovej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.06†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v driekovej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.07†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v driekovokrížovej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.08†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.09†	Syndróm kompresie a.spinalis anterior a a.vertebralis v: oblasť bližšie neurčená (G99.2*)	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.10	Iná spondylóza s myelopatiou na viacerých miestach chrbtice	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.10	Iná spondylóza s myelopatiou na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.11	Iná spondylóza s myelopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.11	Iná spondylóza s myelopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.12	Iná spondylóza s myelopatiou v krčnej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.12	Iná spondylóza s myelopatiou v krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.13	Iná spondylóza s myelopatiou v krčnohrudníkovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.13	Iná spondylóza s myelopatiou v krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.14	Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.14	Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.15	Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.15	Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.16	Iná spondylóza s myelopatiou v driekovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.16	Iná spondylóza s myelopatiou v driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.17	Iná spondylóza s myelopatiou v driekovokrížovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.17	Iná spondylóza s myelopatiou v driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.18	Iná spondylóza s myelopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.18	Iná spondylóza s myelopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.19	Iná spondylóza s myelopatiou v: oblasť bližšie neurčená	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.19	Iná spondylóza s myelopatiou v: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.20	Iná spondylóza s radikulopatiou na viacerých miestach chrbtice	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.20	Iná spondylóza s radikulopatiou na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.21	Iná spondylóza s radikulopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.21	Iná spondylóza s radikulopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.22	Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.22	Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69

M47.23	Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnohrudníkovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.23	Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.24	Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.24	Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.25	Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.25	Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.26	Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.26	Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.27	Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovokrížovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.27	Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.28	Iná spondylóza s radikulopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.28	Iná spondylóza s radikulopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.29	Iná spondylóza s radikulopatiou: oblasť bližšie neurčená	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37
M47.29	Iná spondylóza s radikulopatiou: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.80	Iná spondylóza na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	73 50, 63, 69
M47.81	Iná spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.81	Iná spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.82	Iná spondylóza krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.82	Iná spondylóza krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.83	Iná spondylóza krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.83	Iná spondylóza krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.84	Iná spondylóza hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.84	Iná spondylóza hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.85	Iná spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.85	Iná spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.86	Iná spondylóza driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.86	Iná spondylóza driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.87	Iná spondylóza driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.87	Iná spondylóza driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.88	Iná spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.88	Iná spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.89	Iná spondylóza: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.89	Iná spondylóza: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.90	Spondylóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.90	Spondylóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P		50, 54, 55 56, 69, 73
M47.91	Spondylóza, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29

M47.91	Spondylóza, bližšie neurčená: okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.92	Spondylóza, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.92	Spondylóza, bližšie neurčená: krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.93	Spondylóza, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.93	Spondylóza, bližšie neurčená: krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.94	Spondylóza, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.94	Spondylóza, bližšie neurčená: hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.95	Spondylóza, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.95	Spondylóza, bližšie neurčená: hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.96	Spondylóza, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.96	Spondylóza, bližšie neurčená: driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.97	Spondylóza, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.97	Spondylóza, bližšie neurčená: driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.98	Spondylóza, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.98	Spondylóza, bližšie neurčená: krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M47.99	Spondylóza, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M47.99	Spondylóza, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.00	Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.00	Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.00	Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.01	Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.01	Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.01	Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.02	Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.02	Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.02	Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.03	Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.03	Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.03	Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.04	Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.04	Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.04	Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.05	Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.05	Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.05	Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.06	Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.06	Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.06	Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.07	Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.07	Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.07	Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.08	Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.08	Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M48.08	Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.09	Stenóza spinálneho kanála: oblasť bližšie neurčená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M48.09	Stenóza spinálneho kanála: oblasť bližšie neurčená	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73

M48.09	Stenóza spinálneho kanála: oblasť bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M48.10	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.11	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.12	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.13	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.14	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.15	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.16	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.17	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.18	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba] krížovej a križovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.19	Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza [Forestierova choroba]: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.20	Baastrupov syndróm na viacerých miestach chrbtice	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.21	Baastrupov syndróm okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.22	Baastrupov syndróm krčnej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.23	Baastrupov syndróm krčnohrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.24	Baastrupov syndróm hrudníkovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.25	Baastrupov syndróm hrudníkovodriekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.26	Baastrupov syndróm driekovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.27	Baastrupov syndróm driekovokrížovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.28	Baastrupov syndróm krížovej a križovokostrčovej oblasti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.29	Baastrupov syndróm: oblasť bližšie neurčená	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 50, 63, 69
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M48.30	Úrazová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M48.31	Úrazová spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M48.32	Úrazová spondylopatia v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M48.33	Úrazová spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M48.34	Úrazová spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M48.35	Úrazová spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

							IV	III	III	III						
M48.36	Úrazová spondylopatia v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
							IV	III	III	III						
M48.37	Úrazová spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M48.38	Úrazová spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-20	Spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M48.39	Úrazová spondylopatia: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M48.40	Únavová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.40	Únavová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.40	Únavová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.41	Únavová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.41	Únavová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.41	Únavová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.42	Únavová zlomenina stavca v krčnej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.42	Únavová zlomenina stavca v krčnej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.42	Únavová zlomenina stavca v krčnej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.43	Únavová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.43	Únavová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.43	Únavová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.44	Únavová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.44	Únavová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.44	Únavová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.45	Únavová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.45	Únavová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.45	Únavová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.46	Únavová zlomenina stavca v driekovej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.46	Únavová zlomenina stavca v driekovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.46	Únavová zlomenina stavca v driekovej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.47	Únavová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.47	Únavová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.47	Únavová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.48	Únavová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.48	Únavová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.48	Únavová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M48.49	Únavová zlomenina stavca: oblasť bližšie neurčená	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M48.49	Únavová zlomenina stavca: oblasť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M48.49	Únavová zlomenina stavca: oblasť bližšie neurčená	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54

M48.50	Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.50	Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.50	Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.51	Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.51	Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.51	Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.52	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.52	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.52	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.53	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.53	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.53	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.54	Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.54	Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.54	Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.55	Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.55	Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.55	Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.56	Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.56	Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.56	Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.57	Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.57	Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.57	Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.58	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a križovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.58	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a križovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.58	Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a križovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.59	Kompresia (zrútenie) tela stavca: oblasť bližšie neurčená, nezatriedená inde	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M48.59	Kompresia (zrútenie) tela stavca: oblasť bližšie neurčená, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M48.59	Kompresia (zrútenie) tela stavca: oblasť bližšie neurčená, nezatriedená inde	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M48.80	Iná spondylopatia, bližšie určená, na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.80	Iná spondylopatia, bližšie určená, na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.81	Iná spondylopatia, bližšie určená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.81	Iná spondylopatia, bližšie určená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.82	Iná spondylopatia, bližšie určená: v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M48.82	Iná spondylopatia, bližšie určená: v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M48.83	Iná spondylopatia, bližšie určená: v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29

							IV	III	III	III				
M48.83	Iná spondylopatia, bližšie určená: v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.84	Iná spondylopatia, bližšie určená: v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.84	Iná spondylopatia, bližšie určená: v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.85	Iná spondylopatia, bližšie určená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.85	Iná spondylopatia, bližšie určená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.86	Iná spondylopatia, bližšie určená: v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.86	Iná spondylopatia, bližšie určená: v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.87	Iná spondylopatia, bližšie určená: v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.87	Iná spondylopatia, bližšie určená: v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.88	Iná spondylopatia, bližšie určená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.88	Iná spondylopatia, bližšie určená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.89	Iná spondylopatia, bližšie určená:: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.89	Iná spondylopatia, bližšie určená:: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.90	Spondylopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.90	Spondylopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.91	Spondylopatia, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.91	Spondylopatia, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.92	Spondylopatia, bližšie neurčená: v krčnej oblasti, bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.92	Spondylopatia, bližšie neurčená: v krčnej oblasti, bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.93	Spondylopatia, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.93	Spondylopatia, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.94	Spondylopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.94	Spondylopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.95	Spondylopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.95	Spondylopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.96	Spondylopatia, bližšie neurčená: v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.96	Spondylopatia, bližšie neurčená: v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.97	Spondylopatia, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.97	Spondylopatia, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73
M48.98	Spondylopatia, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N	3, 6, 13, 12 15, 29
							IV	III	III	III				
M48.98	Spondylopatia, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	50, 54, 55 56, 69, 73

M48.99	Spondylopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M48.99	Spondylopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M49.00*	Tuberkulóza chrbtice na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.01*	Tuberkulóza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.02*	Tuberkulóza chrbtice v krčnej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.03*	Tuberkulóza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.04*	Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.05*	Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.06*	Tuberkulóza chrbtice v driekovej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.07*	Tuberkulóza chrbtice v driekovokrížovej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.08*	Tuberkulóza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.09*	Tuberkulóza v neurčenej oblasti chrbtice (A18.0†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.10*	Brucelová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.11*	Brucelová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.12*	Brucelová spondylitída v krčnej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.13*	Brucelová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.14*	Brucelová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.15*	Brucelová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.16*	Brucelová spondylitída v driekovej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.17*	Brucelová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.18*	Brucelová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.19*	Brucelová spondylitída v: oblasť bližšie neurčená (A23.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.20*	Enterobaktériová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.21*	Enterobaktériová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.22*	Enterobaktériová spondylitída v krčnej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.23*	Enterobaktériová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.24*	Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.25*	Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.26*	Enterobaktériová spondylitída v driekovej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.27*	Enterobaktériová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.28*	Enterobaktériová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.29*	Enterobaktériová spondylitída v neurčenej oblasti (A01-A04†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.30*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.31*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.32*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe, zatriedenej inde, v krčnej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.33*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.34*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.35*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.36*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.37*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.38*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.39*	Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, oblasť bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.40*	Neuropatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.41*	Neuropatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.42*	Neuropatická spondylopatia v krčnej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.43*	Neuropatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.44*	Neuropatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.45*	Neuropatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.46*	Neuropatická spondylopatia v driekovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.47*	Neuropatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.48*	Neuropatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M49.49*	Neuropatická spondylopatia v neurčenej oblasti chrbtice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

M49.50*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.51*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.52*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.53*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.54*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.55*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.56*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.57*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.58*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.59*	Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde: oblasť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
M49.80*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.81*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.82*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.83*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.84*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.85*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.86*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.87*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.88*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M49.89*	Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v neurčenej oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M50.0†	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou (G99.2*)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
M50.0†	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou (G99.2*)	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	3
M50.0†	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou (G99.2*)	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
M50.0†	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou (G99.2*)	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63, 69
M50.1	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
M50.1	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	3
M50.1	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P					73	
M50.1	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63, 69
M50.2	Iná dislokácia krčnej medzistavcovej platničky	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N					12	3, 6, 13, 15, 29
M50.2	Iná dislokácia krčnej medzistavcovej platničky	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					55	50, 54, 56, 69, 73
M50.3	Iná degenerácia krčnej medzistavcovej platničky	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N					12	3, 6, 13, 15, 29
M50.3	Iná degenerácia krčnej medzistavcovej platničky	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					55	50, 54, 56, 69, 73
M50.8	Iné poškodenie krčnej medzistavcovej platničky	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N					12	3, 6, 13, 15, 29
M50.8	Iné poškodenie krčnej medzistavcovej platničky	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					55	50, 54, 56, 69, 73
M50.9	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
M50.9	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	3
M50.9	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63, 69
M51.0†	Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2*)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	

M51.0†	Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2*)	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M51.0†	Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2*)	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M51.1†	Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M51.1†	Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M51.1†	Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M51.2	Iná dislokácia medzistavcovej platničky, bližšie určená	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M51.2	Iná dislokácia medzistavcovej platničky, bližšie určená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M51.2	Iná dislokácia medzistavcovej platničky, bližšie určená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M51.3	Iná degenerácia medzistavcovej platničky, bližšie určená	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M51.3	Iná degenerácia medzistavcovej platničky, bližšie určená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M51.3	Iná degenerácia medzistavcovej platničky, bližšie určená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M51.4	Schmorlove uzly	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M51.8	Iné poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie určené	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M51.8	Iné poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie určené	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M51.8	Iné poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie určené	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M51.9	Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M51.9	Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.0	Cervikokraniálny syndróm	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M53.0	Cervikokraniálny syndróm	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.1	Cervikobrachiálny syndróm	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M53.1	Cervikobrachiálny syndróm	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.20	Instabilita chrbtice na viacerých miestach	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M53.20	Instabilita chrbtice na viacerých miestach	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.20	Instabilita chrbtice na viacerých miestach	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.21	Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M53.21	Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.21	Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.22	Instabilita chrbtice v krčnej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M53.22	Instabilita chrbtice v krčnej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.22	Instabilita chrbtice v krčnej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.23	Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M53.23	Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.23	Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.24	Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M53.24	Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.24	Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.25	Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M53.25	Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.25	Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.26	Instabilita chrbtice v driekovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M53.26	Instabilita chrbtice v driekovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.26	Instabilita chrbtice v driekovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73

M53.27	Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M53.27	Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.27	Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.28	Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M53.28	Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.28	Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.29	Instabilita chrbtice: oblasť bližšie neurčená	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M53.29	Instabilita chrbtice: oblasť bližšie neurčená	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.29	Instabilita chrbtice: oblasť bližšie neurčená	S73-26	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P			73
M53.3	Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M53.3	Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M53.3	Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M53.80	Iné dorzopatie, bližšie určené, na viacerých miestach chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.80	Iné dorzopatie, bližšie určené, na viacerých miestach chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.81	Iné dorzopatie, bližšie určené: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.81	Iné dorzopatie, bližšie určené: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.82	Iné dorzopatie, bližšie určené: v krčnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.82	Iné dorzopatie, bližšie určené: v krčnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.83	Iné dorzopatie, bližšie určené: v krčnohrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.83	Iné dorzopatie, bližšie určené: v krčnohrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.84	Iné dorzopatie, bližšie určené: v hrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.84	Iné dorzopatie, bližšie určené: v hrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.85	Iné dorzopatie, bližšie určené: v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.85	Iné dorzopatie, bližšie určené: v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.86	Iné dorzopatie, bližšie určené: v driekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.86	Iné dorzopatie, bližšie určené: v driekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.87	Iné dorzopatie, bližšie určené: v driekovokrížovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.87	Iné dorzopatie, bližšie určené: v driekovokrížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.88	Iné dorzopatie, bližšie určené: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.88	Iné dorzopatie, bližšie určené: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.89	Iné dorzopatie, bližšie určené: oblasť bližšie neurčená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.89	Iné dorzopatie, bližšie určené: oblasť bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.90	Dorzopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.90	Dorzopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.91	Dorzopatia, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.91	Dorzopatia, bližšie neurčená: v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.92	Dorzopatia, bližšie neurčená: v krčnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.92	Dorzopatia, bližšie neurčená: v krčnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.93	Dorzopatia, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.93	Dorzopatia, bližšie neurčená: v krčnohrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.94	Dorzopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.94	Dorzopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.95	Dorzopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.95	Dorzopatia, bližšie neurčená: v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.96	Dorzopatia, bližšie neurčená: v driekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.96	Dorzopatia, bližšie neurčená: v driekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.97	Dorzopatia, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.97	Dorzopatia, bližšie neurčená: v driekovokrížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.98	Dorzopatia, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.98	Dorzopatia, bližšie neurčená: v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M53.99	Dorzopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 3
M53.99	Dorzopatia, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.00	Panikulitída krku a chrbta na viacerých miestach	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.01	Panikulitída krku a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.02	Panikulitída krku a chrbta v krčnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.03	Panikulitída krku a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69

M54.04	Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.05	Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.06	Panikulitída krku a chrbta v driekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.07	Panikulitída krku a chrbta v driekovokrížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.08	Panikulitída krku a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.09	Panikulitída krku a chrbta: oblasť bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.10	Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.10	Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.10	Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.11	Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.11	Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.11	Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.12	Radikulopatia v krčnej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.12	Radikulopatia v krčnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.12	Radikulopatia v krčnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.13	Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.13	Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.13	Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.14	Radikulopatia v hrudníkovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.14	Radikulopatia v hrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.14	Radikulopatia v hrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.15	Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.15	Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.15	Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.16	Radikulopatia v driekovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.16	Radikulopatia v driekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.16	Radikulopatia v driekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.17	Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.17	Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.17	Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.18	Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.18	Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.18	Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.19	Radikulopatia: oblasť bližšie neurčená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.19	Radikulopatia: oblasť bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.2	Cervikalgia	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.2	Cervikalgia	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.3	Ischialgia	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.3	Ischialgia	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.4	Lumboischialgia	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.4	Lumboischialgia	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.5	Bolesť v krížovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.5	Bolesť v krížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.50	Bolesť v dolnej časti chrbta, mnohopočetné postihnutie chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.50	Bolesť v dolnej časti chrbta, mnohopočetné postihnutie chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.6	Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.6	Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.80	Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.80	Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.80	Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.81	Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36

M54.81	Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.81	Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.82	Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.82	Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.82	Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.83	Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.83	Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.83	Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.84	Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.84	Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.84	Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.85	Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.85	Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.85	Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.86	Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.86	Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.86	Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.87	Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.87	Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.87	Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.88	Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.88	Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.88	Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.89	Iná bolesť chrbta v: oblasť bližšie neurčená	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.89	Iná bolesť chrbta v: oblasť bližšie neurčená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.89	Iná bolesť chrbta v: oblasť bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.90	Bolesť chrbta, bližšie neurčená na viacerých miestach chrbtice	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.90	Bolesť chrbta, bližšie neurčená na viacerých miestach chrbtice	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.90	Bolesť chrbta, bližšie neurčená na viacerých miestach chrbtice	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.91	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.91	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.91	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.92	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.92	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.92	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.93	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnohrudníkovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.93	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnohrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.93	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krčnohrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.94	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.94	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.94	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.95	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovodriekovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
M54.95	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovodriekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 3
M54.95	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v hrudníkovodriekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73 63, 69
M54.96	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36

M54.96	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.96	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.97	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovokrížovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.97	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovokrížovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.97	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v driekovokrížovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.98	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.98	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.98	Bolesť chrbta, bližšie neurčená v krížovej a krížovokostrčovej oblasti	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M54.99	Bolesť chrbta, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
M54.99	Bolesť chrbta, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S37-13	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 3
M54.99	Bolesť chrbta, bližšie neurčená: oblasť bližšie neurčená	S73-38	Dorzopatia a poruchy nervových koreňov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63, 69
M60.00	Infekčná myozitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.00	Infekčná myozitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.01	Infekčná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.01	Infekčná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.02	Infekčná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.02	Infekčná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.03	Infekčná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.03	Infekčná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.04	Infekčná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.04	Infekčná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.05	Infekčná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.05	Infekčná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.06	Infekčná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.06	Infekčná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.07	Infekčná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.07	Infekčná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.08	Infekčná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.08	Infekčná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.09	Infekčná myozitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.09	Infekčná myozitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.10	Intersticiálna myozitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.10	Intersticiálna myozitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.11	Intersticiálna myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.11	Intersticiálna myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.12	Intersticiálna myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.12	Intersticiálna myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.13	Intersticiálna myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.13	Intersticiálna myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.14	Intersticiálna myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.14	Intersticiálna myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.15	Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.15	Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M60.15	Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.16	Intersticiálna myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.16	Intersticiálna myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69

M60.17	Intersticiálna myozitída článka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M60.17	Intersticiálna myozitída článka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M60.18	Intersticiálna myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			13 6, 15
M60.18	Intersticiálna myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M60.19	Intersticiálna myozitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M60.19	Intersticiálna myozitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M60.20	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					13 15
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M60.21	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					56 69
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15

M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				13 15
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M60.22	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2

M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M60.23	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2

M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M60.24	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M60.25	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M60.26	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			13	6, 15
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
M60.27	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56	54, 69
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	

M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 15
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M60.28	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15

M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N							52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M60.29	Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P							56 69
M60.80	Iná myozitída na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.81	Iná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.82	Iná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.83	Iná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.84	Iná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.85	Iná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.86	Iná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.87	Iná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.88	Iná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.89	Iná myozitída, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.90	Myozitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.91	Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.92	Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.93	Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.94	Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.95	Myozitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.96	Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.97	Myozitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.98	Myozitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M60.99	Myozitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2

M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M61.00	Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56

M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M61.01	Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N						2 13, 15
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N						2 3
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N						2
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P						2
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P						2
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P						2
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P						2 3
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P						2 3
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N					2 13, 15
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15			2
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52

M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M61.02	Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M61.03	Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15

M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M61.04	Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2		69 54, 57
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2

M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M61.05	Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M61.06	Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M61.07	Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M61.08	Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M61.09	Myositis ossificans traumatica, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.10	Myositis ossificans progressiva na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.11	Myositis ossificans progressiva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.12	Myositis ossificans progressiva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.13	Myositis ossificans progressiva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.14	Myositis ossificans progressiva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.15	Myositis ossificans progressiva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.16	Myositis ossificans progressiva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.17	Myositis ossificans progressiva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.18	Myositis ossificans progressiva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.19	Myositis ossificans progressiva, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M61.20	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57

M61.21	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.22	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.23	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.24	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.25	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.26	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.27	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.28	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.29	Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.30	Vápenatenie a kostnatenie svalov na viacerých miestach pri popáleninách	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.31	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.32	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.33	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.34	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.35	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.36	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.37	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.38	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.39	Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.40	Iné vápenatenie svalu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.41	Iné vápenatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.42	Iné vápenatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.43	Iné vápenatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.44	Iné vápenatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.45	Iné vápenatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.46	Iné vápenatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.47	Iné vápenatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.48	Iná vápenatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.49	Iné vápenatenie svalu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.50	Iné kostnatenie svalu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.51	Iné kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.52	Iné kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.53	Iné kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.54	Iné kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.55	Iné kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.56	Iné kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.57	Iné kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.58	Iné kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.59	Iné kostnatenie svalu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M61.90	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57

M61.91	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.92	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.93	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.94	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.95	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.96	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.97	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.98	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M61.99	Vápenatenie a kostnatenie svalu, bližšie neurčené, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.00	Diastáza svalu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15

M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M62.01	Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2

M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M62.02	Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M62.03	Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

M62.04	Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M62.05	Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M62.06	Diastáza svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M62.07	Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

M62.08	Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.09	Diastáza svalu, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.10	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.11	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.12	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.13	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.14	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.15	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.16	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.17	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.18	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M62.19	Iné roztrhnutie svalu (neúrazové), miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

M62.20	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.21	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.22	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.23	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.24	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.25	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.26	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.27	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.28	Ischemický infarkt svalu (neúrazový) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.29	Ischemický infarkt svalu (neúrazový), miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.30	Syndróm nehybnosti (paraplegický) na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.31	Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.32	Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.33	Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.34	Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.35	Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.36	Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.37	Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.38	Syndróm nehybnosti (paraplegický) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.39	Syndróm nehybnosti (paraplegický), miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N								2 13, 15	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N								2 13, 15	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N								2 3	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N								2	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-24	Spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P								2	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P								2	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P								2	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P								2 3	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P								2 3	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N							2 13, 15	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N							2	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P								15 6	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N								52 56	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N								52 56	
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52	

M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.40	Kontraktúra svalu na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15 6
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.41	Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.42	Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	

M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15 6
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.43	Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3

M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontraktúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						15 6
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.44	Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontraktúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						15 6
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N						52	
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56	
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52	
M62.45	Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15				2	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							15 6	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N							52 56	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N						52	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56	

M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M62.46	Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						15 6
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M62.47	Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					15	6
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.48	Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S15-16	Stuhnutia kĺbov a kontrakúry svalu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P								15	6
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52	56
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52	56
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52	56
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52	
M62.49	Kontraktúra svalu, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69	54, 57
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2	13, 15
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2	13, 15
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2	3
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2	3
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2	3
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2	13, 15
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15			2	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52	56
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52	56
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52	

M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M62.50	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	

M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.51	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	

M62.52	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.53	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.54	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.55	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M62.56	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52

M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697				IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z				IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw				IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M62.57	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III							P	P	N						2 13, 15
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III							P	P	N						2 13, 15
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III							P	P	N						2 3
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III							P	P	N						2
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III							P	P	P						2
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III							P	P	P						2
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III							P	P	P						2
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III							P	P	P						2 3
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III							P	P	P						2 3
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II							P	P	P	N					2 13, 15
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II							P	P	P	N		15			2
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1				IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x				IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N						52

M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II		P	P	P	N					52
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N					52
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N					52 56
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N			15		52
M62.58	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III		P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N						2 13, 15
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N						2 3
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N						2
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P						2
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P						2
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P						2
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P						2 3
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P						2 3
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N					2 13, 15
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N			15		2
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III		P	P	N						52 56
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III		P	P	N						52 56
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II		P	P	P	N					52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N					52 56
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N			15		52
M62.59	Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III		P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M62.60	Poškodenie svalu z preťaženia na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15

M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N				15			2
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M62.60	Poškodenie svalu z pretaženia na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M62.61	Poškodenie svalu z pretaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3

M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.61	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M62.62	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.63	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.64	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	

M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M62.65	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15

M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.66	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N							52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N							52 56
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15					52
M62.67	Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69 54, 57
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N								2 13, 15
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N								2 13, 15
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N								2 3
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N								2
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P								2
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P								2
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P								2
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P								2 3
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P								2 3
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N							2 13, 15
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15					2
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N								52 56
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N								52 56
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52

M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.68	Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M62.69	Poškodenie svalu z preťaženia, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M62.80	Iné choroby svalov, bližšie určené, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M62.81	Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.82	Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.83	Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.84	Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.85	Iné choroby svalov, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.86	Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.87	Iné choroby svalov, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.88	Iné choroby svalov, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30	70	10	6	5, 33, 34, 35
M62.88	Iné choroby svalov, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.89	Iné choroby svalov, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.90	Choroba svalov, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.91	Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.92	Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.93	Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.94	Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.95	Choroba svalov, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.96	Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.97	Choroba svalov, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.98	Choroba svalov, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M62.99	Choroba svalov, bližšie neurčená;, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M63.00*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.01*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.02*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.03*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.04*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.05*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.06*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.07*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.08*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.09*	Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.10*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.11*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.12*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.13*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.14*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M63.15*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	

M63.16*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.17*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.18*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.19*	Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.20*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.21*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.22*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.23*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.24*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.25*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.26*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.27*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.28*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.29*	Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.30*	Myozitída pri sarkoidóze na viacerých miestach (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.31*	Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.32*	Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.33*	Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.34*	Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.35*	Myozitída pri sarkoidóze, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.36*	Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.37*	Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.38*	Myozitída pri sarkoidóze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.39*	Myozitída pri sarkoidóze, miesto bližšie neurčené (D86.8†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.80*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.81*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.82*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.83*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.84*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.85*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde: v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.86*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.87*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.88*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M63.89*	Iné choroby svalov pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99		
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15		
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15		

M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M65.00	Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.01	Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M65.02	Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M65.03	Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

M65.04	Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.05	Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M65.06	Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M65.07	Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.08	Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M65.09	Absces šľachovej pošvy, miesto bližšie neurčené	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M65.10	Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2, 6, 15, 13 25
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M65.11	Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.12	Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pošrapované stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pošrapované stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapované stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.13	Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapované stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre pošrapované stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre pošrapované stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapované stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697					IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx					IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw					IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.14	Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III								P	P	N			2 13, 15
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III								P	P	N			2 13, 15
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III								P	P	N			2 3
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III								P	P	N			2
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III								P	P	P			2
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III								P	P	P			2
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III								P	P	P			2
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III								P	P	P			2 3
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III								P	P	P			2 3
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II								P	P	P	N		2 13, 15
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II								P	P	P	N	15	2
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M65.15	Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.16	Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

							III	III	II	II						
M65.17	Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
							IV	IV	III	III						
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					P	P	N				52 56
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
							III	III	II	II						
M65.18	Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2

M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M65.19	Iná infekčná (tendo)synovitída, miesto bližšie neurčené	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15

M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.20	Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.22	Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.23	Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15

M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.24	Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.25	Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M65.26	Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M65.27	Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy))	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M65.28	Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15

M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.29	Vápenatejúca tendinitída, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.3	Skákavý prst [digitus recellens]	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.4	Styloradiálna tendosynovitída [de Quervain]	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.80	Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15

M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.81	Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.82	Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M65.83	Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M65.84	Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N						2 13, 15
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N						2 3
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N						2
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P						2
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P						2
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P						2
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P						2 3
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P						2 3
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N					2 13, 15
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15			2
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52

M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M65.85	Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M65.86	Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.87	Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.88	Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M65.89	Iná synovitída a tendosynovitída, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M65.90	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2	13, 15
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2	13, 15
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2	3
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	

M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M65.91	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52

M65.92	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.93	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.94	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.95	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2

M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M65.96	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52

M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II		P	P	N	N					52
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II		P	P	P	N					52
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N						52
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N					52 56
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N			15			52
M65.97	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III		P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N							2 13, 15
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N							2 13, 15
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N							2 3
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N							2
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P							2
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P							2
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P							2
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P							2 3
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P							2 3
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N						2 13, 15
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N			15			2
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III		P	P	N							52 56
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III		P	P	N							52 56
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II		P	P	N	N						52
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II		P	P	N	N						52
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III		P	P	N							52
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II		P	P	N	N						52
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III		P	P	N						52

M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.98	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M65.99	Synovitída a tendosynovitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.0	Puknutie popliteálnej cysty	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.10	Roztrhnutie synoviálnej blany na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M66.11	Roztrhnutie synoviálnej blany v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.12	Roztrhnutie synoviálnej blany nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.13	Roztrhnutie synoviálnej blany predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.14	Roztrhnutie synoviálnej blany ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.15	Roztrhnutie synoviálnej blany panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.16	Roztrhnutie synoviálnej blany predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.17	Roztrhnutie synoviálnej blany členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.18	Roztrhnutie synoviálnej blany na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.19	Roztrhnutie synoviálnej blany, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.20	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.21	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.22	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.23	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.24	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.25	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.26	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.27	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.28	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.29	Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.30	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.31	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.32	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.33	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.34	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.35	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.36	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.37	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.38	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.39	Spontánne roztrhnutie šliach flexorov, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.40	Spontánne roztrhnutie iných šliach na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.41	Spontánne roztrhnutie iných šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.42	Spontánne roztrhnutie iných šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.43	Spontánne roztrhnutie iných šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.44	Spontánne roztrhnutie iných šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.45	Spontánne roztrhnutie iných šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.46	Spontánne roztrhnutie iných šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.47	Spontánne roztrhnutie iných šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M66.48	Spontánne roztrhnutie iných šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57

M66.49	Spontánne roztrhnutie iných šliach, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.50	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.51	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.52	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.53	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.54	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.55	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.56	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.57	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.58	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M66.59	Spontánne roztrhnutie šliach, bližšie neurčených, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56

M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.0	Krátka Achillova šľacha (získaná)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.10	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.11	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M67.12	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.13	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.14	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.15	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M67.16	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.17	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.18	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2

M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M67.19	Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy), miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.20	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.21	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M67.22	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M67.23	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2	3
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2	3
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2	13, 15
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M67.24	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2	13, 15
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	

M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M67.25	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M67.26	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15

M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.27	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.28	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M67.29	Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.30	Prechodná synovitída na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.31	Prechodná synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.32	Prechodná synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.33	Prechodná synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.34	Prechodná synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.35	Prechodná synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.36	Prechodná synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.37	Prechodná synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.38	Prechodná synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.39	Prechodná synovitída, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2	13, 15
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2	13, 15
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2	3
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2	3
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2	3
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2	13, 15
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52	

M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N							52 56
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15					52
M67.40	Ganglion na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69 54, 57
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N								2 13, 15
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N								2 13, 15
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N								2 3
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N								2
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P								2
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P								2
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P								2
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P								2 3
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P								2 3
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N							2 13, 15
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15					2
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N								52 56
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N								52 56
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N							52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N							52 56
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15					52
M67.41	Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69 54, 57
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N								2 13, 15
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N								2 13, 15
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N								2 3
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N								2
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P								2
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P								2

M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.42	Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697				IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z				IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw				IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.43	Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III							P	P	N						2 13, 15
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III							P	P	N						2 13, 15
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III							P	P	N						2 3
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III							P	P	N						2
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III							P	P	P						2
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III							P	P	P						2
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III							P	P	P						2
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III							P	P	P						2 3
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III							P	P	P						2 3
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II							P	P	P	N					2 13, 15
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II							P	P	P	N		15			2
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1				IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x				IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664				IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x				IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697				IV	III	II	II	P	P	P	N					52

M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.44	Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.45	Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2

M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.46	Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2

M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.47	Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52

M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.48	Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.49	Ganglion, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3

M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.80	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15				2
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M67.81	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3

M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M67.82	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.83	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M67.84	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N						2 13, 15
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N						2 3
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N						2
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P						2
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P						2
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P						2
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P						2 3
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P						2 3
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N					2 13, 15
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15			2
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56

M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.85	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.86	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3

M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.87	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2

M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M67.88	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15

M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15		2	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15		52	
M67.89	Iné choroby synoviálnej blany a šliach, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.90	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.91	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.92	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.93	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.94	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.95	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.96	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.97	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.98	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M67.99	Choroba synoviálnej blany a šliach, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M68.00*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M68.01*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M68.02*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M68.03*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách, zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M68.04*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M68.05*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M68.06*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	

M68.07*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.08*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.09*	Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.80*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.81*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.82*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.83*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.84*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.85*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.86*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.87*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.88*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v inej oblasti (lebka, hlava, krk, rebrá, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M68.89*	Iná choroba synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15			2
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P						60		36
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52

M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M70.0	Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M70.1	Burzitída ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M70.1	Burzitída ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M70.1	Burzitída ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M70.1	Burzitída ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M70.1	Burzitída ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M70.1	Burzitída ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M70.1	Burzitída ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M70.1	Burzitída ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M70.1	Burzitída ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M70.1	Burzitída ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M70.1	Burzitída ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M70.1	Burzitída ruky	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M70.1	Burzitída ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M70.1	Burzitída ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M70.1	Burzitída ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.1	Burzitída ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.1	Burzitída ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.1	Burzitída ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.1	Burzitída ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.1	Burzitída ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M70.1	Burzitída ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.1	Burzitída ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M70.1	Burzitída ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M70.1	Burzitída ruky	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M70.2	Burzitída olekranu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M70.2	Burzitída olekranu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M70.2	Burzitída olekranu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M70.2	Burzitída olekranu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M70.2	Burzitída olekranu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M70.2	Burzitída olekranu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M70.2	Burzitída olekranu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M70.2	Burzitída olekranu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M70.2	Burzitída olekranu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M70.2	Burzitída olekranu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M70.2	Burzitída olekranu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M70.2	Burzitída olekranu	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60					36
M70.2	Burzitída olekranu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M70.2	Burzitída olekranu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M70.2	Burzitída olekranu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.2	Burzitída olekranu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.2	Burzitída olekranu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.2	Burzitída olekranu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.2	Burzitída olekranu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.2	Burzitída olekranu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M70.2	Burzitída olekranu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.2	Burzitída olekranu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M70.2	Burzitída olekranu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M70.2	Burzitída olekranu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2

M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M70.3	Iná burzitída lakťa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M70.3	Iná burzitída lakťa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M70.3	Iná burzitída lakťa	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M70.4	Prepatelárna burzitída	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M70.4	Prepatelárna burzitída	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M70.4	Prepatelárna burzitída	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M70.4	Prepatelárna burzitída	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M70.5	Iná burzitída kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M70.5	Iná burzitída kolena	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M70.5	Iná burzitída kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M70.5	Iná burzitída kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M70.5	Iná burzitída kolena	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M70.6	Trochanterická burzitída	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M70.6	Trochanterická burzitída	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M70.6	Trochanterická burzitída	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M70.6	Trochanterická burzitída	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3

M70.7	Iná burzitída bedra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M70.7	Iná burzitída bedra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M70.7	Iná burzitída bedra	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M70.7	Iná burzitída bedra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M70.7	Iná burzitída bedra	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3

M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M70.8	Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52, 56
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M70.9	Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						54, 57
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					2, 6, 15, 13 25
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52, 56
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52, 56
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M71.00	Absces burzy na viacerých miestach	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

M71.01	Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.02	Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13	2, 6, 15, 25
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
M71.03	Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		56	51, 52, 54, 63, 69
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3

M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M71.04	Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M71.05	Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M71.06	Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M71.07	Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.08	Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M71.09	Absces burzy, miesto bližšie neurčené	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.10	Iná infekčná burzitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.11	Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.12	Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.13	Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.14	Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15

M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.15	Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.16	Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.17	Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			13 6, 15
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
M71.18	Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M71.19	Iná infekčná burzitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.2	Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova cysta]	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.30	Iná cysta burzy na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57

M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.31	Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.32	Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.33	Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N					2 13, 15
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N					2 13, 15
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N					2 3
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N					2
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P					2
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P					2
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P					2
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P					2 3
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P					2 3
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N				2 13, 15
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15		2
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.34	Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.35	Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2

M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.36	Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.37	Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.38	Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.39	Iná cysta burzy, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M71.40	Bursitis calcarea na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5 2	69 54, 57
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3

M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.42	Bursitis calcarea nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.43	Bursitis calcarea predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.44	Bursitis calcarea ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.45	Bursitis calcarea panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2

M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.46	Bursitis calcarea predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.47	Bursitis calcarea členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.47	Bursitis calcarea článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.48	Bursitis calcarea na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.49	Bursitis calcarea, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.50	Iná burzitída, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.52	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.53	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.54	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57

M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.55	Iná burzitída, nezatriedená inde, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2	3
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2	3
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2	13, 15
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M71.56	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2	13, 15
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	

M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.57	Iná burzitída, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M71.58	Iná burzitída, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.59	Iná burzitída, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené,	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M71.80	Iná burzopatia, bližšie určená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M71.81	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2

M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.82	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2

M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.83	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.84	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52

M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M71.85	Iná burzopatia, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M71.86	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.87	Iná burzopatia, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.88	Iná burzopatia, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M71.89	Iná burzopatia, bližšie určená:, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.90	Burzopatia, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.91	Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.92	Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.93	Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.94	Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.95	Burzopatia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.96	Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťaľa, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.97	Burzopatia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.98	Burzopatia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M71.99	Burzopatia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M72.0	Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M72.1	Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M72.2	Fibromatóza plantárnej aponeurózy	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.40	Pseudosarkómová fibromatóza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.41	Pseudosarkómová fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.42	Pseudosarkómová fibromatóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.43	Pseudosarkómová fibromatóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.44	Pseudosarkómová fibromatóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.45	Pseudosarkómová fibromatóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.46	Pseudosarkómová fibromatóza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.47	Pseudosarkómová fibromatóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.48	Pseudosarkómová fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.49	Pseudosarkómová fibromatóza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.60	Nekrotizujúca fasciitída na viacerých miestach	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.61	Nekrotizujúca fasciitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.62	Nekrotizujúca fasciitída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.63	Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.64	Nekrotizujúca fasciitída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.65	Nekrotizujúca fasciitída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.66	Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.67	Nekrotizujúca fasciitída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.68	Nekrotizujúca fasciitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.69	Nekrotizujúca fasciitída, miesto bližšie neurčené	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			30	5	2	69 54
M72.80	Iné fibromatózy na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.81	Iné fibromatózy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.82	Iné fibromatózy v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.83	Iné fibromatózy v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.84	Iné fibromatózy v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.85	Iné fibromatózy v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.86	Iné fibromatózy v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.87	Iné fibromatózy v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.88	Iné fibromatózy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.89	Iné fibromatózy, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.90	Fibromatóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.91	Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.92	Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.93	Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.94	Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.95	Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.96	Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.97	Fibromatóza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.98	Fibromatóza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M72.99	Fibromatóza, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M73.00*	Gonokoková burzitída na viacerých miestach (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.01*	Gonokoková burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.02*	Gonokoková burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.03*	Gonokoková burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.04*	Gonokoková burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.05*	Gonokoková burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.06*	Gonokoková burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.07*	Gonokoková burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.08*	Gonokoková burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.09*	Gonokoková burzitída, miesto bližšie neurčené (A54.4†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M73.10*	Syfilitická burzitída na viacerých miestach (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.11*	Syfilitická burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.12*	Syfilitická burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.13*	Syfilitická burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.14*	Syfilitická burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.15*	Syfilitická burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.16*	Syfilitická burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.17*	Syfilitická burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.18*	Syfilitická burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.19*	Syfilitická burzitída, miesto bližšie neurčené (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.80*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.81*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.82*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.83*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.84*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.85*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.86*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.87*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.88*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M73.89*	Iné choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M75.0	Adhezívna kapsulitída pleca	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M75.1	Syndróm manžety rotátorov	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M75.2	Tendinitída m. biceps brachii	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M75.3	Vápenatejúca tendinitída pleca	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3

M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M75.4	Syndróm narazeného ramena	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M75.5	Burzitída pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M75.5	Burzitída pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M75.5	Burzitída pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M75.5	Burzitída pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M75.5	Burzitída pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M75.5	Burzitída pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M75.5	Burzitída pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M75.5	Burzitída pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M75.5	Burzitída pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M75.5	Burzitída pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M75.5	Burzitída pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M75.5	Burzitída pleca	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M75.5	Burzitída pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M75.5	Burzitída pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M75.5	Burzitída pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.5	Burzitída pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.5	Burzitída pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.5	Burzitída pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.5	Burzitída pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.5	Burzitída pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M75.5	Burzitída pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.5	Burzitída pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M75.5	Burzitída pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M75.5	Burzitída pleca	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M75.8	Iné poškodenie pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M75.8	Iné poškodenie pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M75.8	Iné poškodenie pleca	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M75.9	Poškodenie pleca, bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15

M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M76.0	Gluteálna tendinitída	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15		2
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M76.0	Gluteálna tendinitída	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M76.0	Gluteálna tendinitída	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M76.1	Tendinitída m. psoas	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15		2
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M76.1	Tendinitída m. psoas	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M76.1	Tendinitída m. psoas	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M76.2	Ostroha na crista iliaca	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M76.3	Syndróm iliotibiálneho traktu	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15

M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M76.4	Burzitída tibiálneho kolaterálneho väzu [Stieda-Pellegrini]	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M76.5	Tendinitída šľachy pately	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M76.6	Tendinitída Achillovej šľachy	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M76.7	Tendinitída peroneálnych svalov	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15

M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M76.8	Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3

M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M76.9	Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M77.0	Mediálna epikondylitída	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M77.0	Mediálna epikondylitída	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M77.0	Mediálna epikondylitída	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M77.0	Mediálna epikondylitída	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M77.1	Laterálna epikondylitída	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M77.1	Laterálna epikondylitída	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M77.1	Laterálna epikondylitída	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M77.2	Periartritída zápästia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M77.2	Periartritída zápästia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M77.2	Periartritída zápästia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M77.2	Periartritída zápästia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M77.2	Periartritída zápästia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M77.2	Periartritída zápästia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M77.2	Periartritída zápästia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M77.2	Periartritída zápästia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M77.2	Periartritída zápästia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M77.2	Periartritída zápästia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M77.2	Periartritída zápästia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M77.2	Periartritída zápästia	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
M77.2	Periartritída zápästia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M77.2	Periartritída zápästia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M77.2	Periartritída zápästia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.2	Periartritída zápästia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.2	Periartritída zápästia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.2	Periartritída zápästia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.2	Periartritída zápästia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.2	Periartritída zápästia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M77.2	Periartritída zápästia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.2	Periartritída zápästia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M77.2	Periartritída zápästia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M77.2	Periartritída zápästia	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M77.3	Ostroha pätovej kosti [kohútia ostroha]	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M77.4	Metatarzalgia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M77.4	Metatarzalgia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M77.4	Metatarzalgia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M77.4	Metatarzalgia	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M77.4	Metatarzalgia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M77.4	Metatarzalgia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M77.4	Metatarzalgia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M77.4	Metatarzalgia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M77.4	Metatarzalgia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M77.4	Metatarzalgia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M77.4	Metatarzalgia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M77.4	Metatarzalgia	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
M77.4	Metatarzalgia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M77.4	Metatarzalgia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M77.4	Metatarzalgia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M77.4	Metatarzalgia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.4	Metatarzalgia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.4	Metatarzalgia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.4	Metatarzalgia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.4	Metatarzalgia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M77.4	Metatarzalgia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.4	Metatarzalgia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M77.4	Metatarzalgia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M77.4	Metatarzalgia	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M77.5	Iná entezopatia nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M77.5	Iná entezopatia nohy	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M77.5	Iná entezopatia nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M77.5	Iná entezopatia nohy	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M77.8	Iná entezopatia, nezatriedená inde	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M77.9	Entezopatia, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.00	Reumatizmus, bližšie neurčený, na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M79.00	Reumatizmus, bližšie neurčený, na viacerých miestach	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15
M79.00	Reumatizmus, bližšie neurčený, na viacerých miestach	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.01	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M79.01	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15
M79.01	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.02	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M79.02	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15
M79.02	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.03	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M79.03	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15
M79.03	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.04	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31
M79.04	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				31 15
M79.04	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.05	Reumatizmus, bližšie neurčený, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90			31

M79.05	Reumatizmus, bližšie neurčený, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 15
M79.05	Reumatizmus, bližšie neurčený, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.06	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M79.06	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 15
M79.06	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.07	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M79.07	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 15
M79.07	Reumatizmus, bližšie neurčený, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.08	Reumatizmus, bližšie neurčený, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M79.08	Reumatizmus, bližšie neurčený, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 15
M79.08	Reumatizmus, bližšie neurčený, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.09	Reumatizmus, bližšie neurčený, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V				P				90			31
M79.09	Reumatizmus, bližšie neurčený, miesto bližšie neurčené	S31-05	Reumatizmus, bližšie neurený	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	N				31 15
M79.09	Reumatizmus, bližšie neurčený, miesto bližšie neurčené	S69-13	Reumatizmus, bližšie neurčený	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69
M79.10	Myalgia na viacerých miestach	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
M79.10	Myalgia na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.11	Myalgia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.12	Myalgia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.13	Myalgia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.14	Myalgia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.15	Myalgia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.16	Myalgia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.17	Myalgia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.18	Myalgia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.19	Myalgia, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.20	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.21	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.22	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.23	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.24	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.25	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.26	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.27	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.28	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.29	Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M79.30	Panikulitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.30	Panikulitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72

M79.31	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.31	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.32	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.32	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.33	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.33	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.34	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.34	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.35	Panikulitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.35	Panikulitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.36	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.36	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.37	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.37	Panikulitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.38	Panikulitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.38	Panikulitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.39	Panikulitída, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
M79.39	Panikulitída, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV IV	P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
M79.46	Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša[Hoffov Kastertov syndrom] predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-24	Spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M79.50	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M79.51	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M79.52	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

M79.53	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M79.54	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M79.55	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M79.56	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M79.57	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M79.58	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

M79.59	Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M79.60	Bolesť v končatine na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.61	Bolesť v končatine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.62	Bolesť v končatine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.63	Bolesť v končatine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.64	Bolesť v končatine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.65	Bolesť v končatine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.66	Bolesť v končatine predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.67	Bolesť v končatine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.69	Bolesť v končatine, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.70	Fibromyalgia na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.80	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.81	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.82	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.83	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.84	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.85	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.86	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.87	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.88	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.89	Iná choroba mäkkého tkaniva, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.90	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.91	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.92	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.93	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.94	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.95	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.96	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.97	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.98	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M79.99	Choroba mäkkého tkaniva, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.00	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	6, 15
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.01	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	

M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 6, 15
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.02	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M80.03	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	29 6, 15
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M80.04	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 6, 15
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.05	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15

M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	6, 15
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.06	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	

M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	6, 15
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.07	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	

M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.08	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.09	Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.10	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.11	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.12	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30				29 6, 15
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M80.13	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2

M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	6, 15
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.14	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15

M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M80.15	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.16	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.17	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.18	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.19	Postovariektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.20	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.21	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30				29 6, 15
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.22	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 6, 15

M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.23	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.24	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M80.25	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30					29 6, 15
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52

M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.26	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	

M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			
M80.27	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2	13, 15
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2	13, 15
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2	3
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2	3
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2	3
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2	13, 15
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N					3, 6, 12	13, 15, 29
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.28	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 55	54, 56, 69, 73
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.29	Osteoporóza z inaktivity s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P					90	31
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N		14	6, 15, 25, 31 29
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69 54, 67
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		6, 15, 25, 31 29
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69 54, 67
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31	6, 15, 25, 29
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69	54, 67
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15

M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		6, 15, 25, 31 29
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69 54, 67
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		6, 15, 25, 31	29
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69	54, 67
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	

M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31	6, 15, 25, 29
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69	54, 67
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	

M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		6, 15, 25, 31 29
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69 54, 67
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		6, 15, 25, 31	29
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69	54, 67
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	

M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31	6, 15, 25, 29
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69	54, 67
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	

M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S31-01	Diferenciálna diagnostika a nastavenie dlhodobej liečby závažných reumatologických ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93015	V					P				90		31	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S31-07	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	14		31	6, 15, 25, 29
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M80.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				69	54, 67
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	

M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.40	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.41	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.42	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	

M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M80.43	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M80.44	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15

M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.45	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15

M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.46	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.47	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.48	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15

M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M80.49	Osteoporóza zapríčinená liekmi s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30					29 6, 15
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52

M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.50	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15					52
M80.51	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		5		2			69 54, 57
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N									2 13, 15
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N									2 13, 15
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N									2 3
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N									2
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P									2
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P									2
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P									2
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P									2 3
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P									2 3
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N								2 13, 15
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15					2
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30							29 6, 15
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N									52 56
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N									52 56
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N									52
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N								52
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N									52
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N								52

M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.52	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.53	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3

M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.54	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.55	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 6, 15
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M80.56	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3

M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.57	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30				29	6, 15
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M80.58	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2	13, 15
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2	3
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2	3
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2	13, 15
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30				29	6, 15
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	

M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.59	Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56

M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.80	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56

M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.81	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.82	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2

M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.83	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.84	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.85	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M80.86	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15			2
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30					29 6, 15
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52

M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M80.87	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15			2
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30					29 6, 15
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52

M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M80.88	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56

M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.89	Iná osteoporóza s patologickou zlomeninou, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.90	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.91	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.92	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			29 6, 15
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M80.93	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3

M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.94	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.95	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3

M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.96	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29	6, 15

M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M80.97	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N					12	3, 6, 13, 15, 29
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M80.98	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 55 56, 69, 73
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29 6, 15
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N					52
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M80.99	Osteoporóza s patologickou zlomeninou, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M81.00	Postmenopauzálna osteoporóza na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.01	Postmenopauzálna osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.02	Postmenopauzálna osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.03	Postmenopauzálna osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.04	Postmenopauzálna osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.05	Postmenopauzálna osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.06	Postmenopauzálna osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.07	Postmenopauzálna osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.08	Postmenopauzálna osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.09	Postmenopauzálna osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.10	Postovariektomická osteoporóza na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.11	Postovariektomická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.12	Postovariektomická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.13	Postovariektomická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.14	Postovariektomická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.15	Postovariektomická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.16	Postovariektomická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.17	Postovariektomická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.18	Postovariektomická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.19	Postovariektomická osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.20	Osteoporóza z inaktivity na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.20	Osteoporóza z inaktivity na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M81.21	Osteoporóza z inaktivity v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.21	Osteoporóza z inaktivity v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M81.22	Osteoporóza z inaktivity v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.22	Osteoporóza z inaktivity v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M81.23	Osteoporóza z inaktivity v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.23	Osteoporóza z inaktivity v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M81.24	Osteoporóza z inaktivity v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.24	Osteoporóza z inaktivity v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M81.25	Osteoporóza z inaktivity v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15
M81.25	Osteoporóza z inaktivity v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M81.26	Osteoporóza z inaktivity v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II					P	P	P	P	30				29 6, 15

M81.26	Osteoporóza z inaktivity v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.27	Osteoporóza z inaktivity v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.27	Osteoporóza z inaktivity v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.28	Osteoporóza z inaktivity na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.28	Osteoporóza z inaktivity na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.29	Osteoporóza z inaktivity, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.29	Osteoporóza z inaktivity, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.30	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.31	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.32	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.33	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.34	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.35	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.36	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.37	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.38	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.39	Pooperačná malabsorpčná osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.40	Osteopozóza zapríčinená liekmi na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.40	Osteopozóza zapríčinená liekmi na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.41	Osteopozóza zapríčinená liekmi v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.41	Osteopozóza zapríčinená liekmi v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.42	Osteopozóza zapríčinená liekmi nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.42	Osteopozóza zapríčinená liekmi nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.43	Osteopozóza zapríčinená liekmi predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.43	Osteopozóza zapríčinená liekmi predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.44	Osteopozóza zapríčinená liekmi ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.44	Osteopozóza zapríčinená liekmi ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.45	Osteopozóza zapríčinená liekmi panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			29 6, 15

M81.45	Osteopozóza zapríčinená liekmi panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.46	Osteopozóza zapríčinená liekmi predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.46	Osteopozóza zapríčinená liekmi predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.47	Osteopozóza zapríčinená liekmi členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.47	Osteopozóza zapríčinená liekmi členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.48	Osteopozóza zapríčinená liekmi na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	N					3, 6, 13, 12 15, 29
M81.48	Osteopozóza zapríčinená liekmi na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 55 56, 69, 73
M81.49	Osteopozóza zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.49	Osteopozóza zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.50	Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.50	Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.51	Idiopatická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.51	Idiopatická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.52	Idiopatická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.52	Idiopatická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.53	Idiopatická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.53	Idiopatická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.54	Idiopatická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.54	Idiopatická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.55	Idiopatická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.55	Idiopatická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.56	Idiopatická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.56	Idiopatická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.57	Idiopatická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.57	Idiopatická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.58	Idiopatická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	N					3, 6, 13, 12 15, 29
M81.58	Idiopatická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 55 56, 69, 73
M81.59	Idiopatická osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.59	Idiopatická osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.60	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.61	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.62	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.63	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.64	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.65	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.66	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.67	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.68	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.69	Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova], miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M81.80	Iná osteoporóza na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30			29 6, 15
M81.80	Iná osteoporóza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M81.81	Iná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.81	Iná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.82	Iná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.82	Iná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.83	Iná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.83	Iná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.84	Iná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.84	Iná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.85	Iná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.85	Iná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.86	Iná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.86	Iná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.87	Iná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.87	Iná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.88	Iná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.88	Iná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.89	Iná osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.89	Iná osteoporóza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.90	Osteoporóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.90	Osteoporóza, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.91	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.91	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.92	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.92	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.93	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.93	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.94	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.94	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.95	Osteoporóza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.95	Osteoporóza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.96	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.96	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.97	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.97	Osteoporóza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M81.98	Osteoporóza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N						12	3, 6, 13, 15, 29
M81.98	Osteoporóza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P						55	50, 54, 56, 69, 73
M81.99	Osteoporóza, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30			29	6, 15
M81.99	Osteoporóza, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M82.00*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, na viacerých miestach (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M82.01*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M82.02*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	

M82.03*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.04*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.05*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.06*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.07*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.08*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.09*	Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme, miesto bližšie neurčené (C90.0-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.10*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, na viacerých miestach (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.11*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.12*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.13*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.14*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.15*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.16*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.17*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.18*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.19*	Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním, miesto bližšie neurčené (E00-E34†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.80*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.81*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.82*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.83*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.84*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.85*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.86*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.87*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.88*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M82.89*	Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
M83.00	Osteomalácia v šestonedelí na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30						29 6, 15
M83.01	Osteomalácia v šestonedelí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30						29 6, 15
M83.02	Osteomalácia v šestonedelí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30						29 6, 15
M83.03	Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30						29 6, 15
M83.04	Osteomalácia v šestonedelí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30						29 6, 15
M83.05	Osteomalácia v šestonedelí v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30						29 6, 15
M83.06	Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30						29 6, 15

						II										
M83.07	Osteomalácia v šestonedelí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.08	Osteomalácia v šestonedelí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.09	Osteomalácia v šestonedelí, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.10	Starecká osteomalácia na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.11	Starecká osteomalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.12	Starecká osteomalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.13	Starecká osteomalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.14	Starecká osteomalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.15	Starecká osteomalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.16	Starecká osteomalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.17	Starecká osteomalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.18	Starecká osteomalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.19	Starecká osteomalácia, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.20	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.21	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.22	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.23	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.24	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.25	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.26	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.27	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.28	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.29	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená malabsorpciou:, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.30	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.31	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.32	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.33	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.34	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.35	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.36	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.37	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.38	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.39	Osteomalácia v dospelosti zapríčinená podvýživou, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		29 6, 15
M83.40	Hliníková kostná choroba na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M83.41	Hliníková kostná choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M83.42	Hliníková kostná choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M83.43	Hliníková kostná choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M83.44	Hliníková kostná choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M83.45	Hliníková kostná choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

M83.46	Hliníková kostná choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M83.47	Hliníková kostná choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M83.48	Hliníková kostná choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M83.49	Hliníková kostná choroba, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
M83.50	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.51	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.52	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.53	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.54	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.55	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.56	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.57	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.58	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.59	Iná osteomalácia v dospelosti zapríčinená liekmi, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.80	Iná osteomalácia v dospelosti na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.81	Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.82	Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.83	Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.84	Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.85	Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.86	Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.87	Iná osteomalácia v dospelosti v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.88	Iná osteomalácia v dospelosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.89	Iná osteomalácia v dospelosti, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.90	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.91	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.92	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.93	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.94	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.95	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.96	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.97	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.98	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M83.99	Osteomalácia v dospelosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S29-13	Osteoporóza a osteomalácia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P		30		29 6, 15	
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					III					P	P	N					2 13, 15	
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					III					P	P	N					2 13, 15	
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					III					P	P	N					2 3	

M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.00	Zle zahojená zlomenina na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.01	Zle zahojená zlomenina v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.02	Zle zahojená zlomenina nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.03	Zle zahojená zlomenina predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.04	Zle zahojená zlomenina ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.05	Zle zahojená zlomenina panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.06	Zle zahojená zlomenina predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.07	Zle zahojená zlomenina členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	N				3, 6, 13, 12 15, 29
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.08	Zle zahojená zlomenina na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.09	Zle zahojená zlomenina, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.10	Pseudoartróza po zlomenine na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.11	Pseudoartróza po zlomenine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.12	Pseudoartróza po zlomenine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.13	Pseudoartróza po zlomenine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.14	Pseudoartróza po zlomenine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.15	Pseudoartróza po zlomenine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.16	Pseudoartróza po zlomenine predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.17	Pseudoartróza po zlomenine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S12-34	Iné ochorenia chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N			3, 6, 13, 12 15, 29
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.18	Pseudoartróza po zlomenine na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S55-43	Iné ochorenia chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 55 56, 69, 73
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.19	Pseudoartróza po zlomenine, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.20	Predĺžené hojenie zlomeniny na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.21	Predĺžené hojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylolézia pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.22	Predĺžené hojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylolézia pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.23	Predĺžené hojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, zápRstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, zápRstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.24	Predĺžené hojenie zlomeniny ruky (zápästie, zápRstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.25	Predĺžené hojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.26	Predĺžené hojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2

M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M84.27	Predĺžené hojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52

M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.28	Predĺžené hojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.29	Predĺžené hojenie zlomeniny, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M84.30	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 15
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M84.31	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	

M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		40 6, 15
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.32	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 15
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M84.33	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 15
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	

M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.34	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56	
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.35	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 6, 15	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20		49	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.36	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.37	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M84.38	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 15
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M84.39	Únavová zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	

M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.40	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 15
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M84.41	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	

M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40 6, 15
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.42	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 15
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
M84.43	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 15
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	

M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M84.44	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40 6, 15
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M84.45	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70 50, 54
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 15
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M84.46	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			7			70 50, 54
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				40 6, 15
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20		49
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M84.47	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7	70 50, 54
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		40 6, 15
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N				52
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N			52 56
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N		15	52
M84.48	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV		P	P			7		70 50, 54
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N				2 13, 15
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N				2 13, 15
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N				2 3
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N				2
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P				2
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P				2
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P				2
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P				2 3
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P				2 3
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N			2 13, 15
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15	2
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S40-14	Iný zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P			40 6, 15
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20	49
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III		P	P	N				52 56
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III		P	P	N				52 56
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II		P	P	N	N			52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II		P	P	N	N			52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III		P	P	N				52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II		P	P	N	N			52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III		P	P	N				52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II		P	P	P	N			52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III		P	P	N				52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II		P	P	N	N			52 56
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II		P	P	P	N		15	52
M84.49	Patologická zlomenina, nezatriedená inde, miesto bližšie neurčené	S70-23	Zhubný nádor spojivového tkaniva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV		P	P			7		70 50, 54
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N				2 13, 15
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N				2 13, 15

M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.80	Iné poruchy celistvosti kosti na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7	1
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.81	Iné poruchy celistvosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M84.82	Iné poruchy celistvosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M84.83	Iné poruchy celistvosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M84.84	Iné poruchy celistvosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3

M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.85	Iné poruchy celistvosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M84.86	Iné poruchy celistvosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N							52
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N							52 56
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15				52
M84.87	Iné poruchy celistvosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2				69 54, 57
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N								2 13, 15
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N								2 13, 15
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N								2 3
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N								2
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P								2
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P								2
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P								2
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P								2 3
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P								2 3
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N							2 13, 15
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15				2
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P								7 1
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N								52 56
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N								52 56
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N								52
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N							52

M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.88	Iné poruchy celistvosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.89	Iné poruchy celistvosti kosti, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	

M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.90	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3

M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.91	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M84.92	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52

						vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,	IV	III	II	II								
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P	N								52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4,	IV	IV	III	III								
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t69x1, 5t69xx					P	P	N									52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068,	IV	III	II	II								
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					P	P	N	N								52 56
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II								
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD						P	P	P	N			15					52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III								
M84.93	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D						P	P	P		30		5	2				69 54, 57
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N									2 13, 15
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD																	
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					P	P	N									2 13, 15
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					P	P	N									2 3
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					P	P	N									2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					P	P	P									2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					P	P	P									2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t67x					P	P	P									2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P									2 3
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4,	III															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t69x1, 5t69xx					P	P	P									2 3
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068,	II															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					P	P	P	N								2 13, 15
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II															
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD						P	P	P	N			15					2
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD						P	P	N									52 56
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906,	IV	IV	IV	III								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					P	P	N									52 56
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452,	IV	IV	III	II								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					P	P	N	N								52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436,	IV	IV	III	II								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					P	P	N	N								52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416,	IV	IV	III	III								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					P	P	N									52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a,	IV	IV	III	II								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					P	P	N	N								52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4,	IV	IV	III	III								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t67x					P	P	N									52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,	IV	III	II	II								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P	N								52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4,	IV	IV	III	III								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t69x1, 5t69xx					P	P	N									52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068,	IV	III	II	II								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					P	P	N	N								52 56
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD						P	P	P	N			15					52
					vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III								
M84.94	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D						P	P	P		30		5	2				69 54, 57

M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.95	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2	3
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2	3
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2	13, 15
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M84.96	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69	54, 57
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2	13, 15
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	

M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.97	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M84.98	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M84.99	Porucha celistvosti kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.00	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.01	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.02	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.03	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.04	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.05	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.06	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.07	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.08	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10		5, 33, 34, 6 35
M85.08	Fibrózna dysplázia (jednej kosti), na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.09	Fibrózna dysplázia (jednej kosti):, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.10	Fluoróza kostry na viacerých miestach	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M85.10	Fluoróza kostry na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.11	Fluoróza kostry v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M85.11	Fluoróza kostry v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.12	Fluoróza kostry nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M85.12	Fluoróza kostry nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.13	Fluoróza kostry predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M85.13	Fluoróza kostry predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.14	Fluoróza kostry ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M85.14	Fluoróza kostry ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M85.15	Fluoróza kostry panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60				36
M85.15	Fluoróza kostry panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57

M85.16	Fluoróza kostry predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60			36	
M85.16	Fluoróza kostry predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.17	Fluoróza kostry členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60			36	
M85.17	Fluoróza kostry členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.18	Fluoróza kostry na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35	
M85.18	Fluoróza kostry na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60			36	
M85.18	Fluoróza kostry na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.19	Fluoróza kostry, miesto bližšie neurčené	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P		60			36	
M85.19	Fluoróza kostry, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.2	Hyperostóza lebky (črepu)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.30	Ostitis condensans na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.31	Ostitis condensans v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.32	Ostitis condensans nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.33	Ostitis condensans predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.34	Ostitis condensans ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.35	Ostitis condensans panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.36	Ostitis condensans predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.37	Ostitis condensans členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.38	Ostitis condensans na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35	
M85.38	Ostitis condensans na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.39	Ostitis condensans, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.40	Solitárna kostná cysta na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.41	Solitárna kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.42	Solitárna kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.43	Solitárna kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.44	Solitárna kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.45	Solitárna kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.46	Solitárna kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.47	Solitárna kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.48	Solitárna kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35	
M85.48	Solitárna kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.49	Solitárna kostná cysta, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.50	Aneuryzmová kostná cysta na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.51	Aneuryzmová kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.52	Aneuryzmová kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.53	Aneuryzmová kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.54	Aneuryzmová kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.55	Aneuryzmová kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.56	Aneuryzmová kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.57	Aneuryzmová kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.58	Aneuryzmová kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35	
M85.58	Aneuryzmová kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	
M85.59	Aneuryzmová kostná cysta, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57	

M85.60	Iná kostná cysta na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.61	Iná kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.62	Iná kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.63	Iná kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.64	Iná kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.65	Iná kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.66	Iná kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.67	Iná kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.68	Iná kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M85.68	Iná kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.69	Iná kostná cysta, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.80	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.81	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.82	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.83	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.84	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.85	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.86	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.87	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.88	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.89	Iné poruchy hustoty a štruktúry kosti, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.90	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.91	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.92	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.93	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.94	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.95	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.96	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.97	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.98	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M85.99	Porucha hustoty a štruktúry kostí, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M86.00	Akútna hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13 15
M86.00	Akútna hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49
M86.00	Akútna hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					56 69
M86.01	Akútna hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13 15
M86.01	Akútna hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49
M86.01	Akútna hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					56 69

M86.02	Akútna hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.02	Akútna hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.02	Akútna hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.03	Akútna hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.03	Akútna hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.03	Akútna hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.04	Akútna hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.04	Akútna hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.04	Akútna hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.05	Akútna hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.05	Akútna hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.05	Akútna hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.06	Akútna hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.06	Akútna hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.06	Akútna hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.07	Akútna hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.07	Akútna hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.07	Akútna hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.08	Akútna hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M86.08	Akútna hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.08	Akútna hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M86.09	Akútna hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.09	Akútna hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.09	Akútna hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15

M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.10	Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.11	Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.12	Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.13	Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.14	Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.15	Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.16	Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.17	Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			13 6, 15
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52

M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.18	Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56 54, 69
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.19	Iná akútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.20	Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				13 15
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.21	Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.22	Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.23	Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.24	Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.25	Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 15
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.26	Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				13 15
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M86.27	Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P					56 69
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					13 6, 15
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.28	Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56 54, 69
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.29	Subakútna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.30	Chronická multifokálna osteomyelitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.30	Chronická multifokálna osteomyelitída na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.30	Chronická multifokálna osteomyelitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.31	Chronická multifokálna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.31	Chronická multifokálna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.31	Chronická multifokálna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.32	Chronická multifokálna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.32	Chronická multifokálna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.32	Chronická multifokálna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.33	Chronická multifokálna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.33	Chronická multifokálna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.33	Chronická multifokálna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.34	Chronická multifokálna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.34	Chronická multifokálna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.34	Chronická multifokálna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.35	Chronická multifokálna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.35	Chronická multifokálna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.35	Chronická multifokálna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.36	Chronická multifokálna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.36	Chronická multifokálna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.36	Chronická multifokálna osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.37	Chronická multifokálna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.37	Chronická multifokálna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.37	Chronická multifokálna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.38	Chronická multifokálna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 6, 15
M86.38	Chronická multifokálna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.38	Chronická multifokálna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56 54, 69
M86.39	Chronická multifokálna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.39	Chronická multifokálna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.39	Chronická multifokálna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.40	Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.41	Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.42	Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.43	Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

M86.44	Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.45	Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.46	Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15				2
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					13 15
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20				49
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M86.47	Chronická osteomyelitída s fistulou článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, článkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					56 69
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15

M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.48	Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				56 54, 69
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.49	Chronická osteomyelitída s fistulou, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.50	Iná chronická hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.50	Iná chronická hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.50	Iná chronická hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.51	Iná chronická hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.51	Iná chronická hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.51	Iná chronická hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.52	Iná chronická hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.52	Iná chronická hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.52	Iná chronická hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.53	Iná chronická hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.53	Iná chronická hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
M86.53	Iná chronická hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.54	Iná chronická hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15

M86.54	Iná chronická hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.54	Iná chronická hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.55	Iná chronická hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.55	Iná chronická hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.55	Iná chronická hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.56	Iná chronická hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.56	Iná chronická hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.56	Iná chronická hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.57	Iná chronická hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.57	Iná chronická hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.57	Iná chronická hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.58	Iná chronická hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 6, 15
M86.58	Iná chronická hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.58	Iná chronická hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56 54, 69
M86.59	Iná chronická hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.59	Iná chronická hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.59	Iná chronická hematogénna osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.60	Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.61	Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 15
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.62	Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.63	Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.64	Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.65	Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.66	Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, pišťaľa, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.67	Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

M86.68	Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56 54, 69
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.69	Iná chronická osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 15
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.80	Iná osteomyelitída na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49

M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.81	Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.82	Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 15
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.83	Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P			56 69

M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.84	Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 15
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.85	Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3

M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.86	Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.87	Iná osteomyelitída článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.87	Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13 6, 15
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.88	Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56 54, 69
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.89	Iná osteomyelitída, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		13 15
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.90	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.91	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.92	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
M86.93	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P					56 69
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				13 15
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20			49
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52

M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.94	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			13 15
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.95	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M86.96	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			56 69
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		13 15
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.97	Osteomyelitída, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				56 69
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				13 6, 15
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52

M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.98	Osteomyelitída, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56 54, 69
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S13-41	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13 15
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M86.99	Osteomyelitída, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S56-40	Infekcie na pohybovom aparáte	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				56 69
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.00	Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M87.01	Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.02	Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.03	Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15

M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.04	Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.05	Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.06	Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti článku a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3

M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.07	Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	

M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30	70	10		5, 33, 34, 6 35
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M87.08	Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20			49
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52

M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M87.09	Idiopatická aseptická nekróza kosti, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2		69 54, 57
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15			2
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M87.10	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2		69 54, 57
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15

M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.11	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,	III												
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P							2 3
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15			2
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M87.12	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15			2
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49

M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M87.13	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20				49
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52

M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.14	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M87.15	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52

M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15				52
M87.16	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2			69 54, 57
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N						2 13, 15
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15				2
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20				49
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52

M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.17	Osteonekróza zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.18	Osteonekróza zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15

M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M87.19	Osteonekróza zapríčinená liekmi:, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2

M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.20	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3

M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.21	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2

M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.22	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III				P	P	N						52
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II				P	P	P	N					52
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III				P	P	N						52
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II				P	P	N	N					52 56
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II				P	P	P	N			15			52
M87.23	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III				P	P	P				30	5	2	69 54, 57
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III								P	P	N							2 13, 15
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III								P	P	N							2 13, 15
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III								P	P	N							2 3
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III								P	P	N							2
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III								P	P	P							2
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III								P	P	P							2
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III								P	P	P							2
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III								P	P	P							2 3
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III								P	P	P							2 3
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II								P	P	P	N						2 13, 15
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II								P	P	P	N			15			2
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV							P	P					20			49
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III				P	P	N							52 56
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III				P	P	N							52 56
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II				P	P	N	N						52
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II				P	P	N	N						52
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III				P	P	N							52
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II				P	P	N	N						52
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III				P	P	N							52
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II				P	P	P	N						52
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III				P	P	N							52
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II				P	P	N	N						52 56

M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.24	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56

M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.25	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.26	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.27	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3

M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					7	1
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.28	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.29	Osteonekróza zapríčinená predchádzajúcim úrazom, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56

M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M87.30	Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.31	Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M87.32	Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57

M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20			49
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
M87.33	Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2		69 54, 57
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N							2 13, 15
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2

M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.34	Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15

M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20			49	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52	
M87.35	Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20			49	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52 56	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52	

M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.36	Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kosti a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M87.37	Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10		5, 33, 34, 6 35
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M87.38	Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3

M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M87.39	Iná sekundárna osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.80	Iná osteonekróza na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.80	Iná osteonekróza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.81	Iná osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.81	Iná osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.82	Iná osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.82	Iná osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.83	Iná osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.83	Iná osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.84	Iná osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.84	Iná osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.85	Iná osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
M87.85	Iná osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M87.86	Iná osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49

M87.86	Iná osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.87	Iná osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.87	Iná osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.88	Iná osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M87.88	Iná osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.88	Iná osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.89	Iná osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.89	Iná osteonekróza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.90	Osteonekróza, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.90	Osteonekróza, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.91	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.91	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.92	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.92	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.93	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.93	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.94	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.94	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.95	Osteonekróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.95	Osteonekróza, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.96	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.96	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.97	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.97	Osteonekróza, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.98	Osteonekróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M87.98	Osteonekróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.98	Osteonekróza, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M87.99	Osteonekróza, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M87.99	Osteonekróza, bližšie neurčená:, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.0	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] lebky	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.80	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.81	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.82	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.83	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.84	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.85	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M88.86	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57

M88.87	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, v oblasti článku a nohy (predprieh lavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.88	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M88.88	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.89	Deformujúca osteodystrofia [Pagetova choroba] iných kostí:, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.90	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.91	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.92	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.93	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.94	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.95	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.96	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.97	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predprieh lavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.98	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M88.98	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M88.99	Deformujúca osteodystrofia, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M89.00	Algoneurodystrofia na viacerých miestach	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.00	Algoneurodystrofia na viacerých miestach	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.01	Algoneurodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.01	Algoneurodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.02	Algoneurodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.02	Algoneurodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.03	Algoneurodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.03	Algoneurodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.04	Algoneurodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.04	Algoneurodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.05	Algoneurodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.05	Algoneurodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.06	Algoneurodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.06	Algoneurodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.07	Algoneurodystrofia členka a nohy (predprieh lavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.07	Algoneurodystrofia členka a nohy (predprieh lavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71
M89.08	Algoneurodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33
M89.08	Algoneurodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 73 63, 69, 71

M89.09	Algoneurodystrofia, miesto bližšie neurčené	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30				37	1, 2, 6, 33
M89.09	Algoneurodystrofia, miesto bližšie neurčené	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						50, 54, 73	63, 69, 71
M89.10	Zastavenie rastu v epifýze, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2		69	54, 57
M89.11	Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.12	Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.13	Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.14	Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.15	Zastavenie rastu v epifýze, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.16	Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.17	Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.18	Zastavenie rastu v epifýze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.19	Zastavenie rastu v epifýze, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.20	Iné poruchy vývinu a rastu kosti na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.21	Iné poruchy vývinu a rastu kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.22	Iné poruchy vývinu a rastu kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.23	Iné poruchy vývinu a rastu kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.24	Iné poruchy vývinu a rastu kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.25	Iné poruchy vývinu a rastu kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.26	Iné poruchy vývinu a rastu kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.27	Iné poruchy vývinu a rastu kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.28	Iné poruchy vývinu a rastu kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30	70	10		6	5, 33, 34, 35
M89.29	Iné poruchy vývinu a rastu kosti, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.30	Hypertrofia kosti na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.31	Hypertrofia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.32	Hypertrofia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.33	Hypertrofia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.34	Hypertrofia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.35	Hypertrofia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.36	Hypertrofia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.37	Hypertrofia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.38	Hypertrofia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30	70	10		6	5, 33, 34, 35
M89.39	Hypertrofia kosti, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M89.40	Iná hypertrofická osteoartropatia na viacerých miestach	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.41	Iná hypertrofická osteoartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.42	Iná hypertrofická osteoartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.43	Iná hypertrofická osteoartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.44	Iná hypertrofická osteoartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.45	Iná hypertrofická osteoartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.46	Iná hypertrofická osteoartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.47	Iná hypertrofická osteoartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.48	Iná hypertrofická osteoartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54
M89.49	Iná hypertrofická osteoartropatia, miesto bližšie neurčené	S69-02	Závažné ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	5	2		69	54

M89.50	Osteolýza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.51	Osteolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.52	Osteolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.53	Osteolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.54	Osteolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.55	Osteolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.56	Osteolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.57	Osteolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.58	Osteolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M89.58	Osteolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.59	Osteolýza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.60	Osteopatia po poliomyelitíde na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.61	Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.62	Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.63	Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.64	Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.65	Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.66	Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.67	Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.68	Osteopatia po poliomyelitíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.69	Osteopatia po poliomyelitíde, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.80	Iná choroba kosti, bližšie určená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.81	Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.82	Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.83	Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.84	Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.85	Iná choroba kosti, bližšie určená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.86	Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.87	Iná choroba kosti, bližšie určená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.88	Iná choroba kosti, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10	5, 33, 34, 6 35
M89.88	Iná choroba kosti, bližšie určená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.89	Iná choroba kosti, bližšie určená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.90	Choroba kosti, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.91	Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.92	Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.93	Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.94	Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.95	Choroba kosti, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.96	Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.97	Choroba kosti, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57
M89.98	Choroba kosti, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69 54, 57

M89.99	Choroba kosti, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M90.00*	Tuberkulóza kosti na viacerých miestach (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.01*	Tuberkulóza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.02*	Tuberkulóza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.03*	Tuberkulóza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.04*	Tuberkulóza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.05*	Tuberkulóza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.06*	Tuberkulóza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.07*	Tuberkulóza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.08*	Tuberkulóza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.09*	Tuberkulóza kosti, miesto bližšie neurčené (A18.0†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.10*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.11*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.12*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.13*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.14*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.15*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.16*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.17*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.18*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.19*	Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.20*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.21*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.22*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.23*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.24*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.25*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.26*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.27*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.28*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.29*	Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.30*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na viacerých miestach (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.31*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.32*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.33*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	

M90.34*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.35*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.36*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.37*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.38*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.39*	Osteonekróza pri kesónovej chorobe, miesto bližšie neurčené (T70.3†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.40*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, na viacerých miestach (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.41*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.42*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.43*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.44*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)(D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.45*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.46*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.47*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.48*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.49*	Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou, miesto bližšie neurčené (D50-D64†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.50*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.51*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.52*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.53*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.54*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.55*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.56*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.57*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.58*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.59*	Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.60*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na viacerých miestach (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.61*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.62*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.63*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.64*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.65*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M90.66*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

M90.67*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M90.68*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M90.69*	Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M90.70*	Zlomenina kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M90.71*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M90.72*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M90.73*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M90.74*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M90.75*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M90.76*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M90.77*	Zlomenina kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
M90.78*	Zlomenina kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2	3
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2	3
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2	13, 15
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15		2	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52	
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
M90.79*	Zlomenina kosti pri nádore, miesto bližšie neurčené (C00-D48†)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15		52	
M90.80*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.81*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.82*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.83*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.84*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.85*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.86*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.87*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.88*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M90.89*	Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde, miesto bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
M91.0	Juvenilná osteochondróza panvy	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M91.1	Juvenilná osteochondróza hlavice stehnovej kosti [Leggova-Calvéova-Perthesova choroba]	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M91.2	Coxa plana	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M91.3	Pseudokoxalgia	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M91.8	Iná juvenilná osteochondróza bedra a panvy	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M91.9	Juvenilná osteochondróza bedra a panvy, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M92.0	Juvenilná osteochondróza ramennej kosti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M92.1	Juvenilná osteochondróza vretennej a lakťovej kosti	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M92.2	Juvenilná osteochondróza ruky	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M92.3	Iná juvenilná osteochondróza hornej končatiny	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57
M92.4	Juvenilná osteochondróza pately	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30	5	2	69	54, 57

M92.5	Juvenilná osteochondróza pištaly a ihlice	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M92.6	Juvenilná osteochondróza priehlavku	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M92.7	Juvenilná osteochondróza predpriehlavku (metatarzu)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M92.8	Iná juvenilná osteochondróza, bližšie určená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M92.9	Juvenilná osteochondróza, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M93.0	Epiphyseolysis capitis femoris (neúrazová)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M93.1	Kienböckova choroba dospelých	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M93.2	Osteochondritis dissecans	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M93.2	Osteochondritis dissecans	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M93.2	Osteochondritis dissecans	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

								IV	IV	III	II									
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					P	P	N	N					52
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III									
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II									
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III									
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II									
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III									
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II									
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M93.8	Iná osteochondropatia, bližšie určená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N						2 13, 15
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N						2 13, 15
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N						2 3
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N						2
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P						2
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P						2
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P						2
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P						2 3
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P						2 3
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N					2 13, 15
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15			2
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N						52
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N						52

M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M93.9	Osteochondropatia, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.0	Syndróm chondrokostálneho spojenia [Tietzeho]	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90			27 1, 25
M94.0	Syndróm chondrokostálneho spojenia [Tietzeho]	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 69
M94.1	Recidivujúca polychondritída	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M94.20	Chondromalácia na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2

M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M94.21	Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M94.22	Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M94.23	Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M94.24	Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M94.25	Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2

M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M94.26	Chondromalácia predkolenia (ihlica, pišťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697					IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx					IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw					IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M94.27	Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III								P	P	N					2 13, 15
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III								P	P	N					2 13, 15
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III								P	P	N					2 3
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III								P	P	N					2
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III								P	P	P					2
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III								P	P	P					2
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III								P	P	P					2
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III								P	P	P					2 3
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III								P	P	P					2 3
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II								P	P	P	N				2 13, 15
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II								P	P	P	N		15		2
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697					IV	III	II	II	P	P	P	N				52

M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M94.28	Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M94.29	Chondromalácia, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.30	Chondrolýza na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.31	Chondrolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.32	Chondrolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.33	Chondrolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.34	Chondrolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.35	Chondrolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.36	Chondrolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57

M94.37	Chondrolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.38	Chondrolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.39	Chondrolýza, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.80	Iné choroby chrupky, bližšie určené, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.81	Iné choroby chrupky, bližšie určené, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.82	Iné choroby chrupky, bližšie určené, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.83	Iné choroby chrupky, bližšie určené, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.84	Iné choroby chrupky, bližšie určené, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.85	Iné choroby chrupky, bližšie určené, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.86	Iné choroby chrupky, bližšie určené, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.87	Iné choroby chrupky, bližšie určené, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.88	Iné choroby chrupky, bližšie určené, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.89	Iné choroby chrupky, bližšie určené, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30	5	2	69	54, 57
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	

M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M94.90	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na viacerých miestach	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56

M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M94.91	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M94.92	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2

M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M94.93	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15

M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M94.94	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56

M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M94.95	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M94.96	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
M94.97	Choroba chrupky, bližšie neurčená, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2		69 54, 57
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

M94.98	Choroba chrupky, bližšie neurčená, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
M94.99	Choroba chrupky, bližšie neurčená, miesto bližšie neurčené	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69 54, 57
M95.0	Získaná deformita nosa	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
M95.0	Získaná deformita nosa	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
M95.1	Karfiolovité ucho	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
M95.1	Karfiolovité ucho	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
M95.2	Iná získaná deformita hlavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
M95.3	Získaná deformita krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
M95.3	Získaná deformita krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
M95.3	Získaná deformita krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
M95.3	Získaná deformita krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
M95.3	Získaná deformita krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2

M95.3	Získaná deformita krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M95.3	Získaná deformita krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M95.3	Získaná deformita krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M95.3	Získaná deformita krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M95.3	Získaná deformita krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M95.3	Získaná deformita krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M95.3	Získaná deformita krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M95.3	Získaná deformita krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M95.3	Získaná deformita krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.3	Získaná deformita krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.3	Získaná deformita krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.3	Získaná deformita krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.3	Získaná deformita krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.3	Získaná deformita krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M95.3	Získaná deformita krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.3	Získaná deformita krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M95.3	Získaná deformita krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				7 1
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M95.4	Získaná deformita hrudníka a rebra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M95.5	Získaná deformita panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

M95.5	Získaná deformita panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M95.5	Získaná deformita panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M95.8	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	

M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
M95.9	Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená	S69-05	Ochorenia kostí a určité artropatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	5	2	69	54, 57
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M96.0	Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
M96.1	Postlaminektomický syndróm, nezatriedený inde	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37
M96.1	Postlaminektomický syndróm, nezatriedený inde	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M96.2	Kyfóza po ožiarení	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M96.3	Kyfóza po laminektómii	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M96.4	Pooperačná lordóza	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M96.5	Skolióza po ožiarení	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 69
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
M96.6	Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
M96.80	Elektívne ponechané otvorené sternum po chirurgickom výkone na hrudníku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M96.81	Nestabilný hrudný kôš po chirurgickom výkone na hrudníku	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				7 1
M96.81	Nestabilný hrudný kôš po chirurgickom výkone na hrudníku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M96.88	Iná choroba sústavy svalov a kostí po lekárskom výkone	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M96.9	Choroba svalovej a kostrovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
M99.00	Segmentová a somatická dysfunkcia oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.01	Segmentová a somatická dysfunkcia krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.02	Segmentová a somatická dysfunkcia hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.03	Segmentová a somatická dysfunkcia v driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.04	Segmentová a somatická dysfunkcia krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.05	Segmentová a somatická dysfunkcia panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.06	Segmentová a somatická dysfunkcia dolnej končatiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.07	Segmentová a somatická dysfunkcia hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.08	Segmentová a somatická dysfunkcia hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.09	Segmentová a somatická dysfunkcia, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.10	Subluxačný komplex stavcov oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.11	Subluxačný komplex stavcov krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.12	Subluxačný komplex stavcov hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.13	Subluxačný komplex stavcov driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.14	Subluxačný komplex stavcov krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.19	Subluxačný komplex stavcov, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.20	Subluxačná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.21	Subluxačná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.22	Subluxačná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.23	Subluxačná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.24	Subluxačná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.29	Subluxačná stenóza spinálneho kanála, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.30	Kostná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.31	Kostná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.32	Kostná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.33	Kostná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
M99.34	Kostná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

M99.39	Kostná stenóza spinálneho kanála, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.40	Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.41	Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.42	Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.43	Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.44	Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.49	Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.50	Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.51	Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.52	Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.53	Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.59	Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.60	Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.61	Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.62	Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.63	Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.64	Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.69	Kostná alebo subluxačná stenóza medzistavcových otvorov, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.70	Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.71	Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.72	Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.73	Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.74	Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.79	Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.80	Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.81	Iná biomechanická porucha funkcie v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.82	Iná biomechanická porucha funkcie v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.83	Iná biomechanická porucha funkcie v driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.84	Iná biomechanická porucha funkcie v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.85	Iná biomechanická porucha funkcie v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.86	Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti dolnej končatiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.87	Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.88	Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.89	Iná biomechanická porucha funkcie, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.90	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.91	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
M99.92	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

M99.93	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v driekovej (driekovokrížovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M99.94	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M99.95	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená: v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M99.96	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti dolnej končatiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M99.97	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M99.98	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
M99.99	Biomechanická porucha funkcie, bližšie neurčená, v oblasti brucha a na iných miestach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
N00.0	Akútny nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30
N00.0	Akútny nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30 9
N00.0	Akútny nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N00.0	Akútny nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S68-17	Ochorenia glomerulov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							68
N00.1	Akútny nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30
N00.1	Akútny nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30 9
N00.1	Akútny nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N00.1	Akútny nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S68-17	Ochorenia glomerulov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							68
N00.2	Akútny nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30
N00.2	Akútny nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30 9
N00.2	Akútny nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N00.2	Akútny nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								68
N00.3	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30
N00.3	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30 9
N00.3	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N00.3	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								68

N00.4	Akútny nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N00.4	Akútny nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N00.4	Akútny nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N00.4	Akútny nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S68-17	Ochorenia glomerulov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				68
N00.5	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N00.5	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N00.5	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N00.5	Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S68-17	Ochorenia glomerulov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				68
N00.6	Akútny nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N00.6	Akútny nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N00.6	Akútny nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N00.6	Akútny nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N00.7	Akútny nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N00.7	Akútny nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N00.7	Akútny nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N00.7	Akútny nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N00.8	Akútny nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N00.8	Akútny nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N00.8	Akútny nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N00.8	Akútny nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S68-17	Ochorenia glomerulov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				68

N00.9	Akútny nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N00.9	Akútny nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N00.9	Akútny nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N00.9	Akútny nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S68-17	Ochorenia glomerulov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			68	
N01.0	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N01.0	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N01.0	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N01.0	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68	
N01.1	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N01.1	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N01.1	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N01.1	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68	
N01.2	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N01.2	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N01.2	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N01.2	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68	
N01.3	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N01.3	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N01.3	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	

N01.3	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N01.4	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5	30
N01.4	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12	30 9
N01.4	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N01.4	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N01.5	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5	30
N01.5	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12	30 9
N01.5	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N01.5	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N01.6	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5	30
N01.6	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12	30 9
N01.6	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N01.6	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N01.7	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5	30
N01.7	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12	30 9
N01.7	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N01.7	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N01.8	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5	30
N01.8	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12	30 9

N01.8	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N01.8	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68
N01.9	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5	30
N01.9	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12	30 9
N01.9	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N01.9	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S68-07	Ochorenia glomerulov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68
N02.0	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5	30
N02.0	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12	30 9
N02.0	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N02.0	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: malé abnormality glomerulov	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	68 51, 59, 63
N02.1	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5	30
N02.1	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12	30 9
N02.1	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N02.1	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	68 51, 59, 63
N02.2	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5	30
N02.2	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12	30 9
N02.2	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N02.2	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna membránová glomerulonefritída	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	68 51, 59, 63
N02.3	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5	30

N02.3	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N02.3	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N02.3	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68 51, 59, 63
N02.4	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N02.4	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N02.4	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N02.4	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68 51, 59, 63
N02.5	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N02.5	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N02.5	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N02.5	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68 51, 59, 63
N02.6	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N02.6	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N02.6	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N02.6	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: choroba denzných depozitov	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68 51, 59, 63
N02.7	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N02.7	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N02.7	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N02.7	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68 51, 59, 63

N02.8	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30	
N02.8	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30	9
N02.8	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30	10, 25
N02.8	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: iné morfologické zmeny	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	51, 59, 63
N02.9	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30	
N02.9	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30	9
N02.9	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30	10, 25
N02.9	Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: morfologická zmena bližšie neurčená	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	51, 59, 63
N03.0	Chronický nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30	
N03.0	Chronický nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30	9
N03.0	Chronický nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30	10, 25
N03.0	Chronický nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov	S68-14	Chronický nefritický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	
N03.1	Chronický nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30	
N03.1	Chronický nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30	9
N03.1	Chronický nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30	10, 25
N03.1	Chronický nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S68-14	Chronický nefritický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	
N03.2	Chronický nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30	
N03.2	Chronický nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30	9
N03.2	Chronický nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30	10, 25
N03.2	Chronický nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S68-04	Chronický nefritický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	

N03.3	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N03.3	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N03.3	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N03.3	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S68-04	Chronický nefritický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68
N03.4	Chronický nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N03.4	Chronický nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N03.4	Chronický nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N03.4	Chronický nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S68-04	Chronický nefritický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68
N03.5	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N03.5	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N03.5	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N03.5	Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S68-04	Chronický nefritický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68
N03.6	Chronický nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N03.6	Chronický nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N03.6	Chronický nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N03.6	Chronický nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
N03.6	Chronický nefritický syndróm: choroba denzných depozitov	S68-04	Chronický nefritický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68
N03.7	Chronický nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N03.7	Chronický nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N03.7	Chronický nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25

N03.7	Chronický nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S68-04	Chronický nefritický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			68
N03.8	Chronický nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5			30
N03.8	Chronický nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12			30 9
N03.8	Chronický nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N03.8	Chronický nefritický syndróm: iné morfologické zmeny	S68-04	Chronický nefritický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			68
N03.9	Chronický nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5			30
N03.9	Chronický nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12			30 9
N03.9	Chronický nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N03.9	Chronický nefritický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S68-14	Chronický nefritický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			68
N04.0	Nefrotický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5			30
N04.0	Nefrotický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12			30 9
N04.0	Nefrotický syndróm: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N04.0	Nefrotický syndróm: malé abnormality glomerulov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49
N04.0	Nefrotický syndróm: malé abnormality glomerulov	S68-13	Nefrotický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					68
N04.1	Nefrotický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5			30
N04.1	Nefrotický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12			30 9
N04.1	Nefrotický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N04.1	Nefrotický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49
N04.1	Nefrotický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S68-13	Nefrotický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					68
N04.2	Nefrotický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5			30
N04.2	Nefrotický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12			30 9

N04.2	Nefrotický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N04.2	Nefrotický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.2	Nefrotický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída	S68-03	Nefrotický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68
N04.3	Nefrotický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N04.3	Nefrotický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N04.3	Nefrotický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N04.3	Nefrotický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.3	Nefrotický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S68-13	Nefrotický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			68
N04.4	Nefrotický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N04.4	Nefrotický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N04.4	Nefrotický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N04.4	Nefrotický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.4	Nefrotický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S68-13	Nefrotický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			68
N04.5	Nefrotický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N04.5	Nefrotický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N04.5	Nefrotický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N04.5	Nefrotický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.5	Nefrotický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S68-13	Nefrotický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			68
N04.6	Nefrotický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N04.6	Nefrotický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N04.6	Nefrotický syndróm: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N04.6	Nefrotický syndróm: choroba denzných depozitov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.6	Nefrotický syndróm: choroba denzných depozitov	S68-03	Nefrotický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68

N04.7	Nefrotický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N04.7	Nefrotický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N04.7	Nefrotický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N04.7	Nefrotický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.7	Nefrotický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S68-03	Nefrotický syndróm IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					68
N04.8	Nefrotický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N04.8	Nefrotický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N04.8	Nefrotický syndróm: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N04.8	Nefrotický syndróm: iné morfologické zmeny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.8	Nefrotický syndróm: iné morfologické zmeny	S68-13	Nefrotický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				68
N04.9	Nefrotický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N04.9	Nefrotický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N04.9	Nefrotický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N04.9	Nefrotický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
N04.9	Nefrotický syndróm: morfologická zmena bližšie neurčená	S68-13	Nefrotický syndróm III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				68
N05.0	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N05.0	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N05.0	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25	
N05.1	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N05.1	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9

N05.1	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N05.2	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV		P	P			5	30
N05.2	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III		P	P	N		12	30 9
N05.2	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N05.3	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV		P	P			5	30
N05.3	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III		P	P	N		12	30 9
N05.3	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N05.4	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV		P	P			5	30
N05.4	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III		P	P	N		12	30 9
N05.4	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N05.5	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV		P	P			5	30
N05.5	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III		P	P	N		12	30 9
N05.5	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N05.6	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV		P	P			5	30
N05.6	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III		P	P	N		12	30 9
N05.6	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N05.7	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV		P	P			5	30

N05.7	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N05.7	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N05.8	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N05.8	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N05.8	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N05.9	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N05.9	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N05.9	Nefritický syndróm, bližšie neurčený: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.0	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.0	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.0	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.1	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.1	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.1	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.2	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.2	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.2	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25

N06.3	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.3	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.3	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.4	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.4	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.4	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.5	Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.5	Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.5	Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.6	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.6	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.6	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.7	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30
N06.7	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III	P	P	N		12	30 9
N06.7	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N06.8	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV	P	P			5	30

N06.8	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N06.8	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9,	30 10, 25
N06.9	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N06.9	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N06.9	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9,	30 10, 25
N06.9	Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami: morfologická zmena bližšie neurčená	S68-29	Ochorenia glomerulov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			68	63
N07.0	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: malé abnormality glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N07.0	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: malé abnormality glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.0	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: malé abnormality glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9,	30 10, 25
N07.0	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: malé abnormality glomerulov	S68-30	Hereditárna nefropatia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	90		68	63
N07.1	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N07.1	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.1	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9,	30 10, 25
N07.1	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: fokálne a segmentové lézie glomerulov	S68-30	Hereditárna nefropatia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	90		68	63
N07.2	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N07.2	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.2	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna membránová glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9,	30 10, 25
N07.2	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna membránová glomerulonefritída	S68-18	Hereditárna nefropatia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		90		68	
N07.3	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30

N07.3	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.3	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N07.3	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída	S68-18	Hereditárna nefropatia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		90		68
N07.4	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N07.4	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.4	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N07.4	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída	S68-18	Hereditárna nefropatia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		90		68
N07.5	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N07.5	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.5	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N07.5	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída	S68-18	Hereditárna nefropatia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		90		68
N07.6	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: choroba denzných depozitov	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N07.6	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: choroba denzných depozitov	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.6	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: choroba denzných depozitov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N07.6	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: choroba denzných depozitov	S68-08	Hereditárna nefropatia IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			90		68
N07.7	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N07.7	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N07.7	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N07.7	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)	S68-08	Hereditárna nefropatia IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			90		68

N07.8	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: iné morfologické zmeny	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30	
N07.8	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: iné morfologické zmeny	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30	9
N07.8	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: iné morfologické zmeny	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N07.8	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: iné morfologické zmeny	S68-30	Hereditárna nefropatia II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	90			68 63
N07.9	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30	
N07.9	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30	9
N07.9	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: morfologická zmena bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N07.9	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: morfologická zmena bližšie neurčená	S68-18	Hereditárna nefropatia III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		90			68
N08.0*	Glomerulová choroba pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30	
N08.0*	Glomerulová choroba pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30	9
N08.1*	Glomerulová choroba pri nádorových chorobách	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30	
N08.1*	Glomerulová choroba pri nádorových chorobách	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30	9
N08.2*	Glomerulová choroba pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30	
N08.2*	Glomerulová choroba pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III					P	P	N		12		30	9
N08.3*	Glomerulová choroba pri diabetes mellitus (E10-E14, štvrtá pozícia .2†)	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV					P	P			5		30	

N08.3*	Glomerulová choroba pri diabetes mellitus (E10-E14, štvrtá pozícia .2†)	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N08.3*	Glomerulová choroba pri diabetes mellitus (E10-E14, štvrtá pozícia .2†)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
N08.4*	Glomerulová choroba pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N08.4*	Glomerulová choroba pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N08.5*	Glomerulová choroba pri systémových chorobách spojiva	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N08.5*	Glomerulová choroba pri systémových chorobách spojiva	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N08.8*	Glomerulová choroba pri iných chorobách zatriedených inde	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N08.8*	Glomerulová choroba pri iných chorobách zatriedených inde	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N10	Akútna tubulointersticiálna nefritída	S30-02	Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (aferetické metódy)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8r17601, 8r17602, 8r17603, 8r17604, 8r17605, 8r17606, 8r17607, 8r17608, 8r17609, 8r1760a, 8r1760b, 8r1760c, 8r1760d, 8r1760e, 8r17611, 8r17612, 8r17613, 8r17614, 8r17615, 8r17616, 8r17617, 8r17618, 8r17619, 8r1761a, 8r1761b, 8r1761c, 8r1761d, 8r1761e, 8r17621, 8r17622, 8r17623, 8r17624, 8r17625, 8r17626, 8r17627, 8r17628, 8r17629, 8r1762a, 8r1762b, 8r1762c, 8r1762d, 8r1762e, 8r17631, 8r17632, 8r17633, 8r17634, 8r17635, 8r17636, 8r17637, 8r17638, 8r17639, 8r1763a, 8r1763b, 8r1763c, 8r1763d, 8r1763e	IV				P	P			5		30
N10	Akútna tubulointersticiálna nefritída	S30-03	Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 621410, 621411, 621412, 621413, 621414, 621415, 621416, 621417, 621418, 621419, 62141a, 62141b, 62141c, 62141d, 62141e, 62141f, 62141g, 62141h, 62141j, 8r2130, 8r2131, 8r2132, 8r2133, 8r2134, 8r2135, 8r2136, 8r2137, 8r2138, 8r2139, 8r213a, 8r213b, 8r213c, 8r213d, 8r213e, 8r213f, 8r213g, 8r213h, 8r213k, 8r213m, 8r213n, 8r213o, 8r213p, 8r213q, 8r213r, 8r213s, 8r213t, 8r213v, 8r213z	III				P	P	N		12		30 9
N10	Akútna tubulointersticiálna nefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 2, 9, 30 10, 25
N10	Akútna tubulointersticiálna nefritída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
N10	Akútna tubulointersticiálna nefritída	S68-34	Infekcie močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			68 51, 59, 63
N11.0	Chronická neobštrukčná pyelonefritída spojená s refluxom	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N11.0	Chronická neobštrukčná pyelonefritída spojená s refluxom	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
N11.1	Chronická obštrukčná pyelonefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N11.1	Chronická obštrukčná pyelonefritída	S68-32	Infekcie močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				68 50, 59, 71
N11.8	Iná chronická tubulointersticiálna nefritída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N11.8	Iná chronická tubulointersticiálna nefritída	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 50, 51
N11.9	Chronická tubulointersticiálna nefritída, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N11.9	Chronická tubulointersticiálna nefritída, bližšie neurčená	S68-32	Infekcie močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				68 50, 59, 71
N12	Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna, alebo chronická	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25

N12	Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna, alebo chronická	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
N12	Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna, alebo chronická	S68-32	Infekcie močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			68 50, 59, 71
N13.0	Hydronefróza s obštrukciou pyeloureterového prechodu	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.0	Hydronefróza s obštrukciou pyeloureterového prechodu	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	68 51, 59
N13.1	Hydronefróza so striktúrou močovodu, nezatriedená inde	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.1	Hydronefróza so striktúrou močovodu, nezatriedená inde	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	68 51, 59
N13.2	Hydronefróza pri obštrukcii kameňom obličky a močovodu	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.2	Hydronefróza pri obštrukcii kameňom obličky a močovodu	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	68 51, 59
N13.3	Iná a bližšie neurčená hydronefróza	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.3	Iná a bližšie neurčená hydronefróza	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	68 51, 59
N13.4	Hydroureter	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.4	Hydroureter	S68-26	Obštrukcia močových ciest a močové kamene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P	30	68 51, 59, 63
N13.5	Zalomenie a striktúra močovodu bez hydronefrózy	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.5	Zalomenie a striktúra močovodu bez hydronefrózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
N13.5	Zalomenie a striktúra močovodu bez hydronefrózy	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	68 51, 59
N13.6	Pyonefros	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.6	Pyonefros	S68-10	Infekcie močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				68
N13.7	Uropatia pri vezikoureterovom refluxe	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.7	Uropatia pri vezikoureterovom refluxe	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 51, 68 59, 63
N13.8	Iná obštrukčná a refluxová uropatia	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.8	Iná obštrukčná a refluxová uropatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
N13.8	Iná obštrukčná a refluxová uropatia	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	68 51, 59
N13.9	Obštrukčná a refluxová uropatia, bližšie neurčená	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N13.9	Obštrukčná a refluxová uropatia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
N13.9	Obštrukčná a refluxová uropatia, bližšie neurčená	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	68 51, 59
N14.0	Nefropatia zapríčinená analgetikami	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N14.0	Nefropatia zapríčinená analgetikami	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63
N14.1	Nefropatia zapríčinená liečivami, liekmi alebo biologickými látkami	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N14.1	Nefropatia zapríčinená liečivami, liekmi alebo biologickými látkami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
N14.1	Nefropatia zapríčinená liečivami, liekmi alebo biologickými látkami	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63
N14.2	Nefropatia zapríčinená bližšie neurčeným liečivom, liekom alebo biologickou látkou	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N14.2	Nefropatia zapríčinená bližšie neurčeným liečivom, liekom alebo biologickou látkou	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
N14.2	Nefropatia zapríčinená bližšie neurčeným liečivom, liekom alebo biologickou látkou	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63
N14.3	Nefropatia zapríčinená ťažkými kovmi	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N14.3	Nefropatia zapríčinená ťažkými kovmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
N14.3	Nefropatia zapríčinená ťažkými kovmi	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63
N14.4	Toxická nefropatia, nezatriedená inde	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N14.4	Toxická nefropatia, nezatriedená inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
N14.4	Toxická nefropatia, nezatriedená inde	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63
N15.0	Balkánska nefropatia	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N15.0	Balkánska nefropatia	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63
N15.10	Absces obličky	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N15.10	Absces obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
N15.10	Absces obličky	S68-33	Infekcie močových orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		68 50, 63
N15.11	Perinefritický absces	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
N15.11	Perinefritický absces	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
N15.11	Perinefritický absces	S68-32	Infekcie močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			68 50, 59, 71
N15.8	Iná tubulointersticiálna choroba obličiek, bližšie určená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
N15.8	Iná tubulointersticiálna choroba obličiek, bližšie určená	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
N15.8	Iná tubulointersticiálna choroba obličiek, bližšie určená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 51, 68 59, 63

N15.9	Tubulointersticiálna choroba obličiek, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N15.9	Tubulointersticiálna choroba obličiek, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30				50, 51, 68 59, 63
N16.0*	Tubulointersticiálna choroba pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
N16.1*	Tubulointersticiálna choroba pri nádorových chorobách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
N16.2*	Tubulointersticiálna choroba obličiek pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
N16.3*	Tubulointersticiálna choroba obličiek pri metabolických chorobách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
N16.4*	Tubulointersticiálna choroba obličiek pri systémových chorobách spojiva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
N16.5*	Tubulointersticiálna choroba obličiek pri odvrhnutí transplantátu	S30-01	Komplikácie pri transplantácii obličky	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P								30 1
N16.8*	Tubulointersticiálna choroba obličiek pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
N17.0	Akútne zlyhanie obličiek s tubulovou nekrózou	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N17.0	Akútne zlyhanie obličiek s tubulovou nekrózou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N17.0	Akútne zlyhanie obličiek s tubulovou nekrózou	S68-02	Akútna insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								68 50
N17.1	Akútne zlyhanie obličiek s akútnou kortikálnou nekrózou	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N17.1	Akútne zlyhanie obličiek s akútnou kortikálnou nekrózou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N17.1	Akútne zlyhanie obličiek s akútnou kortikálnou nekrózou	S68-02	Akútna insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								68 50
N17.2	Akútne zlyhanie obličiek s dreňovou nekrózou	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N17.2	Akútne zlyhanie obličiek s dreňovou nekrózou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N17.2	Akútne zlyhanie obličiek s dreňovou nekrózou	S68-02	Akútna insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								68 50
N17.8	Iné akútne zlyhanie obličiek	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N17.8	Iné akútne zlyhanie obličiek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N17.8	Iné akútne zlyhanie obličiek	S68-12	Akútna insuficiencia obličiek III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							68 50
N17.9	Akútne zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N17.9	Akútne zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N17.9	Akútne zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	S68-12	Akútna insuficiencia obličiek III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							68 50
N18.1	Chronická choroba obličiek, 1. štádium	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N18.1	Chronická choroba obličiek, 1. štádium	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N18.1	Chronická choroba obličiek, 1. štádium	S68-27	Insuficiencia obličiek II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30				68 63
N18.2	Chronická choroba obličiek, 2. štádium	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N18.2	Chronická choroba obličiek, 2. štádium	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N18.2	Chronická choroba obličiek, 2. štádium	S68-27	Insuficiencia obličiek II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30				68 63
N18.3	Chronická choroba obličiek, 3. štádium	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N18.3	Chronická choroba obličiek, 3. štádium	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N18.3	Chronická choroba obličiek, 3. štádium	S68-15	Insuficiencia obličiek III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30				68 50
N18.4	Chronická choroba obličiek, 4. štádium	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N18.4	Chronická choroba obličiek, 4. štádium	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N18.4	Chronická choroba obličiek, 4. štádium	S68-05	Insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30				68 51, 59
N18.5	Chronická choroba obličiek, 5. štádium	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N18.5	Chronická choroba obličiek, 5. štádium	S68-05	Insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30				68 51, 59
N18.80	Jednostranná chronická porucha funkcie obličky	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N18.80	Jednostranná chronická porucha funkcie obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N18.80	Jednostranná chronická porucha funkcie obličky	S68-27	Insuficiencia obličiek II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30				68 63
N18.89	Iná chronická choroba obličiek, štádium bližšie neurčené	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25
N18.89	Iná chronická choroba obličiek, štádium bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
N18.89	Iná chronická choroba obličiek, štádium bližšie neurčené	S68-27	Insuficiencia obličiek II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30				68 63
N18.9	Chronická choroba obličiek, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1, 2, 9, 30 10, 25

N18.9	Chronická choroba obličiek, bližšie neurčená	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36	
N18.9	Chronická choroba obličiek, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N18.9	Chronická choroba obličiek, bližšie neurčená	S68-27	Insuficiencia obličiek II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	63
N19	Zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N19	Zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N19	Zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	S68-15	Insuficiencia obličiek III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	50
N20.0	Konkrement obličky	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N20.0	Konkrement obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N20.0	Konkrement obličky	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	51, 59
N20.1	Konkrement močovodu	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N20.1	Konkrement močovodu	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	51, 59
N20.2	Konkrement obličky s konkrementom močovodu	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N20.2	Konkrement obličky s konkrementom močovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N20.2	Konkrement obličky s konkrementom močovodu	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N20.9	Močový konkrement, bližšie neurčený	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N20.9	Močový konkrement, bližšie neurčený	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N21.0	Konkrement močového mechúra	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N21.0	Konkrement močového mechúra	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N21.1	Konkrement močovej rúry	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N21.1	Konkrement močovej rúry	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N21.8	Konkrement inej dolnej časti močovej sústavy	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N21.8	Konkrement inej dolnej časti močovej sústavy	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N21.9	Konkrement dolnej časti močovej sústavy, bližšie neurčený	S30-05	Močové kamene a obštrukcia močových ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N				30	9
N21.9	Konkrement dolnej časti močovej sústavy, bližšie neurčený	S68-25	Obštrukcia močových ciest a močové kamene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	51, 59
N22.0*	Močový konkrement pri schistozomóze [bilharzióze] (B65.-†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N22.8*	Konkrement močovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N23	Obličková kolika, bližšie neurčená	S30-04	Komplexné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					30	9
N23	Obličková kolika, bližšie neurčená	S68-26	Obštrukcia močových ciest a močové kamene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		30		68	51, 59, 63
N25.0	Renálna osteodystrofia	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N25.0	Renálna osteodystrofia	S68-05	Insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		68	51, 59
N25.1	Nefrogénny diabetes insipidus	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N25.1	Nefrogénny diabetes insipidus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N25.1	Nefrogénny diabetes insipidus	S68-11	Tubulopatie IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		68	
N25.8	Iná choroba, vyplývajúca z poškodenej funkcie obličkových tubulov	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N25.8	Iná choroba, vyplývajúca z poškodenej funkcie obličkových tubulov	S68-11	Tubulopatie IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		68	
N25.9	Choroba, vyplývajúca z poškodenej funkcie obličkových tubulov, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N25.9	Choroba, vyplývajúca z poškodenej funkcie obličkových tubulov, bližšie neurčená	S68-35	Tubulopatie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	63
N26	Scvrknutá oblička, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N26	Scvrknutá oblička, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 63
N27.0	Malá oblička z neznámej príčiny, jednostranne	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N27.0	Malá oblička z neznámej príčiny, jednostranne	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 63
N27.1	Malá oblička z neznámej príčiny, obojstranne	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N27.1	Malá oblička z neznámej príčiny, obojstranne	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	50, 51, 59, 73
N27.9	Malá oblička z neznámej príčiny, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N28.0	Ischémia a infarkt obličky	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N28.0	Ischémia a infarkt obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N28.1	Cysta obličky, získaná	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N28.1	Cysta obličky, získaná	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 63
N28.8	Iná choroba obličiek a močovodov, bližšie určená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25

N28.8	Iná choroba obličiek a močovodov, bližšie určená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 63
N28.9	Choroba obličiek a močovodov, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N28.9	Choroba obličiek a močovodov, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 63
N29.0*	Neskorý syfilis obličiek (A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N29.1*	Iná choroba obličiek a močovodov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N29.8*	Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N30.0	Akútna cystitída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N30.0	Akútna cystitída	S68-34	Infekcie močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				68	51, 59, 63
N30.1	Intersticiálna cystitída (chronická)	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N30.1	Intersticiálna cystitída (chronická)	S68-32	Infekcie močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					68	50, 59, 71
N30.2	Iná chronická cystitída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N30.2	Iná chronická cystitída	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N30.3	Trigonitída	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		25	9
N30.3	Trigonitída	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N30.4	Postradiačná cystitída	S40-18	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				40	25, 30
N30.4	Postradiačná cystitída	S70-29	Zhubné nádory močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7		70	50, 59, 68
N30.8	Iná cystitída	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N30.8	Iná cystitída	S68-34	Infekcie močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				68	51, 59, 63
N30.9	Cystitída, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N30.9	Cystitída, bližšie neurčená	S68-34	Infekcie močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				68	51, 59, 63
N31.0	Dráždivý neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	50, 51, 59, 73
N31.1	Reflexný neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N31.1	Reflexný neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N31.2	Atonický neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N31.2	Atonický neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N31.80	Nervovosvalový močový mechúr s nízkou poddajnosťou, organicky fixovaný	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N31.81	Hypo- a akontraktilita svalov močového mechúra bez nervovej poruchy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N31.82	Instabilný mechúr bez nervovej poruchy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N31.88	Iná nervovosvalová dysfunkcia močového mechúra	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	50, 51, 59, 73
N31.9	Nervovosvalová dysfunkcia močového mechúra, bližšie neurčená	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N32.0	Obštrukcia krčka močového mechúra	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N32.1	Vezikointestinálna fistula	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N32.1	Vezikointestinálna fistula	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		68	50, 51, 59
N32.2	Fistula močového mechúra, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N32.2	Fistula močového mechúra, nezatriedená inde	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N32.3	Divertikul močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N32.3	Divertikul močového mechúra	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	50, 51, 59, 73
N32.4	Ruptúra močového mechúra, neúrazová	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N32.80	Hyperaktívny močový mechúr	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N32.89	Iná choroba močového mechúra, bližšie určená	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N32.9	Choroba močového mechúra, bližšie neurčená	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N33.0*	Tuberkulózna cystitída (A18.1†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N33.8*	Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N34.0	Absces močovej rúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N34.0	Absces močovej rúry	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N34.1	Zápal močovej rúry, bližšie neučený	S68-34	Infekcie močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				68	51, 59, 63
N34.2	Iný zápal močovej rúry	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	

N34.3	Uretrový syndróm, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N35.0	Poúrazová striktúra uretry	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N35.0	Poúrazová striktúra uretry	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N35.1	Poinfekčná striktúra uretry, nezatriedená inde	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N35.1	Poinfekčná striktúra uretry, nezatriedená inde	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N35.8	Iná striktúra uretry	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N35.8	Iná striktúra uretry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
N35.8	Iná striktúra uretry	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N35.9	Striktúra uretry, bližšie neurčená	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N35.9	Striktúra uretry, bližšie neurčená	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N36.0	Fistula uretry	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N36.0	Fistula uretry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
N36.0	Fistula uretry	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N36.1	Divertikul uretry	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N36.1	Divertikul uretry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
N36.1	Divertikul uretry	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N36.2	Karunkul uretry	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N36.2	Karunkul uretry	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N36.3	Prolaps sliznice uretry	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N36.3	Prolaps sliznice uretry	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N36.8	Iné choroby uretry, bližšie určené	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N36.8	Iné choroby uretry, bližšie určené	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N36.9	Choroba uretry, bližšie neurčená	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	
N36.9	Choroba uretry, bližšie neurčená	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					59	50, 51
N37.0*	Uretritída pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N37.8*	Iné choroby močovej rúry pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N39.0	Infekcia močovej sústavy, miesto bližšie neurčené	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N39.0	Infekcia močovej sústavy, miesto bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
N39.0	Infekcia močovej sústavy, miesto bližšie neurčené	S68-34	Infekcie močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				68	51, 59, 63
N39.1	Pretrvávajúca proteinúria, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N39.1	Pretrvávajúca proteinúria, bližšie neurčená	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	50, 51, 59, 73
N39.2	Ortostatická proteinúria, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				30	1, 2, 9, 10, 25
N39.2	Ortostatická proteinúria, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 63
N39.3	Stresová inkontinencia moču	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		68	50, 51, 59, 73
N39.40	Reflexná inkontinencia moču	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N39.41	Inkontinencia moču z pretekania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N39.42	Nutkavá inkontinencia moču	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N39.43	Extrauretrálna inkontinencia moču	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N39.47!	Recidivujúca inkontinencia moču	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N39.48	Iná inkontinencia moču, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N39.81	Syndróm panvových bolestí a hematúrie [Loin Pain Hematuria Syndrome, LPHS]	S63-15	Iné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	
N39.88	Iné choroby močovej sústavy, bližšie určené	S30-04	Komplexné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					30	9
N39.9	Choroba močovej sústavy, bližšie neurčená	S30-04	Komplexné ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					30	9
N40	Hyperplázia prostaty	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
N40	Hyperplázia prostaty	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
N41.0	Akútna prostatitída	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
N41.0	Akútna prostatitída	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
N41.1	Chronická prostatitída	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
N41.1	Chronická prostatitída	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
N41.2	Absces prostaty	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
N41.2	Absces prostaty	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
N41.3	Prostatocystitída	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
N41.3	Prostatocystitída	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71

N41.8	Iná zápalová choroba prostaty	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N41.8	Iná zápalová choroba prostaty	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N41.9	Zápalová choroba prostaty, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N41.9	Zápalová choroba prostaty, bližšie neurčená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N42.0	Konkrement prostaty	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N42.0	Konkrement prostaty	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N42.1	Kongescia a krvácanie z prostaty	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N42.1	Kongescia a krvácanie z prostaty	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N42.2	Atrofia prostaty	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N42.2	Atrofia prostaty	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N42.3	Dysplázia prostaty	S40-17	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			40	
N42.3	Dysplázia prostaty	S70-21	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 59
N42.8	Iná choroba prostaty, bližšie určená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N42.8	Iná choroba prostaty, bližšie určená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N42.9	Choroba prostaty, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N42.9	Choroba prostaty, bližšie neurčená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N43.0	Encystovaná hydrokéla	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N43.0	Encystovaná hydrokéla	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N43.1	Infikovaná hydrokéla	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N43.1	Infikovaná hydrokéla	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
N43.1	Infikovaná hydrokéla	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N43.2	Iná hydrokéla	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N43.2	Iná hydrokéla	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N43.3	Hydrokéla, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N43.3	Hydrokéla, bližšie neurčená	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N43.4	Spermatokéla	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N43.4	Spermatokéla	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N44.0	Torzia semenníka	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N44.0	Torzia semenníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
N44.0	Torzia semenníka	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N44.1	Torzia hidatidy [Morgagni]	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N44.1	Torzia hidatidy [Morgagni]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
N44.1	Torzia hidatidy [Morgagni]	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N45.0	Orchitída, epididymitída a epididymoorchitída s abscesom	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N45.0	Orchitída, epididymitída a epididymoorchitída s abscesom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49	
N45.0	Orchitída, epididymitída a epididymoorchitída s abscesom	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N45.9	Orchitída, epididymitída a epididymoorchitída bez abscesu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N45.9	Orchitída, epididymitída a epididymoorchitída bez abscesu	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N46	Mužská neplodnosť	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N46	Mužská neplodnosť	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
N47	Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N47	Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
N48.0	Leukoplakia penisu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9	25, 33, 34
N48.0	Leukoplakia penisu	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71

N48.1	Balanopostitída	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.1	Balanopostitída	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	59 51
N48.2	Iná zápalová choroba penisu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.2	Iná zápalová choroba penisu	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.30	Nízkoprietokový (venookluzívny, statický, ischemický) priapizmus	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.30	Nízkoprietokový (venookluzívny, statický, ischemický) priapizmus	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.31	Vysokoprietokový (arteriogénny, dynamický, neischemický) priapizmus	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.31	Vysokoprietokový (arteriogénny, dynamický, neischemický) priapizmus	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.38	Iný priapizmus	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.38	Iný priapizmus	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.39	Priapizmus, bližšie neurčený	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.39	Priapizmus, bližšie neurčený	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.4	Impotencia organického pôvodu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.4	Impotencia organického pôvodu	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.5	Vred penisu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.5	Vred penisu	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.6	Induratio penis plastica [balanitis xerotica obliterans]	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.6	Induratio penis plastica [balanitis xerotica obliterans]	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N48.8	Iné choroby penisu, bližšie určené	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.8	Iné choroby penisu, bližšie určené	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	59 51
N48.9	Choroba penisu, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N48.9	Choroba penisu, bližšie neurčená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N49.0	Zápalová choroba semenných mechúrikov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N49.0	Zápalová choroba semenných mechúrikov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N49.1	Zápalová choroba semenného povrazca, semenníkového pošvového obalu a semenovodu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N49.1	Zápalová choroba semenného povrazca, semenníkového pošvového obalu a semenovodu	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N49.2	Zápalová choroba mieška	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N49.2	Zápalová choroba mieška	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N49.80	Fournierova gangréna u muža	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N49.80	Fournierova gangréna u muža	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N49.88	Zápalová choroba iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N49.88	Zápalová choroba iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N49.9	Zápalová choroba bližšie neurčeného mužského pohlavného orgánu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N49.9	Zápalová choroba bližšie neurčeného mužského pohlavného orgánu	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N50.0	Atrofia semenníka	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N50.0	Atrofia semenníka	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P	59 51
N50.1	Cievne choroby mužských pohlavných orgánov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N50.1	Cievne choroby mužských pohlavných orgánov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N50.8	Iné choroby mužských pohlavných orgánov, bližšie určené	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34
N50.8	Iné choroby mužských pohlavných orgánov, bližšie určené	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	59 51, 63, 71
N50.9	Choroby mužských pohlavných orgánov, bližšie neurčené	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	9 25, 33, 34

N50.9	Choroby mužských pohlavných orgánov, bližšie neurčené	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	II	II	II	P	P	P	P					59	51, 63, 71
N51.0*	Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
N51.1*	Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
N51.2*	Balanitída pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
N51.8*	Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
N60.0	Solitárna cysta prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N60.0	Solitárna cysta prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N60.1	Difúzna cystická mastopatia	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N60.1	Difúzna cystická mastopatia	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N60.2	Fibroadenóza prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N60.2	Fibroadenóza prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N60.3	Fibroskleróza prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N60.3	Fibroskleróza prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N60.4	Rozšírenie mliekovodu prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N60.4	Rozšírenie mliekovodu prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N60.8	Iná benígna dysplázia prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N60.8	Iná benígna dysplázia prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N60.9	Benígna dysplázia prsníka, bližšie neurčená	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N60.9	Benígna dysplázia prsníka, bližšie neurčená	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N61	Zápalová choroba prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N61	Zápalová choroba prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N62	Hypertrofia prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N62	Hypertrofia prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N63	Hrčka v prsníku, bližšie neurčená	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N63	Hrčka v prsníku, bližšie neurčená	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.0	Fisúra a fistula bradavky	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.0	Fisúra a fistula bradavky	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.1	Tuková nekróza prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.1	Tuková nekróza prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.2	Atrofia prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.2	Atrofia prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.3	Galaktorea bez súvislosti s pôrodom	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.3	Galaktorea bez súvislosti s pôrodom	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.4	Mastodýnia	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.4	Mastodýnia	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.5	Iné objektívne a subjektívne príznaky v prsníku	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.5	Iné objektívne a subjektívne príznaky v prsníku	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.8	Iná choroba prsníka, bližšie určená	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.8	Iná choroba prsníka, bližšie určená	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N64.9	Choroba prsníka, bližšie neurčená	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	N	N		60			10	7, 29, 34
N64.9	Choroba prsníka, bližšie neurčená	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	N	N		60			60	63
N70.0	Akútna salpingitída a ooforitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N70.0	Akútna salpingitída a ooforitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N70.1	Chronická salpingitída a ooforitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N70.1	Chronická salpingitída a ooforitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N70.9	Salpingitída a ooforitída, bližšie neurčená	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N70.9	Salpingitída a ooforitída, bližšie neurčená	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N71.0	Akútna zápalová choroba maternice	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N71.0	Akútna zápalová choroba maternice	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N71.1	Chronická zápalová choroba maternice	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N71.1	Chronická zápalová choroba maternice	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N71.9	Zápalová choroba maternice, bližšie neurčená	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N71.9	Zápalová choroba maternice, bližšie neurčená	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N72	Zápalová choroba krčka maternice	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N72	Zápalová choroba krčka maternice	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N73.0	Akútna parametritída a panvová celulitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N73.0	Akútna parametritída a panvová celulitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N73.1	Chronická parametritída a panvová celulitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N73.1	Chronická parametritída a panvová celulitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N73.2	Parametritída a panvová celulitída, bližšie neurčená	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N73.2	Parametritída a panvová celulitída, bližšie neurčená	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N73.3	Akútna pelveoperitonitída u žien	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N73.3	Akútna pelveoperitonitída u žien	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N73.4	Chronická pelveoperitonitída u žien	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N73.4	Chronická pelveoperitonitída u žien	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63
N73.5	Pelveoperitonitída u žien, bližšie neurčená	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P		60			10	34, 35
N73.5	Pelveoperitonitída u žien, bližšie neurčená	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	II	II	P	P	P	P		60			60	63

N73.6	Panvové peritoneálne adhézie u žien	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	9, 29, 34
N73.6	Panvové peritoneálne adhézie u žien	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	51, 59, 63, 66, 67
N73.8	Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov, bližšie určené	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N73.8	Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov, bližšie určené	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N73.9	Zápalová choroba ženských panvových orgánov, bližšie neurčená	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N73.9	Zápalová choroba ženských panvových orgánov, bližšie neurčená	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N74.0*	Tuberkulózna infekcia krčka maternice (A18.1†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N74.1*	Tuberkulózny zápal ženských panvových orgánov (A18.1†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N74.2*	Syfilitický zápal ženských panvových orgánov (A51.4†, A52.7†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N74.3*	Gonokokový zápal ženských panvových orgánov (A54.2†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N74.4*	Chlamýdiový zápal ženských panvových orgánov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N74.8*	Zápalová choroba ženských panvových orgánov pri inej chorobe zatriedenej inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N75.0	Cysta Bartholinovej žľazy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	9, 29, 34
N75.0	Cysta Bartholinovej žľazy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	51, 59, 63, 66, 67
N75.1	Absces Bartholinovej žľazy	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N75.1	Absces Bartholinovej žľazy	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N75.8	Iné choroby Bartholinovej žľazy	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N75.8	Iné choroby Bartholinovej žľazy	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N75.9	Choroba Bartholinovej žľazy, bližšie neurčená	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N75.9	Choroba Bartholinovej žľazy, bližšie neurčená	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.0	Akútna vaginitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.0	Akútna vaginitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.1	Subakútna a chronická vaginitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.1	Subakútna a chronická vaginitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.2	Akútna vulvitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.2	Akútna vulvitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.3	Subakútna a chronická vulvitída	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.3	Subakútna a chronická vulvitída	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.4	Absces vulvy	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.4	Absces vulvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
N76.4	Absces vulvy	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.5	Ulcerácia pošvy	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.5	Ulcerácia pošvy	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.6	Ulcerácia vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	9, 29, 34
N76.6	Ulcerácia vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	51, 59, 63, 66, 67
N76.80	Fournierova gangréna u ženy	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.80	Fournierova gangréna u ženy	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N76.88	Iné zápaly pošvy a vulvy, bližšie určené	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	34, 35
N76.88	Iné zápaly pošvy a vulvy, bližšie určené	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	63
N77.0*	Ulcerácia vulvy pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N77.1*	Vaginitída, vulvitída a vulvovaginitída pri infekčných alebo parazitových chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N77.8*	Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
N80.0	Endometrióza maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	9, 29, 34
N80.0	Endometrióza maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	51, 59, 63, 66, 67
N80.1	Endometrióza vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	9, 29, 34
N80.1	Endometrióza vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	51, 59, 63, 66, 67
N80.2	Endometrióza vajíčkovodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	9, 29, 34

N80.2	Endometrióza vajíčkovodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N80.3	Endometrióza panvového peritonea	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N80.3	Endometrióza panvového peritonea	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N80.4	Endometrióza rektovaginálneho septa a pošvy	S10-16	Závažné ochorenia ženských pohlavných orgánov (vybrané endometriózy)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N		60		10
N80.5	Endometrióza čreva	S10-16	Závažné ochorenia ženských pohlavných orgánov (vybrané endometriózy)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N		60		10
N80.6	Endometrióza v kožnej jazve	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N80.6	Endometrióza v kožnej jazve	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N80.8	Iná endometrióza	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N80.8	Iná endometrióza	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N80.9	Endometrióza, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N80.9	Endometrióza, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.0	Uretrokéla u ženy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.0	Uretrokéla u ženy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.1	Cystokéla	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.1	Cystokéla	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.2	Nekompletný uterovaginálny prolaps	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.2	Nekompletný uterovaginálny prolaps	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.3	Kompletný uterovaginálny prolaps	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.3	Kompletný uterovaginálny prolaps	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.4	Uterovaginálny prolaps, bližšie neurčený	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.4	Uterovaginálny prolaps, bližšie neurčený	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.5	Pošvová enterokéla	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.5	Pošvová enterokéla	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.6	Rektokéla	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.6	Rektokéla	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.8	Iný prolaps pohlavných orgánov u ženy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.8	Iný prolaps pohlavných orgánov u ženy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N81.9	Prolaps pohlavných orgánov u ženy, bližšie neurčený	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N81.9	Prolaps pohlavných orgánov u ženy, bližšie neurčený	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N82.0	Vezikovaginálna fistula	S10-18	Vybrané ochorenia ženských pohlavných orgánov (vybrané fistuly)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60		10
N82.0	Vezikovaginálna fistula	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
N82.1	Iná fistula medzi ženskými močovými a pohlavnými orgánmi	S10-18	Vybrané ochorenia ženských pohlavných orgánov (vybrané fistuly)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60		10

N82.1	Iná fistula medzi ženskými močovými a pohlavnými orgánmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N82.2	Fistula medzi pošvou a tenkým črevom	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N82.2	Fistula medzi pošvou a tenkým črevom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N82.2	Fistula medzi pošvou a tenkým črevom	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N82.3	Fistula medzi pošvou a hrubým črevom	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N82.3	Fistula medzi pošvou a hrubým črevom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N82.3	Fistula medzi pošvou a hrubým črevom	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N82.4	Iná fistula medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N82.4	Iná fistula medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N82.4	Iná fistula medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N82.5	Fistula medzi ženskými pohlavnými orgánmi a kožou	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N82.5	Fistula medzi ženskými pohlavnými orgánmi a kožou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N82.5	Fistula medzi ženskými pohlavnými orgánmi a kožou	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N82.8	Iná fistula ženských pohlavných orgánov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N82.8	Iná fistula ženských pohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N82.8	Iná fistula ženských pohlavných orgánov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N82.9	Fistula ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N82.9	Fistula ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N82.9	Fistula ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N83.0	Folikulová cysta vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N83.0	Folikulová cysta vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N83.1	Luteálna cysta	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N83.1	Luteálna cysta	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N83.2	Iná a bližšie neurčená cysta vaječníkov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N83.2	Iná a bližšie neurčená cysta vaječníkov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N83.3	Získaná atrofia vaječníka a vajíčkovodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N83.3	Získaná atrofia vaječníka a vajíčkovodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N83.4	Prolaps a hernia vaječníka a vajíčkovodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N83.4	Prolaps a hernia vaječníka a vajíčkovodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N83.5	Torzia vaječníka, stopky vaječníka a vajíčkovodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34
N83.5	Torzia vaječníka, stopky vaječníka a vajíčkovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
N83.5	Torzia vaječníka, stopky vaječníka a vajíčkovodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				51, 59, 60 63, 66, 67
N83.6	Hematosalpinx	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10 9, 29, 34

N83.6	Hematosalpinx	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N83.7	Hematóm širokého väzu maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N83.7	Hematóm širokého väzu maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N83.8	Iné nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N83.8	Iné nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N83.9	Nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice, bližšie neurčené	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N83.9	Nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice, bližšie neurčené	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N84.0	Polyp tela maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N84.0	Polyp tela maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N84.1	Polyp krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N84.1	Polyp krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N84.2	Polyp pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N84.2	Polyp pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N84.3	Polyp vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N84.3	Polyp vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N84.8	Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N84.8	Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N84.9	Polyp ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčený	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N84.9	Polyp ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčený	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.0	Glandulárna hyperplázia endometria	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.0	Glandulárna hyperplázia endometria	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.1	Adenomatózna hyperplázia endometria	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.1	Adenomatózna hyperplázia endometria	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.2	Hypertrofia maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.2	Hypertrofia maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.3	Subinvolúcia maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.3	Subinvolúcia maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.4	Malpozícia maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.4	Malpozícia maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.5	Inverzia maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.5	Inverzia maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67

N85.6	Vnútromaternicové zrasty	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.6	Vnútromaternicové zrasty	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.7	Hematometra	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.7	Hematometra	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.8	Iná nezápalová choroba maternice, bližšie určená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.8	Iná nezápalová choroba maternice, bližšie určená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N85.9	Nezápalová choroba maternice, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N85.9	Nezápalová choroba maternice, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N86	Erózia a ektropium krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N86	Erózia a ektropium krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N87.0	Ľahká dysplázia krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N87.0	Ľahká dysplázia krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N87.1	Stredná dysplázia krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N87.1	Stredná dysplázia krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N87.2	Ťažká dysplázia krčka maternice, nezatriedená inde	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N87.2	Ťažká dysplázia krčka maternice, nezatriedená inde	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N87.9	Dysplázia krčka maternice, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N87.9	Dysplázia krčka maternice, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N88.0	Leukoplakia krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N88.0	Leukoplakia krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N88.1	Stará lacerácia krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N88.1	Stará lacerácia krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N88.2	Striktúra a stenóza krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N88.2	Striktúra a stenóza krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N88.3	Inkompetencia krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N88.3	Inkompetencia krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N88.4	Hypertrofické predĺženie krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N88.4	Hypertrofické predĺženie krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N88.8	Iná nezápalová choroba krčka maternice, bližšie určená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N88.8	Iná nezápalová choroba krčka maternice, bližšie určená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N88.9	Nezápalová choroba krčka maternice, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34

N88.9	Nezápalová choroba krčka maternice, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.0	Ľahká dysplázia pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.0	Ľahká dysplázia pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.1	Stredne pokročilá dysplázia pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.1	Stredne pokročilá dysplázia pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.2	Ťažká dysplázia pošvy, nezatriedená inde	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.2	Ťažká dysplázia pošvy, nezatriedená inde	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.3	Dysplázia pošvy, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.3	Dysplázia pošvy, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.4	Leukoplakia pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.4	Leukoplakia pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.5	Striktúra a atrézia pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.5	Striktúra a atrézia pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.6	Tesný prstenec hymenu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.6	Tesný prstenec hymenu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.7	Hematokolpos	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.7	Hematokolpos	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.8	Iná nezápalová choroba pošvy, bližšie určená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.8	Iná nezápalová choroba pošvy, bližšie určená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N89.9	Nezápalová choroba pošvy, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N89.9	Nezápalová choroba pošvy, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.0	Ľahká dysplázia vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.0	Ľahká dysplázia vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.1	Stredne ťažká dysplázia vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.1	Stredne ťažká dysplázia vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.2	Ťažká dysplázia vulvy, nezatriedená inde	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.2	Ťažká dysplázia vulvy, nezatriedená inde	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.3	Dysplázia vulvy, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.3	Dysplázia vulvy, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.4	Leukoplakia vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.4	Leukoplakia vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67

N90.5	Atrofia vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.5	Atrofia vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.6	Hypertrofia vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.6	Hypertrofia vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.7	Cysta vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.7	Cysta vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.8	Iná nezápalová choroba vulvy a hrádze, bližšie určená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.8	Iná nezápalová choroba vulvy a hrádze, bližšie určená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N90.9	Nezápalová choroba vulvy a hrádze, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N90.9	Nezápalová choroba vulvy a hrádze, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N91.0	Primárna amenorea	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N91.0	Primárna amenorea	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N91.1	Sekundárna amenorea	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N91.1	Sekundárna amenorea	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N91.2	Amenorea, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N91.2	Amenorea, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N91.3	Primárna oligomenorea	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N91.3	Primárna oligomenorea	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N91.4	Sekundárna oligomenorea	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N91.4	Sekundárna oligomenorea	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N91.5	Oligomenorea, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N91.5	Oligomenorea, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N92.0	Nadmerná alebo častá menštruácia s pravidelným cyklom	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N92.0	Nadmerná alebo častá menštruácia s pravidelným cyklom	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N92.1	Nadmerná alebo častá menštruácia s nepravidelným cyklom	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N92.1	Nadmerná alebo častá menštruácia s nepravidelným cyklom	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N92.2	Nadmerná menštruácia v puberte	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N92.2	Nadmerná menštruácia v puberte	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N92.3	Ovulačné krvácanie	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N92.3	Ovulačné krvácanie	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N92.4	Nadmerné krvácanie v premenopauze	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34

N92.4	Nadmerné krvácanie v premenopauze	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N92.5	Iná nepravidelná menštruácia, bližšie určená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N92.5	Iná nepravidelná menštruácia, bližšie určená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N92.6	Nepravidelná menštruácia, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N92.6	Nepravidelná menštruácia, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N93.0	Postkoitálne a kontaktné krvácanie	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N93.0	Postkoitálne a kontaktné krvácanie	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N93.8	Iné abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy, bližšie určené	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N93.8	Iné abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy, bližšie určené	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N93.9	Abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy, bližšie neurčené	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N93.9	Abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy, bližšie neurčené	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.0	Ovulačná bolesť (Mittelschmerz)	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.0	Ovulačná bolesť (Mittelschmerz)	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.1	Dyspareunia	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.1	Dyspareunia	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.2	Vaginizmus	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.2	Vaginizmus	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.3	Predmenštruačný syndróm	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.3	Predmenštruačný syndróm	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.4	Primárna dysmenorea	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.4	Primárna dysmenorea	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.5	Sekundárna dysmenorea	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.5	Sekundárna dysmenorea	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.6	Dysmenorea, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.6	Dysmenorea, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.8	Iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom, bližšie určené	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.8	Iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom, bližšie určené	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N94.9	Odchýlka spojená so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N94.9	Odchýlka spojená so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N95.0	Pomenopauzové krvácanie	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N95.0	Pomenopauzové krvácanie	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67

N95.1	Menopauzové a klimakterické poruchy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N95.1	Menopauzové a klimakterické poruchy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N95.2	Pomenopauzová atrofická vaginitída	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N95.2	Pomenopauzová atrofická vaginitída	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N95.3	Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N95.3	Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N95.8	Iné menopauzové a perimenopauzové poruchy, bližšie určené	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N95.8	Iné menopauzové a perimenopauzové poruchy, bližšie určené	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N95.9	Menopauzová a perimenopauzová porucha, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N95.9	Menopauzová a perimenopauzová porucha, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N96	Sklon k habituálnemu potrácaniu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N96	Sklon k habituálnemu potrácaniu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N97.0	Ženská neplodnosť spojená s anovuláciou	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N97.0	Ženská neplodnosť spojená s anovuláciou	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N97.1	Ženská neplodnosť tubárneho pôvodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N97.1	Ženská neplodnosť tubárneho pôvodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N97.2	Ženská neplodnosť maternicového pôvodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N97.2	Ženská neplodnosť maternicového pôvodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N97.3	Ženská neplodnosť krčkového pôvodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N97.3	Ženská neplodnosť krčkového pôvodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N97.4	Ženská neplodnosť spojená s mužskými faktormi	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N97.4	Ženská neplodnosť spojená s mužskými faktormi	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N97.8	Ženská neplodnosť iného pôvodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N97.8	Ženská neplodnosť iného pôvodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N97.9	Ženská neplodnosť, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N97.9	Ženská neplodnosť, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N98.0	Infekcia spojená s umelým oplodnením	S10-22	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 34, 35
N98.0	Infekcia spojená s umelým oplodnením	S60-17	Infekcia a zápal ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	60 63
N98.1	Hyperstimulácia vaječníkov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N98.1	Hyperstimulácia vaječníkov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N98.2	Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34
N98.2	Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	II	II	P	P	P	P	60	51, 59, 60 63, 66, 67
N98.3	Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60	10 9, 29, 34

N98.3	Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N98.8	Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N98.8	Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N98.9	Komplikácia spojená s umelým oplodnením, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N98.9	Komplikácia spojená s umelým oplodnením, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N99.0	Poškodenie obličiek po lekárskom výkone	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
N99.0	Poškodenie obličiek po lekárskom výkone	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
N99.1	Striktúra uretry po lekárskom výkone	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N99.1	Striktúra uretry po lekárskom výkone	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
N99.1	Striktúra uretry po lekárskom výkone	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N99.2	Adhézie pošvy po chirurgickom výkone	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N99.2	Adhézie pošvy po chirurgickom výkone	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N99.3	Prolaps pošvovej klenby po hysterektómii	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N99.3	Prolaps pošvovej klenby po hysterektómii	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N99.4	Zrasty panvového peritonea po chirurgickom výkone	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N99.4	Zrasty panvového peritonea po chirurgickom výkone	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N99.5	Porucha funkcie vonkajšieho ústia močovej sústavy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N99.5	Porucha funkcie vonkajšieho ústia močovej sústavy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N99.8	Iné choroby močovopohlavnej sústavy po lekárskom výkone	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N99.8	Iné choroby močovopohlavnej sústavy po lekárskom výkone	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
N99.9	Choroba močovopohlavnej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
N99.9	Choroba močovopohlavnej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
O00.0	Abdominálna gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.0	Abdominálna gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.1	Tubárna gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.1	Tubárna gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.2	Ovariová gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.2	Ovariová gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.8	Iná mimomaternicová gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.8	Iná mimomaternicová gravidita	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.9	Mimomaternicová gravidita, bližšie neurčená	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O00.9	Mimomaternicová gravidita, bližšie neurčená	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O01.0	Klasická mola hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O01.0	Klasická mola hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O01.1	Nekompletná a parciálna mola hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O01.1	Nekompletná a parciálna mola hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O01.9	Mola hydatidosa, bližšie neurčená	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O01.9	Mola hydatidosa, bližšie neurčená	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O02.0	Poškodené plodové vajce a nehydatidová mola	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O02.0	Poškodené plodové vajce a nehydatidová mola	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O02.1	Missed abortion (zadržaný potrat)	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O02.1	Missed abortion (zadržaný potrat)	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O02.8	Iný abnormálny výtvor počatia, bližšie určený	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O02.8	Iný abnormálny výtvor počatia, bližšie určený	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10
O02.9	Abnormálny výtvor počatia, bližšie neurčený	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 10

O02.9	Abnormálny výtvor počatia, bližšie neurčený	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.0	Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.0	Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.1	Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.1	Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.2	Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.2	Spontánny potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.3	Spontánny potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.3	Spontánny potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.4	Spontánny potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.4	Spontánny potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.5	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.5	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.6	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.6	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.7	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.7	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.8	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.8	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.9	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O03.9	Spontánny potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.0	Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.0	Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.1	Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.1	Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.2	Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.2	Lekársky potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.3	Lekársky potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.3	Lekársky potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.4	Lekársky potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.4	Lekársky potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.5	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.5	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.6	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.6	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.7	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.7	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.8	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.8	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.9	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O04.9	Lekársky potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.0	Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.0	Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10

O05.1	Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.1	Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.2	Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.2	Iný potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.3	Iný potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.3	Iný potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.4	Iný potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.4	Iný potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.5	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.5	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.6	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.6	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.7	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.7	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.8	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.8	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.9	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O05.9	Iný potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.0	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.0	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.1	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.1	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.2	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.2	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.3	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.3	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.4	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.4	Bližšie neurčený potrat: nekompletný potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.5	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.5	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.6	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.6	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.7	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.7	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.8	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.8	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.9	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O06.9	Bližšie neurčený potrat: kompletný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O07.0	Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10
O07.0	Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 10

O07.1	Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.1	Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.2	Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.2	Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.3	Neúspešný lekársky pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.3	Neúspešný lekársky pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.4	Neúspešný lekársky pokus o potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.4	Neúspešný lekársky pokus o potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.5	Iný a bližše neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.5	Iný a bližše neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.6	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.6	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.7	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.7	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný embóliou	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.8	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.8	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.9	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O07.9	Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat bez komplikácií	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.0	Infekcia pohlavných a panvových orgánov po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.0	Infekcia pohlavných a panvových orgánov po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.1	Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.1	Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.2	Embólia po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.2	Embólia po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.3	Šok po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.3	Šok po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.4	Zlyhávanie obličiek po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.4	Zlyhávanie obličiek po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.5	Metabolické poruchy po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.5	Metabolické poruchy po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.6	Poškodenie panvových orgánov a tkanív po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.6	Poškodenie panvových orgánov a tkanív po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.7	Iné žilové komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.7	Iné žilové komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.8	Iné komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.8	Iné komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.9	Komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa, bližšie neurčené	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O08.9	Komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa, bližšie neurčené	S11-19	Gravidita s neúspešným koncom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 10
O09.0!	Trvanie gravidity menej ako 5 ukončených týždňov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O09.1!	Trvanie gravidity od začatého 5. po ukončený 13. týždeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O09.2!	Trvanie gravidity od začatého 14. po ukončený 19. týždeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O09.3!	Trvanie gravidity od začatého 20. po ukončený 25. týždeň	S11-03	Starostlivosť o tehotnú do 29. týždňa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV			IV	IV	P	P				11	
O09.3!	Trvanie gravidity od začatého 20. po ukončený 25. týždeň	S11-03	Starostlivosť o tehotnú do 29. týždňa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV			IV	IV	P	P				11	
O09.4!	Trvanie gravidity od začatého 26. po ukončený 33.týždeň	S11-03	Starostlivosť o tehotnú do 29. týždňa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV			IV	IV	P	P				11	
O09.4!	Trvanie gravidity od začatého 26. po ukončený 33.týždeň	S11-03	Starostlivosť o tehotnú do 29. týždňa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV			IV	IV	P	P				11	

O09.5!	Trvanie gravidity od začatého 34. po ukončený 36. týždeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
O09.6!	Trvanie gravidity od začatého 37. po ukončený 41.týždeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
O09.7!	Trvanie gravidity viac ako 41 ukončených týždňov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
O09.9!	Trvanie gravidity, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
O10.0	Predtým existujúca primárna artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.0	Predtým existujúca primárna artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.1	Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.1	Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.2	Predtým existujúca hypertenzná choroba obličiek, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.2	Predtým existujúca hypertenzná choroba obličiek, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.3	Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca a obličiek, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.3	Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca a obličiek, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.4	Predtým existujúca sekundárna artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.4	Predtým existujúca sekundárna artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.9	Predtým existujúca artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O10.9	Predtým existujúca artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O11	Predtým existujúca artériová hypertenzia komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, s nasadajúcou preeklampsiou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O11	Predtým existujúca artériová hypertenzia komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, s nasadajúcou preeklampsiou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O12.0	Gestačné opuchy	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O12.0	Gestačné opuchy	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O12.1	Gestačná proteinúria	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O12.1	Gestačná proteinúria	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O12.2	Gestačné opuchy s proteinúriou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O12.2	Gestačné opuchy s proteinúriou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O13	Gestačná (zapríčinená graviditou) artériová hypertenzia bez významnej proteinúrie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O13	Gestačná (zapríčinená graviditou) artériová hypertenzia bez významnej proteinúrie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.0	Mierna a stredne ťažká preeklampsia	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.0	Mierna a stredne ťažká preeklampsia	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.1	Ťažká preeklampsia	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.1	Ťažká preeklampsia	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.2	Syndróm HELLP	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.2	Syndróm HELLP	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.9	Preeklampsia, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O14.9	Preeklampsia, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O15.0	Eklampsia v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O15.0	Eklampsia v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O15.1	Eklampsia pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O15.1	Eklampsia pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O15.2	Eklampsia v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
O15.2	Eklampsia v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
O15.9	Eklampsia, časovo bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O15.9	Eklampsia, časovo bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O16	Artériová hypertenzia matky, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30

O16	Artériová hypertenzia matky, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O20.0	Hroziaci potrat (abortus imminens)	S11-16	Hroziaci potrat	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11
O20.0	Hroziaci potrat (abortus imminens)	S11-16	Hroziaci potrat	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11
O20.8	Iné krvácanie vo včasnej gravidite	S11-16	Hroziaci potrat	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11
O20.8	Iné krvácanie vo včasnej gravidite	S11-16	Hroziaci potrat	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11
O20.9	Krvácanie vo včasnej gravidite, bližšie neurčené	S11-16	Hroziaci potrat	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11
O20.9	Krvácanie vo včasnej gravidite, bližšie neurčené	S11-16	Hroziaci potrat	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11
O21.0	Hyperemesis gravidarum mierneho stupňa	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.0	Hyperemesis gravidarum mierneho stupňa	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.1	Hyperemesis gravidarum s poruchou vnútorného prostredia	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.1	Hyperemesis gravidarum s poruchou vnútorného prostredia	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.2	Neskoré vracanie v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.2	Neskoré vracanie v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.8	Iné vracanie, komplikujúce graviditu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.8	Iné vracanie, komplikujúce graviditu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.9	Vracanie počas gravidity, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O21.9	Vracanie počas gravidity, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.0	Varixy dolných končatín v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.0	Varixy dolných končatín v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.1	Varixy pohlavných orgánov v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.1	Varixy pohlavných orgánov v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.2	Povrchová tromboflebitída v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.2	Povrchová tromboflebitída v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.3	Hĺbková flebotrombóza v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.3	Hĺbková flebotrombóza v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.4	Hemoroidy v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.4	Hemoroidy v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.5	Trombóza mozgových žíl v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.5	Trombóza mozgových žíl v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.8	Iné žilové choroby ako komplikácie v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.8	Iné žilové choroby ako komplikácie v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.9	Žilová choroba ako komplikácia v gravidite, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O22.9	Žilová choroba ako komplikácia v gravidite, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.0	Infekcia obličiek v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.0	Infekcia obličiek v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.1	Infekcia močového mechúra v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.1	Infekcia močového mechúra v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.2	Infekcia močovej rúry v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.2	Infekcia močovej rúry v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.3	Infekcia iných častí močovej sústavy v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.3	Infekcia iných častí močovej sústavy v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.4	Infekcia močovej sústavy v gravidite, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30

O23.4	Infekcia močovej sústavy v gravidite, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.5	Infekcia pohlavných orgánov v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.5	Infekcia pohlavných orgánov v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.9	Iná a bližšie neurčená infekcia močovopohlavných orgánov v gravidite	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O23.9	Iná a bližšie neurčená infekcia močovopohlavných orgánov v gravidite	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O23.9	Iná a bližšie neurčená infekcia močovopohlavných orgánov v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O23.9	Iná a bližšie neurčená infekcia močovopohlavných orgánov v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.0	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 1 (diabetes mellitus primárne závislý od inzulínu)	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.0	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 1 (diabetes mellitus primárne závislý od inzulínu)	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.0	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 1 (diabetes mellitus primárne závislý od inzulínu)	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.0	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 1 (diabetes mellitus primárne závislý od inzulínu)	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.1	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 2 (diabetes mellitus primárne nezávislý od inzulínu)	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.1	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 2 (diabetes mellitus primárne nezávislý od inzulínu)	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.1	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 2 (diabetes mellitus primárne nezávislý od inzulínu)	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.1	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 2 (diabetes mellitus primárne nezávislý od inzulínu)	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.2	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.2	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.2	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.2	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.3	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, bližšie neurčený	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.3	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, bližšie neurčený	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.3	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.3	Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.4	Diabetes mellitus so vznikom v gravidite	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.4	Diabetes mellitus so vznikom v gravidite	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.4	Diabetes mellitus so vznikom v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.4	Diabetes mellitus so vznikom v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.9	Diabetes mellitus v gravidite, bližšie neurčený	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.9	Diabetes mellitus v gravidite, bližšie neurčený	S11-05	Predpôrodná starostlivosť pri dekompenzovanom diabete a DM s komplikáciami	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93020	III		III	III	P	P	P		11
O24.9	Diabetes mellitus v gravidite, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O24.9	Diabetes mellitus v gravidite, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O25	Podvýživa v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O25	Podvýživa v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.0	Nadmerný hmotnostný prírastok v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.0	Nadmerný hmotnostný prírastok v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.1	Malý hmotnostný prírastok v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.1	Malý hmotnostný prírastok v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.2	Starostlivosť o gravidnú ženu pri habituálnom potrácaní	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.2	Starostlivosť o gravidnú ženu pri habituálnom potrácaní	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30

O26.3	Ponechaná vnútromaternicová antikoncepčná pomôcka v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.3	Ponechaná vnútromaternicová antikoncepčná pomôcka v gravidite	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.4	Herpes gestationis	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.4	Herpes gestationis	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.5	Syndróm artériovej hypotenzie matky	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.5	Syndróm artériovej hypotenzie matky	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.6	Choroba pečene v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.6	Choroba pečene v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.7	Subluxácia symphysis ossis pubis v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.7	Subluxácia symphysis ossis pubis v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.81	Choroba obličiek súvisiaca s graviditou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.81	Choroba obličiek súvisiaca s graviditou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.82	Syndróm karpálneho tunela počas gravidity	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.82	Syndróm karpálneho tunela počas gravidity	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.83	Periférna neuritída počas gravidity	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.83	Periférna neuritída počas gravidity	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.88	Iné stavy súvisiace s graviditou, bližšie určené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.88	Iné stavy súvisiace s graviditou, bližšie určené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.9	Stav súvisiaci s graviditou, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O26.9	Stav súvisiaci s graviditou, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O28.0	Abnormálny hematologický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.0	Abnormálny hematologický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.1	Abnormálny biochemický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.1	Abnormálny biochemický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.2	Abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.2	Abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.3	Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.3	Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.4	Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.4	Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.5	Abnormálny chromozómový a genetický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.5	Abnormálny chromozómový a genetický nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.8	Iný abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.8	Iný abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.9	Abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky, bližšie neurčený	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O28.9	Abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky, bližšie neurčený	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.0	Pľúcne komplikácie anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.0	Pľúcne komplikácie anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.1	Srdcové komplikácie anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.1	Srdcové komplikácie anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.2	Komplikácie centrálnej nervovej sústavy v spojení s anestéziou v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.2	Komplikácie centrálnej nervovej sústavy v spojení s anestéziou v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.3	Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.3	Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.4	Bolesť hlavy po spinálnej a epidurálnej anestézii v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.4	Bolesť hlavy po spinálnej a epidurálnej anestézii v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.5	Iná komplikácia spinálnej a epidurálnej anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O29.5	Iná komplikácia spinálnej a epidurálnej anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1

O29.6	Neúspešná alebo sťažená intubácia v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O29.6	Neúspešná alebo sťažená intubácia v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O29.8	Iné komplikácie anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O29.8	Iné komplikácie anestézie v gravidite	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O29.9	Komplikácia anestézie v gravidite, bližšie neurčená	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O29.9	Komplikácia anestézie v gravidite, bližšie neurčená	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O30.0	Gravidita s dvojčatami	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O30.0	Gravidita s dvojčatami	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O30.1	Gravidita s trojčatami	S11-03	Starostlivosť o tehotnú do 29. týždňa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	P	P			11
O30.1	Gravidita s trojčatami	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O30.2	Gravidita so štvorčatami	S11-03	Starostlivosť o tehotnú do 29. týždňa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	P	P			11
O30.2	Gravidita so štvorčatami	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	P	P	P		11 1
O30.8	Iná viacplodová gravidita	S11-03	Starostlivosť o tehotnú do 29. týždňa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	P	P			11
O30.8	Iná viacplodová gravidita	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O30.9	Viacplodová gravidita, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O30.9	Viacplodová gravidita, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.0	Fetus papyraceus	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.0	Fetus papyraceus	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.1	Pokračujúca gravidita po potrate jedného alebo viacerých plodov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.1	Pokračujúca gravidita po potrate jedného alebo viacerých plodov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.2	Pokračujúca gravidita po vnútromaternicovej smrti jedného alebo viacerých plodov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.2	Pokračujúca gravidita po vnútromaternicovej smrti jedného alebo viacerých plodov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.8	Iná komplikácia špecifická pre viacplodovú graviditu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O31.8	Iná komplikácia špecifická pre viacplodovú graviditu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.0	Starostlivosť o matku pre nestabilnú polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.0	Starostlivosť o matku pre nestabilnú polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.1	Starostlivosť o matku pre naliehanie plodu panvovým koncom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.1	Starostlivosť o matku pre naliehanie plodu panvovým koncom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.2	Starostlivosť o matku pre priečnu a šikmú polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.2	Starostlivosť o matku pre priečnu a šikmú polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.3	Starostlivosť o matku pre tvárovú a čelovú polohu plodu a pri naliehaní plodu bradou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.3	Starostlivosť o matku pre tvárovú a čelovú polohu plodu a pri naliehaní plodu bradou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.4	Starostlivosť o matku pre veľkú hlavičku plodu v termíne	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.4	Starostlivosť o matku pre veľkú hlavičku plodu v termíne	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.5	Starostlivosť o matku pre viacplodovú graviditu s nesprávnym naliehaním a nesprávnou polohou jedného alebo viacerých plodov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.5	Starostlivosť o matku pre viacplodovú graviditu s nesprávnym naliehaním a nesprávnou polohou jedného alebo viacerých plodov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.6	Starostlivosť o matku pre súčasné nesprávne naliehanie a nesprávnu polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.6	Starostlivosť o matku pre súčasné nesprávne naliehanie a nesprávnu polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.8	Starostlivosť o matku pre iné nesprávne naliehanie alebo nesprávnu polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.8	Starostlivosť o matku pre iné nesprávne naliehanie alebo nesprávnu polohu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.9	Starostlivosť o matku pre iné nepravidelné naliehanie alebo nesprávnu polohu plodu, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O32.9	Starostlivosť o matku pre iné nepravidelné naliehanie alebo nesprávnu polohu plodu, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O33.0	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený deformitou kostí panvy	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30

O33.0	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený deformitou kostí panvy	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.1	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený celkovo zúženou panvou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.1	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený celkovo zúženou panvou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.2	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený zúžením panvového vchodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.2	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený zúžením panvového vchodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.3	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený zúžením panvového východu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.3	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený zúžením panvového východu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.4	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený rozličnými príčinami zo strany matky a plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.4	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený rozličnými príčinami zo strany matky a plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.5	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený nezvyčajne veľkým plodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.5	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený nezvyčajne veľkým plodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.6	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený hydrocefalickým plodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.6	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený hydrocefalickým plodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.7	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený inými abnormalitami plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.7	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený inými abnormalitami plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.8	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou z iných príčin	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.8	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou z iných príčin	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.9	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O33.9	Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, bližšie neurčený	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.0	Starostlivosť o matku pre vrodenú chybu maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.0	Starostlivosť o matku pre vrodenú chybu maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.1	Starostlivosť o matku pre nádor tela maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.1	Starostlivosť o matku pre nádor tela maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.2	Starostlivosť o matku pre jazvu na maternici po predchádzajúcom chirurgickom výkone	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.2	Starostlivosť o matku pre jazvu na maternici po predchádzajúcom chirurgickom výkone	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.30	Starostlivosť o matku pri dĺžke krčka maternice pod 10 mm alebo pri insuficiencii, potvrdenej vaginálnou ultrasonografiou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.30	Starostlivosť o matku pri dĺžke krčka maternice pod 10 mm alebo pri insuficiencii, potvrdenej vaginálnou ultrasonografiou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.31	Starostlivosť o matku pri prolapse plodového vaku	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.31	Starostlivosť o matku pri prolapse plodového vaku	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.38	Starostlivosť o matku pri inej insuficiencii krčka maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.38	Starostlivosť o matku pri inej insuficiencii krčka maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.39	Starostlivosť o matku pri bližšie neurčenej insuficiencii krčka maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.39	Starostlivosť o matku pri bližšie neurčenej insuficiencii krčka maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.4	Starostlivosť o matku pre iné abnormality krčka maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.4	Starostlivosť o matku pre iné abnormality krčka maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.5	Starostlivosť o matku pre iné abnormality gravidnej maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.5	Starostlivosť o matku pre iné abnormality gravidnej maternice	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.6	Starostlivosť o matku pre abnormalitu pošvy	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30
O34.6	Starostlivosť o matku pre abnormalitu pošvy	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P		1, 28, 29, 11 30

O34.7	Starostlivosť o matku pre abnormalitu vulvy a hrádze	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O34.7	Starostlivosť o matku pre abnormalitu vulvy a hrádze	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O34.8	Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O34.8	Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O34.9	Starostlivosť o matku pre abnormalitu panvových orgánov, bližšie neurčenú	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O34.9	Starostlivosť o matku pre abnormalitu panvových orgánov, bližšie neurčenú	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.0	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) vývinovú chybu centrálnej nervovej sústavy plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.0	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) vývinovú chybu centrálnej nervovej sústavy plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.1	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) chromozómovú anomáliu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.1	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) chromozómovú anomáliu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.2	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) dedičnú chorobu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.2	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) dedičnú chorobu plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.3	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu vírusovou chorobou matky	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.3	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu vírusovou chorobou matky	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.4	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodene plodu alkoholom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.4	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodene plodu alkoholom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.5	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu liekom alebo drogou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.5	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu liekom alebo drogou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.6	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu žiarením	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.6	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu žiarením	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.7	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu iným lekárskym výkonom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.7	Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu iným lekárskym výkonom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.8	Starostlivosť o matku pre inú (suspektnú) abnormalitu a (suspektné) poškodenie plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.8	Starostlivosť o matku pre inú (suspektnú) abnormalitu a (suspektné) poškodenie plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.9	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) bližšie neurčenú abnormalitu a (suspektné) poškodenie plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O35.9	Starostlivosť o matku pre (suspektnú) bližšie neurčenú abnormalitu a (suspektné) poškodenie plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.0	Starostlivosť o matku pre izoimunizáciu v systéme Rh	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O36.0	Starostlivosť o matku pre izoimunizáciu v systéme Rh	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O36.1	Starostlivosť o matku pre inú izoimunizáciu	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O36.1	Starostlivosť o matku pre inú izoimunizáciu	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O36.2	Starostlivosť o matku pre fetálny hydrops	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O36.2	Starostlivosť o matku pre fetálny hydrops	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P		11 1
O36.3	Starostlivosť o matku pre príznaky hypoxie plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.3	Starostlivosť o matku pre príznaky hypoxie plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.4	Starostlivosť o matku pre vnútromaternicovú smrť plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.4	Starostlivosť o matku pre vnútromaternicovú smrť plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.5	Starostlivosť o matku pre znížený hmotnosť plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.5	Starostlivosť o matku pre znížený hmotnosť plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.6	Starostlivosť o matku pre nadmernú hmotnosť plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.6	Starostlivosť o matku pre nadmernú hmotnosť plodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.7	Starostlivosť o matku pre abdominálnu graviditu so živým plodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30
O36.7	Starostlivosť o matku pre abdominálnu graviditu so živým plodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	1, 28, 29, 11 30

O36.8	Starostlivosť o matku pre iné problémy plodu, bližšie určené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O36.8	Starostlivosť o matku pre iné problémy plodu, bližšie určené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O36.9	Starostlivosť o matku pre problémy plodu, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O36.9	Starostlivosť o matku pre problémy plodu, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O40	Polyhydramnion	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O40	Polyhydramnion	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.0	Oligohydramnion	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.0	Oligohydramnion	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.1	Infekcia plodového vaku a plodových obalov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.1	Infekcia plodového vaku a plodových obalov	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.8	Iné poruchy plodovej vody a obalov, bližšie určené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.8	Iné poruchy plodovej vody a obalov, bližšie určené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.9	Poruchy plodovej vody a obalov, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O41.9	Poruchy plodovej vody a obalov, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.0	Predčasné puknutie plodových obalov, začiatok pôrodnej činnosti do 24 hodín	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1		11 1
O42.0	Predčasné puknutie plodových obalov, začiatok pôrodnej činnosti do 24 hodín	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1		11 1
O42.11	Predčasné puknutie plodových obalov, začiatok pôrodnej činnosti po 1 až 7 dňoch	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.11	Predčasné puknutie plodových obalov, začiatok pôrodnej činnosti po 1 až 7 dňoch	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.12	Predčasné puknutie plodových obalov, začiatok pôrodnej činnosti po viac ako 7 dňoch	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.12	Predčasné puknutie plodových obalov, začiatok pôrodnej činnosti po viac ako 7 dňoch	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.2	Predčasné puknutie plodových obalov, pôrod oddialený liečbou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.2	Predčasné puknutie plodových obalov, pôrod oddialený liečbou	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.9	Predčasné puknutie plodových obalov, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O42.9	Predčasné puknutie plodových obalov, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O43.0	Syndróm placentárnej transfúzie	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.0	Syndróm placentárnej transfúzie	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.1	Malformácia placenty	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.1	Malformácia placenty	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.20	Placenta accreta	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.20	Placenta accreta	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.21	Placenta increta alebo placenta percreta	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.21	Placenta increta alebo placenta percreta	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III		III	III	P	P	P				11 1
O43.8	Iná porucha placenty	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O43.8	Iná porucha placenty	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O43.9	Porucha placenty, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O43.9	Porucha placenty, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O44.00	Nízko uložená placenta bez krvácania	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O44.00	Nízko uložená placenta bez krvácania	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O44.01	Placenta praevia bez krvácania	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O44.01	Placenta praevia bez krvácania	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O44.10	Nízko uložená placenta s prebiehajúcim krvácaním	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O44.10	Nízko uložená placenta s prebiehajúcim krvácaním	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30
O44.11	Placenta praevia s prebiehajúcim krvácaním	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P			1, 28, 29, 11 30

O44.11	Placenta praevia s prebiehajúcim krvácaním	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O45.0	Predčasné odlupovanie placenty s poruchou koagulácie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O45.0	Predčasné odlupovanie placenty s poruchou koagulácie	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O45.8	Iné predčasné odlupovanie placenty	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O45.8	Iné predčasné odlupovanie placenty	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O45.9	Predčasné odlupovanie placenty, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O45.9	Predčasné odlupovanie placenty, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O46.0	Krvácanie pred pôrodom s poruchou zrážanlivosti	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O46.0	Krvácanie pred pôrodom s poruchou zrážanlivosti	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O46.8	Iné krvácanie pred pôrodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O46.8	Iné krvácanie pred pôrodom	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O46.9	Krvácanie pred pôrodom, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O46.9	Krvácanie pred pôrodom, bližšie neurčené	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O47.0	Falošná pôrodná činnosť pred ukončením 37. týždňa gravidity	S11-17	Hroziaci predčasný pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	
O47.0	Falošná pôrodná činnosť pred ukončením 37. týždňa gravidity	S11-17	Hroziaci predčasný pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	
O47.1	Falošná pôrodná činnosť po ukončení 37. týždňa gravidity a neskôr	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O47.1	Falošná pôrodná činnosť po ukončení 37. týždňa gravidity a neskôr	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O47.9	Falošná pôrodná činnosť, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
O48	Predĺžená gravidita	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O48	Predĺžená gravidita	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O60.0	Predčasná pôrodná činnosť bez pôrodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O60.0	Predčasná pôrodná činnosť bez pôrodu	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O60.1	Predčasná pôrodná činnosť s predčasným pôrodom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O60.1	Predčasná pôrodná činnosť s predčasným pôrodom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O60.2	Predčasná pôrodná činnosť s pôrodom v termíne	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O60.2	Predčasná pôrodná činnosť s pôrodom v termíne	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O60.3	Predčasný pôrod bez spontánnej pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O60.3	Predčasný pôrod bez spontánnej pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O61.0	Neúspešná lieková indukcia pôrodnej činnosti	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O61.0	Neúspešná lieková indukcia pôrodnej činnosti	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O61.1	Neúspešná inštrumentálna indukcia pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O61.1	Neúspešná inštrumentálna indukcia pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O61.8	Iná neúspešná indukcia pôrodnej činnosti	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O61.8	Iná neúspešná indukcia pôrodnej činnosti	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O61.9	Neúspešná indukcia pôrodnej činnosti, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O61.9	Neúspešná indukcia pôrodnej činnosti, bližšie neurčená	S11-07	Predpôrodná starostlivosť pre menej závažne komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 28, 29, 30
O62.0	Primárne slabá pôrodná činnosť	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.0	Primárne slabá pôrodná činnosť	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.1	Sekundárne slabá pôrodná činnosť	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.1	Sekundárne slabá pôrodná činnosť	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.2	Iná slabá pôrodná činnosť	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.2	Iná slabá pôrodná činnosť	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.3	Náhly pôrod (partus praecipitatus)	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.3	Náhly pôrod (partus praecipitatus)	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.4	Hypertonické, nekoordinované a predĺžené kontrakcie maternice	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.4	Hypertonické, nekoordinované a predĺžené kontrakcie maternice	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.8	Iná porucha pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.8	Iná porucha pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.9	Porucha pôrodnej činnosti, bližšie neurčená	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1
O62.9	Porucha pôrodnej činnosti, bližšie neurčená	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11	1

O63.0	Predĺžená prvá pôrodná doba	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O63.0	Predĺžená prvá pôrodná doba	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O63.1	Predĺžená druhá pôrodná doba	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O63.1	Predĺžená druhá pôrodná doba	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O63.2	Oneskorený pôrod druhého dvojčaťa, trojčaťa atď.	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O63.2	Oneskorený pôrod druhého dvojčaťa, trojčaťa atď.	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O63.9	Predĺžený pôrod, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O63.9	Predĺžený pôrod, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.0	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nekompletnou rotáciou hlavičky plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.0	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nekompletnou rotáciou hlavičky plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.1	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený polohou panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.1	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený polohou panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.2	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený tvárovou polohou	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.2	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený tvárovou polohou	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.3	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený čelovou polohou	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.3	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený čelovou polohou	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.4	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený naliehaním pliecka	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.4	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený naliehaním pliecka	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.5	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený kombinovanou poruchou naliehania plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.5	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený kombinovanou poruchou naliehania plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.8	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inou nesprávnou polohou a naliehaním plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.8	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inou nesprávnou polohou a naliehaním plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.9	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nesprávnou polohou a naliehaním plodu, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O64.9	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nesprávnou polohou a naliehaním plodu, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.0	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený deformovanou panvou	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.0	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený deformovanou panvou	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.1	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený celkovo zúženou panvou	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.1	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený celkovo zúženou panvou	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.2	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený zúžením panvového vchodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.2	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený zúžením panvového vchodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.3	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený zúžením panvového východu a kontrakciou strednej časti panvovej dutiny	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.3	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený zúžením panvového východu a kontrakciou strednej časti panvovej dutiny	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.4	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nepomerom medzi plodom a panvou, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.4	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nepomerom medzi plodom a panvou, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.5	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený abnormalitami panvových orgánov matky	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.5	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený abnormalitami panvových orgánov matky	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.8	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inými abnormalitami panvy matky	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.8	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inými abnormalitami panvy matky	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.9	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený abnormalitou panvy matky, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O65.9	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený abnormalitou panvy matky, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.0	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený dystokiou pliecka plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.0	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený dystokiou pliecka plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.1	Komplikácia pôrodu zapríčinená zakliesnením dvojčiat	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.1	Komplikácia pôrodu zapríčinená zakliesnením dvojčiat	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.2	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nezvyčajne veľkým plodom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.2	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nezvyčajne veľkým plodom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.3	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inými abnormalitami plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.3	Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inými abnormalitami plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.4	Neúspešný pokus o pôrod, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.4	Neúspešný pokus o pôrod, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.5	Neúspešné použitie vákuového extraktora alebo klieští, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.5	Neúspešné použitie vákuového extraktora alebo klieští, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.8	Iný nepokračujúci pôrod, bližšie určený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.8	Iný nepokračujúci pôrod, bližšie určený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1

O66.9	Nepokračujúci pôrod, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O66.9	Nepokračujúci pôrod, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O67.0	Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O67.0	Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O67.8	Iné krvácanie pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O67.8	Iné krvácanie pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O67.9	Krvácanie pri pôrode, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O67.9	Krvácanie pri pôrode, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.0	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre abnormálnu srdcovú frekvenciu plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.0	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre abnormálnu srdcovú frekvenciu plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.1	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre mekónium v plodovej vode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.1	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre mekónium v plodovej vode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.2	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre abnormálnu srdcovú frekvenciu plodu s mekóniom v plodovej vode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.2	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre abnormálnu srdcovú frekvenciu plodu s mekóniom v plodovej vode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.3	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre biochemický dôkaz distresu plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.3	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre biochemický dôkaz distresu plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.8	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iný dôkaz distresu plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.8	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iný dôkaz distresu plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.9	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre distres plodu, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O68.9	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre distres plodu, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.0	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre prolaps pupočníka	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.0	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre prolaps pupočníka	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.1	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre ovinutie pupočníka okolo krku, s kompresiou krku	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.1	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre ovinutie pupočníka okolo krku, s kompresiou krku	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.2	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iné zapletenie pupočníka, s kompresiou	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.2	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iné zapletenie pupočníka, s kompresiou	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.3	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre krátky pupočník	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.3	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre krátky pupočník	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.4	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre vcestné cievy [vasa praevia]	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.4	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre vcestné cievy [vasa praevia]	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.5	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre poškodenie ciev pupočníka	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.5	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre poškodenie ciev pupočníka	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.8	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iné poruchy pupočníka	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.8	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iné poruchy pupočníka	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.9	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre poruchu pupočníka, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O69.9	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre poruchu pupočníka, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.0	Natrhnutie hrádze 1. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.0	Natrhnutie hrádze 1. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.1	Natrhnutie hrádze 2. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.1	Natrhnutie hrádze 2. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.2	Natrhnutie hrádze 3. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.2	Natrhnutie hrádze 3. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.3	Natrhnutie hrádze 4. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.3	Natrhnutie hrádze 4. stupňa pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.9	Natrhnutie hrádze pri pôrode, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O70.9	Natrhnutie hrádze pri pôrode, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.0	Ruptúra maternice pred začiatkom pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.0	Ruptúra maternice pred začiatkom pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.1	Ruptúra maternice počas pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.1	Ruptúra maternice počas pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.2	Inverzia maternice po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1

O71.2	Inverzia maternice po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.3	Natrhnutie krčka maternice pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.3	Natrhnutie krčka maternice pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.4	Samostatná vysoká lacerácia pošvy pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.4	Samostatná vysoká lacerácia pošvy pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.5	Iné poranenie panvových orgánov pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.5	Iné poranenie panvových orgánov pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.6	Poškodenie panvových kĺbov a väzov pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.6	Poškodenie panvových kĺbov a väzov pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.7	Hematóm panvy pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.7	Hematóm panvy pri pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.8	Iné poranenie pri pôrode, bližšie určené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.8	Iné poranenie pri pôrode, bližšie určené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.9	Poranenie pri pôrode, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O71.9	Poranenie pri pôrode, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.0	Krvácanie v 3.pôrodnej dobe	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.0	Krvácanie v 3.pôrodnej dobe	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.1	Iné krvácanie bezprostredne po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.1	Iné krvácanie bezprostredne po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.2	Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.2	Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.3	Poruchy zrážanlivosti krvi po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O72.3	Poruchy zrážanlivosti krvi po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O73.0	Zadržanie placenty bez krvácania	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O73.0	Zadržanie placenty bez krvácania	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O73.1	Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O73.1	Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.0	Aspiračná pneumónia zapríčinená anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.0	Aspiračná pneumónia zapríčinená anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.1	Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.1	Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.2	Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.2	Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.3	Komplikácie centrálnej nervovej sústavy v spojení s anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.3	Komplikácie centrálnej nervovej sústavy v spojení s anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.4	Toxická reakcia na lokálnu anestéziu počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.4	Toxická reakcia na lokálnu anestéziu počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.5	Bolesť hlavy po spinálnej a epidurálnej anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.5	Bolesť hlavy po spinálnej a epidurálnej anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.6	Iné komplikácie pri spinálnej a epidurálnej anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.6	Iné komplikácie pri spinálnej a epidurálnej anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.7	Neúspešná alebo sťažená intubácia počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.7	Neúspešná alebo sťažená intubácia počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.8	Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.8	Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.9	Komplikácia anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčená	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O74.9	Komplikácia anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčená	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.0	Distres matky počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.0	Distres matky počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.1	Šok počas pôrodnej činnosti, po nej a po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.1	Šok počas pôrodnej činnosti, po nej a po pôrode	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.2	Horúčka počas pôrodu, nezatriedená inde	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.2	Horúčka počas pôrodu, nezatriedená inde	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.3	Iná infekcia počas pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.3	Iná infekcia počas pôrodnej činnosti	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.4	Iná komplikácia pôrodníckych operácií a výkonov	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1
O75.4	Iná komplikácia pôrodníckych operácií a výkonov	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	800*1	11 1

O75.5	Protrahovaný pôrod po umelom pretrhnutí plodových blán	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.5	Protrahovaný pôrod po umelom pretrhnutí plodových blán	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.6	Protrahovaný pôrod po spontánnom alebo bližšie neurčenom puknutí plodových blán	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.6	Protrahovaný pôrod po spontánnom alebo bližšie neurčenom puknutí plodových blán	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.7	Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.7	Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.8	Iná komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie určená	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.8	Iná komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie určená	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.9	Komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčená	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O75.9	Komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčená	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.0	Spontánny pôrod jedného plodu záhlavím	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.0	Spontánny pôrod jedného plodu záhlavím	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.1	Spontánny pôrod jedného plodu panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.1	Spontánny pôrod jedného plodu panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.8	Iný spontánny pôrod jedného plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.8	Iný spontánny pôrod jedného plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.9	Spontánny pôrod jedného plodu, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O80.9	Spontánny pôrod jedného plodu, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.0	Pôrod jedného plodu východovými kliešťami	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.0	Pôrod jedného plodu východovými kliešťami	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.1	Pôrod jedného plodu strednými kliešťami	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.1	Pôrod jedného plodu strednými kliešťami	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.2	Pôrod jedného plodu strednými kliešťami s rotáciou hlavičky	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.2	Pôrod jedného plodu strednými kliešťami s rotáciou hlavičky	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.3	Iný pôrod jedného plodu kliešťami, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.3	Iný pôrod jedného plodu kliešťami, bližšie neurčený	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.4	Pôrod jedného plodu vákuovým extraktorom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.4	Pôrod jedného plodu vákuovým extraktorom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.5	Pôrod jedného plodu s použitím kombinácie kliešťí a vákuového extraktora	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O81.5	Pôrod jedného plodu s použitím kombinácie kliešťí a vákuového extraktora	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O82.0	Pôrod jedného plodu elektívnym cisárskym rezom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
O82.1	Pôrod jedného plodu naliehavým cisárskym rezom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
O82.2	Pôrod jedného plodu cisárskym rezom s hysterektómiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
O82.8	Iný pôrod jedného plodu cisárskym rezom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
O82.9	Pôrod cisárskym rezom, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
O83.0	Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.0	Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.1	Iné vedenie pôrodu jedného plodu pri polohe panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.1	Iné vedenie pôrodu jedného plodu pri polohe panvovým koncom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.2	Iné operačné vedenie pôrodu jedného plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.2	Iné operačné vedenie pôrodu jedného plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.3	Pôrod živého plodu pri brušnej gravidite	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.3	Pôrod živého plodu pri brušnej gravidite	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.4	Zmenšovacie operácie na uľahčenie pôrodu jedného plodu	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.4	Zmenšovacie operácie na uľahčenie pôrodu jedného plodu	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.8	Iné vedenie pôrodu jedného plodu, bližšie určené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.8	Iné vedenie pôrodu jedného plodu, bližšie určené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.9	Vedenie pôrodu jedného plodu, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O83.9	Vedenie pôrodu jedného plodu, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.0	Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky spontánne	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.0	Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky spontánne	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.1	Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky kliešťami a vákuumextraktorom	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.1	Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky kliešťami a vákuumextraktorom	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.2	Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky cisárskym rezom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
O84.8	Iné pôrody pri viacplodovej gravidite	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.8	Iné pôrody pri viacplodovej gravidite	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.9	Pôrody pri viacplodovej gravidite, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O84.9	Pôrody pri viacplodovej gravidite, bližšie neurčené	S11-15	Pôrod	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		800*1	11 1
O85	Puerperálna sepsa	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
O85	Puerperálna sepsa	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
O86.0	Infekcia pôrodníckej operačnej rany	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
O86.0	Infekcia pôrodníckej operačnej rany	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29
O86.1	Iná infekcia pohlavných orgánov po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11 1, 25, 29

O86.1	Iná infekcia pohlavných orgánov po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.2	Infekcia močových orgánov po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.2	Infekcia močových orgánov po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.3	Iná infekcia močovopohlavnej sústavy po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.3	Iná infekcia močovopohlavnej sústavy po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.4	Horúčka neznámeho pôvodu po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.4	Horúčka neznámeho pôvodu po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.8	Iná puerperálna infekcia, bližšie určená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O86.8	Iná puerperálna infekcia, bližšie určená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.0	Povrchová tromboflebitída v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.0	Povrchová tromboflebitída v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.1	Hĺbková žilová trombóza (flebotrombóza) v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.1	Hĺbková žilová trombóza (flebotrombóza) v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.2	Hemoroidy v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.2	Hemoroidy v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.3	Trombóza mozgových žíl v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.3	Trombóza mozgových žíl v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.8	Iné žilové choroby ako komplikácie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.8	Iné žilové choroby ako komplikácie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.9	Žilová choroba ako komplikácia v šestonedelí, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O87.9	Žilová choroba ako komplikácia v šestonedelí, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.0	Vzduchová embólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.0	Vzduchová embólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.1	Embólia plodovou vodou	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.1	Embólia plodovou vodou	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.20	Tromboembólia pľúc v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.20	Tromboembólia pľúc v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.28	Iná tromboembólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.28	Iná tromboembólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.3	Pyemická a septická embólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.3	Pyemická a septická embólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.8	Iná embólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O88.8	Iná embólia v gestačnom období	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.0	Pľúcne komplikácie anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.0	Pľúcne komplikácie anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.1	Srdcové komplikácie anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.1	Srdcové komplikácie anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.2	Komplikácie centrálnej nervovej sústavy v spojení s anestéziou v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.2	Komplikácie centrálnej nervovej sústavy v spojení s anestéziou v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.3	Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.3	Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.4	Bolesť hlavy po spinálnej a epidurálnej anestézii v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.4	Bolesť hlavy po spinálnej a epidurálnej anestézii v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.5	Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.5	Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.6	Neúspešná alebo sťažená intubácia v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.6	Neúspešná alebo sťažená intubácia v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.8	Iné komplikácie anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.8	Iné komplikácie anestézie v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.9	Komplikácia anestézie v šestonedelí, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O89.9	Komplikácia anestézie v šestonedelí, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.0	Dehiscencia rany po cisárskom reze	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.0	Dehiscencia rany po cisárskom reze	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.1	Dehiscencia pôrodníckej rany hrádze	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.1	Dehiscencia pôrodníckej rany hrádze	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.2	Hematóm pôrodníckej rany	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.2	Hematóm pôrodníckej rany	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.3	Kardiomyopatia v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.3	Kardiomyopatia v šestonedelí	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.4	Akútne poškodenie obličiek po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.4	Akútne poškodenie obličiek po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.5	Zápal štítnej žľazy po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.5	Zápal štítnej žľazy po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.8	Iná komplikácia šestonedelia, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.8	Iná komplikácia šestonedelia, nezatriedená inde	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.9	Komplikácia šestonedelia, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29
O90.9	Komplikácia šestonedelia, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II		II	II	P	P	P	P	11 1, 25, 29

O91.00	Infekcia bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.00	Infekcia bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.01	Infekcia bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.01	Infekcia bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.10	Absces prsníka v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.10	Absces prsníka v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.11	Absces prsníka v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.11	Absces prsníka v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.20	Nehnisová mastitída v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.20	Nehnisová mastitída v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.21	Nehnisová mastitída v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O91.21	Nehnisová mastitída v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.00	Retrakcia bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.00	Retrakcia bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.01	Retrakcia bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.01	Retrakcia bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.10	Trhlinka bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.10	Trhlinka bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.11	Trhlinka bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.11	Trhlinka bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.20	Iná a bližšie neurčená choroba prsníka v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.20	Iná a bližšie neurčená choroba prsníka v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.21	Iná a bližšie neurčená choroba prsníka v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.21	Iná a bližšie neurčená choroba prsníka v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.30	Agalakcia, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.30	Agalakcia, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.31	Agalakcia, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.31	Agalakcia, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.40	Hypogalakcia, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.40	Hypogalakcia, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.41	Hypogalakcia, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.41	Hypogalakcia, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.50	Zastavenie laktácie, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.50	Zastavenie laktácie, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.51	Zastavenie laktácie, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.51	Zastavenie laktácie, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.60	Galaktorea, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.60	Galaktorea, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.61	Galaktorea, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.61	Galaktorea, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.70	Iná a bližšie neurčená porucha laktácie, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.70	Iná a bližšie neurčená porucha laktácie, bez ťažkostí pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.71	Iná a bližšie neurčená porucha laktácie, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O92.71	Iná a bližšie neurčená porucha laktácie, s ťažkosťami pri priložení	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O94	Následky komplikácií gravidity, pôrodu a šestonedelia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O95	Smrť v gravidite z bližšie neurčenej príčiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O96.0	Smrť z priamej pôrodníckej príčiny, ktorá nastala po viac ako 42 dňoch, ale menej ako jeden rok od pôrodu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	

O96.1	Smrť z nepriamej pôrodníckej príčiny, ktorá nastala po viac ako 42 dňoch, ale menej ako jeden rok od pôrodu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O96.9	Smrť z bližšie neurčenej pôrodníckej príčiny, ktorá nastala po viac ako 42 dňoch, ale menej ako jeden rok od pôrodu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O97.0	Smrť z následkov priamej pôrodníckej príčiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O97.1	Smrť z následkov nepriamej pôrodníckej príčiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O97.9	Smrť z následkov bližšie neurčenej pôrodníckej príčiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
O98.0	Tuberkulóza, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.0	Tuberkulóza, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.1	Syfilis, komplikujúci graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.1	Syfilis, komplikujúci graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.2	Kvapavka, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.2	Kvapavka, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.3	Iná infekcia s prevažne pohlavným spôsobom prenášania, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.3	Iná infekcia s prevažne pohlavným spôsobom prenášania, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.4	Vírusová hepatitída, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.4	Vírusová hepatitída, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.5	Iná vírusová choroba, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.5	Iná vírusová choroba, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.6	Prvoková choroba, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.6	Prvoková choroba, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.7	Choroba HIV, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.7	Choroba HIV, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.8	Iná infekčná a parazitová choroba matky, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.8	Iná infekčná a parazitová choroba matky, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.9	Infekčná a parazitová choroba matky, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O98.9	Infekčná a parazitová choroba matky, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie neurčená	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.0	Anémia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.0	Anémia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.1	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitných mechanizmov, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.1	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitných mechanizmov, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.2	Endokrinné, nutričné a metabolické choroby, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.2	Endokrinné, nutričné a metabolické choroby, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.3	Duševné choroby a choroby nervovej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.3	Duševné choroby a choroby nervovej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.4	Choroby obehovej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.4	Choroby obehovej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.5	Choroby dýchacej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.5	Choroby dýchacej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.6	Choroby tráviacej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.6	Choroby tráviacej sústavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.7	Choroby kože a podkožného tkaniva, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.7	Choroby kože a podkožného tkaniva, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.8	Iné choroby a stavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie určené	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
O99.8	Iné choroby a stavy, komplikujúce graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie určené	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P		11	1, 25, 29
P00.0	Poškodenie plodu a novorodenca artériovou hypertenziou matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
P00.1	Poškodenie plodu a novorodenca chorobou obličiek a močových ciest matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	

P00.2	Poškodenie plodu a novorodenca infekčnými a parazitovými chorobami matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P00.3	Poškodenie plodu a novorodenca inými obehovými a dýchacími chorobami matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P00.4	Poškodenie plodu a novorodenca poruchami výživy matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P00.5	Poškodenie plodu a novorodenca poranením matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P00.6	Poškodenie plodu a novorodenca chirurgickým výkonom u matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P00.7	Poškodenie plodu a novorodenca inými lekárskymi výkonmi u matky, nezatriedenými inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P00.8	Poškodenie plodu a novorodenca inými stavmi matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P00.9	Poškodenie plodu a novorodenca bližšie neurčenými stavmi matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.0	Poškodenie plodu a novorodenca insuficienciou krčka maternice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.1	Poškodenie plodu a novorodenca predčasným puknutím blán	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.2	Poškodenie plodu a novorodenca oligohydramniónom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.3	Poškodenie plodu a novorodenca polyhydramniónom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.4	Poškodenie plodu a novorodenca ektopickou graviditou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.5	Poškodenie plodu a novorodenca viacpočetnou graviditou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.6	Poškodenie plodu a novorodenca smrťou matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.7	Poškodenie plodu a novorodenca nepravidelným naliehaním pred začiatkom pôrodu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.8	Poškodenie plodu a novorodenca inými materskými komplikáciami gravidity	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P01.9	Poškodenie plodu a novorodenca materskou komplikáciou gravidity, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.0	Poškodenie plodu a novorodenca vcestnou placentou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.1	Poškodenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P02.2	Poškodenie plodu a novorodenca inými a bližšie neurčenými morfologickými a funkčnými abnormalitami placenty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.3	Poškodenie plodu a novorodenca placentovými transfúznymi syndrómami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.4	Poškodenie plodu a novorodenca vykĺznutým pupočníkom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.5	Poškodenie plodu a novorodenca iným stlačením pupočníka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.6	Poškodenie plodu a novorodenca inými a bližšie neurčenými stavmi pupočníka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.7	Poškodenie plodu a novorodenca chorioamnionitídou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.8	Poškodenie plodu a novorodenca inými abnormalitami blán	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P02.9	Poškodenie plodu a novorodenca bližšie neurčenými abnormalitami blán	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.0	Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom panvovým koncom a extrakciou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.1	Poškodenie plodu a novorodenca inou nepravidelnosťou naliehania, držania tela a polohy a disproporciou počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P03.2	Poškodenie plodu a novorodenca kliešťovým pôrodom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.3	Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom vákuovým extraktorom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.4	Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom cisárskym rezom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.5	Poškodenie plodu a novorodenca náhlym pôrodom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.6	Poškodenie plodu a novorodenca abnormálnymi maternicovými kontrakciami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.8	Poškodenie plodu a novorodenca inými bližšie určenými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P03.9	Poškodenie plodu a novorodenca komplikáciou pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčenou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.0	Poškodenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v gravidite, počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P04.1	Poškodenie plodu a novorodenca inou liečbou matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.2	Poškodenie plodu a novorodenca užívaním tabaku matkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.3	Poškodenie plodu a novorodenca užívaním alkoholu matkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.4	Poškodenie plodu a novorodenca užívaním návykových liekov a drog matkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.5	Poškodenie plodu a novorodenca chemickými látkami z potravy matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.6	Poškodenie plodu a novorodenca pri vystavení matky chemickým látkam zo životného prostredia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.8	Poškodenie plodu a novorodenca inými škodlivými vplyvmi pôsobiacimi na matku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P04.9	Poškodenie plodu a novorodenca škodlivým vplyvom pôsobiacim na matku, bližšie neurčeným	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P05.0	Plod priveľmi ľahký na svoj gestačný vek	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P05.1	Plod priveľmi malý na svoj gestačný vek	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P05.2	Podvýživa plodu bez uvedenia, či ide o priveľmi ľahký alebo priveľmi malý plod na svoj gestačný vek	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

P05.9	Pomalý rast plodu, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.00	Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou menej ako 500 gramov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.01	Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 500 do 750 gramov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.02	Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 750 do 1000 gramov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.10	Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 1000 do 1250 gramov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.11	Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 1250 do 1500 gramov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.12	Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 1500 do 2500 gramov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.2	Novorodenec s extrémnou nezrelosťou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P07.3	Iný predčasne narodený novorodenec	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P08.0	Výnimočne veľký novorodenec	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P08.1	Iný novorodenec priveľmi ťažký vzhľadom na dĺžku gravidity	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P08.2	Prenášaný novorodenec, ktorý nie je priveľmi ťažký vzhľadom na dĺžku gravidity	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P10.0	Subdurálne krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P10.0	Subdurálne krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P10.1	Mozgové krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P10.1	Mozgové krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P10.2	Vnútrokomorové krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P10.2	Vnútrokomorové krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P10.3	Subarachnoidálne krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P10.3	Subarachnoidálne krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P10.4	Roztrhnutie tentória zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P10.8	Iné vnútrolebkové poranenia a krvácania zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P10.8	Iné vnútrolebkové poranenia a krvácania zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P10.9	Bližšie neurčené vnútrolebkové poranenie a krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P10.9	Bližšie neurčené vnútrolebkové poranenie a krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P11.0	Mozgový opuch, zapríčinený poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P11.1	Iné bližšie určené poškodenie mozgu zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P11.1	Iné bližšie určené poškodenie mozgu zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P11.2	Bližšie neurčené poškodenie mozgu zapríčinené poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P11.2	Bližšie neurčené poškodenie mozgu zapríčinené poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					IV				P	P					20		49	
P11.3	Pôrodné poranenie tvárového nervu	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II							P	P	P	P		30			37 1, 2, 6, 33	
P11.3	Pôrodné poranenie tvárového nervu	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73 63, 69, 71	
P11.4	Pôrodné poranenie iných hlavových nervov	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II							P	P	P	P		30			37 1, 2, 6, 33	
P11.4	Pôrodné poranenie iných hlavových nervov	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P					50, 54, 73 63, 69, 71	
P11.50	Pôrodné poranenie chrbtice a miechy s akútnym ochrnutím	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II							P	P	P	P		30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39	
P11.50	Pôrodné poranenie chrbtice a miechy s akútnym ochrnutím	S73-31	Perinatálne postihnutie CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P					73 63	
P11.51	Pôrodné poranenie chrbtice a miechy s chronickým ochrnutím	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza		II							P	P	P	P		30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39	
P11.51	Pôrodné poranenie chrbtice a miechy s chronickým ochrnutím	S73-31	Perinatálne postihnutie CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P					73 63	
P11.59	Pôrodné poranenie chrbtice a miechy, bližšie neurčené	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P11.9	Pôrodné poranenie centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčené	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P12.0	Zakrvácanie pod okosticu lebky zapríčinené poranením pri pôrode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P12.1	Pôrodný nádor záhlavia, zapríčinený poranením pri pôrode	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV				P	P							3	
P12.2	Epikraniálne subaponeurotické krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P12.3	Podliatina vlasatej časti hlavy zapríčinená poranením pri pôrode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P12.4	Poranenie vlasatej časti hlavy novorodenca zapríčinené monitorovaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P12.8	Iné pôrodné poranenia vlasatej časti hlavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
P12.9	Pôrodné poranenia vlasatej časti hlavy, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	

P13.0	Zlomenina lebky zapríčinená poranením pri pôrode	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P13.1	Iné pôrodné poranenia lebky	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV				P	P						3	
P13.2	Pôrodné poranenie stehnovej kosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P13.3	Pôrodné poranenie iných dlhých kostí	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P13.4	Zlomenina kľúčnej kosti zapríčinená poranením pri pôrode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P13.8	Pôrodné poranenie iných častí kostry	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P13.9	Pôrodné poranenie kostry, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P14.0	Erbovo ochrnutie zapríčinené poranením pri pôrode	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	1, 2, 6, 33
P14.0	Erbovo ochrnutie zapríčinené poranením pri pôrode	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 69, 71
P14.1	Klumpkeovej ochrnutie zapríčinené poranením pri pôrode	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	1, 2, 6, 33
P14.1	Klumpkeovej ochrnutie zapríčinené poranením pri pôrode	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 69, 71
P14.2	Ochrnutie bránicového nervu zapríčinené poranením pri pôrode	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	1, 2, 6, 33
P14.2	Ochrnutie bránicového nervu zapríčinené poranením pri pôrode	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 69, 71
P14.3	Iné poranenie plexus brachialis pri pôrode	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	1, 2, 6, 33
P14.3	Iné poranenie plexus brachialis pri pôrode	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 69, 71
P14.8	Pôrodné poranenie iných častí periférnej nervovej sústavy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	1, 2, 6, 33
P14.8	Pôrodné poranenie iných častí periférnej nervovej sústavy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 69, 71
P14.9	Pôrodné poranenie periférnej nervovej sústavy, bližšie neurčené	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	1, 2, 6, 33
P14.9	Pôrodné poranenie periférnej nervovej sústavy, bližšie neurčené	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	50, 54, 63, 69, 71
P15.0	Pôrodné poranenie pečene	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P15.1	Pôrodné poranenie sleziny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P15.2	Poranenie kývača hlavy zapríčinené poranením pri pôrode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P15.3	Pôrodné poranenie oka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P15.4	Pôrodné poranenie tváre	S63-22	Hospitalizácia novorodenca	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	54
P15.5	Pôrodné poranenie vonkajších genitálií	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P15.6	Nekróza podkožného tuku zapríčinená poranením pri pôrode	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P15.8	Iné pôrodné poranenie, bližšie určené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P15.9	Pôrodné poranenie, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P20.0	Vnútromaternicová hypoxia zaznamenaná po prvýkrát pred začatím pôrodnej činnosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P20.1	Vnútromaternicová hypoxia zaznamenaná po prvýkrát počas pôrodnej činnosti a pôrodu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P20.9	Vnútromaternicová hypoxia, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P21.0	Ťažká pôrodná asfyxia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
P21.0	Ťažká pôrodná asfyxia	S73-31	Perinatálne postihnutie CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
P21.1	Ľahká a stredná pôrodná asfyxia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
P21.1	Ľahká a stredná pôrodná asfyxia	S73-31	Perinatálne postihnutie CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
P21.9	Pôrodná asfyxia, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
P21.9	Pôrodná asfyxia, bližšie neurčená	S73-31	Perinatálne postihnutie CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73	63
P22.0	Syndróm respiračnej tiesne (respiratory distress syndrome) novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P22.1	Prechodná tachypnea novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P22.8	Iná respiračná tieseň novorodenca	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27	1, 25
P22.8	Iná respiračná tieseň novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P22.9	Respiračná tieseň novorodenca, bližšie neurčená	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27	1, 25
P22.9	Respiračná tieseň novorodenca, bližšie neurčená	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P23.0	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený vírusom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	

P23.1	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený chlamýdiou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P23.2	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený stafylokokom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P23.3	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený streptokokom skupiny B	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P23.4	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený Escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P23.5	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený pseudomonas	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P23.6	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený inou baktériou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P23.8	Vrodený zápal pľúc, zapríčinený iným organizmom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P23.9	Vrodený zápal pľúc, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P24.0	Novorodenecká aspirácia smolky	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P24.0	Novorodenecká aspirácia smolky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P24.1	Novorodenecká aspirácia plodovej vody a hlienu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P24.2	Novorodenecká aspirácia krvi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P24.3	Novorodenecká aspirácia mlieka a regurgitovanej potravy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P24.8	Iný novorodenecký syndróm z aspirácie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P24.9	Novorodenecký syndróm z aspirácie, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P25.0	Intersticiálny emfyzém so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P25.1	Pneumotorax so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P25.2	Pneumomediastínum so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P25.3	Pneumoperikard so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P25.8	Iné stavy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P26.0	Tracheobronchiálne krvácanie so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P26.1	Masívne pľúcne krvácanie so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P26.8	Iné pľúcne krvácania so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P26.9	Bližšie neurčené pľúcne krvácanie so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P27.0	Wilsonov-Mikityho syndróm	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P27.0	Wilsonov-Mikityho syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P27.0	Wilsonov-Mikityho syndróm	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63
P27.1	Bronchopulmonálna dysplázia so vznikom v perinatálnom období	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P27.1	Bronchopulmonálna dysplázia so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P27.1	Bronchopulmonálna dysplázia so vznikom v perinatálnom období	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63
P27.8	Iná chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P27.8	Iná chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P27.8	Iná chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63
P27.9	Bližšie neurčená chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P27.9	Bližšie neurčená chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
P27.9	Bližšie neurčená chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63
P28.0	Primárna atelektáza novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
P28.1	Iná a bližšie neurčená atelektáza novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
P28.2	Záchvaty cyanózy novorodenca	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P28.2	Záchvaty cyanózy novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63
P28.3	Primárne spánkové apnoe novorodenca	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P28.3	Primárne spánkové apnoe novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63
P28.4	Iné apnoe novorodenca	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90		27 1, 25
P28.4	Iné apnoe novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63

P28.5	Respiračné zlyhanie novorodenca	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90			27 1, 25
P28.5	Respiračné zlyhanie novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P28.5	Respiračné zlyhanie novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P						63
P28.8	Iná porucha dýchania novorodenca, bližšie určená	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90			27 1, 25
P28.8	Iná porucha dýchania novorodenca, bližšie určená	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P						63
P28.9	Porucha dýchania novorodenca, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P29.0	Srdcové zlyhávanie u novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P29.1	Porucha srdcového rytmu u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P29.2	Artériová hypertenzia u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P29.3	Pretrvávajúci fetálny obeh	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P29.4	Prechodná ischémia myokardu u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P29.8	Iná srdcovocievna porucha so vznikom v perinatálnom období	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P29.9	Srdcovocievna porucha so vznikom v perinatálnom období, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P35.0	Rubeolová embryopatia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P35.0	Rubeolová embryopatia	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P						63
P35.1	Vrodená cytomegalovírusová infekcia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P35.1	Vrodená cytomegalovírusová infekcia	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P35.2	Vrodená infekcia vírusom herpes simplex	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P35.2	Vrodená infekcia vírusom herpes simplex	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P35.3	Vrodená vírusová hepatitída	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						28 25
P35.3	Vrodená vírusová hepatitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P35.3	Vrodená vírusová hepatitída	S66-36	Ochorenia pečene II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30			66 50, 71
P35.8	Iná vrodená vírusová choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P35.8	Iná vrodená vírusová choroba	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P35.9	Vrodená vírusová choroba, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P35.9	Vrodená vírusová choroba, bližšie neurčená	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P36.0	Sepsa u novorodenca, zapríčinená streptokokom zo skupiny B	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P36.1	Sepsa u novorodenca, zapríčinená iným a bližšie neurčeným streptokokom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P36.2	Sepsa u novorodenca, zapríčinená staphylococcus aureus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P36.3	Sepsa u novorodenca, zapríčinená iným a bližšie neurčeným stafylokokom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P36.4	Sepsa u novorodenca, zapríčinená escherichia coli	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P36.5	Sepsa u novorodenca, zapríčinená anaeróbnym mikroorganizmom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P36.8	Iná baktériová sepsa u novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P36.9	Baktériová sepsa u novorodenca, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.0	Vrodená tuberkulóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.0	Vrodená tuberkulóza	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P37.1	Vrodená toxoplazmóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.1	Vrodená toxoplazmóza	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P37.2	Novorodenecká (diseminovaná) listerióza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.2	Novorodenecká (diseminovaná) listerióza	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P37.3	Vrodená malária plasmodium falciparum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.3	Vrodená malária plasmodium falciparum	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P37.4	Iná vrodená malária	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.4	Iná vrodená malária	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P37.5	Kandidóza u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P37.8	Iná vrodená infekčná a parazitová choroba, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.8	Iná vrodená infekčná a parazitová choroba, bližšie určená	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P37.9	Vrodená infekčná alebo parazitová choroba, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20		49
P37.9	Vrodená infekčná alebo parazitová choroba, bližšie neurčená	S71-06	Pediatrické infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						71
P38	Omfalitída u novorodenca bez krvácania alebo s miernym krvácaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99

P39.0	Novorodenecká infekčná mastitída (zápal prsníkov)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P39.1	Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P39.2	Intraamniotická infekcia plodu, nezatriedená inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P39.3	Novorodenecká infekcia močovej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P39.4	Novorodenecká kožná infekcia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P39.8	Iná bližšie určená infekcia špecifická pre perinatálne obdobie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P39.9	Infekcia špecifická pre perinatálne obdobie, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.0	Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.1	Fetálna strata krvi z roztrhnutého pupočníka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.2	Fetálna strata krvi z placenty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.3	Krvácanie do dvojčaťa (fetofetálne)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.4	Krvácanie do obehu matky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.5	Fetálna strata krvi z prerezaného pupočníka druhého dvojčaťa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.8	Iná fetálna strata krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P50.9	Fetálna strata krvi, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P51.0	Masívne krvácanie z pupočníka novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P51.8	Iné krvácanie z pupočníka novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P51.9	Krvácanie z pupočníka novorodenca, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P52.0	Vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca 1. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P52.1	Vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca 2. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P52.2	Vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P52.3	Bližšie neurčené vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P52.4	Mozgové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV			P	P							3
P52.5	Subarachnoidálne (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV			P	P							3
P52.5	Subarachnoidálne (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P52.6	Mozočkové (neúrazové) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu a novorodenca	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV			P	P							3
P52.8	Iné vnútrolebkové (neúrazové) krvácania plodu a novorodenca	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV			P	P							3
P52.9	Vnútrolebkové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca, bližšie neurčené	S03-33	Poranenia hlavy a chrbtice novorodencov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV			P	P							3
P53	Hemoragická choroba plodu a novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P53	Hemoragická choroba plodu a novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III			P	P	P						63
P54.0	Hemateméza u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P54.1	Meléna u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P54.2	Krvácanie z konečníka u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P54.3	Iné gastrointestinálne krvácanie u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P54.4	Krvácanie do nadobličky u novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P54.5	Kožné krvácanie u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P54.6	Pošvové krvácanie u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P54.8	Iné bližšie určené krvácanie novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P54.9	Krvácanie novorodenca, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P55.0	Rh izoimunizácia plodu a novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III			P	P	P						63
P55.1	ABO izoimunizácia plodu a novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III			P	P	P						63
P55.8	Iná hemolytická choroba plodu a novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III			P	P	P						63
P55.9	Hemolytická choroba plodu a novorodenca, bližšie neurčená	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III			P	P	P						63
P56.0	Hydrops plodu v dôsledku izoimunizácie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P56.9	Hydrops plodu v dôsledku inej a bližšie neurčenej hemolytickej choroby	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P57.0	Jadrový ikterus v dôsledku izoimunizácie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P57.8	Iný jadrový ikterus, bližšie určený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P57.9	Jadrový ikterus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C			IV			P	P				20		49
P58.0	Novorodenecká žltačka zapríčinená podliatinami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P58.1	Novorodenecká žltačka zapríčinená krvácaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P58.2	Novorodenecká žltačka zapríčinená infekciou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P58.3	Novorodenecká žltačka zapríčinená polycytémiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P58.4	Novorodenecká žltačka zapríčinená liekmi alebo toxínmi, prenesenými z matky alebo podanými novorodencovi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P58.5	Novorodenecká žltačka zapríčinená prehltnutím materskej krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P58.8	Novorodenecká žltačka zapríčinená inou bližšie určenou nadmernou hemolýzou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P58.9	Novorodenecká žltačka zapríčinená nadmernou hemolýzou, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
P59.0	Novorodenecká žltačka súvisiaca s predčasným pôrodom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99

P59.1	Syndróm hustej žlče	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P59.1	Syndróm hustej žlče	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
P59.2	Novorodenecká žltačka z iného a bližšie neurčeného poškodenia pečeňových buniek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P59.2	Novorodenecká žltačka z iného a bližšie neurčeného poškodenia pečeňových buniek	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
P59.3	Novorodenecká žltačka z inhibitorov materského mlieka	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
P59.8	Novorodenecká žltačka z iných bližšie určených príčin	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P59.9	Novorodenecká žltačka, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P60	Diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P60	Diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P61.0	Prechodná novorodenecká trombocytopénia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P61.0	Prechodná novorodenecká trombocytopénia	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P61.1	Novorodenecká polycytémia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P61.2	Anémia nedonosených	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P61.3	Vrodená anémia z fetálnej straty krvi	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P61.4	Iná vrodená anémia, nezatriedené inde	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P61.5	Prechodná novorodenecká neutropénia	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P61.6	Iná prechodná novorodenecká porucha zrážania	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P61.8	Iná bližšie určená perinatálna hematologická porucha	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P61.9	Perinatálna hematologická porucha, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P70.0	Syndróm dieťaťa matky s gestačným diabetes mellitus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P70.1	Syndróm dieťaťa matky s diabetes mellitus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P70.2	Diabetes mellitus u novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P70.2	Diabetes mellitus u novorodenca	S63-07	Hospitalizacia novorodenca pre závažné ochorenia alebo skríning vrodených porúch metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV				P	P						63	
P70.3	Iatrogénna hypoglykémia u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P70.4	Iná hypoglykémia u novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P70.8	Iná prechodná porucha metabolizmu sacharidov plodu a novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P70.9	Prechodná porucha metabolizmu sacharidov plodu a novorodenca, bližšie neurčená	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P71.0	Hypokalciémia z kravského mlieka u novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P71.1	Iná hypokalciémia u novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P71.2	Hypomagneziémia u novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P71.3	Novorodenecká tetania bez nedostatku kalcia alebo magnézia	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P71.4	Prechodná hypoparatyreóza u novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P71.8	Iná prechodná porucha metabolizmu vápnika a horčíka u novorodenca	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P71.9	Prechodná porucha metabolizmu vápnika a horčíka u novorodenca, bližšie neurčená	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P72.0	Struma u novorodenca, nezatriedená inde	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P72.1	Prechodná hypertyreóza u novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49	
P72.1	Prechodná hypertyreóza u novorodenca	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67	50
P72.2	Iná prechodná porucha funkcie štítnej žľazy u novorodenca, nezatriedená inde	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P72.8	Iná prechodná endokrinná porucha u novorodenca, bližšie určená	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P72.9	Prechodná endokrinná porucha u novorodenca, bližšie neurčená	S63-08	Hospitalizacia novorodenca II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III				P	P	P					63	
P74.0	Neskorá metabolická acidóza u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P74.1	Dehydratácia u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P74.2	Porucha rovnováhy sodíka u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P74.3	Porucha rovnováhy draslíka u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P74.4	Iná prechodná elektrolytová porucha u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P74.5	Prechodná tyrozinémia u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P74.8	Iná prechodná metabolická porucha u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P74.9	Prechodná metabolická porucha u novorodenca, bližšie neurčená	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P				63	3, 73
P75*	Mekóniový ileus pri cystickej fibróze (E84.1†)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P76.0	Syndróm mekóniovej zátky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
P76.1	Prechodný ileus u novorodenca	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
P76.1	Prechodný ileus u novorodenca	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	73
P76.2	Črevná nepriechodnosť zapríčinená zahusteným mliekom	S66-39	Obštrukcia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			30		66	50
P76.8	Iná črevná nepriechodnosť u novorodenca, bližšie určená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
P76.8	Iná črevná nepriechodnosť u novorodenca, bližšie určená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30		66	50, 51, 59, 65, 69, 71

P76.9	Črevná nepriechodnosť u novorodenca, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
P76.9	Črevná nepriechodnosť u novorodenca, bližšie neurčená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
P77	Nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
P77	Nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P77	Nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		50, 51, 59, 65, 66 69, 71
P78.0	Perinatálna perforácia čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P78.1	Iná novorodenecká peritonitída	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P78.2	Novorodenecká hemateméza a meléna zapríčinená prehltnutím materskej krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P78.3	Neinfekčná novorodenecká hnačka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
P78.3	Neinfekčná novorodenecká hnačka	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
P78.8	Iná perinatálna porucha tráviacej sústavy, bližšie určená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
P78.8	Iná perinatálna porucha tráviacej sústavy, bližšie určená	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
P78.9	Perinatálna porucha tráviaceho systému, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28 1, 25, 35
P78.9	Perinatálna porucha tráviaceho systému, bližšie neurčená	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		66 73
P80.0	Syndróm poškodenia chladom (podchladenia) u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P80.8	Iná hypotermia u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P80.9	Hypotermia u novorodenca, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P81.0	Hypertermia u novorodenca z prehriateho prostredia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P81.8	Iná porucha regulácie telesnej teploty u novorodenca, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P81.9	Porucha regulácie telesnej teploty u novorodenca, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
P83.0	Sclerema neonatorum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P83.1	Novorodenecký toxický erytém	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
P83.1	Novorodenecký toxický erytém	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
P83.2	Hydrops plodu, nezapríčinený hemolytickou chorobou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P83.3	Iný a bližšie neurčený opuch špecifický pre plod a novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P			63 3, 73
P83.4	Zdurenie prsných žliaz u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P			63 3, 73
P83.5	Kongenitálna hydrokéla	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34
P83.5	Kongenitálna hydrokéla	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59 51, 63, 71
P83.6	Pupkový polyp u novorodenca	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
P83.6	Pupkový polyp u novorodenca	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
P83.8	Iná bližšie určená choroba kože špecifická pre plod a novorodenca	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
P83.8	Iná bližšie určená choroba kože špecifická pre plod a novorodenca	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
P83.9	Porucha kože špecifická pre plod a novorodenca, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
P83.9	Porucha kože špecifická pre plod a novorodenca, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
P90	Kŕče [konvulzie] u novorodenca	S37-05	Epilepsia a iné záchvaty	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 1, 38
P90	Kŕče [konvulzie] u novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
P90	Kŕče [konvulzie] u novorodenca	S73-29	Febrilné kŕče	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
P91.0	Mozgová ischémia u novorodenca	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
P91.0	Mozgová ischémia u novorodenca	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
P91.1	Získaná periventrikulárna cysta u novorodenca	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
P91.1	Získaná periventrikulárna cysta u novorodenca	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
P91.2	Mozgová leukomalácia u novorodenca	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
P91.2	Mozgová leukomalácia u novorodenca	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
P91.3	Mozgová dráždivosť novorodencov	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
P91.3	Mozgová dráždivosť novorodencov	S73-31	Perinatálne postihnutie CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 63
P91.4	Mozgový útlm novorodencov	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25

P91.4	Mozgový útlm novorodencov	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63, 67
P91.5	Kóma u novorodenca	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: i601, i602, i603, i604, i605, i606, i607, i608, i609, i610, i611, i612, i613, i614, i615, i616, i618, i619, i6200, i6201, i6202, i6209, i621, i629, i630, i631, i632, i633, i634, i635, i636, i638, i639, i64, i650, i651, i652, i653, i658, i659, i660, i661, i662, i663, i664, i668, i669, i670, i6710, i6711, s060, s061, s0620, s0621, s0622, s0623, s0628, s0630, s0631, s0632, s0633, s0634, s0638, s064, s065, s066, s0670, s0671, s0672, s0673, s0679, s068, s069, s070, s071, s078, s079, s097, s099, t040, t060, z524	II					P	P	P	P									17
P91.5	Kóma u novorodenca	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N									37	1, 25
P91.5	Kóma u novorodenca	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63, 67
P91.6	Hypoxicko-ischemická encefalopatia u novorodenca	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N									37	1, 25
P91.6	Hypoxicko-ischemická encefalopatia u novorodenca	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63, 67
P91.80	Locked-in syndróm a apalický syndróm novorodenca	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N									37	1, 25
P91.80	Locked-in syndróm a apalický syndróm novorodenca	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63, 67
P91.88	Iná porucha mozgovej funkcie novorodenca, bližšie určená	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N									37	1, 25
P91.88	Iná porucha mozgovej funkcie novorodenca, bližšie určená	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63, 67
P91.9	Mozgová porucha u novorodenca, bližšie neurčená	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N									37	1, 25
P91.9	Mozgová porucha u novorodenca, bližšie neurčená	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63, 67
P92.0	Vracanie u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P92.1	Regurgitácia a ruminácia u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P92.2	Pomalý príjem potravy u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P92.3	Podvýživa (znížený príjem potravy) u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P92.4	Nadmerná výživa u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P92.5	Problém s dojčením u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P92.8	Iný problém s výživou (kŕmením) u novorodenca	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P92.9	Problém s výživou (kŕmením) u novorodenca, bližšie neurčený	S63-39	Hospitalizacia novorodenca I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II				P	P	P	P									63	3, 73
P93	Reakcia na lieky a intoxikácia liekmi podanými plodu a novorodencovi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P94.0	Prechodná myasthenia gravis u novorodenca	S37-06	Degeneratívne ochorenia nervového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30							37	1
P94.0	Prechodná myasthenia gravis u novorodenca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20					49	
P94.0	Prechodná myasthenia gravis u novorodenca	S73-13	Svalove a nervosvalové ochorenia II	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		III	III	III	III	P	P	P									73	
P94.0	Prechodná myasthenia gravis u novorodenca	S73-39	Svalove a nervosvalové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63
P94.1	Vrodená svalová hypertónia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P94.2	Vrodená svalová hypotónia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30							37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
P94.2	Vrodená svalová hypotónia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20					49	
P94.2	Vrodená svalová hypotónia	S73-31	Perinatálne postihnutie CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	63
P94.8	Iná porucha svalového tonusu u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P94.9	Porucha svalového tonusu u novorodenca, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P95	Smrť plodu z bližšie neurčenej príčiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P96.0	Vrodené zlyhávanie obličiek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20					49	
P96.1	Abstinenčný syndróm u novorodenca matky užívajúcej návykové lieky a drogy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20					49	
P96.2	Abstinenčný syndróm novorodenca pri liečebnom podávaní liečiv	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20					49	
P96.3	Široké lebkové švy u novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P96.4	Ukončenie gravidity ako príčina poškodenia plodu a novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P96.5	Komplikácia vnútromaternicového výkonu, nezatriedená inde, ako príčina patologických stavov plodu a novorodenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P96.8	Iná porucha so začiatkom v perinatálnom období, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
P96.9	Porucha so začiatkom v perinatálnom období, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99	
Q00.0	Anencefália	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30							37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q00.0	Anencefália	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20					49	
Q00.0	Anencefália	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P									73	
Q00.0	Anencefália	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									73	50, 63
Q00.1	Kraniorachischíza	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30							37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39

Q00.1	Kraniorachischíza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q00.1	Kraniorachischíza	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q00.1	Kraniorachischíza	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q00.2	Iniencefália	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q00.2	Iniencefália	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q00.2	Iniencefália	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q00.2	Iniencefália	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q01.0	Čelová encefalokéla	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q01.0	Čelová encefalokéla	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q01.0	Čelová encefalokéla	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q01.0	Čelová encefalokéla	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q01.1	Nosovočelová encefalokéla	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q01.1	Nosovočelová encefalokéla	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q01.1	Nosovočelová encefalokéla	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q01.1	Nosovočelová encefalokéla	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q01.2	Okcipitálna encefalokéla	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q01.2	Okcipitálna encefalokéla	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q01.2	Okcipitálna encefalokéla	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q01.2	Okcipitálna encefalokéla	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q01.8	Encefalokéla na inom mieste	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q01.8	Encefalokéla na inom mieste	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q01.8	Encefalokéla na inom mieste	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q01.8	Encefalokéla na inom mieste	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q01.9	Encefalokéla, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q01.9	Encefalokéla, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q01.9	Encefalokéla, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q01.9	Encefalokéla, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q02	Mikrocefália	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q02	Mikrocefália	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q02	Mikrocefália	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q03.0	Chyby mozgového mokovodu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q03.0	Chyby mozgového mokovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q03.0	Chyby mozgového mokovodu	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q03.0	Chyby mozgového mokovodu	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63

Q03.1	Atrézia pristredného [Magendieho] a bočného [Luschkovho] otvoru štvrtej komory	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q03.1	Atrézia pristredného [Magendieho] a bočného [Luschkovho] otvoru štvrtej komory	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q03.1	Atrézia pristredného [Magendieho] a bočného [Luschkovho] otvoru štvrtej komory	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q03.1	Atrézia pristredného [Magendieho] a bočného [Luschkovho] otvoru štvrtej komory	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q03.8	Iný vrodený hydrocefalus	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q03.8	Iný vrodený hydrocefalus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q03.8	Iný vrodený hydrocefalus	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q03.8	Iný vrodený hydrocefalus	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q03.9	Vrodený hydrocefalus, bližšie neurčený	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q03.9	Vrodený hydrocefalus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q03.9	Vrodený hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q03.9	Vrodený hydrocefalus, bližšie neurčený	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q04.0	Vrodená chyba corpus callosum	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q04.0	Vrodená chyba corpus callosum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q04.0	Vrodená chyba corpus callosum	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q04.0	Vrodená chyba corpus callosum	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q04.1	Arinencefália	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q04.1	Arinencefália	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q04.1	Arinencefália	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q04.1	Arinencefália	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q04.2	Holoprozencefália	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q04.2	Holoprozencefália	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q04.2	Holoprozencefália	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q04.2	Holoprozencefália	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q04.3	Iná redukčná deformita mozgu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q04.3	Iná redukčná deformita mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q04.3	Iná redukčná deformita mozgu	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q04.3	Iná redukčná deformita mozgu	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q04.4	Septooptická dysplázia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q04.4	Septooptická dysplázia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q04.4	Septooptická dysplázia	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q04.4	Septooptická dysplázia	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q04.5	Megalencefália	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39

Q04.5	Megalencefália	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q04.5	Megalencefália	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q04.5	Megalencefália	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q04.6	Vrodená cysta mozgu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q04.6	Vrodená cysta mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q04.6	Vrodená cysta mozgu	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q04.6	Vrodená cysta mozgu	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q04.8	Iná vrodená chyba mozgu, bližšie určená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q04.8	Iná vrodená chyba mozgu, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q04.8	Iná vrodená chyba mozgu, bližšie určená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q04.8	Iná vrodená chyba mozgu, bližšie určená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q04.9	Vrodená chyba mozgu, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q04.9	Vrodená chyba mozgu, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q04.9	Vrodená chyba mozgu, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q05.0	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.0	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q05.0	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q05.0	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q05.1	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.1	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q05.1	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q05.1	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q05.2	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.2	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q05.2	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q05.2	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q05.3	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.3	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q05.3	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q05.3	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
Q05.4	Spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom, bližšie neurčený	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.4	Spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q05.4	Spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom, bližšie neurčený	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q05.4	Spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom, bližšie neurčený	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63

Q05.5	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.5	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q05.5	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q05.5	Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q05.6	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.6	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q05.6	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q05.6	Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q05.7	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.7	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q05.7	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q05.7	Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q05.8	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.8	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q05.8	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q05.8	Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q05.9	Spina bifida (rázštep chrbtice), bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q05.9	Spina bifida (rázštep chrbtice), bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q05.9	Spina bifida (rázštep chrbtice), bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q05.9	Spina bifida (rázštep chrbtice), bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q06.0	Amyélia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q06.0	Amyélia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q06.0	Amyélia	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q06.0	Amyélia	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q06.1	Hypoplázia a dysplázia miechy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q06.1	Hypoplázia a dysplázia miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q06.1	Hypoplázia a dysplázia miechy	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q06.1	Hypoplázia a dysplázia miechy	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q06.2	Diastematomyélia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q06.2	Diastematomyélia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
Q06.2	Diastematomyélia	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q06.2	Diastematomyélia	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63
Q06.3	Iná vrodená chyba konského chvosta (cauda equina)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q06.3	Iná vrodená chyba konského chvosta (cauda equina)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49

Q06.3	Iná vrodená chyba konského chvosta (cauda equina)	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			III	III	III	III	P	P	P							73	
Q06.3	Iná vrodená chyba konského chvosta (cauda equina)	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 63
Q06.4	Hydromyélia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30					37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q06.4	Hydromyélia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20			49	
Q06.4	Hydromyélia	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			III	III	III	III	P	P	P							73	
Q06.4	Hydromyélia	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 63
Q06.8	Iná vrodená chyba miechy, bližšie určená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30					37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q06.8	Iná vrodená chyba miechy, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20			49	
Q06.8	Iná vrodená chyba miechy, bližšie určená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			III	III	III	III	P	P	P							73	
Q06.8	Iná vrodená chyba miechy, bližšie určená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 63
Q06.9	Vrodená chyba miechy, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30					37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q06.9	Vrodená chyba miechy, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			III	III	III	III	P	P	P							73	
Q06.9	Vrodená chyba miechy, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 63
Q07.0	Arnoldov-Chiariho syndróm	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30					37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q07.0	Arnoldov-Chiariho syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV					P	P				20			49	
Q07.0	Arnoldov-Chiariho syndróm	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			III	III	III	III	P	P	P							73	
Q07.0	Arnoldov-Chiariho syndróm	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 63
Q07.8	Iná vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie určená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30					37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q07.8	Iná vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie určená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			III	III	III	III	P	P	P							73	
Q07.8	Iná vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie určená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 63
Q07.9	Vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II						P	P	P	P	30					37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q07.9	Vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082			III	III	III	III	P	P	P							73	
Q07.9	Vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						73	50, 63
Q10.0	Vrodená ptóza	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.0	Vrodená ptóza	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q10.1	Vrodené ektropium	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.1	Vrodené ektropium	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q10.2	Vrodené entropium	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.2	Vrodené entropium	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q10.3	Iná vrodená chyba mihalnice	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.3	Iná vrodená chyba mihalnice	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q10.4	Chýbanie alebo agenéza slzných orgánov	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.4	Chýbanie alebo agenéza slzných orgánov	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q10.5	Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) nosovoslzného kanála	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.5	Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) nosovoslzného kanála	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q10.6	Iná vrodená chyba slzných orgánov	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.6	Iná vrodená chyba slzných orgánov	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q10.7	Vrodená chyba očnice	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q10.7	Vrodená chyba očnice	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q11.0	Cystická očná guľa	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q11.0	Cystická očná guľa	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q11.1	Iný anoftalmus	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q11.1	Iný anoftalmus	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q11.2	Mikroftalmus	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q11.2	Mikroftalmus	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	
Q11.3	Makroftalmus	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV						P	P			30					4	
Q11.3	Makroftalmus	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV	P	N			30	4	4			62	

Q12.0	Vrodený sivý zákal (katarakta)	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q12.0	Vrodený sivý zákal (katarakta)	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q12.1	Vrodená dislokácia šošovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q12.1	Vrodená dislokácia šošovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q12.2	Kolobóm šošovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q12.2	Kolobóm šošovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q12.3	Vrodená afakia	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q12.3	Vrodená afakia	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q12.4	Sférofakia	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q12.4	Sférofakia	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q12.8	Iná vrodená chyba šošovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q12.8	Iná vrodená chyba šošovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q12.9	Vrodená chyba šošovky, bližšie neurčená	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q12.9	Vrodená chyba šošovky, bližšie neurčená	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.0	Kolobóm dúhovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.0	Kolobóm dúhovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.1	Chýbanie dúhovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.1	Chýbanie dúhovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.2	Iná vrodená chyba dúhovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.2	Iná vrodená chyba dúhovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.3	Vrodený zákal rohovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.3	Vrodený zákal rohovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.4	Iná vrodená chyba rohovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.4	Iná vrodená chyba rohovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.5	Belasá skléra	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.5	Belasá skléra	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.8	Iná vrodená chyba predného segmentu oka	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.8	Iná vrodená chyba predného segmentu oka	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q13.9	Vrodená chyba predného segmentu oka, bližšie neurčená	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q13.9	Vrodená chyba predného segmentu oka, bližšie neurčená	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q14.0	Vrodená chyba sklovca	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q14.0	Vrodená chyba sklovca	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q14.1	Vrodená chyba sietnice	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q14.1	Vrodená chyba sietnice	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q14.2	Vrodená chyba terča zrakového nervu	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q14.2	Vrodená chyba terča zrakového nervu	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q14.3	Vrodená chyba cievovky	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q14.3	Vrodená chyba cievovky	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q14.8	Iná vrodená chyba zadného segmentu oka	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q14.8	Iná vrodená chyba zadného segmentu oka	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q14.9	Vrodená chyba zadného segmentu oka, bližšie neurčená	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q14.9	Vrodená chyba zadného segmentu oka, bližšie neurčená	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q15.0	Vrodený glaukóm	S04-23	Dekompenzovaný glaukóm	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30				4
Q15.0	Vrodený glaukóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49
Q15.0	Vrodený glaukóm	S62-20	Glaukóm	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	10	10		62
Q15.8	Iná vrodená chyba oka, bližšie určená	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q15.8	Iná vrodená chyba oka, bližšie určená	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q15.9	Vrodená chyba oka, bližšie neurčená	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P		30				4
Q15.9	Vrodená chyba oka, bližšie neurčená	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	IV	IV	P	N		30	4	4		62
Q16.0	Vrodené chýbanie ušnice	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
Q16.0	Vrodené chýbanie ušnice	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
Q16.1	Vrodené chýbanie, atrézia a striktúra (vonkajšieho) zvukovodu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
Q16.1	Vrodené chýbanie, atrézia a striktúra (vonkajšieho) zvukovodu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
Q16.2	Chýbanie sluchovej [Eustachovej] trubice (vrodené)	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
Q16.2	Chýbanie sluchovej [Eustachovej] trubice (vrodené)	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
Q16.3	Vrodená chyba sluchových kostičiek	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
Q16.3	Vrodená chyba sluchových kostičiek	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
Q16.4	Iná vrodená chyba stredného ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
Q16.4	Iná vrodená chyba stredného ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
Q16.5	Vrodená chyba vnútorného ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33

							IV	III	III	III											
Q16.5	Vrodená chyba vnútorného ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q16.9	Vrodená chyba ucha, zapríčiňujúca zhoršenie sluchu, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q16.9	Vrodená chyba ucha, zapríčiňujúca zhoršenie sluchu, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.0	Prídavná ušnica	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.0	Prídavná ušnica	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.1	Makrócia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.1	Makrócia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.2	Mikrócia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.2	Mikrócia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.3	Iné znetvorené ucho	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.3	Iné znetvorené ucho	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.4	Chybne uložené ucho	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.4	Chybne uložené ucho	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.5	Odstávajúce ucho	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.5	Odstávajúce ucho	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.8	Iná vrodená chyba ucha, bližšie určená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.8	Iná vrodená chyba ucha, bližšie určená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q17.9	Vrodená chyba ucha, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q17.9	Vrodená chyba ucha, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q18.0	Branchiogénny sínus, fistula a cysta	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q18.0	Branchiogénny sínus, fistula a cysta	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q18.1	Preaurikulárny sínus a cysta	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q18.1	Preaurikulárny sínus a cysta	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q18.2	Iná branchiogénna chyba	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q18.2	Iná branchiogénna chyba	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q18.3	Kožná riasa šije [Pterygium colli]	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3				1, 6, 25, 34 35
							IV	IV	IV	IV											
Q18.3	Kožná riasa šije [Pterygium colli]	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			14	400*7				50, 54, 61 69, 72
Q18.4	Makrostómia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10			6 5, 35
Q18.4	Makrostómia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10			54 50, 53
Q18.5	Mikrostómia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10			6 5, 35
Q18.5	Mikrostómia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10			54 50, 53
Q18.6	Makrocheilia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10			6 5, 35
Q18.6	Makrocheilia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10			54 50, 53
Q18.7	Mikrocheilia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10			6 5, 35
Q18.7	Mikrocheilia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	60	70	10			54 50, 53
Q18.8	Iná vrodená chyba tváre a krku, bližšie určená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P							5 1, 6, 33
							IV	III	III	III											
Q18.8	Iná vrodená chyba tváre a krku, bližšie určená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
Q18.9	Vrodená chyba tváre a krku, bližšie neurčená	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 54, 69
Q20.0	Spoločný tepnový kmeň [truncus arteriosus communis]	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P						1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.0	Spoločný tepnový kmeň [truncus arteriosus communis]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20					49
							II	II	II	II											
Q20.0	Spoločný tepnový kmeň [truncus arteriosus communis]	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P						50, 54, 64 63, 69, 71

Q20.1	Dvojvýtoková pravá komora	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.1	Dvojvýtoková pravá komora	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q20.1	Dvojvýtoková pravá komora	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q20.2	Dvojvýtoková ľavá komora	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.2	Dvojvýtoková ľavá komora	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q20.2	Dvojvýtoková ľavá komora	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q20.3	Nezhodné [diskordantné] komorovotepnové spojenie	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.3	Nezhodné [diskordantné] komorovotepnové spojenie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q20.3	Nezhodné [diskordantné] komorovotepnové spojenie	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q20.4	Dvojvtoková komora	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.4	Dvojvtoková komora	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q20.4	Dvojvtoková komora	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q20.5	Nezhodné [diskordantné] predsieňovokomorové spojenie	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.5	Nezhodné [diskordantné] predsieňovokomorové spojenie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q20.5	Nezhodné [diskordantné] predsieňovokomorové spojenie	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q20.6	Súmernosť [izomerizmus] predsieňových ušiek	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.6	Súmernosť [izomerizmus] predsieňových ušiek	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q20.8	Iná vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.8	Iná vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q20.9	Vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q20.9	Vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.0	Defekt medzikomorovej priehradky	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q21.0	Defekt medzikomorovej priehradky	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.1	Defekt predsieňovej priehradky	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q21.1	Defekt predsieňovej priehradky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q21.1	Defekt predsieňovej priehradky	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.2	Defekt predsieňovo-komorovej priehradky	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q21.2	Defekt predsieňovo-komorovej priehradky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q21.2	Defekt predsieňovo-komorovej priehradky	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.3	Fallotova tetralógia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q21.3	Fallotova tetralógia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q21.3	Fallotova tetralógia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.4	Defekt aortopulmonálneho septa	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33

Q21.4	Defekt aortopulmonálneho septa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q21.4	Defekt aortopulmonálneho septa	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.80	Fallotova pentalógia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q21.80	Fallotova pentalógia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q21.80	Fallotova pentalógia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.88	Iná vrodená chyba srdcových priehradiek	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q21.88	Iná vrodená chyba srdcových priehradiek	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q21.9	Vrodená chyba srdcovej priehradky, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q21.9	Vrodená chyba srdcovej priehradky, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.0	Atrézia pulmonálnej chlopne	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.0	Atrézia pulmonálnej chlopne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q22.0	Atrézia pulmonálnej chlopne	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.1	Vrodené zúženie pulmonálnej chlopne	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.1	Vrodené zúženie pulmonálnej chlopne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q22.1	Vrodené zúženie pulmonálnej chlopne	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.2	Vrodená pulmonálna insuficiencia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.2	Vrodená pulmonálna insuficiencia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.3	Iná vrodená chyba pulmonálnej chlopne	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.3	Iná vrodená chyba pulmonálnej chlopne	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.4	Vrodená trikuspidálna stenóza	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.4	Vrodená trikuspidálna stenóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q22.4	Vrodená trikuspidálna stenóza	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.5	Ebsteinova anomália	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.5	Ebsteinova anomália	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q22.5	Ebsteinova anomália	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.6	Hypoplastický pravokomorový syndróm	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.6	Hypoplastický pravokomorový syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q22.6	Hypoplastický pravokomorový syndróm	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.8	Iná vrodená chyba trikuspidálnej chlopne	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.8	Iná vrodená chyba trikuspidálnej chlopne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q22.8	Iná vrodená chyba trikuspidálnej chlopne	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q22.9	Vrodená chyba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q22.9	Vrodená chyba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49

							II	II	II	II											
Q22.9	Vrodená chyba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q23.0	Vrodená aortálna stenóza	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q23.0	Vrodená aortálna stenóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q23.0	Vrodená aortálna stenóza	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q23.1	Vrodená aortálna insuficiencia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q23.1	Vrodená aortálna insuficiencia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q23.1	Vrodená aortálna insuficiencia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q23.2	Vrodená mitrálna stenóza	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q23.2	Vrodená mitrálna stenóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q23.2	Vrodená mitrálna stenóza	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q23.3	Vrodená mitrálna insuficiencia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q23.3	Vrodená mitrálna insuficiencia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q23.3	Vrodená mitrálna insuficiencia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q23.4	Hypoplastický ľavokomorový syndróm	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q23.4	Hypoplastický ľavokomorový syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q23.4	Hypoplastický ľavokomorový syndróm	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q23.8	Iná vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q23.8	Iná vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q23.8	Iná vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q23.9	Vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q23.9	Vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q23.9	Vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.0	Dextrokardia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.0	Dextrokardia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.1	Levokardia	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.1	Levokardia	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.2	Cor triatriatum (trojpredsieňové srdce)	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.2	Cor triatriatum (trojpredsieňové srdce)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q24.2	Cor triatriatum (trojpredsieňové srdce)	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.3	Infundibulárna stenóza pľúcnice	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.3	Infundibulárna stenóza pľúcnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20	49
							II	II	II	II											
Q24.3	Infundibulárna stenóza pľúcnice	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P							50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.4	Vrodená subaortálna stenóza	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P							1, 6, 7, 26 25, 33

Q24.4	Vrodená subaortálna stenóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q24.4	Vrodená subaortálna stenóza	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.5	Chyba koronárnych ciev	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.5	Chyba koronárnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q24.5	Chyba koronárnych ciev	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.6	Vrodená srdcová blokáda	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.6	Vrodená srdcová blokáda	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q24.6	Vrodená srdcová blokáda	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.8	Iná vrodená chyba srdca, bližšie určená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.8	Iná vrodená chyba srdca, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q24.8	Iná vrodená chyba srdca, bližšie určená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q24.9	Vrodená chyba srdca, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q24.9	Vrodená chyba srdca, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.0	Otvorený tepnový spoj [Ductus arteriosus patens]	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.0	Otvorený tepnový spoj [Ductus arteriosus patens]	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.1	Koarktácia aorty	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.1	Koarktácia aorty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q25.1	Koarktácia aorty	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.2	Atrézia aorty	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.2	Atrézia aorty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q25.2	Atrézia aorty	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.3	Stenóza aorty	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.3	Stenóza aorty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
Q25.3	Stenóza aorty	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.4	Iná vrodená chyba aorty	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.4	Iná vrodená chyba aorty	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.5	Atrézia pľúcnej tepny	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.5	Atrézia pľúcnej tepny	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.6	Stenóza pľúcnej tepny	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.6	Stenóza pľúcnej tepny	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.7	Iná vrodená chyba pľúcnej tepny	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q25.7	Iná vrodená chyba pľúcnej tepny	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q25.8	Iná vrodená chyba veľkých tepien	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25

Q25.8	Iná vrodená chyba veľkých tepien	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q25.9	Vrodená chyba veľkých tepien, bližšie neurčená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q25.9	Vrodená chyba veľkých tepien, bližšie neurčená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q26.0	Vrodená stenóza dutej žily	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.0	Vrodená stenóza dutej žily	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.1	Pretrvávajúca ľavá horná dutá žila	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.1	Pretrvávajúca ľavá horná dutá žila	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.2	Kompletný anomálny návrat pľúcnych žíl	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.2	Kompletný anomálny návrat pľúcnych žíl	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q26.2	Kompletný anomálny návrat pľúcnych žíl	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.3	Čiastočný anomálny návrat pľúcnych žíl	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.3	Čiastočný anomálny návrat pľúcnych žíl	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q26.3	Čiastočný anomálny návrat pľúcnych žíl	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.4	Anomálny návrat pľúcnych žíl, bližšie neurčený	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.4	Anomálny návrat pľúcnych žíl, bližšie neurčený	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.5	Anomálny návrat v. portae	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.5	Anomálny návrat v. portae	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.6	Fistula medzi v. portae a a.hepatica	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.6	Fistula medzi v. portae a a.hepatica	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.8	Iná vrodená chyba veľkých žíl	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.8	Iná vrodená chyba veľkých žíl	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q26.9	Vrodená chyba veľkej žily, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
Q26.9	Vrodená chyba veľkej žily, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
Q27.0	Vrodené chýbanie a hypoplázia pupkovej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q27.0	Vrodené chýbanie a hypoplázia pupkovej tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q27.1	Vrodená stenóza obličkovej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q27.1	Vrodená stenóza obličkovej tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q27.2	Iná vrodená chyba obličkovej tepny	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q27.2	Iná vrodená chyba obličkovej tepny	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q27.3	Artériovenózna chyba periférnych ciev	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q27.3	Artériovenózna chyba periférnych ciev	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q27.4	Vrodená flebektázia	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q27.4	Vrodená flebektázia	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q27.8	Iná vrodená chyba periférnej cievnej sústavy, bližšie určená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q27.8	Iná vrodená chyba periférnej cievnej sústavy, bližšie určená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q27.9	Vrodená chyba periférnej cievnej sústavy, bližšie neurčená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 1, 25
Q27.9	Vrodená chyba periférnej cievnej sústavy, bližšie neurčená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69

						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.00	Vrodená artériovenózna aneuryzma precerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q28.00	Vrodená artériovenózna aneuryzma precerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.00	Vrodená artériovenózna aneuryzma precerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.00	Vrodená artériovenózna aneuryzma precerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.01	Vrodená artériovenózna fistula precerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39
Q28.01	Vrodená artériovenózna fistula precerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.01	Vrodená artériovenózna fistula precerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.01	Vrodená artériovenózna fistula precerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.08	Iná vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39
Q28.08	Iná vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.08	Iná vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.08	Iná vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.09	Vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39
Q28.09	Vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.09	Vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.09	Vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.10	Vrodená aneuryzma precerebrálnch ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39
Q28.10	Vrodená aneuryzma precerebrálnch ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.10	Vrodená aneuryzma precerebrálnch ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.10	Vrodená aneuryzma precerebrálnch ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.11	Vrodená fistula precerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39
Q28.11	Vrodená fistula precerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.11	Vrodená fistula precerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.11	Vrodená fistula precerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.18	Iná vrodená chyba precerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39
Q28.18	Iná vrodená chyba precerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.18	Iná vrodená chyba precerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.18	Iná vrodená chyba precerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.19	Vrodená chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39
Q28.19	Vrodená chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q28.19	Vrodená chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P					73
Q28.19	Vrodená chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63
						II												2, 3, 6, 25, 27,
Q28.20	Vrodená artériovenózna aneuryzma cerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30			37 29, 33, 39

Q28.20	Vrodená artériovenózna aneuryzma cerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.20	Vrodená artériovenózna aneuryzma cerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.20	Vrodená artériovenózna aneuryzma cerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.21	Vrodená artériovenózna fistula cerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q28.21	Vrodená artériovenózna fistula cerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.21	Vrodená artériovenózna fistula cerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.21	Vrodená artériovenózna fistula cerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.28	Iná vrodená artériovenózna chyba cerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q28.28	Iná vrodená artériovenózna chyba cerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.28	Iná vrodená artériovenózna chyba cerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.28	Iná vrodená artériovenózna chyba cerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.29	Vrodená artériovenózna malformácia cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q28.29	Vrodená artériovenózna malformácia cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.29	Vrodená artériovenózna malformácia cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.29	Vrodená artériovenózna malformácia cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.30	Vrodená aneuryzma cerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q28.30	Vrodená aneuryzma cerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.30	Vrodená aneuryzma cerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.30	Vrodená aneuryzma cerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.31	Vrodená fistula cerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q28.31	Vrodená fistula cerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.31	Vrodená fistula cerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.31	Vrodená fistula cerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.38	Iná vrodená chyba cerebrálnych ciev	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q28.38	Iná vrodená chyba cerebrálnych ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.38	Iná vrodená chyba cerebrálnych ciev	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.38	Iná vrodená chyba cerebrálnych ciev	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.39	Vrodená chyba cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q28.39	Vrodená chyba cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q28.39	Vrodená chyba cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q28.39	Vrodená chyba cerebrálnych ciev, bližšie neurčená	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 63
Q28.80	Iná vrodená aneuryzma	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
Q28.80	Iná vrodená aneuryzma	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 67, 69
Q28.81	Iná vrodená fistula obehovej sústavy	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
Q28.81	Iná vrodená fistula obehovej sústavy	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 67, 69
Q28.88	Iná vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie určená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
Q28.88	Iná vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie určená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 67, 69

Q28.9	Vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie neurčená	S26-15	Periférne ochorenia ciev	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 1, 25
Q28.9	Vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie neurčená	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 63, 64 67, 69
Q30.0	Atrézia choán	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q30.0	Atrézia choán	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q30.0	Atrézia choán	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q30.1	Nevyvinutie a nedostatočné vyvinutie nosa	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q30.1	Nevyvinutie a nedostatočné vyvinutie nosa	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q30.2	Škára, zárez a rázštep nosa	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q30.2	Škára, zárez a rázštep nosa	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q30.3	Vrodené prederavenie nosovej priehradky	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q30.3	Vrodené prederavenie nosovej priehradky	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q30.8	Iná vrodená chyba nosa	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q30.8	Iná vrodená chyba nosa	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q30.9	Vrodená chyba nosa, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q30.9	Vrodená chyba nosa, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q31.0	Diafragma hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q31.0	Diafragma hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q31.0	Diafragma hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q31.1	Vrodená subglotická stenóza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q31.1	Vrodená subglotická stenóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q31.1	Vrodená subglotická stenóza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q31.2	Hypoplázia hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q31.2	Hypoplázia hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q31.2	Hypoplázia hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q31.3	Laryngokéla	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q31.3	Laryngokéla	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q31.3	Laryngokéla	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q31.5	Vrodená laryngomalácia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q31.5	Vrodená laryngomalácia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q31.5	Vrodená laryngomalácia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q31.8	Iná vrodená chyba hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q31.8	Iná vrodená chyba hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q31.8	Iná vrodená chyba hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q31.9	Vrodená chyba hrtana, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q31.9	Vrodená chyba hrtana, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q31.9	Vrodená chyba hrtana, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q32.0	Vrodená tracheomalácia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
Q32.0	Vrodená tracheomalácia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
Q32.0	Vrodená tracheomalácia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71

Q32.1	Iná vrodená chyba priedušnice	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
Q32.1	Iná vrodená chyba priedušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q32.1	Iná vrodená chyba priedušnice	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q32.2	Vrodená malácia priedušky	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
Q32.2	Vrodená malácia priedušky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q32.2	Vrodená malácia priedušky	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q32.3	Vrodené zúženie priedušky	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
Q32.3	Vrodené zúženie priedušky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q32.3	Vrodené zúženie priedušky	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q32.4	Iná vrodená chyba priedušiek	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
Q32.4	Iná vrodená chyba priedušiek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q32.4	Iná vrodená chyba priedušiek	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
Q33.0	Vrodené cystické pľúca	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.0	Vrodené cystické pľúca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q33.0	Vrodené cystické pľúca	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q33.1	Prídavný lalok pľúc	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.1	Prídavný lalok pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q33.2	Sekvestrácia pľúc	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.2	Sekvestrácia pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q33.2	Sekvestrácia pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q33.3	Nevyvinutie pľúc	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.3	Nevyvinutie pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q33.3	Nevyvinutie pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q33.4	Vrodené bronchiektázie	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.4	Vrodené bronchiektázie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q33.4	Vrodené bronchiektázie	S65-03	CHOCHP a bronchiektázie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50
Q33.5	Ektopické tkanivo v pľúcach	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.5	Ektopické tkanivo v pľúcach	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q33.6	Hypoplázia a dysplázia pľúc	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.6	Hypoplázia a dysplázia pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q33.6	Hypoplázia a dysplázia pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q33.8	Iná vrodená chyba pľúc	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.8	Iná vrodená chyba pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q33.9	Vrodená chyba pľúc, bližšie neurčená	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q33.9	Vrodená chyba pľúc, bližšie neurčená	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q34.0	Anomália pohrudnice	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q34.0	Anomália pohrudnice	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q34.1	Vrodená cysta mediastína	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q34.1	Vrodená cysta mediastína	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q34.8	Iná vrodená chyba dýchacích orgánov, bližšie určená	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q34.8	Iná vrodená chyba dýchacích orgánov, bližšie určená	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q34.9	Vrodená chyba dýchacích orgánov, bližšie neurčená	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				27 1
Q34.9	Vrodená chyba dýchacích orgánov, bližšie neurčená	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			65 50, 71, 72
Q35.1	Rázštep tvrdého podnebia	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P		60	10	1	6 5, 15
Q35.1	Rázštep tvrdého podnebia	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q35.3	Rázštep mäkkého podnebia	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P		60	10	1	6 5, 15

Q35.3	Rázštep mäkkého podnebia	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q35.5	Rázštep tvrdého podnebia s rázštepom mäkkého podnebia	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q35.5	Rázštep tvrdého podnebia s rázštepom mäkkého podnebia	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q35.7	Rázštep čapíka [uvuly]	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q35.7	Rázštep čapíka [uvuly]	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q35.9	Rázštep podnebia, bližšie neurčený	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q35.9	Rázštep podnebia, bližšie neurčený	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q36.0	Obojstranný rázštep pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q36.0	Obojstranný rázštep pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q36.1	Stredový rázštep pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q36.1	Stredový rázštep pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q36.9	Jednostranný rázštep pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q36.9	Jednostranný rázštep pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.0	Rázštep tvrdého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.0	Rázštep tvrdého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.0	Rázštep tvrdého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.1	Rázštep tvrdého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.1	Rázštep tvrdého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.1	Rázštep tvrdého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.2	Rázštep mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.2	Rázštep mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.2	Rázštep mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.3	Rázštep mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.3	Rázštep mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.3	Rázštep mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.4	Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.4	Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.4	Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.5	Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.5	Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.5	Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.8	Rázštep podnebia s obojstranným rázštepom pery, bližšie neurčený	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.8	Rázštep podnebia s obojstranným rázštepom pery, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.8	Rázštep podnebia s obojstranným rázštepom pery, bližšie neurčený	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q37.9	Rázštep podnebia s jednostranným rázštepom pery, bližšie neurčený	S06-02	Rázštepy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P		60	10	1	6 5, 15
Q37.9	Rázštep podnebia s jednostranným rázštepom pery, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C				IV				P	P			20		49
Q37.9	Rázštep podnebia s jednostranným rázštepom pery, bližšie neurčený	S54-02	Rázštepy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				IV	IV	IV	IV	P	P		60	10	1	54 50, 53, 57
Q38.0	Vrodená chyba pier, nezatriedená inde	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P	60	70	10	6 5, 35
Q38.0	Vrodená chyba pier, nezatriedená inde	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
Q38.1	Ankyloglosia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P	60	70	10	6 5, 35
Q38.1	Ankyloglosia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
Q38.2	Makroglosia	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P	60	70	10	6 5, 35
Q38.2	Makroglosia	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
Q38.3	Iná vrodená chyba jazyka	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P	60	70	10	6 5, 35
Q38.3	Iná vrodená chyba jazyka	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
Q38.4	Vrodená chyba slinných žliaz a vývodov slinných žliaz	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P	60	70	10	6 5, 35
Q38.4	Vrodená chyba slinných žliaz a vývodov slinných žliaz	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
Q38.5	Vrodená chyba podnebia, nezatriedená inde	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III							P	P	P	60	70	10	6 5, 35
Q38.5	Vrodená chyba podnebia, nezatriedená inde	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53

Q38.6	Iná vrodená chyba úst	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P	60	70	10	6 5, 35
Q38.6	Iná vrodená chyba úst	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P	60	70	10	54 50, 53
Q38.7	Vačok hltana (faryngový pouch)	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
Q38.7	Vačok hltana (faryngový pouch)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q38.7	Vačok hltana (faryngový pouch)	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
Q38.8	Iná vrodená chyba hltana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
Q38.8	Iná vrodená chyba hltana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
Q39.0	Atrézia pažeráka bez fistuly	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.0	Atrézia pažeráka bez fistuly	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q39.0	Atrézia pažeráka bez fistuly	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.1	Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.1	Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q39.1	Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.2	Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.2	Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q39.2	Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.3	Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) pažeráka	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.3	Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q39.3	Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) pažeráka	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.4	Pažeráková membrána	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.4	Pažeráková membrána	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
Q39.4	Pažeráková membrána	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.5	Vrodené rozšírenie pažeráka	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.5	Vrodené rozšírenie pažeráka	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.6	Divertikul pažeráka (vrodený)	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.6	Divertikul pažeráka (vrodený)	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.8	Iná vrodená chyba pažeráka	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.8	Iná vrodená chyba pažeráka	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q39.9	Vrodená chyba pažeráka, bližšie neurčená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q39.9	Vrodená chyba pažeráka, bližšie neurčená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q40.0	Vrodená hypertrofická pylorostenóza	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q40.0	Vrodená hypertrofická pylorostenóza	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q40.1	Vrodená hiátová hernia	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q40.1	Vrodená hiátová hernia	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q40.2	Iná vrodená chyba žalúdka, bližšie určená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q40.2	Iná vrodená chyba žalúdka, bližšie určená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q40.3	Vrodená chyba žalúdka, bližšie neurčená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1
Q40.3	Vrodená chyba žalúdka, bližšie neurčená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q40.8	Iná vrodená chyba hornej časti tráviacej trubice, bližšie určená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				28 1

							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q40.8	Iná vrodená chyba hornej časti tráviacej trubice, bližšie určená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q40.9	Vrodená chyba hornej časti tráviacej trubice, bližšie neurčená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q40.9	Vrodená chyba hornej časti tráviacej trubice, bližšie neurčená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q41.0	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza dvanástnika	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q41.0	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza dvanástnika	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q41.0	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza dvanástnika	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q41.1	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza jejúna	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q41.1	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza jejúna	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q41.1	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza jejúna	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q41.2	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza ilea	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q41.2	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza ilea	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q41.2	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza ilea	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q41.8	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných bližšie určených častí tenkého čreva	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných bližšie určených častí		Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q41.8	tenkého čreva	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q41.8	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných bližšie určených častí tenkého čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q41.9	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva, bližšie neurčenej časti	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva, bližšie neurčenej		Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q41.9	časti	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q41.9	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva, bližšie neurčenej časti	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q42.0	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka s fistulou	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q42.0	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka s fistulou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q42.0	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka s fistulou	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q42.1	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka bez fistuly	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q42.1	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka bez fistuly	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q42.1	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka bez fistuly	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q42.2	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu s fistulou	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q42.2	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu s fistulou	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q42.2	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu s fistulou	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q42.3	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu bez fistuly	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q42.3	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu bez fistuly	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q42.3	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu bez fistuly	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q42.8	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q42.8	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q42.8	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q42.9	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza bližšie neurčenej časti hrubého čreva	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P					28 1
	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza bližšie neurčenej časti hrubého		Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV											
Q42.9	čreva	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
							IV	IV	IV	IV								50, 51, 59, 65,
Q42.9	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza bližšie neurčenej časti hrubého čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P			30			66 69, 71
Q43.0	Meckelov divertikul	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				28 1, 25, 35

Q43.0	Meckelov divertikul	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
Q43.0	Meckelov divertikul	S66-07	Gastrointestinálne krvácanie III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			66 50, 67
Q43.1	Hirschprungova choroba	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.1	Hirschprungova choroba	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
Q43.1	Hirschprungova choroba	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.2	Iná vrodená porucha funkcie hrubého čreva	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.2	Iná vrodená porucha funkcie hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
Q43.2	Iná vrodená porucha funkcie hrubého čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.3	Vrodená chyba fixácie čriev	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.3	Vrodená chyba fixácie čriev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
Q43.3	Vrodená chyba fixácie čriev	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.40	Zdvojenie tenkého čreva	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.40	Zdvojenie tenkého čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.41	Zdvojenie hrubého čreva	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.41	Zdvojenie hrubého čreva	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.42	Zdvojenie rekta	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.42	Zdvojenie rekta	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.49	Zdvojenie čreva, bližšie neurčené	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.49	Zdvojenie čreva, bližšie neurčené	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.5	Ektopický anus	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.5	Ektopický anus	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.6	Vrodená fistula rekta a anusu	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.6	Vrodená fistula rekta a anusu	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.7	Pretrvávajúca kloaka	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.7	Pretrvávajúca kloaka	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.8	Iná vrodená chyba čreva, bližšie určená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.8	Iná vrodená chyba čreva, bližšie určená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q43.9	Vrodená chyba čreva, bližšie neurčená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q43.9	Vrodená chyba čreva, bližšie neurčená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q44.0	Agenéza, aplázia a hypoplázia žlčníka	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 25
Q44.0	Agenéza, aplázia a hypoplázia žlčníka	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N		30			66 50, 71
Q44.1	Iná vrodená chyba žlčníka	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 25
Q44.1	Iná vrodená chyba žlčníka	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N		30			66 50, 71
Q44.2	Atrézia žlčových ciest	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q44.2	Atrézia žlčových ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
Q44.2	Atrézia žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			66 50
Q44.3	Vrodené stenóza alebo striktúra žlčových ciest	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 1
Q44.3	Vrodené stenóza alebo striktúra žlčových ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
Q44.3	Vrodené stenóza alebo striktúra žlčových ciest	S66-12	Ochorenia žlčníka a žlčovodov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30			66 50
Q44.4	Cysta žlčovodu	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 25
Q44.4	Cysta žlčovodu	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N		30			66 50, 71
Q44.5	Iná vrodená chyba žlčových ciest	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 25
Q44.5	Iná vrodená chyba žlčových ciest	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N		30			66 50, 71
Q44.6	Cystická choroba pečene	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28 25

Q44.6	Cystická choroba pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q44.6	Cystická choroba pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
Q44.7	Iná vrodená chyba pečene	S28-17	Ochorenia pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 25
Q44.7	Iná vrodená chyba pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q44.7	Iná vrodená chyba pečene	S66-11	Ochorenia pečene III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	N			30			66 50, 71
Q45.0	Agenéza, aplázia a hypoplázia podžalúdkovej žľazy	S28-15	Ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28
Q45.0	Agenéza, aplázia a hypoplázia podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q45.0	Agenéza, aplázia a hypoplázia podžalúdkovej žľazy	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66 50, 71
Q45.1	Prstencová podžalúdková žľaza [pancreas anulare]	S28-15	Ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28
Q45.1	Prstencová podžalúdková žľaza [pancreas anulare]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q45.1	Prstencová podžalúdková žľaza [pancreas anulare]	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66 50, 71
Q45.2	Vrodená cysta podžalúdkovej žľazy	S28-15	Ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28
Q45.2	Vrodená cysta podžalúdkovej žľazy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q45.2	Vrodená cysta podžalúdkovej žľazy	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66 50, 71
Q45.3	Iná vrodená chyba podžalúdkovej žľazy a jej vývodu	S28-15	Ochorenia pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28
Q45.3	Iná vrodená chyba podžalúdkovej žľazy a jej vývodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q45.3	Iná vrodená chyba podžalúdkovej žľazy a jej vývodu	S66-10	Ochorenia pankreasu III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			66 50, 71
Q45.8	Iná vrodená chyba tráviacej sústavy, bližšie určená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 1
Q45.8	Iná vrodená chyba tráviacej sústavy, bližšie určená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q45.9	Vrodená chyba tráviacej sústavy, bližšie neurčená	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28 1
Q45.9	Vrodená chyba tráviacej sústavy, bližšie neurčená	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			50, 51, 59, 65, 66 69, 71
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10		10
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10		10
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10		10 9
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q50.0	Vrodené chýbanie vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10		10
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10		10
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10		10 9
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q50.1	Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10		10
Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10		10
Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10		10 9
Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60

Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q50.2	Vrodená torzia vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60	63, 66, 67
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q50.3	Iná vrodená chyba vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60	63, 66, 67
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q50.4	Embryonálna cysta vajíčkovodu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60	63, 66, 67
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q50.5	Embryonálna cysta širokého väzu maternice [lig.latum uteri]	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60	63, 66, 67
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q50.6	Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60	63, 66, 67
Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9

Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.0	Agenéza a aplázia maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10		10
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10		10
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10		10 9
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.1	Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10		10
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10		10
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10		10 9
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.2	Iné zdvojenie maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10		10
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10		10
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10		10 9
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.3	Dvojrohá maternica [uterus bicornis]	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10		10
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10		10
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10		10 9
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.4	Jednorohá maternica [uterus unicornis]	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67

Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV				P	N			180	10		10
Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III				P	N	N		180	10		10
Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III				P	N	N		180	10		10 9
Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.5	Agenéza a aplázia krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV				P	N			180	10		10
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III				P	N	N		180	10		10
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III				P	N	N		180	10		10 9
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.6	Embryonálna cysta krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV				P	N			180	10		10
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III				P	N	N		180	10		10
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III				P	N	N		180	10		10 9
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.7	Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV				P	N			180	10		10
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III				P	N	N		180	10		10
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III				P	N	N		180	10		10 9
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	P	N			180			60 51
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	P	N			180			60
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	P	N	N		180			60 51, 59
Q51.8	Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	P	P	P	P	60			51, 59, 60 63, 66, 67
Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV				P	N			180	10		10
Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III				P	N	N		180	10		10
Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III				P	N	N		180	10		10 9
Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60			10 9, 29, 34
Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	P	N			180			60 51

Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60
Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60 51, 59
Q51.9	Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10 9
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60 51
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60 51, 59
Q52.0	Vrodené chýbanie pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10 9
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60 51
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60 51, 59
Q52.1	Zdvojenie pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10 9
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60 51
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60 51, 59
Q52.2	Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
Q52.3	Neperforovaný hymen	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10
Q52.3	Neperforovaný hymen	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10
Q52.3	Neperforovaný hymen	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10 9
Q52.3	Neperforovaný hymen	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
Q52.3	Neperforovaný hymen	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60 51
Q52.3	Neperforovaný hymen	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60
Q52.3	Neperforovaný hymen	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60 51, 59
Q52.3	Neperforovaný hymen	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10
Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10

Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q52.4	Iná vrodená chyba pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60	51, 59, 63, 66, 67
Q52.5	Fúzia pyskov	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q52.5	Fúzia pyskov	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q52.5	Fúzia pyskov	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q52.5	Fúzia pyskov	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q52.5	Fúzia pyskov	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q52.5	Fúzia pyskov	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q52.5	Fúzia pyskov	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q52.5	Fúzia pyskov	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60	51, 59, 63, 66, 67
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q52.6	Vrodená chyba klitorisu	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60	51, 59, 63, 66, 67
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59
Q52.7	Iná vrodená chyba vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60	51, 59, 63, 66, 67
Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10	9
Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	51
Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60	51, 59

Q52.8	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie určená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60	51, 59, 63, 66, 67
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S10-07	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690	IV					P	N			180	10	10	
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S10-13	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693	III					P	N	N		180	10	10	
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S10-14	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654	III					P	N	N		180	10	10 9	
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10 9, 29, 34	
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S60-04	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) - komplexná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5308, 5q6504, 5q652, 5q653, 5q690		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60 51	
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S60-05	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I.	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q691, 5q692, 5q693		IV	IV	IV	IV	P	N			180		60	
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S60-11	Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5q5300, 5q5303, 5q5304, 5q651, 5q654		IV	IV	III	III	P	N	N		180		60 51, 59	
Q52.9	Vrodená chyba ženských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60	51, 59, 63, 66, 67
Q53.0	Ektopický semenník	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q53.0	Ektopický semenník	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q53.1	Jednostranne nezostúpený semenník	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q53.1	Jednostranne nezostúpený semenník	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q53.2	Obojstranne nezostúpený semenník	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q53.2	Obojstranne nezostúpený semenník	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q53.9	Nezostúpený semenník, bližšie neurčený	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q53.9	Nezostúpený semenník, bližšie neurčený	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q54.0	Hypospádia žaluďa [balanická]	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q54.0	Hypospádia žaluďa [balanická]	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q54.1	Hypospádia penisu [penilná]	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q54.1	Hypospádia penisu [penilná]	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q54.2	Hypospádia penisu a skróta [penoskrotálna]	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q54.2	Hypospádia penisu a skróta [penoskrotálna]	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q54.3	Hypospádia perineálna	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q54.3	Hypospádia perineálna	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q54.4	Vrodené ventrálne ohnutie penisu [vrodená chordea]	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q54.4	Vrodené ventrálne ohnutie penisu [vrodená chordea]	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q54.8	Iná hypospádia	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q54.8	Iná hypospádia	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q54.9	Hypospádia, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q54.9	Hypospádia, bližšie neurčená	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.0	Chýbanie a aplázia semenníka	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q55.0	Chýbanie a aplázia semenníka	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.1	Hypoplázia semenníka a mieška	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q55.1	Hypoplázia semenníka a mieška	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.2	Iná vrodená chyba semenníka a mieška	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q55.2	Iná vrodená chyba semenníka a mieška	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.3	Atrézia semenovodu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q55.3	Atrézia semenovodu	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.4	Iná vrodená chyba semenovodu, nadsemenníkov, semenných vačkov a prostaty	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q55.4	Iná vrodená chyba semenovodu, nadsemenníkov, semenných vačkov a prostaty	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.5	Vrodené chýbanie a aplázia penisu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q55.5	Vrodené chýbanie a aplázia penisu	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.6	Iná vrodená chyba penisu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	
Q55.6	Iná vrodená chyba penisu	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59 51	
Q55.8	Iná vrodená chyba mužských pohlavných orgánov, bližšie určená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9 25, 33, 34	

Q55.8	Iná vrodená chyba mužských pohlavných orgánov, bližšie určená	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
Q55.9	Vrodená chyba mužských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	25, 33, 34
Q55.9	Vrodená chyba mužských pohlavných orgánov, bližšie neurčená	S59-28	Iné závažné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	51
Q56.0	Hermafroditizmus, nezatriedený inde	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
Q56.0	Hermafroditizmus, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q56.0	Hermafroditizmus, nezatriedený inde	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q56.1	Mužský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
Q56.1	Mužský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q56.1	Mužský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q56.2	Ženský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
Q56.2	Ženský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q56.2	Ženský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q56.3	Pseudohermafroditizmus, bližšie neurčený	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
Q56.3	Pseudohermafroditizmus, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q56.3	Pseudohermafroditizmus, bližšie neurčený	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q56.4	Neurčité pohlavie, bližšie neurčené	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
Q56.4	Neurčité pohlavie, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q56.4	Neurčité pohlavie, bližšie neurčené	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q60.0	Jednostranná agenéza obličky	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q60.0	Jednostranná agenéza obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q60.0	Jednostranná agenéza obličky	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	50, 51, 59, 63
Q60.1	Obojstranná agenéza obličky	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q60.1	Obojstranná agenéza obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q60.1	Obojstranná agenéza obličky	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	50, 51, 59
Q60.2	Agenéza obličky, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q60.2	Agenéza obličky, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q60.2	Agenéza obličky, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	50, 51, 59, 63
Q60.3	Jednostranná hypoplázia obličky	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q60.3	Jednostranná hypoplázia obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q60.3	Jednostranná hypoplázia obličky	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	50, 51, 59, 63
Q60.4	Obojstranná hypoplázia obličky	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q60.4	Obojstranná hypoplázia obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q60.4	Obojstranná hypoplázia obličky	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 73
Q60.5	Hypoplázia obličky, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q60.5	Hypoplázia obličky, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q60.5	Hypoplázia obličky, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	50, 51, 59, 63
Q60.6	Potterovej syndróm	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q60.6	Potterovej syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q60.6	Potterovej syndróm	S63-16	Vrodené ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	59
Q61.0	Vrodená samostatná (solitárna) cysta obličky	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q61.0	Vrodená samostatná (solitárna) cysta obličky	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		68	50, 51, 59, 63
Q61.1	Polycystické obličky, autozomálne recesívne	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
Q61.1	Polycystické obličky, autozomálne recesívne	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q61.1	Polycystické obličky, autozomálne recesívne	S68-20	Polycystické obličky	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	59
Q61.2	Polycystické obličky, autozomálne dominantné	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25

Q61.2	Polycystické obličky, autozomálne dominantné	S68-20	Polycystické obličky	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	59
Q61.3	Polycystické obličky, bližšie neurčené	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 30	2, 9, 10, 25
Q61.3	Polycystické obličky, bližšie neurčené	S68-20	Polycystické obličky	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	59
Q61.4	Dysplázia obličiek	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 30	2, 9, 10, 25
Q61.4	Dysplázia obličiek	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q61.5	Medulárna cystická oblička	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 30	2, 9, 10, 25
Q61.5	Medulárna cystická oblička	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		50, 68	51, 59, 73
Q61.8	Iná cystická choroba obličiek	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 30	2, 9, 10, 25
Q61.8	Iná cystická choroba obličiek	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q61.9	Cystická choroba obličiek, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 30	2, 9, 10, 25
Q61.9	Cystická choroba obličiek, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q62.0	Vrodená hydronefróza	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q62.1	Atrézia a vrodená stenóza močovodu	S09-17	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	
Q62.1	Atrézia a vrodená stenóza močovodu	S59-27	Iné ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				59	50, 51
Q62.2	Vrodený megaureter	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q62.3	Iná obštrukčná chyba obličkovej panvičky a močovodu	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q62.4	Agenéza močovodu	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q62.5	Zdvojenie močovodu	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q62.6	Malpozícia močovodu	S09-16	Vybrané vrodené ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	
Q62.6	Malpozícia močovodu	S59-12	Vybrané vrodené ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					59	50, 51
Q62.7	Vrodený veziko-uretero-renálny reflux	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q62.8	Iná vrodená chyba močovodu	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		50, 68	51, 59, 73
Q63.0	Prídavná [akcesórna] oblička	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q63.1	Lalokovitá, spojená a podkovovitá oblička	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q63.2	Ektopická oblička	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q63.3	Hyperplastická a obrovská oblička	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q63.8	Iná vrodená chyba obličiek, bližšie určená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q63.9	Vrodená chyba obličky, bližšie neurčená	S63-16	Vrodené ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	59
Q64.0	Epispádia	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	25, 33, 34
Q64.0	Epispádia	S59-03	Exstrofia močového mechúra a epispádia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						59	50, 51
Q64.1	Exstrofia močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q64.1	Exstrofia močového mechúra	S59-03	Exstrofia močového mechúra a epispádia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						59	50, 51
Q64.2	Vrodená zadná chlopňa močovej rúry	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q64.2	Vrodená zadná chlopňa močovej rúry	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	50, 51, 59
Q64.3	Iná atrézia a stenóza močovej rúry a krčka močového mechúra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q64.3	Iná atrézia a stenóza močovej rúry a krčka močového mechúra	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		50, 68	51, 59, 73
Q64.4	Chyba urachu [prvomočovodu]	S09-16	Vybrané vrodené ochorenia močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	
Q64.4	Chyba urachu [prvomočovodu]	S59-12	Vybrané vrodené ochorenia močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					59	50, 51
Q64.5	Vrodené chýbanie mechúra a močovej rúry	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		50, 68	51, 59, 73
Q64.6	Vrodený divertikul mechúra	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		50, 68	51, 59, 73
Q64.7	Iná vrodená chyba močového mechúra a močovej rúry	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 68	51, 59, 63
Q64.8	Iná vrodená chyba močovej sústavy, bližšie určená	S63-16	Vrodené ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	59
Q64.9	Vrodená chyba močovej sústavy, bližšie neurčená	S63-16	Vrodené ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	59
Q65.0	Jednostranné vrodené vyklbenie bedra	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.0	Jednostranné vrodené vyklbenie bedra	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q65.1	Obojstranné vrodené vyklbenie bedra	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.1	Obojstranné vrodené vyklbenie bedra	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69

Q65.2	Vrodené vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.2	Vrodené vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q65.3	Jednostranná vrodená subluxácia bedra	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.3	Jednostranná vrodená subluxácia bedra	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q65.4	Obojstranná vrodená subluxácia bedra	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.4	Obojstranná vrodená subluxácia bedra	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q65.5	Vrodená subluxácia bedra, bližšie neurčená	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.5	Vrodená subluxácia bedra, bližšie neurčená	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q65.6	Nestabilné bedro	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.6	Nestabilné bedro	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q65.8	Iná vrodená deformita bedra	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.8	Iná vrodená deformita bedra	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q65.9	Vrodená deformita bedra, bližšie neurčená	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q65.9	Vrodená deformita bedra, bližšie neurčená	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q66.0	Pes equinovarus congenitus	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.1	Pes calcaneovarus congenitus	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.2	Pes adductus (congenitus)	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.3	Iná vrodená varózna deformita nohy	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.4	Pes calcaneovalgus congenitus	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.5	Pes planus congenitus	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.6	Iná vrodená valgózna deformita nohy	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.7	Pes cavus	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.8	Iná vrodená deformita nohy	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q66.9	Vrodená deformita nohy, bližšie neurčená	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q67.0	Nesúmernosť tváre	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q67.1	Stlačená tvár	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q67.2	Dolichocefália	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q67.3	Plagiocefália	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q67.4	Iná vrodená deformita lebky, tváre a čeľuste	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q67.5	Vrodená deformita chrbtice	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				13	6, 15
Q67.5	Vrodená deformita chrbtice	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					56	54, 69
Q67.6	Pectus excavatum	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27	1
Q67.6	Pectus excavatum	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	65	50, 71, 72
Q67.7	Pectus carinatum	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27	1
Q67.7	Pectus carinatum	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30	65	50, 71, 72
Q67.8	Iná vrodená deformita hrudníka	S07-10	Vybrané ochorenia v hrudnej oblasti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				7	1
Q68.0	Vrodená deformita kývača hlavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q68.1	Vrodená deformita ruky	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q68.2	Vrodená deformita kolena	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q68.3	Vrodené ohnutie stehnovej kosti	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q68.4	Vrodené ohnutie píšťaly a ihlice	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q68.5	Vrodené ohnutie dlhých kostí dolnej končatiny, bližšie neurčené	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q68.8	Iná vrodená deformita svalov a kostí, bližšie určená	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 67, 69
Q69.0	Nadpočetný prst (prsty) ruky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q69.1	Nadpočetný palec (palce) ruky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q69.2	Nadpočetný prst (prsty) nohy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q69.9	Polydaktýlia, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q70.0	Zrastené prsty ruky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q70.1	Blany medzi prstami ruky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q70.2	Zrastené prsty nohy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q70.3	Blany medzi prstami nohy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q70.4	Polysyndaktýlia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q70.9	Syndaktýlia, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q71.0	Vrodené kompletné chýbanie hornej končatiny (končatín)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q71.1	Vrodené chýbanie ramena a predlaktia s prítomnosťou ruky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q71.2	Vrodené chýbanie predlaktia a ruky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	

Q71.3	Vrodené chýbanie ruky a prsta (prstov)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q71.4	Pozdĺžny redukčný defekt vretenovitej kosti (radius)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q71.5	Skrátenie lakťovej kosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q71.6	Klepetovitá ruka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q71.8	Iný redukčný defekt hornej končatiny (končatín)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q71.9	Redukčný defekt hornej končatiny, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.0	Vrodené kompletné chýbanie dolnej končatiny (končatín)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.1	Vrodené chýbanie stehna a predkolenia s prítomnou nohou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.2	Vrodené chýbanie predkolenia a nohy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.3	Vrodené chýbanie nohy a prstov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.4	Skrátenie stehnovej kosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.5	Skrátenie píšťaly	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.6	Skrátenie ihlice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.7	Rázštep nohy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.8	Iný redukčný defekt dolnej končatiny (končatín)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q72.9	Redukčný defekt dolnej končatiny, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q73.0	Vrodené chýbanie bližšie neurčenej končatiny (končatín)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q73.1	Fokomélia, bližšie neurčená končatina (končatiny)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q73.8	Iný redukčný defekt bližšie neurčenej končatiny (končatín)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q74.0	Iná vrodená chyba hornej končatiny (končatín) vrátane plecového pletenca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q74.1	Vrodená chyba kolena	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q74.2	Iná vrodená chyba dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca	S13-15	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P									13	6, 15
Q74.2	Iná vrodená chyba dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca	S56-21	Infekcie v oblasti chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										56	54, 69
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										63	50, 54
Q74.8	Iná vrodená chyba končatiny (končatín), bližšie určená	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P									63	54, 67, 69
Q74.9	Vrodená chyba končatiny (končatín), bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
Q75.0	Kraniosynostóza	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30		70		10			5, 33, 34, 6	35
Q75.0	Kraniosynostóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.0	Kraniosynostóza	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										63	50, 54
Q75.1	Kranofaciálna dyzostóza	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30		70		10			5, 33, 34, 6	35
Q75.1	Kranofaciálna dyzostóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.1	Kranofaciálna dyzostóza	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										63	50, 54
Q75.2	Hypertelorizmus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.3	Makrocefália	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.3	Makrocefália	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								63	50, 65
Q75.4	Mandibulofaciálna dyzostóza	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30		70		10			5, 33, 34, 6	35
Q75.4	Mandibulofaciálna dyzostóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.4	Mandibulofaciálna dyzostóza	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										63	50, 54
Q75.5	Okulomandibulárna dyzostóza	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30		70		10			5, 33, 34, 6	35
Q75.5	Okulomandibulárna dyzostóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.5	Okulomandibulárna dyzostóza	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										63	50, 54
Q75.8	Iná vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie určená	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30		70		10			5, 33, 34, 6	35
Q75.8	Iná vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.8	Iná vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie určená	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										63	50, 54
Q75.9	Vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie neurčená	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			30		70		10			5, 33, 34, 6	35
Q75.9	Vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20				49	
Q75.9	Vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie neurčená	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P										63	50, 54
Q76.0	Skrytý rázštep chrbtice [Spina bifida occulta]	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30							2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
Q76.0	Skrytý rázštep chrbtice [Spina bifida occulta]	S73-23	Vrodené vývojové choroby CNS s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P									73	
Q76.0	Skrytý rázštep chrbtice [Spina bifida occulta]	S73-41	Vrodené vývojové choroby CNS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								73	50, 63

Q76.1	Klippelov-Feilov syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q76.1	Klippelov-Feilov syndróm	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63 50, 54
Q76.21	Vrodená spondylolistéza	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37
Q76.21	Vrodená spondylolistéza	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 69
Q76.22	Vrodená spondylolýza	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37
Q76.22	Vrodená spondylolýza	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 69
Q76.3	Vrodená skolióza zapríčinená vrodenou chybou kosti	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37
Q76.3	Vrodená skolióza zapríčinená vrodenou chybou kosti	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 69
Q76.4	Iná vrodená chyba chrbtice bez skoliózy	S37-12	Deformujúca dorzopatia a iné spondylopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			37
Q76.4	Iná vrodená chyba chrbtice bez skoliózy	S73-27	Deformujúca dorzopatia a iné komplexné spondylopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 50, 63, 69
Q76.5	Krčné rebro	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
Q76.6	Iná vrodená chyba rebier	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27 1
Q76.6	Iná vrodená chyba rebier	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65 50
Q76.7	Vrodená chyba hrudníkovej kosti	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27 1
Q76.7	Vrodená chyba hrudníkovej kosti	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			65 50
Q76.8	Iná vrodená chyba kostí hrudníka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
Q76.9	Vrodená chyba kostí hrudníka, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
Q77.0	Achondrogenéza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.0	Achondrogenéza	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63 50, 54
Q77.1	Letálny nanizmus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.1	Letálny nanizmus	S63-05	Ochorenia kostí a pohybového systému III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63 50, 54
Q77.2	Syndróm krátkeho rebra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.3	Chondrodysplasia punctata	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.3	Chondrodysplasia punctata	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q77.4	Achondroplázia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.4	Achondroplázia	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q77.5	Diastrofická dysplázia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.5	Diastrofická dysplázia	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q77.6	Chondroektodermálna dysplázia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.6	Chondroektodermálna dysplázia	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q77.7	Spondyloepifýzová dysplázia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.7	Spondyloepifýzová dysplázia	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q77.8	Iná osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.8	Iná osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q77.9	Osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q77.9	Osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice, bližšie neurčená	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q78.0	Osteogenesis imperfecta	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q78.0	Osteogenesis imperfecta	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 54, 67, 69
Q78.1	Polyostotická fibrózna dysplázia [Jaffého-Lichtensteinov syndróm]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q78.1	Polyostotická fibrózna dysplázia [Jaffého-Lichtensteinov syndróm]	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69 54, 67
Q78.2	Osteopetróza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q78.2	Osteopetróza	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69 54, 67
Q78.3	Progresívna diafýzová dysplázia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q78.3	Progresívna diafýzová dysplázia	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69 54, 67
Q78.4	Enchondromatóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
Q78.4	Enchondromatóza	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69 54, 67
Q78.5	Metafýzová dysplázia	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69 54, 67

Q78.6	Mnohopočetné vrodené exostózy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q78.6	Mnohopočetné vrodené exostózy	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69	54, 67
Q78.8	Iná osteochondrodysplázia, bližšie určená	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69	54, 67
Q78.9	Osteochondrodysplázia, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q78.9	Osteochondrodysplázia, bližšie neurčená	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					69	54, 67
Q79.0	Vrodená diafragmatická hernia (bránicová prietrž)	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1
Q79.0	Vrodená diafragmatická hernia (bránicová prietrž)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q79.0	Vrodená diafragmatická hernia (bránicová prietrž)	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30				65	50, 71, 72
Q79.1	Iná vrodená chyba bránice	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1
Q79.1	Iná vrodená chyba bránice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q79.1	Iná vrodená chyba bránice	S65-22	Iné ochorenie dýchacích orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P	30				65	50
Q79.2	Exomfalus	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1
Q79.2	Exomfalus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q79.2	Exomfalus	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30				66	50, 51, 59, 65, 69, 71
Q79.3	Gastroschíza	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1
Q79.3	Gastroschíza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q79.3	Gastroschíza	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30				66	50, 51, 59, 65, 69, 71
Q79.4	Agenéza brušných svalov [Prune belly syndróm]	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1
Q79.4	Agenéza brušných svalov [Prune belly syndróm]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q79.4	Agenéza brušných svalov [Prune belly syndróm]	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30				66	50, 51, 59, 65, 69, 71
Q79.5	Iná vrodená chyba brušnej steny	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					28	1
Q79.5	Iná vrodená chyba brušnej steny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q79.5	Iná vrodená chyba brušnej steny	S66-09	Iné ochorenia GIT III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		30				66	50, 51, 59, 65, 69, 71
Q79.6	Ehlersov-Danlosov syndróm	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	30	70	10		6	5, 33, 34, 35
Q79.6	Ehlersov-Danlosov syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q79.6	Ehlersov-Danlosov syndróm	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	54, 67, 69
Q79.8	Iná vrodená chyba svalov a kostí	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	54, 67, 69
Q79.9	Vrodená chyba svalov a kostí, bližšie neurčená	S63-17	Ochorenia kostí a pohybového systému II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	54, 67, 69
Q80.0	Ichthyosis vulgaris	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3			34	6, 9, 28, 33, 35
Q80.0	Ichthyosis vulgaris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q80.0	Ichthyosis vulgaris	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7			61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
Q80.1	Ichtyóza viazaná na chromozóm X	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3			34	6, 9, 28, 33, 35
Q80.1	Ichtyóza viazaná na chromozóm X	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q80.1	Ichtyóza viazaná na chromozóm X	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7			61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
Q80.2	Lamelárna ichtyóza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3			34	6, 9, 28, 33, 35
Q80.2	Lamelárna ichtyóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	
Q80.2	Lamelárna ichtyóza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			400*7			61	54, 59, 65, 66, 69, 71, 72
Q80.3	Vrodená bulózne ichtyoziformná erytrodermia	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3			34	6, 9, 28, 33, 35
Q80.3	Vrodená bulózne ichtyoziformná erytrodermia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20			49	

								IV	IV	IV	IV							
Q80.3	Vrodená bulózne ichtyoziformná erytrodermia	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
Q80.4	Ichtyosis congenita gravis [Harlekinfetus]	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
Q80.4	Ichtyosis congenita gravis [Harlekinfetus]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
								IV	IV	IV	IV							
Q80.4	Ichtyosis congenita gravis [Harlekinfetus]	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
Q80.8	Iná vrodená ichtyóza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
Q80.8	Iná vrodená ichtyóza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
								IV	IV	IV	IV							
Q80.8	Iná vrodená ichtyóza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
Q80.9	Vrodená ichtyóza, bližšie neurčená	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
Q80.9	Vrodená ichtyóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
								IV	IV	IV	IV							
Q80.9	Vrodená ichtyóza, bližšie neurčená	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
Q81.0	Jednoduchá bulózna epidermolýza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
Q81.0	Jednoduchá bulózna epidermolýza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7		50, 54, 61 69, 72
Q81.1	Letálna bulózna epidermolýza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
								IV	IV	IV	IV							
Q81.1	Letálna bulózna epidermolýza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
Q81.2	Dystrofická bulózna epidermolýza	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
								IV	IV	IV	IV							
Q81.2	Dystrofická bulózna epidermolýza	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
Q81.8	Iná bulózna epidermolýza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
Q81.8	Iná bulózna epidermolýza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7		50, 54, 61 69, 72
Q81.9	Bulózna epidermolýza, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
Q81.9	Bulózna epidermolýza, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7		50, 54, 61 69, 72
Q82.0	Dedičný lymfedém	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
Q82.0	Dedičný lymfedém	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7		50, 54, 61 69, 72
Q82.1	Xeroderma pigmentosum	S34-01	Závažné ochorenia kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		500*3		6, 9, 28, 34 33, 35
								IV	IV	IV	IV							
Q82.1	Xeroderma pigmentosum	S61-01	Závažné ochorenia kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P			400*7		54, 59, 65, 66, 61 69, 71, 72
Q82.2	Mastocytóza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
Q82.2	Mastocytóza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7		50, 54, 61 69, 72
Q82.3	Incontinentia pigmenti	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
Q82.3	Incontinentia pigmenti	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7		50, 54, 61 69, 72
Q82.4	Ektodermálna dysplázia (anhidrotická)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35
Q82.4	Ektodermálna dysplázia (anhidrotická)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
Q82.4	Ektodermálna dysplázia (anhidrotická)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P	14	400*7		50, 54, 61 69, 72
Q82.5	Vrodený nenádorový névus	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P	14	500*3		1, 6, 25, 34 35

Q82.5	Vrodený nenádorový névus	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q82.8	Iná vrodená chyba kože, bližšie určená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q82.8	Iná vrodená chyba kože, bližšie určená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q82.9	Vrodená chyba kože, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q82.9	Vrodená chyba kože, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q83.0	Vrodené chýbanie prsníka s chýbajúcou bradavkou	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N	60		10 7, 29, 34
Q83.0	Vrodené chýbanie prsníka s chýbajúcou bradavkou	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N	60		60 63
Q83.1	Prídavný prsník	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N	60		10 7, 29, 34
Q83.1	Prídavný prsník	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N	60		60 63
Q83.2	Chýbajúca bradavka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N	60		10 7, 29, 34
Q83.2	Chýbajúca bradavka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N	60		60 63
Q83.3	Prídavná bradavka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N	60		10 7, 29, 34
Q83.3	Prídavná bradavka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N	60		60 63
Q83.8	Iná vrodená chyba prsníka	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N	60		10 7, 29, 34
Q83.8	Iná vrodená chyba prsníka	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N	60		60 63
Q83.9	Vrodená chyba prsníka, bližšie neurčená	S10-24	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N	60		10 7, 29, 34
Q83.9	Vrodená chyba prsníka, bližšie neurčená	S60-19	Ochorenia prsníka (benigne)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	N	N	60		60 63
Q84.0	Vrodená alopécia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.0	Vrodená alopécia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.1	Vrodené morfologické zmeny vlasov, nezatriedené inde	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.1	Vrodené morfologické zmeny vlasov, nezatriedené inde	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.2	Iná vrodená chyba vlasov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.2	Iná vrodená chyba vlasov	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.3	Anonychia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.3	Anonychia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.4	Vrodená leukonychia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.4	Vrodená leukonychia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.5	Zväčšené a hypertrofické nechty	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.5	Zväčšené a hypertrofické nechty	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.6	Iná vrodená chyba nechtov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.6	Iná vrodená chyba nechtov	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.8	Iná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky,bližšie určená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.8	Iná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky,bližšie určená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q84.9	Vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
Q84.9	Vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
Q85.0	Neurofibromatóza (benigna)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q85.0	Neurofibromatóza (benigna)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q85.0	Neurofibromatóza (benigna)	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q85.0	Neurofibromatóza (benigna)	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 54, 63
Q85.1	Tuberózna skleróza	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
Q85.1	Tuberózna skleróza	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
Q85.1	Tuberózna skleróza	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73
Q85.1	Tuberózna skleróza	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 54, 63
Q85.8	Iná fakomatóza, nezatriedená inde	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40 6, 7

Q85.8	Iná fakomatóza, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q85.8	Iná fakomatóza, nezatriedená inde	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
Q85.9	Fakomatóza, bližšie neurčená	S40-09	Hematologické a solídné nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 7
Q85.9	Fakomatóza, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q85.9	Fakomatóza, bližšie neurčená	S70-30	Hematologické a solídné nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7		70	50, 54
Q86.0	FAS - Fetálny alkoholový syndróm (dysmorfický)	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q86.1	Hydantoínový syndróm plodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q86.1	Hydantoínový syndróm plodu	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q86.2	Dysmorfizmus, zapríčinený warfarínom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q86.2	Dysmorfizmus, zapríčinený warfarínom	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q86.8	Iný syndróm vrodených chýb, zapríčinený známymi vonkajšími príčinami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q86.8	Iný syndróm vrodených chýb, zapríčinený známymi vonkajšími príčinami	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q87.0	Syndrómy vrodených chýb postihujúce najmä výzor tváre	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q87.1	Syndrómy vrodených chýb spojené najmä s nízkym vzrastom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q87.2	Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúce najmä končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q87.3	Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúce skorý nadmerný rast	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q87.4	Marfanov syndróm	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
Q87.4	Marfanov syndróm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q87.4	Marfanov syndróm	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q87.5	Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q87.8	Iné syndrómy vrodených chýb, nezatriedené inde, bližšie určené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q89.0	Vrodená chyba sleziny	S63-03	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					63	50, 72
Q89.1	Vrodená chyba nadobličiek	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
Q89.1	Vrodená chyba nadobličiek	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q89.1	Vrodená chyba nadobličiek	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 59, 72, 73
Q89.2	Vrodená chyba iných žliaz s vnútorným vylučovaním	S29-02	Raritné endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	28
Q89.2	Vrodená chyba iných žliaz s vnútorným vylučovaním	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					67	50, 59, 72, 73
Q89.3	Obrátená poloha (situs inversus)	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				28	1
Q89.3	Obrátená poloha (situs inversus)	S63-13	Iné gastrointestinálne ochorenia I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	66
Q89.4	Spojené (zrastené) dvojčatá	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q89.4	Spojené (zrastené) dvojčatá	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q89.7	Mnohopočetné vrodené chyby, nezatriedené inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q89.7	Mnohopočetné vrodené chyby, nezatriedené inde	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q89.8	Iná vrodená chyba, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q89.8	Iná vrodená chyba, bližšie určená	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q89.9	Vrodená chyba, bližšie neurčená	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q90.0	Trizómia 21, meiotická nondisjunkcia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q90.0	Trizómia 21, meiotická nondisjunkcia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q90.0	Trizómia 21, meiotická nondisjunkcia	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q90.0	Trizómia 21, meiotická nondisjunkcia	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q90.1	Trizómia 21, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q90.1	Trizómia 21, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q90.1	Trizómia 21, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q90.1	Trizómia 21, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63

						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q90.2	Trizómia 21, translokácia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30					37 29, 33, 39
Q90.2	Trizómia 21, translokácia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
Q90.2	Trizómia 21, translokácia	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q90.2	Trizómia 21, translokácia	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q90.9	Downov syndróm, bližšie neurčený	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q90.9	Downov syndróm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
Q90.9	Downov syndróm, bližšie neurčený	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q90.9	Downov syndróm, bližšie neurčený	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q91.0	Trizómia 18, meiotická nondisjunkcia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q91.0	Trizómia 18, meiotická nondisjunkcia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
Q91.0	Trizómia 18, meiotická nondisjunkcia	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q91.0	Trizómia 18, meiotická nondisjunkcia	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q91.1	Trizómia 18, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q91.1	Trizómia 18, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
Q91.1	Trizómia 18, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q91.1	Trizómia 18, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q91.2	Trizómia 18, translokácia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q91.2	Trizómia 18, translokácia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
Q91.2	Trizómia 18, translokácia	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q91.2	Trizómia 18, translokácia	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q91.3	Edwardsov syndróm, bližšie neurčený	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q91.3	Edwardsov syndróm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
Q91.3	Edwardsov syndróm, bližšie neurčený	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q91.3	Edwardsov syndróm, bližšie neurčený	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q91.4	Trizómia 13, meiotická nondisjunkcia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q91.4	Trizómia 13, meiotická nondisjunkcia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
Q91.4	Trizómia 13, meiotická nondisjunkcia	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q91.4	Trizómia 13, meiotická nondisjunkcia	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q91.5	Trizómia 13, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q91.5	Trizómia 13, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
Q91.5	Trizómia 13, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P						73
Q91.5	Trizómia 13, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					73 54, 63
						II													2, 3, 6, 25, 27,
Q91.6	Trizómia 13, translokácia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P	30				37 29, 33, 39
Q91.6	Trizómia 13, translokácia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49

Q91.6	Trizómia 13, translokácia	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q91.6	Trizómia 13, translokácia	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q91.7	Patauov syndróm, bližšie neurčený	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q91.7	Patauov syndróm, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q91.7	Patauov syndróm, bližšie neurčený	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q91.7	Patauov syndróm, bližšie neurčený	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q92.0	Kompletná chromozómová trizómia, meiotická nondisjunkcia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.1	Kompletná chromozómová trizómia, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.2	Veľká čiastočná trizómia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.3	Malá čiastočná trizómia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.4	Duplikácie viditeľné iba v prometafáze	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.5	Duplikácie s inou komplexnou prestavbou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.6	Nadpočetné (marker) chromozómy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.7	Triploidia a polyploidia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.8	Iná trizómia a čiastočná trizómia autozómov, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q92.9	Trizómia a čiastočná trizómia autozómov, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.0	Kompletná chromozómová monozómia, meiotická nondisjunkcia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q93.0	Kompletná chromozómová monozómia, meiotická nondisjunkcia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.0	Kompletná chromozómová monozómia, meiotická nondisjunkcia	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.0	Kompletná chromozómová monozómia, meiotická nondisjunkcia	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.1	Kompletná chromozómová monozómia, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q93.1	Kompletná chromozómová monozómia, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.1	Kompletná chromozómová monozómia, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.1	Kompletná chromozómová monozómia, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.2	Prsteňovitý alebo dicentrický chromozóm	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q93.2	Prsteňovitý alebo dicentrický chromozóm	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.2	Prsteňovitý alebo dicentrický chromozóm	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.2	Prsteňovitý alebo dicentrický chromozóm	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.3	Delécia krátkeho ramena chromozómu 4	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q93.3	Delécia krátkeho ramena chromozómu 4	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.3	Delécia krátkeho ramena chromozómu 4	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.3	Delécia krátkeho ramena chromozómu 4	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.4	Delécia krátkeho ramena chromozómu 5	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Q93.4	Delécia krátkeho ramena chromozómu 5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.4	Delécia krátkeho ramena chromozómu 5	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	

Q93.4	Delécia krátkeho ramena chromozómu 5	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.5	Iná delécia časti chromozómu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
Q93.5	Iná delécia časti chromozómu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.5	Iná delécia časti chromozómu	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.5	Iná delécia časti chromozómu	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.6	Delécia viditeľná iba v prometafáze	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
Q93.6	Delécia viditeľná iba v prometafáze	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.6	Delécia viditeľná iba v prometafáze	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.6	Delécia viditeľná iba v prometafáze	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.7	Delécia s inou komplexnou prestavbou	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
Q93.7	Delécia s inou komplexnou prestavbou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.7	Delécia s inou komplexnou prestavbou	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.7	Delécia s inou komplexnou prestavbou	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.8	Iná delécia autozómov	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
Q93.8	Iná delécia autozómov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.8	Iná delécia autozómov	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.8	Iná delécia autozómov	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q93.9	Delécia autozómov, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
Q93.9	Delécia autozómov, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q93.9	Delécia autozómov, bližšie neurčená	S73-22	Genetické syndrómové ochorenia s potrebou špecializovaných vyšetrení	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93082		III	III	III	III	P	P	P				73	
Q93.9	Delécia autozómov, bližšie neurčená	S73-44	Genetické syndrómové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	54, 63
Q95.0	Vyvážená translokácia a inzercia u normálneho jednotlivca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q95.1	Chromozómová inverzia u normálneho jednotlivca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Q95.2	Vyvážená autozómová prestavba (rearrangement) u abnormálneho jednotlivca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q95.3	Vyvážená prestavba (rearrangement) medzi pohlavnými a autozómovými chromozómami u abnormálneho jednotlivca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q95.4	Jednotlivec s nadpočetným (marker) heterochromatínom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q95.5	Jednotlivec s fragilnými miestami na autozómoch	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q95.8	Iné vyvážené prestavby (rearrangement) a štruktúrne markery (abnormálne chromozómy)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q95.9	Vyvážená prestavba (rearrangement) a štruktúrny marker (abnormálny gén), bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q96.0	Karyotyp 45,X	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q96.0	Karyotyp 45,X	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q96.1	Karyotyp 46,X izo (Xq)	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q96.1	Karyotyp 46,X izo (Xq)	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q96.2	Karyotyp 46,X s patologickým pohlavným chromozómom, s výnimkou izo (Xq)	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q96.2	Karyotyp 46,X s patologickým pohlavným chromozómom, s výnimkou izo (Xq)	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q96.3	Mozaicizmus, 45,X/46, XX alebo XY	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q96.3	Mozaicizmus, 45,X/46, XX alebo XY	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q96.4	Mozaicizmus, 45,X /iná bunková línia (e) s patologickým pohlavným chromozómom	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q96.4	Mozaicizmus, 45,X /iná bunková línia (e) s patologickým pohlavným chromozómom	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73

Q96.8	Iný variant Turnerovho syndrómu	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q96.8	Iný variant Turnerovho syndrómu	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q96.9	Turnerov syndróm, bližšie neurčený	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q96.9	Turnerov syndróm, bližšie neurčený	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q97.0	Karyotyp 47,XXX	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q97.0	Karyotyp 47,XXX	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q97.1	Ženský fenotyp s viac ako troma chromozómami X	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q97.1	Ženský fenotyp s viac ako troma chromozómami X	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q97.2	Mozaicizmus, línie s rozličným počtom X chromozómov	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q97.2	Mozaicizmus, línie s rozličným počtom X chromozómov	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q97.3	Ženský fenotyp s karyotypom 46, XY	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q97.3	Ženský fenotyp s karyotypom 46, XY	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q97.8	Iná abnormalita pohlavných chromozómov so ženským fenotypom, bližšie určená	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q97.8	Iná abnormalita pohlavných chromozómov so ženským fenotypom, bližšie určená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q97.9	Abnormalita pohlavných chromozómov so ženským fenotypom, bližšie neurčená	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q97.9	Abnormalita pohlavných chromozómov so ženským fenotypom, bližšie neurčená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.0	Klinefelterov syndróm, karyotyp 47,XXY	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.0	Klinefelterov syndróm, karyotyp 47,XXY	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.1	Klinefelterov syndróm, mužský fenotyp s viac ako dvoma chromozómami X	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.1	Klinefelterov syndróm, mužský fenotyp s viac ako dvoma chromozómami X	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.2	Klinefelterov syndróm, mužský fenotyp s karyotypom 46,XX	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.2	Klinefelterov syndróm, mužský fenotyp s karyotypom 46,XX	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.3	Iný mužský fenotyp s karyotypom 46,XX	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.3	Iný mužský fenotyp s karyotypom 46,XX	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.4	Klinefelterov syndróm, bližšie neurčený	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.4	Klinefelterov syndróm, bližšie neurčený	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.5	Karyotyp 47,XYY	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.5	Karyotyp 47,XYY	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.6	Mužský fenotyp so štruktúrnou abnormalitou pohlavných chromozómov	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.6	Mužský fenotyp so štruktúrnou abnormalitou pohlavných chromozómov	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q98.7	Mužský fenotyp s mozaicizmom pohlavných chromozómov	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.7	Mužský fenotyp s mozaicizmom pohlavných chromozómov	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q98.8	Iná abnormalita pohlavných chromozómov s mužským fenotypom, bližšie určená	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.8	Iná abnormalita pohlavných chromozómov s mužským fenotypom, bližšie určená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q98.9	Abnormalita pohlavných chromozómov s mužským fenotypom, bližšie neurčená	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q98.9	Abnormalita pohlavných chromozómov s mužským fenotypom, bližšie neurčená	S67-03	Vysoko komplexné endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					50, 59, 67	72, 73
Q99.0	Chiméra 46,XX/46,XY	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q99.0	Chiméra 46,XX/46,XY	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q99.0	Chiméra 46,XX/46,XY	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q99.1	Pravý hermafrodit 46,XX	S29-03	Vrodené chromozómové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P			30		29	9
Q99.1	Pravý hermafrodit 46,XX	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q99.1	Pravý hermafrodit 46,XX	S67-01	Vybrané poruchy sexuálnej diferenciácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						67	59
Q99.2	Fragilný chromozóm X	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
Q99.2	Fragilný chromozóm X	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Q99.2	Fragilný chromozóm X	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
Q99.8	Iná chromozómová abnormalita, bližšie určená	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	25, 33, 34

Q99.8	Iná chromozómová abnormalita, bližšie určená	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
Q99.9	Chromozómová abnormalita, bližšie neurčená	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
R00.0	Tachykardia, bližšie neurčená	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
R00.0	Tachykardia, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R00.0	Tachykardia, bližšie neurčená	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
R00.1	Bradykardia, bližšie neurčená	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
R00.1	Bradykardia, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R00.1	Bradykardia, bližšie neurčená	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
R00.2	Palpitácie	S26-05	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 25
R00.2	Palpitácie	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63
R00.8	Iná a bližšie neurčená porucha srdcovej činnosti	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
R00.8	Iná a bližšie neurčená porucha srdcovej činnosti	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R00.8	Iná a bližšie neurčená porucha srdcovej činnosti	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
R01.0	Benígny a neškodný (akcidentálny) srdcový šelest	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	25
R01.0	Benígny a neškodný (akcidentálny) srdcový šelest	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 69
R01.1	Srdcový šelest, bližšie neurčený	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	25
R01.1	Srdcový šelest, bližšie neurčený	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 69
R01.2	Iný srdcový zvuk	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
R01.2	Iný srdcový zvuk	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
R02	Gangréna, nezatriedená inde	S25-08	Iné kardiovaskulárne ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		25	
R02	Gangréna, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
R02	Gangréna, nezatriedená inde	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 63, 67, 69
R03.0	Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy artériovej hypertenzie	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
R03.0	Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy artériovej hypertenzie	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R03.0	Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy artériovej hypertenzie	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
R03.1	Nameranie nešpecifického zníženého krvného tlaku	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26	1, 6, 7, 25, 33
R03.1	Nameranie nešpecifického zníženého krvného tlaku	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R03.1	Nameranie nešpecifického zníženého krvného tlaku	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64	50, 54, 63, 69, 71
R04.0	Epistaxa	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5	6, 33, 35
R04.0	Epistaxa	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			63	50, 53, 54, 65, 71, 72
R04.1	Krvácanie z hrdla	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5	6, 33, 35
R04.1	Krvácanie z hrdla	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N			63	50, 53, 54, 65, 71, 72
R04.2	Hemoptýza	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		27	1, 25
R04.2	Hemoptýza	S65-30	Iné ochorenie dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65	50, 63
R04.8	Krvácanie z iných miest v dýchacích cestách	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		27	1, 25
R04.8	Krvácanie z iných miest v dýchacích cestách	S65-30	Iné ochorenie dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65	50, 63
R04.9	Krvácanie z dýchacích ciest, bližšie neurčené	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	25
R04.9	Krvácanie z dýchacích ciest, bližšie neurčené	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65	63
R05	Kašeľ	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	25
R05	Kašeľ	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65	63
R06.0	Dýchavičnosť (dyspnoe)	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27	25
R06.0	Dýchavičnosť (dyspnoe)	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R06.0	Dýchavičnosť (dyspnoe)	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		65	63

R06.1	Stridor (hvizdot) pri dýchaní	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R06.1	Stridor (hvizdot) pri dýchaní	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
R06.1	Stridor (hvizdot) pri dýchaní	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R06.2	Sipenie (piskanie) pri dýchaní	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R06.2	Sipenie (piskanie) pri dýchaní	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
R06.2	Sipenie (piskanie) pri dýchaní	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R06.3	Periodické dýchanie	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R06.3	Periodické dýchanie	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R06.4	Hyperventilácia	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R06.4	Hyperventilácia	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R06.5	Dýchanie ústami	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
R06.5	Dýchanie ústami	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
R06.6	Čkanie	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	90	27 1, 25
R06.6	Čkanie	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R06.7	Kýchanie	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
R06.7	Kýchanie	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
R06.80	Akútna život ohrozujúca príhoda v dojčenskom veku	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R06.80	Akútna život ohrozujúca príhoda v dojčenskom veku	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R06.88	Iná a bližšie neurčená porucha dýchania	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R06.88	Iná a bližšie neurčená porucha dýchania	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R07.0	Bolesť v hrdle	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
R07.0	Bolesť v hrdle	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
R07.1	Bolesť v hrudníku pri dýchaní	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R07.1	Bolesť v hrudníku pri dýchaní	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R07.2	Prekordiálna bolesť	S26-18	Bolesť na hrudníku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		26 25
R07.2	Prekordiálna bolesť	S64-25	Bolesť na hrudníku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 63, 65
R07.3	Iná bolesť v hrudníku	S26-18	Bolesť na hrudníku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		26 25
R07.3	Iná bolesť v hrudníku	S64-25	Bolesť na hrudníku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 63, 65
R07.4	Bolesť v hrudníku, bližšie neurčená	S26-18	Bolesť na hrudníku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		26 25
R07.4	Bolesť v hrudníku, bližšie neurčená	S64-25	Bolesť na hrudníku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 63, 65
R09.0	Asfyxia	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	90	27 1, 25
R09.0	Asfyxia	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R09.1	Zápal pohrudnice	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 1, 25, 33
R09.1	Zápal pohrudnice	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
R09.1	Zápal pohrudnice	S65-29	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 63, 65 71, 73
R09.2	Zastavenie dýchania	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	90	27 1, 25
R09.2	Zastavenie dýchania	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R09.3	Abnormálne spútum	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R09.3	Abnormálne spútum	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R09.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	27 25
R09.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	65 63
R10.0	Akútne brucho	S08-33	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		8 7
R10.0	Akútne brucho	S66-52	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
R10.1	Bolesť v hornej časti brucha	S28-14	Vybrané ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			28 1
R10.1	Bolesť v hornej časti brucha	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60	36
R10.1	Bolesť v hornej časti brucha	S66-52	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
R10.2	Bolesť v oblasti panvy a hrádze	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		9 25, 33, 34
R10.2	Bolesť v oblasti panvy a hrádze	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59 51, 63, 71
R10.3	Bolesť v iných častiach podbrušia	S66-52	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63
R10.4	Iná a bližšie neurčená bolesť brucha	S66-52	Bolesť brucha a apendicitída	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 63

R11	Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R11	Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
R11	Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R12	Pálenie záhy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R12	Pálenie záhy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R13.0	Dysfágia s potrebou dohľadu počas prijímania potravy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R13.0	Dysfágia s potrebou dohľadu počas prijímania potravy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R13.1	Dysfágia pri tracheostómii s (čiastočne) nafúknutým balónikom a potrebou toalety dýchacích ciest	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R13.1	Dysfágia pri tracheostómii s (čiastočne) nafúknutým balónikom a potrebou toalety dýchacích ciest	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R13.9	Iná dysfágia, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R13.9	Iná dysfágia, bližšie neurčená	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R14	Flatulencia a podobné poruchy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R14	Flatulencia a podobné poruchy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R15	Inkontinencia stolice	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R15	Inkontinencia stolice	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R16.0	Hepatomegália, nezatriedená inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R16.0	Hepatomegália, nezatriedená inde	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
R16.0	Hepatomegália, nezatriedená inde	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R16.1	Splenomegália, nezatriedená inde	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 6, 37
R16.1	Splenomegália, nezatriedená inde	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
R16.1	Splenomegália, nezatriedená inde	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			63 54, 69
R16.2	Hepatomegália so splenomegáliou, nezatriedená inde	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R16.2	Hepatomegália so splenomegáliou, nezatriedená inde	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
R16.2	Hepatomegália so splenomegáliou, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
R16.2	Hepatomegália so splenomegáliou, nezatriedená inde	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R17	Žltačka, bližšie neurčená	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R17	Žltačka, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
R17	Žltačka, bližšie neurčená	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R18	Ascites	S28-10	Ascites, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	IV				P	P					28
R18	Ascites	S28-39	Ascites	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 25
R18	Ascites	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R19.0	Zdurenie, masa, hrča v oblasti brucha alebo panvy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R19.0	Zdurenie, masa, hrča v oblasti brucha alebo panvy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R19.1	Abnormálne črevné zvuky	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R19.1	Abnormálne črevné zvuky	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R19.2	Viditeľná peristaltika	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R19.2	Viditeľná peristaltika	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R19.3	Stuhnutie (rigidita) brucha	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R19.3	Stuhnutie (rigidita) brucha	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R19.4	Zmena vo vyprázdňovaní stolice	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R19.4	Zmena vo vyprázdňovaní stolice	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R19.5	Iná porucha stolice	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R19.5	Iná porucha stolice	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R19.6	Halitóza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
R19.6	Halitóza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
R19.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha, bližšie určené	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R19.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha, bližšie určené	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R20.0	Necitlivosť kože	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R20.0	Necitlivosť kože	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74

R20.1	Znížená citlivosť [hypestézia] kože	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R20.1	Znížená citlivosť [hypestézia] kože	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R20.2	Kožné parestézie	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R20.2	Kožné parestézie	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R20.3	Zvýšená citlivosť [hyperestézia] kože	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R20.3	Zvýšená citlivosť [hyperestézia] kože	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R20.8	Iná porucha kožnej citlivosti, bližšie určená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R20.8	Iná porucha kožnej citlivosti, bližšie určená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R21	Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R21	Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R22.0	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na hlave	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R22.0	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na hlave	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R22.1	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na krku	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R22.1	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na krku	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R22.2	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na trupe	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R22.2	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na trupe	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R22.3	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na hornej končatine	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R22.3	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na hornej končatine	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R22.4	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na dolnej končatine	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R22.4	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na dolnej končatine	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R22.7	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na viacerých miestach	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R22.7	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča na viacerých miestach	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R22.9	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R22.9	Lokalizované zdurenie, útvar, hrča, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R23.0	Cyanóza	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R23.0	Cyanóza	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
R23.0	Cyanóza	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R23.1	Bledosť [pallor]	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R23.1	Bledosť [pallor]	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R23.2	Sčervenenie	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R23.2	Sčervenenie	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R23.3	Spontánne ekchymózy	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 54, 69
R23.4	Zmeny štruktúry kože	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R23.4	Zmeny štruktúry kože	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72

R23.8	Iné a bližšie neurčené zmeny kože	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
R23.8	Iné a bližšie neurčené zmeny kože	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
R25.0	Abnormálne pohyby hlavy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R25.0	Abnormálne pohyby hlavy	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R25.1	Trasľavosť [tremor], bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R25.1	Trasľavosť [tremor], bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R25.2	Kŕč a spazmus	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 65
R25.3	Fascikulácia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R25.3	Fascikulácia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R25.8	Iné a bližšie neurčené abnormálne mimovoľové pohyby	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R25.8	Iné a bližšie neurčené abnormálne mimovoľové pohyby	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R26.0	Ataktická chôdza	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R26.0	Ataktická chôdza	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R26.1	Paralytická chôdza	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R26.1	Paralytická chôdza	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R26.2	Ťažkosti pri chôdzi, nezatriedené inde	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			69 54, 67
R26.3	Imobilita	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R26.3	Imobilita	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R26.8	Iná a bližšie neurčená porucha chôdze a pohyblivosti (mobility)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R26.8	Iná a bližšie neurčená porucha chôdze a pohyblivosti (mobility)	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R27.0	Ataxia, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R27.0	Ataxia, bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R27.8	Iná a bližšie neurčená porucha koordinácie	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R27.8	Iná a bližšie neurčená porucha koordinácie	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R29.0	Tetania	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R29.0	Tetania	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73

R29.1	Meningizmus	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R29.1	Meningizmus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
R29.1	Meningizmus	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R29.2	Abnormálny reflex	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R29.2	Abnormálny reflex	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R29.3	Porucha držania tela	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R29.3	Porucha držania tela	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R29.4	Lúpavé bedro [coxa saltans]	S69-14	Iné ochorenia pohybového systému II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				69 54, 67
R29.5	Neurologický neglect syndróm	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R29.5	Neurologický neglect syndróm	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R29.6	Náchylnosť k pádom, nezatriedená inde	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R29.6	Náchylnosť k pádom, nezatriedená inde	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R29.8	Iný a bližšie neurčený subjektívny a objetívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R29.8	Iný a bližšie neurčený subjektívny a objetívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R30.0	Dyzúria	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R30.0	Dyzúria	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R30.1	Bolestivé nutkanie na močenie [tenesmus vesicae]	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R30.1	Bolestivé nutkanie na močenie [tenesmus vesicae]	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R30.9	Bolestivé močenie, bližšie neurčené	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R30.9	Bolestivé močenie, bližšie neurčené	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R31	Hematúria, bližšie neurčená	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R31	Hematúria, bližšie neurčená	S68-36	Hematúria	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		68 51, 59, 63
R32	Inkontinencia moču, bližšie neurčená	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R33	Retencia moču	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R33	Retencia moču	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R34	Anúria a oligúria	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R34	Anúria a oligúria	S68-05	Insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P			30		68 51, 59
R35	Polyúria	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R35	Polyúria	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R36	Výtok z uretry	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R36	Výtok z uretry	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63

R39.0	Extravazácia moču	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R39.1	Iné poruchy močenia	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R39.1	Iné poruchy močenia	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R39.2	Extrarenálna urémia	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R39.2	Extrarenálna urémia	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		50, 51, 68 59, 73
R39.8	Iný a bližšie neurčený subjektívny a objektívny príznak poruchy močovej sústavy	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30 10, 25
R39.8	Iný a bližšie neurčený subjektívny a objektívny príznak poruchy močovej sústavy	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R40.0	Somnolencia	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
R40.0	Somnolencia	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
R40.1	Sopor (stupor)	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
R40.1	Sopor (stupor)	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
R40.2	Kóma, bližšie neurčená	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: i601, i602, i603, i604, i605, i606, i607, i608, i609, i610, i611, i612, i613, i614, i615, i616, i618, i619, i6200, i6201, i6202, i6209, i621, i629, i630, i631, i632, i633, i634, i635, i636, i638, i639, i64, i650, i651, i652, i653, i658, i659, i660, i661, i662, i663, i664, i668, i669, i670, i6710, i6711, s060, s061, s0620, s0621, s0622, s0623, s0628, s0630, s0631, s0632, s0633, s0634, s0638, s064, s065, s066, s0670, s0671, s0672, s0673, s0679, s068, s069, s070, s071, s078, s079, s097, s099, t040, t060, z524	II					P	P	P	P			17
R40.2	Kóma, bližšie neurčená	S37-03	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N			37 1, 25
R40.2	Kóma, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
R40.2	Kóma, bližšie neurčená	S73-28	Stupor a kóma netraumatického pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73 50, 63, 67
R41.0	Dezorientácia, bližšie neurčená	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R41.0	Dezorientácia, bližšie neurčená	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R41.1	Antegrádna amnézia	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R41.2	Retrográdna amnézia	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R41.3	Iná amnézia	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R41.8	Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R42	Závrat [vertigo]	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R42	Závrat [vertigo]	S37-20	Vertigo	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			37 5
R42	Závrat [vertigo]	S53-29	Poruchy rovnováhy, strata sluchu alebo tinnitus	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				53 73
R43.0	Anosmia	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R43.0	Anosmia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R43.0	Anosmia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R43.1	Parosmia	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R43.1	Parosmia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R43.1	Parosmia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R43.2	Parageusia	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R43.2	Parageusia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39

R43.2	Parageusia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P								50, 62, 73	63, 69, 74
R43.8	Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV							P	P			60							36	
R43.8	Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P	30							2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
R43.8	Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P								50, 62, 73	63, 69, 74
R44.0	Sluchové halucinácie	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R44.0	Sluchové halucinácie	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III	III	P	P	P									74	73
R44.1	Zrakové halucinácie	S04-08	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV							P	P			30							4	
R44.1	Zrakové halucinácie	S62-13	Vrodené chyby oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			V	V	IV	IV		P	N			30	4	4					62	
R44.2	Iné halucinácie	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R44.2	Iné halucinácie	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III		P	P	P									74	73
R44.3	Halucinácie, bližšie neurčené	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R44.3	Halucinácie, bližšie neurčené	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III		P	P	P									74	73
R44.8	Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R44.8	Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III		P	P	P									74	73
R45.0	Nervozita	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV							P	P			60							36	
R45.0	Nervozita	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R45.0	Nervozita	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III		P	P	P									74	
R45.1	Nepokoj a vzrušenosť	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV							P	P			60							36	
R45.1	Nepokoj a vzrušenosť	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R45.1	Nepokoj a vzrušenosť	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III		P	P	P									74	
R45.2	Pocit nešťastia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R45.3	Demoralizácia a apatia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R45.4	Podráždenosť a zlosť	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R45.4	Podráždenosť a zlosť	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III		P	P	P									74	
R45.5	Nepriateľské pocity	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R45.6	Fyzické násilie	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P								63	
R45.7	Stav emočného šoku a stresu, bližšie neurčený	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV							P	P			60							36	
R45.7	Stav emočného šoku a stresu, bližšie neurčený	S38-09	Anxiózne poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P								38	
R45.7	Stav emočného šoku a stresu, bližšie neurčený	S74-18	Anxiózne poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				III	III	III		P	P	P									74	
R45.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.0	Veľmi nízka úroveň osobnej hygieny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.1	Bizarný osobný zjav	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.2	Čudné a nevysvetliteľné správanie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.3	Hyperaktivita	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.4	Pomalosť a slabé reagovanie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.5	Podozrievavosť a nápadná vyhýbavosť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.6	Neprimeraná ustarostenosť a zaujatosť zaťažkávacími udalosťami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.7	Veľavravnosť s nepodstatnými podrobnosťami, ktoré zastierajú dôvod na kontakt	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R46.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I			N	N	N	N	N							99	
R47.0	Dysfázia a afázia	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P	30							2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
R47.0	Dysfázia a afázia	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P								50, 62, 73	63, 69, 74
R47.1	Dysartria a anartria	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II							P	P	P	P	30							2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
R47.1	Dysartria a anartria	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza				II	II	II	II	P	P	P	P								50, 62, 73	63, 69, 74

R47.8	Iná a bližšie neurčená porucha reči	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30			2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R47.8	Iná a bližšie neurčená porucha reči	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 62, 73 63, 69, 74
R48.0	Dyslexia a alexia	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				38
R48.0	Dyslexia a alexia	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P					74 73
R48.1	Agnózia	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				38
R48.1	Agnózia	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P					74 73
R48.2	Apraxia	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				38
R48.2	Apraxia	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P					74 73
R48.8	Iné symbolické dysfunkcie, bližšie neurčené	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				38
R48.8	Iné symbolické dysfunkcie, bližšie neurčené	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III		P	P	P					74 73
R49.0	Dysfónia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
R49.0	Dysfónia	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
R49.0	Dysfónia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
R49.1	Afónia	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
R49.1	Afónia	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
R49.1	Afónia	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
R49.2	Hypernazalita a hyponazalita	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
R49.2	Hypernazalita a hyponazalita	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
R49.8	Iné poruchy hlasu, bližšie neurčené	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 1, 6, 33
R49.8	Iné poruchy hlasu, bližšie neurčené	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					50, 54, 53 65, 69, 71
R50.2	Horúčka zapríčinená liekmi	S33-11	Horúčka neznámeho pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 35
R50.2	Horúčka zapríčinená liekmi	S63-18	Horúčka neznámeho pôvodu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 69, 71
R50.80	Horúčka neznámeho pôvodu	S33-11	Horúčka neznámeho pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 35
R50.80	Horúčka neznámeho pôvodu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
R50.80	Horúčka neznámeho pôvodu	S69-07	Autoinflamčné ochorenia - bežné/získané (PFAPA syndróm)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	20	5	69 71
R50.88	Iná horúčka, bližšie určená	S33-11	Horúčka neznámeho pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 35
R50.88	Iná horúčka, bližšie určená	S69-07	Autoinflamčné ochorenia - bežné/získané (PFAPA syndróm)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	20	5	69 71
R50.9	Horúčka, bližšie neurčená	S33-11	Horúčka neznámeho pôvodu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 35
R50.9	Horúčka, bližšie neurčená	S69-07	Autoinflamčné ochorenia - bežné/získané (PFAPA syndróm)	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	20	5	69 71
R51	Bolesť hlavy	S37-09	Bolesti hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				37
R51	Bolesť hlavy	S73-36	Bolesti hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				73 63
R52.0	Akútna bolesť	S37-19	Manažment bolesti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	N	N				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 37 44, 45

						II	II	II	II						3, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
R52.0	Akútna bolesť	S73-52	Manažment bolesti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	N	N	73	72, 74, 76
						II									1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43,
R52.1	Chronická neutíšiteľná bolesť	S37-19	Manažment bolesti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	N	N	37	44, 45
						II	II	II	II						3, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
R52.1	Chronická neutíšiteľná bolesť	S73-52	Manažment bolesti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	N	N	73	72, 74, 76
						II									1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43,
R52.2	Iná chronická bolesť	S37-19	Manažment bolesti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	N	N	37	44, 45

							II	II	II	II					3, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
R52.2	Iná chronická bolesť	S73-52	Manažment bolesti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N	73 72, 74, 76
						II									1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43,
R52.3	Chronická neuropatická bolesť	S37-19	Manažment bolesti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N	37 44, 45
							II	II	II	II					3, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
R52.3	Chronická neuropatická bolesť	S73-52	Manažment bolesti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N	73 72, 74, 76
						II									1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43,
R52.4	Chronická nádorová bolesť	S37-19	Manažment bolesti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N	37 44, 45

							II	II	II	II							3, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
R52.4	Chronická nádorová bolesť	S73-52	Manažment bolesti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N		73	72, 74, 76
						II											1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43,
R52.9	Bolesť, bližšie neurčená	S37-19	Manažment bolesti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N		37	44, 45
							II	II	II	II							3, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
R52.9	Bolesť, bližšie neurčená	S73-52	Manažment bolesti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N		73	72, 74, 76
R53	Malátnosť a únava	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R53	Malátnosť a únava	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63	54, 69
R54	Senilita	S37-08	Demencia a iné chronické poruchy mozgovej funkcie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	38
R54	Senilita	S73-35	Iné chronické poruchy mozgovej funkcie a demencia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63, 74
R55	Synkopa a kolaps	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26	1, 25, 27
R55	Synkopa a kolaps	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R55	Synkopa a kolaps	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64	50, 63, 73
R56.0	Febrilné kŕče	S37-04	Febrilné kŕče	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P			37	
R56.0	Febrilné kŕče	S73-29	Febrilné kŕče	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
R56.8	Iné kŕče, bližšie neurčené	S37-04	Febrilné kŕče	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		37	
R56.8	Iné kŕče, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
R56.8	Iné kŕče, bližšie neurčené	S73-29	Febrilné kŕče	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 63
R57.0	Kardiogénny šok	S26-08	Insuficiencia srdca a šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26	1, 25, 27
R57.0	Kardiogénny šok	S64-22	Insuficiencia srdca a šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64	50, 63, 65
R57.1	Hypovolemický šok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
R57.1	Hypovolemický šok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15

R57.1	Hypovolemický šok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
R57.1	Hypovolemický šok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
R57.1	Hypovolemický šok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
R57.1	Hypovolemický šok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
R57.1	Hypovolemický šok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
R57.1	Hypovolemický šok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
R57.1	Hypovolemický šok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
R57.1	Hypovolemický šok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
R57.1	Hypovolemický šok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
R57.1	Hypovolemický šok	S25-07	Hypovolemický a iný šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1
R57.1	Hypovolemický šok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
R57.1	Hypovolemický šok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
R57.1	Hypovolemický šok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
R57.1	Hypovolemický šok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
R57.1	Hypovolemický šok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
R57.1	Hypovolemický šok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
R57.1	Hypovolemický šok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
R57.1	Hypovolemický šok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
R57.1	Hypovolemický šok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
R57.1	Hypovolemický šok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
R57.1	Hypovolemický šok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
R57.1	Hypovolemický šok	S63-34	Šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
R57.2	Septický šok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
R57.2	Septický šok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
R57.2	Septický šok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
R57.2	Septický šok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
R57.2	Septický šok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
R57.2	Septický šok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
R57.2	Septický šok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
R57.2	Septický šok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

R57.2	Septický šok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
R57.2	Septický šok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
R57.2	Septický šok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
R57.2	Septický šok	S33-08	Sepsa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			33 25, 40
R57.2	Septický šok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
R57.2	Septický šok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
R57.2	Septický šok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
R57.2	Septický šok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
R57.2	Septický šok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
R57.2	Septický šok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
R57.2	Septický šok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
R57.2	Septický šok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
R57.2	Septický šok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
R57.2	Septický šok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
R57.2	Septický šok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
R57.2	Septický šok	S71-07	Sepsa	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			71 50, 63, 69
R57.8	Iný šok	S25-07	Hypovolemický a iný šok	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1
R57.8	Iný šok	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R57.9	Šok, bližšie neurčený	S26-17	Synkopa a kolaps	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			26 1, 25, 27
R57.9	Šok, bližšie neurčený	S64-20	Synkopa a kolaps	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			64 50, 63, 73
R58	Krvácanie, nezatriedené inde	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26 25, 33
R58	Krvácanie, nezatriedené inde	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64 63, 69, 71
R59.0	Lokalizované zväčšenie lymfatických uzlín	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
R59.0	Lokalizované zväčšenie lymfatických uzlín	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R59.0	Lokalizované zväčšenie lymfatických uzlín	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 54, 69
R59.1	Generalizované zväčšenie lymfatických uzlín	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
R59.1	Generalizované zväčšenie lymfatických uzlín	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 54, 69
R59.9	Zväčšenie lymfatických uzlín, bližšie neurčené	S25-10	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 37
R59.9	Zväčšenie lymfatických uzlín, bližšie neurčené	S63-25	Ochorenia retikuloendoteliálneho systému, imunitného systému a poruchy zrážania krvi I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 54, 69
R60.0	Lokalizovaný opuch	S25-16	Opuch	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 35
R60.0	Lokalizovaný opuch	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R60.0	Lokalizovaný opuch	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 54, 69
R60.1	Generalizovaný opuch	S25-16	Opuch	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 35
R60.1	Generalizovaný opuch	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
R60.1	Generalizovaný opuch	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R60.9	Opuch, bližšie neurčený	S25-16	Opuch	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 6, 35
R60.9	Opuch, bližšie neurčený	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 54, 69
R61.0	Lokalizovaná hyperhidróza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35

R61.0	Lokalizovaná hyperhidróza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7	61	50, 54, 69, 72
R61.1	Generalizovaná hyperhidróza	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	34	1, 6, 25, 35
R61.1	Generalizovaná hyperhidróza	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7	61	50, 54, 69, 72
R61.9	Hyperhidróza, bližšie neurčená	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	34	1, 6, 25, 35
R61.9	Hyperhidróza, bližšie neurčená	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				14	400*7	61	50, 54, 69, 72
R62.0	Oneskorené dosiahnutie očakávaného stupňa fyziologického vývinu	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R62.8	Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R62.9	Zaostávanie v očakávanom normálnom fyziologickom vývine, bližšie neurčené	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.0	Anorexia (nechutenstvo)	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.0	Anorexia (nechutenstvo)	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.1	Polydipsia	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.1	Polydipsia	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.2	Polyfágia	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.2	Polyfágia	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.3	Ťažkosti s výživou a nesprávne usmerňovanie výživy	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.3	Ťažkosti s výživou a nesprávne usmerňovanie výživy	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.4	Abnormálne chudnutie	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.4	Abnormálne chudnutie	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.5	Abnormálne priberanie	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.5	Abnormálne priberanie	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.6	Nedostatočný príjem potravy a vody v dôsledku zanedbávania seba samého	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.6	Nedostatočný príjem potravy a vody v dôsledku zanedbávania seba samého	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R63.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R63.8	Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R64	Kachexia (vycivenosť)	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 10
R64	Kachexia (vycivenosť)	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	50, 59, 66, 73
R65.0!	Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) infekčného pôvodu bez orgánového zlyhávania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
R65.1!	Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) infekčnej genézy s orgánovým zlyhávaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
R65.2!	Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) neinfekčnej genézy bez orgánového zlyhávania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
R65.3!	Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) neinfekčnej genézy s orgánovým zlyhávaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
R65.9!	Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS), bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
R68.0	Hypotermia nesúvisiaca s nízkou teplotou prostredia	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 10
R68.0	Hypotermia nesúvisiaca s nízkou teplotou prostredia	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	50, 59, 66, 73
R68.1	Nešpecifické príznaky charakteristické pre dojčenský vek	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 10
R68.1	Nešpecifické príznaky charakteristické pre dojčenský vek	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	50, 59, 66, 73
R68.2	Suchosť úst, bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5	1, 6, 33
R68.2	Suchosť úst, bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P					53	50, 54, 65, 69, 71
R68.3	Kyjačikovité prsty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
R68.8	Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky, bližšie určené	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 10
R68.8	Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky, bližšie určené	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	50, 59, 66, 73
R69	Neznáme a bližšie neurčené príčiny chorobnosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
R70.0	Zrýchlená sedimentácia erytrocytov	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 10
R70.0	Zrýchlená sedimentácia erytrocytov	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	54, 69
R70.1	Abnormálna viskozita plazmy	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 10
R70.1	Abnormálna viskozita plazmy	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	50, 59, 66, 73
R71	Abnormality červených krviniek	S63-27	Hemolytické a aplastické anémie a iné komplexné ochorenia erytrocytov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	50
R72	Abnormality bielych krviniek, nezatriedené inde	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	54, 69
R73.0	Abnormálny glukózový toleranačný test	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R73.0	Abnormálny glukózový toleranačný test	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73
R73.9	Hyperglykémia, bližšie neurčená	S25-14	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25	1, 37, 40
R73.9	Hyperglykémia, bližšie neurčená	S63-35	Rôzne poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	73

R74.0	Zvýšená aktivita aminotransferáz a dehydrogenázy kyseliny mliečnej [LDH] v krvnom sére	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
R74.0	Zvýšená aktivita aminotransferáz a dehydrogenázy kyseliny mliečnej [LDH] v krvnom sére	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R74.8	Abnormálna aktivita iných enzýmov v krvnom sére	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
R74.8	Abnormálna aktivita iných enzýmov v krvnom sére	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R74.9	Abnormálna aktivita bližšie neurčeného enzýmu v krvnom sére	S28-57	Iné ochorenia GIT	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	25
R74.9	Abnormálna aktivita bližšie neurčeného enzýmu v krvnom sére	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R75	Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
R76.0	Zvýšený titer protilátky	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
R76.1	Abnormálna reakcia na tuberkulínový test	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				27	1
R76.1	Abnormálna reakcia na tuberkulínový test	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30	65	63
R76.2	Falošne pozitívna sérologická skúška na syfilis	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
R76.8	Iné abnormálne imunologické nálezy v krvnom sére, bližšie určené	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90	35	25, 28
R76.8	Iné abnormálne imunologické nálezy v krvnom sére, bližšie určené	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			21	72	50, 69
R76.9	Abnormálny imunologický nález v krvnom sére, bližšie neurčený	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		90	35	25, 28
R76.9	Abnormálny imunologický nález v krvnom sére, bližšie neurčený	S72-05	Komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			21	72	50, 69
R77.0	Abnormality albumínu	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 25
R77.0	Abnormality albumínu	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	70	54, 69, 72
R77.1	Abnormality globulínu	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 25
R77.1	Abnormality globulínu	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	70	54, 69, 72
R77.2	Abnormality alfa-fetoproteínu	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 25
R77.2	Abnormality alfa-fetoproteínu	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	70	54, 69, 72
R77.8	Ostatné bližšie určené abnormality bielkovín plazmy	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 25
R77.8	Ostatné bližšie určené abnormality bielkovín plazmy	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	70	54, 69, 72
R77.9	Abnormality bielkovín plazmy, bližšie neurčené	S40-08	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			40	6, 25
R77.9	Abnormality bielkovín plazmy, bližšie neurčené	S70-31	Lymfóm a neakútna leukémia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				7	70	54, 69, 72
R78.0	Nález alkoholu v krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
R78.1	Nález opiátov v krvi	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.1	Nález opiátov v krvi	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R78.2	Nález kokaínu v krvi	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.2	Nález kokaínu v krvi	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R78.3	Nález halucinogénu v krvi	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.3	Nález halucinogénu v krvi	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R78.4	Nález iných liekov a látok s možnosťou závislosti	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.4	Nález iných liekov a látok s možnosťou závislosti	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R78.5	Nález psychotropnej látky v krvi	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.5	Nález psychotropnej látky v krvi	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R78.6	Nález steroidovej látky v krvi	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.6	Nález steroidovej látky v krvi	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R78.7	Nález abnormálnej koncentrácie ťažkého kovu v krvi	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.7	Nález abnormálnej koncentrácie ťažkého kovu v krvi	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36	
R78.7	Nález abnormálnej koncentrácie ťažkého kovu v krvi	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 59, 66, 73
R78.8	Nález inej bližšie určenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.8	Nález inej bližšie určenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36	
R78.8	Nález inej bližšie určenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
R78.9	Nález bližšie neurčenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R78.9	Nález bližšie neurčenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza	S63-14	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	54, 69
R79.0	Abnormálna koncentrácia minerálov v krvnom sére	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10

R79.0	Abnormálna koncentrácia minerálov v krvnom sére	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R79.8	Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 10
R79.8	Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R79.9	Abnormálny nález v chemickom zložení krvi, bližšie neurčený	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 10
R79.9	Abnormálny nález v chemickom zložení krvi, bližšie neurčený	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R80	Izolovaná proteinúria	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
R80	Izolovaná proteinúria	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	50, 51, 68 59, 73
R81	Glykozúria	S29-08	Diabetes mellitus	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	1, 4, 25, 29 28, 37
R81	Glykozúria	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R82.0	Chylúria	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
R82.0	Chylúria	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	68 50, 51, 59
R82.1	Myoglobinúria	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 10
R82.1	Myoglobinúria	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R82.2	Bilirubinúria	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28 1, 25, 35
R82.2	Bilirubinúria	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66 50, 63
R82.3	Hemoglobinúria	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
R82.3	Hemoglobinúria	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 51, 68 59, 63
R82.4	Acetonúria	S29-06	Poruchy metabolizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	N	30	29 1, 25, 28
R82.4	Acetonúria	S67-04	Závažné poruchy metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				50, 69, 67 72, 73
R82.5	Zvýšená koncentrácia liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok v moči	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	25 9
R82.5	Zvýšená koncentrácia liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok v moči	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 51, 68 59, 63
R82.6	Abnormálna koncentrácia látky prevažne nemedicínskeho pôvodu v moči	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 10
R82.6	Abnormálna koncentrácia látky prevažne nemedicínskeho pôvodu v moči	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
R82.6	Abnormálna koncentrácia látky prevažne nemedicínskeho pôvodu v moči	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 59, 63 66, 73
R82.7	Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
R82.7	Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 51, 68 59, 63
R82.8	Abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
R82.8	Abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 51, 68 59, 63
R82.9	Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
R82.9	Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
R82.9	Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	50, 51, 68 59, 63
R83.0	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota enzýmov	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R83.0	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota enzýmov	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R83.1	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota hormónov	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R83.1	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota hormónov	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74
R83.2	Abnormálny nález v mozgovomicehovom moku: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R83.2	Abnormálny nález v mozgovomicehovom moku: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 62, 73 63, 69, 74

R83.3	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
R83.3	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
R83.4	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny imunologický nález	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
R83.4	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny imunologický nález	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
R83.5	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny mikrobiologický nález	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
R83.5	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny mikrobiologický nález	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
R83.6	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny cytologický nález	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
R83.6	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny cytologický nález	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
R83.7	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny histologický nález	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
R83.7	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálny histologický nález	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
R83.8	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: iný abnormálny nález	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
R83.8	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: iný abnormálny nález	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
R83.9	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: bližšie neurčený abnormálny nález	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
R83.9	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: bližšie neurčený abnormálny nález	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
R84.0	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota enzýmov	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.1	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota hornónov	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.2	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.3	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.4	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny imunologický nález	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.5	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny mikrobiologický nález	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.6	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny cytologický nález	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.7	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: abnormálny histologický nález	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.8	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: iný abnormálny nález	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R84.9	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka: bližšie neurčený abnormálny nález	S63-32	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 65
R85.0	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota enzýmov	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.0	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota enzýmov	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.1	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota hormónov	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.1	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota hormónov	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63

R85.2	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.2	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.3	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.3	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.4	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny imunologický nález	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.4	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny imunologický nález	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.5	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny mikrobiologický nález	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.5	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny mikrobiologický nález	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.6	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny cytologický nález	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.6	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny cytologický nález	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.7	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny histologický nález	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.7	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: abnormálny histologický nález	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.8	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: iný abnormálny nález	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.8	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: iný abnormálny nález	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R85.9	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: bližšie neurčený abnormálny nález	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		28	1, 25, 35
R85.9	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny: bližšie neurčený abnormálny nález	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30	66	50, 63
R86.0	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota enzýmov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.0	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota enzýmov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.1	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota hormónov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.1	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota hormónov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.2	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.2	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.3	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.3	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.4	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny imunologický nález	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.4	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny imunologický nález	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.5	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny mikrobiologický nález	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.5	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny mikrobiologický nález	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.6	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny cytologický nález	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.6	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny cytologický nález	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.7	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny histologický nález	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.7	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: abnormálny histologický nález	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.8	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: iný abnormálny nález	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34
R86.8	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: iný abnormálny nález	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R86.9	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: bližšie neurčený abnormálny nález	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		9	25, 33, 34

R86.9	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov: bližšie neurčený abnormálny nález	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59	51, 63, 71
R87.0	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina enzýmov	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.0	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina enzýmov	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.1	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina hormónov	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.1	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina hormónov	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.2	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.2	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.3	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.3	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálna hladina látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.4	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny imunologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.4	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny imunologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.5	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny mikrobiologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.5	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny mikrobiologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.6	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny cytologický nález	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
R87.60	Abnormálne skvamózne bunky neznámej signifikancie (ASCUS)	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.60	Abnormálne skvamózne bunky neznámej signifikancie (ASCUS)	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.61	Abnormálne skvanózne bunky vysokého stupňa (ASC-H)	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.61	Abnormálne skvanózne bunky vysokého stupňa (ASC-H)	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.62	Skvamózna intraepiteliálna lézia nízkeho stupňa (L-SIL)	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.62	Skvamózna intraepiteliálna lézia nízkeho stupňa (L-SIL)	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.63	Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (H-SIL)	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.63	Skvamózna intraepiteliálna lézia vysokého stupňa (H-SIL)	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.64	Cytologický dôkaz malignity zo steru krčka maternice	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.64	Cytologický dôkaz malignity zo steru krčka maternice	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.65	Chýbajúce žľazové bunky transformačnej zóny	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.65	Chýbajúce žľazové bunky transformačnej zóny	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.66	Iný abnormálny cytologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.66	Iný abnormálny cytologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.67	Nešpecifikovaný abnormálny cytologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.67	Nešpecifikovaný abnormálny cytologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.7	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny histologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.7	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: abnormálny histologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.8	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: iný abnormálny nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.8	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: iný abnormálny nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R87.9	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: bližšie neurčený abnormálny nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R87.9	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov: bližšie neurčený abnormálny nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R89.0	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota enzýmov	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R89.0	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota enzýmov	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73
R89.1	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota hormónov	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 10
R89.1	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota hormónov	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	50, 59, 66, 73

R89.2	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.2	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R89.3	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.3	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota látok prevažne nemedicínskeho pôvodu	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R89.4	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny imunologicky nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.4	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny imunologicky nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R89.5	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny mikrobiologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.5	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny mikrobiologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R89.6	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny cytologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.6	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny cytologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R89.7	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny histologický nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.7	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: abnormálny histologický nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R89.8	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: iný abnormálny nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.8	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: iný abnormálny nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R89.9	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: bližšie neurčený abnormálny nález	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R89.9	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív: bližšie neurčený abnormálny nález	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R90.0	Vnútrolebkový rozpínavý proces	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R90.0	Vnútrolebkový rozpínavý proces	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R90.8	Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R90.8	Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R91	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc	S27-23	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		27 25
R91	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc	S65-25	Kašeľ, dyspnoe a iné poruchy dýchania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		65 63
R92	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
R92	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63 66, 73
R93.0	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy, nezatriedený inde	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R93.0	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy, nezatriedený inde	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73 63, 69, 74
R93.1	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení srdca a koronárnej cirkulácie	S26-10	Koronárna arterioskleróza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			26 25
R93.2	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčových ciest	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R93.2	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčových ciest	S66-49	Ochorenia žlčníka a žlčovodov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 63
R93.3	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35
R93.3	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
R93.4	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení močových orgánov	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		25 9
R93.4	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení močových orgánov	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P	30		50, 51, 68 59, 63
R93.5	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane retroperitonea	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25, 35

R93.5	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane retroperitonea	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
R93.6	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení končatín	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13	25
R93.6	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení končatín	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R93.6	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení končatín	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56	54, 63, 69
R93.7	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej a kostrovej sústavy	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13	25
R93.7	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej a kostrovej sústavy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R93.7	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej a kostrovej sústavy	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56	54, 63, 69
R93.8	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených telových štruktúr	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 10
R93.8	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených telových štruktúr	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R93.8	Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených telových štruktúr	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 59, 63	66, 73
R94.0	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálnej nervovej sústavy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R94.0	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálnej nervovej sústavy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
R94.0	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálnej nervovej sústavy	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73	63, 69, 74
R94.1	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R94.1	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37	29, 33, 39
R94.1	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 62, 73	63, 69, 74
R94.2	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pľúc	S27-21	Iné ochorenie dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90		27	1, 25
R94.2	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pľúc	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R94.2	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pľúc	S65-10	Iné ochorenie dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65	50, 71, 72
R94.3	Abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 6, 7, 26	25, 33
R94.3	Abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R94.3	Abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 64	63, 69, 71
R94.4	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení obličiek	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 2, 9, 30	10, 25
R94.4	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení obličiek	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R94.4	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení obličiek	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 73
R94.5	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			28	1, 25, 35
R94.5	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R94.5	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene	S66-48	Ochorenia pečene I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66	50, 63
R94.6	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej žľazy	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	1, 25
R94.6	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej žľazy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
R94.6	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej žľazy	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				67	50
R94.7	Abnormálne výsledky vyšetrení iných endokrinných funkcií	S29-10	Endokrinopatie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		29	1, 25

R94.7	Abnormálne výsledky vyšetrení iných endokrinných funkcií	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36
R94.7	Abnormálne výsledky vyšetrení iných endokrinných funkcií	S67-08	Endokrinopatie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					67 50
R94.8	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav	S25-09	Ochorenia a poruchy močových orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		25 9
R94.8	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36
R94.8	Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav	S63-30	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 59, 63 66, 73
R95.0	Syndróm náhlej smrti dojčaťa [SIDS] so zmienkou o pitve	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R95.0	Syndróm náhlej smrti dojčaťa [SIDS] so zmienkou o pitve	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 62, 73 63, 69, 74
R95.9	Syndróm náhlej smrti dojčaťa [SIDS] bez zmienky o pitve	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
R95.9	Syndróm náhlej smrti dojčaťa [SIDS] bez zmienky o pitve	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 62, 73 63, 69, 74
R96.0	Náhla smrť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
R96.1	Smrť, ktorá nastala za menej ako 24 hodín od začiatku príznakov, ináč nevysvetlená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
R98	Smrť bez svedkov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
R99	Iná nepresne určená a neurčená príčina smrti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15	2
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.00	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.01	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.02	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2

S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S00.03	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15

S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.04	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.05	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.08	Povrchové poranenie vlasatej kože hlavy: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				4 6, 15, 16
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.1	Pomliaždenie mihalnice a okolia oka	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4 6, 15, 16
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S00.20	Iné povrchové poranenie mihalnice a okolia oka: druh poranenia bližšie neurčený	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				62 50, 54, 57
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4 6, 15, 16
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.21	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: odrenina	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4 6, 15, 16
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.22	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				62 50, 54, 57
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4 6, 15, 16
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.23	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				62 50, 54, 57

S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S00.24	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	

S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			4 6, 15, 16
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-20	Spondylolézea pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.28	Iné povrchové poranenie mihalníc a periokulárnej oblasti: iné	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylolézea pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.30	Povrchové poranenie nosa: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S00.31	Povrchové poranenie nosa: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S00.32	Povrchové poranenie nosa: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S00.33	Povrchové poranenie nosa: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.34	Povrchové poranenie nosa: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.35	Povrchové poranenie nosa: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.38	Povrchové poranenie nosa: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.40	Povrchové poranenie ucha: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.41	Povrchové poranenie ucha: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N		2 13, 15
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N		2 13, 15
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N		2 3
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N		2
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P		2
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P		2
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P		2
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P		2 3
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P		2 3
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N	2 13, 15
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S00.42	Povrchové poranenie ucha: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.43	Povrchové poranenie ucha: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.44	Povrchové poranenie ucha: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56

S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.45	Povrchové poranenie ucha: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.48	Povrchové poranenie ucha: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.50	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.51	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.52	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72

S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.53	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2

S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.54	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.55	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.58	Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.7	Viaceré povrchové poranenia hlavy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.80	Povrchové poranenie inej časti hlavy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.81	Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.82	Povrchové poranenie inej časti hlavy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52

S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.83	Povrchové poranenie inej časti hlavy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.84	Povrchové poranenie inej časti hlavy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56

S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.85	Povrchové poranenie inej časti hlavy: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.88	Povrchové poranenie inej časti hlavy: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S00.90	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.91	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.92	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72

S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S00.93	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2

S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S00.94	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2

S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.95	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S00.98	Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.0	Otvorená rana vlasatej časti hlavy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				4 6, 15, 16
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.1	Otvorená rana mihalnice a okolia oka	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.20	Otvorená rana nosa: časť bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52

S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.21	Otvorená rana nosa: vonkajšia koža nosa	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 1, 6, 33
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

							IV	III	III	III					
S01.22	Otvorená rana nosa: nosové dierky	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
							IV	III	III	III					
S01.23	Otvorená rana nosa: nosová priehradka	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.29	Otvorená rana nosa: iné a viaceré časti nosa	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.30	Otvorená rana ucha: časť bližšie neurčená	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 1, 6, 33
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.31	Otvorená rana ucha: ušnica	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 1, 6, 33
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.33	Otvorená rana ucha: tragus	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.34	Otvorená rana ucha: vonkajší zvukovod	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.35	Otvorená rana ucha: sluchová trubica	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.36	Otvorená rana ucha: sluchové kostičky	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.37	Otvorená rana ucha: bubienok	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				5 1, 6, 33
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.38	Otvorená rana: vnútorné ucho	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71

S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.39	Otvorená rana ucha: iné a viaceré časti ucha a sluchových štruktúr	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.41	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: líce	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10	6 5, 35
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S01.42	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť hornej čeľuste	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10	6 5, 35
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S01.43	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: oblasť sánky	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2 1, 3, 6, 7, 8, 15
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56

S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S01.49	Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti: iné a viaceré časti	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N					50, 51, 52 54, 56
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S01.50	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ústa, bližšie neurčená časť	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6	5, 35
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
S01.51	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: pera	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54	50, 53
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6	5, 35
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56

S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N								52 56
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N								52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N								52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N							52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N								52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N							52 56
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15					52
S01.52	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: sliznica líca	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P		60	70	10				54 50, 53
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N								2 13, 15
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N								2 13, 15
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N								2 3
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N								2
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P								2
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P								2
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P								2
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P								2 3
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P								2 3
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N							2 13, 15
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15					2
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10				6 5, 35
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20					49
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N								52 56
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N								52 56
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N								52
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N							52
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N								52

S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S01.53	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: ďasná (Processus alveolaris)	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6 5, 35
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S01.54	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: jazyk a ústna spodina	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15

S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6	5, 35
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
S01.55	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: podnebie	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54	50, 53
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6	5, 35
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
S01.59	Otvorená rana pery a ústnej dutiny: iné a viaceré časti pier a ústnej dutiny	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54	50, 53
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2	1, 3, 6, 7, 8, 15

S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.7	Viaceré otvorené rany hlavy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.80	Otvorená rana iných častí hlavy, bližšie neurčená	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť hlavy) v spojení s intrakraniálnym poranením	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hlave	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hlave	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52

S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S01.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hlave	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S01.9	Otvorená rana hlavy, bližšie neurčenej časti	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S02.0	Zlomenina lebkovej klenby	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S02.1	Zlomenina spodiny lebky	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2

S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S02.2	Zlomenina nosových kostí	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 6
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S02.3	Zlomenina spodiny očnice	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15

S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10	6	5, 35
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
S02.4	Zlomenina jarmovej kosti a hornej čeľuste	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54	50, 53
S02.5	Zlomenina zuba	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P						2	
S02.5	Zlomenina zuba	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
S02.5	Zlomenina zuba	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
S02.5	Zlomenina zuba	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
S02.5	Zlomenina zuba	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
S02.5	Zlomenina zuba	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
S02.5	Zlomenina zuba	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
S02.5	Zlomenina zuba	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
S02.5	Zlomenina zuba	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
S02.5	Zlomenina zuba	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
S02.5	Zlomenina zuba	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
S02.5	Zlomenina zuba	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S02.5	Zlomenina zuba	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
S02.5	Zlomenina zuba	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S02.5	Zlomenina zuba	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
S02.5	Zlomenina zuba	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
S02.5	Zlomenina zuba	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S02.5	Zlomenina zuba	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S02.5	Zlomenina zuba	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S02.5	Zlomenina zuba	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

S02.5	Zlomenina zuba	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.5	Zlomenina zuba	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.5	Zlomenina zuba	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.5	Zlomenina zuba	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.5	Zlomenina zuba	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.5	Zlomenina zuba	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	70	10		54 53, 69, 71
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56

S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.60	Zlomenina sánky: bližšie neurčená časť	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.61	Zlomenina sánky: processus condylaris	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
S02.62	Zlomenina sánky: subkondylová	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P						2
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15			2

S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10	6 5, 35
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S02.63	Zlomenina sánky: processus coronoideus	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P						2
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10	6 5, 35
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.64	Zlomenina sánky: ramus mandibulae, bližšie neurčený	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52

S02.65	Zlomenina sánky: angulus mandibulae	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.66	Zlomenina sánky: symphysis mandibulae	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2

S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.67	Zlomenina sánky: pars alveolaris	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3

S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20			49
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.68	Zlomenina sánky: corpus mandibulae, iné a bližšie neurčené časti	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56

S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S02.69	Zlomenina sánky: viaceré časti	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10		54 50, 53
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					2 1, 3, 6
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S02.7	Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S02.8	Zlomenina inej kosti lebky a tváre	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S02.9	Zlomenina kosti lebky a tváre, bližšie neurčená časť	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
S03.0	Vykĺbenie sánky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
S03.0	Vykĺbenie sánky	S06-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		60	70	10		6 5, 35
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S03.0	Vykĺbenie sánky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S03.0	Vykĺbenie sánky	S54-05	Ochorenia zubov a dutiny ústnej II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		60	70	10	54 50, 53
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P						2
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2 6, 13, 15
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S03.1	Dislokácia chrupkovej časti nosovej priehradky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N					51, 54, 52 56, 63
S03.2	Dislokácia zuba	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P							2
S03.2	Dislokácia zuba	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S03.2	Dislokácia zuba	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S03.2	Dislokácia zuba	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S03.2	Dislokácia zuba	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S03.2	Dislokácia zuba	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S03.2	Dislokácia zuba	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S03.2	Dislokácia zuba	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S03.2	Dislokácia zuba	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S03.2	Dislokácia zuba	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S03.2	Dislokácia zuba	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S03.2	Dislokácia zuba	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S03.2	Dislokácia zuba	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10		5, 33, 34, 6 35
S03.2	Dislokácia zuba	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S03.2	Dislokácia zuba	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S03.2	Dislokácia zuba	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S03.2	Dislokácia zuba	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S03.2	Dislokácia zuba	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S03.2	Dislokácia zuba	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S03.2	Dislokácia zuba	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S03.2	Dislokácia zuba	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52

S03.2	Dislokácia zuba	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
S03.2	Dislokácia zuba	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S03.2	Dislokácia zuba	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
S03.2	Dislokácia zuba	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
S03.2	Dislokácia zuba	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	70	10	54	53, 69, 71
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P						2	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2	6, 13, 15
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
S03.3	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti hlavy	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N				52	50, 51, 54, 56, 65
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P						2	
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15

S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N							2 13, 15
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N							2 3
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N							2
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P							2
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P							2
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P							2
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P							2 3
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P							2 3
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N						2 13, 15
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15			2
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		30		70		10	5, 33, 34, 6 35
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N							52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N							52 56
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N							52 56
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N							52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N						52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N							52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N						52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N							52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N						52 56
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15			52
S03.4	Vyvrtnutie a natiahnutie sánky	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30		70		10	54 53, 69, 71
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P								2
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2

S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S03.5	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí hlavy	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

						II										2, 3, 6, 25, 27,
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30		37 29, 33, 39
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S04.0	Poranenie zrakového nervu (n. opticus) a zrakových dráh	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S04.1	Poranenie okohybného nervu (n. oculomotorius)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S04.2	Poranenie kladkového nervu (n. trochlearis)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S04.3	Poranenie trojklaného nervu (n. trigeminus)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S04.4	Poranenie odťahujúceho nervu (n. abducens)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S04.5	Poranenie tvárového nervu (n. facialis)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S04.6	Poranenie sluchového nervu (n. acusticus)	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S04.7	Poranenie prídavného nervu (n. accessorius)	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S04.8	Poranenie iného hlavového nervu	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71

S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S04.9	Poranenie bližšie neurčeného hlavového nervu	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			4 6, 15, 16
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				4 6, 15, 16
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				62 50, 54, 57
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				4 6, 15, 16
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56

S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S05.2	Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				62 50
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4 6, 15, 16
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S05.3	Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	III	III	P	P	P				62 50
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				4 6, 15, 16
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S05.4	Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4 6, 15, 16
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			4 6, 15, 16
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S05.6	Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				4 6, 15, 16
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				4 6, 15, 16
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S05.8	Iné poranenie oka a očnice	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				62 50, 54, 57
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4 6, 15, 16
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S05.9	Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
S06.0	Otras mozgu	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S06.0	Otras mozgu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S06.0	Otras mozgu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S06.0	Otras mozgu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S06.0	Otras mozgu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S06.0	Otras mozgu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S06.0	Otras mozgu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S06.0	Otras mozgu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S06.0	Otras mozgu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S06.0	Otras mozgu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S06.0	Otras mozgu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S06.0	Otras mozgu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S06.0	Otras mozgu	S02-56	Otras mozgu a povrchové poranenia hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 3, 15
S06.0	Otras mozgu	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
S06.0	Otras mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S06.0	Otras mozgu	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.0	Otras mozgu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.0	Otras mozgu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.0	Otras mozgu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.0	Otras mozgu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.0	Otras mozgu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.0	Otras mozgu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.0	Otras mozgu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.0	Otras mozgu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.0	Otras mozgu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.0	Otras mozgu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.0	Otras mozgu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.0	Otras mozgu	S52-52	Otras mozgu a povrchové poranenia hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52 50, 51, 73
S06.1	Poúrazový opuch mozgu	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S06.1	Poúrazový opuch mozgu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S06.1	Poúrazový opuch mozgu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S06.1	Poúrazový opuch mozgu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S06.1	Poúrazový opuch mozgu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-35	Osteosyntéza pre pourazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 1, 3, 6
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P				17
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-04	Osteosyntéza pre pourazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-31	Osteosyntéza pre pourazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pourazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
S06.1	Pourazový opuch mozgu	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N					50, 51, 52 54, 73
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P						2
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre pourazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pourazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3

S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.20	Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.21	Difúzne pomliaždenie mozgu	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.22	Difúzne pomliaždenie mozočka	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 6
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.23	Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-35	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.28	Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 1, 3, 6
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P				17
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.30	Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.31	Ložiskové pomliaždenie mozgu	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.32	Ložiskové pomliaždenie mozočka	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.33	Ložiskový hematóm mozgu	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 6
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.34	Ložiskový hematóm mozočka	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-35	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.38	Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S06.4	Epidurálne krvácanie	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 6
S06.4	Epidurálne krvácanie	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
S06.4	Epidurálne krvácanie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.4	Epidurálne krvácanie	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3

S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.5	Subdurálne krvácanie po úraze	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52, 56
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52, 56
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.6	Subarachnoidálne krvácanie po úraze	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52, 54, 73
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2, 13, 15
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2, 13, 15
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2, 3
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2, 3
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2, 3
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2, 13, 15
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52, 56
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52, 56
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.70!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.71!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S06.72!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do pôvodného stavu vedomia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.73!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do pôvodného stavu vedomia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.79!	Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 6
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P		17
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S06.8	Iné vnútrolebkové poranenie	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P				2
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 6
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P		17

S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S06.9	Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S07.0	Drvivé poranenie tváre	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S07.1	Drvivé poranenie lebky	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 6
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S07.8	Drvivé poranenie iných častí hlavy	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 6
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P		17
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S07.9	Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			50, 51, 52 54, 73
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S08.0	Avulzia (odtrhnutie) vlasatej časti hlavy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S08.1	Úrazová amputácia ucha	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P					2
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 6
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S08.8	Úrazová amputácia inej časti hlavy	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S08.9	Úrazová amputácia bližšie neurčenej časti hlavy	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S09.0	Poranenie cievy hlavy, nezatriedené inde	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	P	P	N			52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S09.1	Poranenie svalu a šľachy hlavy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV				P	P				2
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	P	P	N			52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S09.2	Úrazové roztrhnutie ušného bubienka	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P				2
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 6
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P		17
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S09.7	Viaceré poranenia hlavy	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S09.8	Iné poranenie hlavy, bližšie určené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek > 18 rokov a DRG skupina W	IV					P	P					2
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S02-56	Otras mozgu a povrchové poranenia hlavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 3, 15
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P		17
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-01	Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou	DRGD	vek <= 18 rokov a DRG skupina W		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S09.9	Poranenie hlavy, bližšie neurčené	S52-52	Otras mozgu a povrchové poranenia hlavy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52 50, 51, 73
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.0	Pomliaždenie hrdla	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S10.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S10.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S10.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72

S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N			15		2
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S10.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2

S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S10.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2

S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia hrdla: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S10.7	Viaceré povrchové poranenia krku	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S10.80	Povrchové poranenie inej časti krku: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.81	Povrchové poranenie inej časti krku: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S10.82	Povrchové poranenie inej časti krku: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35

S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S10.83	Povrchové poranenie inej časti krku: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.84	Povrchové poranenie inej časti krku: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.85	Povrchové poranenie inej časti krku: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56

S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.88	Povrchové poranenie inej časti krku: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.90	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S10.91	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S10.92	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S10.93	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72

S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.94	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.95	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15

S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S10.98	Povrchové poranenie krku, bližšie neurčená časť: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S11.01	Otvorená rana hrtana	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S11.01	Otvorená rana hrtana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
S11.01	Otvorená rana hrtana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S11.01	Otvorená rana hrtana	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S11.01	Otvorená rana hrtana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P				50, 54, 53 65, 69, 71
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S11.02	Otvorená rana krčnej časti priedušnice	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S11.1	Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S11.21	Otvorená rana hltana	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S11.21	Otvorená rana hltana	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S11.21	Otvorená rana hltana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S11.21	Otvorená rana hltana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S11.21	Otvorená rana hltana	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S11.21	Otvorená rana hltana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56

S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S11.22	Otvorená rana krčnej časti pažeráka	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S11.7	Viaceré otvorené rany krku	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S11.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S11.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3

S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S11.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S11.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S11.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S11.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-20	Spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S11.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-24	Spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

							IV	IV	III	II							
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					P	P	N	N			52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S11.9	Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.0	Zlomenina 1.krčného stavca	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.1	Zlomenina 2.krčného stavca	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.21	Zlomenina 3.krčného stavca	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.22	Zlomenina 4. krčného stavca	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S12.23	Zlomenina 5. krčného stavca	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20	49
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.24	Zlomenina 6. krčného stavca	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.25	Zlomenina 7. krčného stavca	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.7	Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N	52 50, 51, 56
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P			5 1, 6, 33

S12.8	Zlomenina iných častí krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.8	Zlomenina iných častí krku	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S12.9	Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-19	Komplexná spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S13.0	Úrazové natrhnutie krčnej medzistavcovej platničky	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.10	Vykĺbenie krčného stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.11	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C1/C2	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12

S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S13.12	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C2/C3	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.13	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C3/C4	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52

S13.14	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C4/C5	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.15	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C5/C6	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.16	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C6/C7	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12

S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S13.17	Vykĺbenie krčného stavca v úrovni C7/Th1	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.18	Vykĺbenie krčného stavca v inej úrovni	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S13.2	Vykĺbenie inej a bližšie neurčenej časti krku	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.3	Viaceré vykĺbenia v oblasti krku	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S13.4	Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S13.5	Vyvrtnutie a natiahnutie krku v oblasti štítnej žľazy	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S13.6	Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S14.0	Otras a opuch krčnej miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.10	Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.11	Kompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49

S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S14.12	Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S14.13	Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S14.2	Poranenie krčného nervového koreňa	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S14.3	Poranenie plexus brachialis	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.4	Poranenie periférnych krčných nervov	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S14.5	Poranenie nervov krčného sympatika	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.6	Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.70!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.71!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S14.72!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.73!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.74!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.75!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S14.76!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.77!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S14.78!	Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.00	Poranenie a.carotis, časť bližšie neurčená	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13

S15.01	Poranenie a.carotis communis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S15.01	Poranenie a.carotis communis	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.02	Poranenie a.carotis externa	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S15.03	Poranenie a.carotis interna	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.1	Poranenie a.vertebralis	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.2	Poranenie v. jugularis externa	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S15.3	Poranenie v. jugularis interna	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 13
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni krku	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S15.9	Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12

S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S16	Poranenie svalov a šliach v úrovni krku	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S17.0	Drvivé poranenie hrtana a priedušnice	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 13
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S17.8	Drvivé poranenie inej časti krku	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S17.9	Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S18	Úrazová amputácia v úrovni krku	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S19.7	Viaceré poranenia krku	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S19.7	Viaceré poranenia krku	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 13
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S19.8	Iné poranenie krku, bližšie určené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S19.9	Poranenie krku, bližšie neurčené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.0	Pomliaždenie prsníka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 6, 7, 8, 15
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.10	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52 50, 51, 54, 56
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 6, 7, 8, 15
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S20.11	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S20.12	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S20.13	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2

S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S20.14	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3

S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.18	Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.2	Pomliaždenie hrudníka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.30	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.31	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S20.32	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15

S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S20.33	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S20.34	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S20.38	Iné povrchové poranenie prednej steny hrudníka: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.40	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-20	Spondylolézea pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.41	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylolézea pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S20.42	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
S20.43	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61	50, 54, 69, 72
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2	1, 3, 6, 7, 8, 15
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56

S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.44	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.48	Iné povrchové poranenie zadnej steny hrudníka: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.7	Viaceré povrchové poranenia hrudníka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.80	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S20.81	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S20.82	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S20.83	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2

S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.84	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S20.85	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S20.88	Povrchové poranenie inej a bližšie neurčenej časti hrudníka: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S21.0	Otvorená rana prsníka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S21.0	Otvorená rana prsníka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S21.1	Otvorená rana prednej steny hrudníka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S21.2	Otvorená rana zadnej steny hrudníka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S21.7	Viaceré otvorené rany steny hrudníka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S21.80	Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S21.83!	Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S21.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-20	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S21.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-24	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S21.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S21.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S21.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení na hrudníku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2

S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S21.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3

S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S21.9	Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.00	Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.01	Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.02	Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.03	Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12

S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.04	Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.05	Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S22.06	Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.1	Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.2	Zlomenina mostíka (sterna)	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7

S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.31	Zlomenina prvého rebra	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S22.32	Zlomenina iného rebra	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.32	Zlomenina iného rebra	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.40	Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15

S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.41	Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.42	Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52 50, 51, 56
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52

S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.43	Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.44	Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S22.5	Instabilný (vlajúci) hrudník	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.8	Zlomenina inej kostnej časti hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S22.9	Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S23.0	Úrazové natrhnutie hrudníkovej medzistavcovej platničky	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S23.10	Vykĺbenie hrudníkového stavca v bližšie neurčenej úrovni	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S23.11	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th1/Th2 a Th2/Th3	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S23.12	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th3/Th4 a Th4/Th5	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S23.13	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th5/Th6 a Th6/Th7	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56

S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S23.14	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th7/Th8 a Th8/Th9	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S23.15	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th9/Th10 a Th10/Th11	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S23.16	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th11/Th12	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S23.17	Vykĺbenie hrudníkového stavca v úrovni Th12/L1	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 7
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S23.2	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	50, 51, 56
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 12
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56

S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S23.3	Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S23.4	Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a hrudnej kosti	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

							II	II	II	II							
S23.5	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.0	Otras a opuch hrudníkovej miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S24.10	Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N	52 50, 51, 56
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12

S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.11	Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S24.12	Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S24.2	Poranenie hrudníkového nervového koreňa	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S24.3	Poranenie periférnych nervov hrudníka	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S24.4	Poranenie nervov hrudníkového sympatika	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N			52 56

S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.5	Poranenie iných nervov hrudníka	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S24.6	Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S24.70!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2

S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.71!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.72!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.73!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez significantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.74!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S24.75!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.76!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S24.77!	Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S25.0	Poranenie hrudníkovej aorty	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S25.1	Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S25.2	Poranenie hornej dutej žily	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S25.3	Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S25.4	Poranenie pľúcnych krvných ciev	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S25.5	Poranenie medzirebrových ciev	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S25.7	Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S25.8	Poranenie iných krvných ciev hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S25.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S26.0	Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S26.81	Pomliaždenie srdca	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S26.81	Pomliaždenie srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S26.81	Pomliaždenie srdca	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S26.82	Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S26.83	Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S26.88	Iné poranenia srdca	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S26.88	Iné poranenia srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S26.88	Iné poranenia srdca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S26.88	Iné poranenia srdca	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S26.9	Poranenie srdca, bližšie neurčené	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.0	Úrazový pneumotorax	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S27.0	Úrazový pneumotorax	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S27.0	Úrazový pneumotorax	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.1	Úrazový hemotorax	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7

S27.1	Úrazový hemotorax	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.1	Úrazový hemotorax	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S27.2	Úrazový hemopneumotorax	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S27.31	Pomliaždenie a hematóm pľúc	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N				52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N				52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
S27.32	Tržné poranenie pľúc	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S27.38	Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S27.4	Poranenie priedušky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S27.4	Poranenie priedušky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S27.4	Poranenie priedušky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S27.4	Poranenie priedušky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S27.4	Poranenie priedušky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S27.4	Poranenie priedušky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S27.4	Poranenie priedušky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S27.4	Poranenie priedušky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.4	Poranenie priedušky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.4	Poranenie priedušky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.4	Poranenie priedušky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.4	Poranenie priedušky	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S27.4	Poranenie priedušky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S27.4	Poranenie priedušky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

S27.4	Poranenie priedušky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.4	Poranenie priedušky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.4	Poranenie priedušky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.4	Poranenie priedušky	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.5	Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S27.6	Poranenie pohrudnice	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S27.6	Poranenie pohrudnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.6	Poranenie pohrudnice	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S27.7	Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S27.81	Poranenie bránice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S27.81	Poranenie bránice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S27.81	Poranenie bránice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S27.81	Poranenie bránice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S27.81	Poranenie bránice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S27.81	Poranenie bránice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S27.81	Poranenie bránice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S27.81	Poranenie bránice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.81	Poranenie bránice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.81	Poranenie bránice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.81	Poranenie bránice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.81	Poranenie bránice	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S27.81	Poranenie bránice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S27.81	Poranenie bránice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S27.81	Poranenie bránice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S27.81	Poranenie bránice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S27.81	Poranenie bránice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S27.81	Poranenie bránice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S27.81	Poranenie bránice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S27.81	Poranenie bránice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S27.81	Poranenie bránice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S27.81	Poranenie bránice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S27.81	Poranenie bránice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S27.81	Poranenie bránice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S27.81	Poranenie bránice	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.82	Poranenie ductus thoracicus	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.83	Poranenie hrudnej časti pažeráka	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.84	Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S27.88	Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S27.9	Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie neurčeného	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52 50, 51, 56
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S28.0	Rozdrvený hrudník	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7

S28.0	Rozdrvený hrudník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S28.0	Rozdrvený hrudník	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S28.1	Úrazová amputácia časti hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S29.0	Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S02-57	Ťažký úraz hrudníka	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S29.7	Viaceré poranenia hrudníka	S52-53	Ťažký úraz hrudníka	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S29.8	Iné poranenie hrudníka, bližšie určené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S29.9	Poranenie hrudníka, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.0	Pomliaždenie driekovokrížovej oblasti a panvy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.1	Pomliaždenie brušnej steny	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		9 25, 33, 34
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.2	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59 51, 63, 71
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S30.7	Viaceré povrchové poranenia brucha, drieku a panvy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.80	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.81	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56

S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34	1, 6, 25, 35
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
S30.82	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	61	50, 54, 69, 72
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	

S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S30.83	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15

S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S30.84	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	

S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.85	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.88	Iné povrchové poranenie brucha, drieku a panvy: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56

S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S30.90	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	

S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.91	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15

S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S30.92	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S30.93	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52

S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S30.94	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S30.95	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S30.98	Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S31.0	Otvorená rana drieku a panvy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S31.1	Otvorená rana brušnej steny	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S31.2	Otvorená rana penisu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S31.2	Otvorená rana penisu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S31.2	Otvorená rana penisu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S31.3	Otvorená rana skróta a semenníkov	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	60		10 9, 29, 34
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S31.4	Otvorená rana pošvy a vulvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		51, 59, 60 63, 66, 67
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3

S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			9 25, 33, 34
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S31.5	Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P		59 51, 63, 71
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S31.7	Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S31.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S31.83!	Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným poranením	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S31.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S31.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S31.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S31.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S32.00	Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S32.01	Zlomenina driekového stavca L1	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S32.02	Zlomenina driekového stavca L2	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.03	Zlomenina driekového stavca L3	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S32.04	Zlomenina driekového stavca L4	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S32.05	Zlomenina driekového stavca L5	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S32.1	Zlomenina krížovej kosti	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S32.2	Zlomenina kostrče	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S32.2	Zlomenina kostrče	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S32.2	Zlomenina kostrče	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S32.3	Zlomenina os ilium	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S32.3	Zlomenina os ilium	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.3	Zlomenina os ilium	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S32.4	Zlomenina acetabula	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S32.4	Zlomenina acetabula	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.4	Zlomenina acetabula	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S32.5	Zlomenina os pubis	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S32.5	Zlomenina os pubis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.5	Zlomenina os pubis	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.7	Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S32.81	Zlomenina os ischium	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S32.81	Zlomenina os ischium	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.81	Zlomenina os ischium	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.82	Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S32.83	Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52

S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S32.89	Zlomenina iných a viacerých častí panvy	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S33.0	Úrazové natrhnutie driekovej medzistavcovej platničky	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S33.10	Vykĺbenie driekového stavca, úroveň bližšie neurčená	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S33.11	Vykĺbenie driekového stavca L1/L2	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t431, 5t432, 5t433, 5t434, 5t435, 5t436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S33.12	Vykĺbenie driekového stavca L2/L3	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t431, 5t432, 5t433, 5t434, 5t435, 5t436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S33.13	Vykĺbenie driekového stavca L3/L4	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S33.14	Vykĺbenie driekového stavca L4/L5	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S33.15	Vykĺbenie driekového stavca L5/S1	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S33.2	Vykĺbenie sakroiliakálneho kĺbu a krížovokostrčového spojenia	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S33.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S33.4	Úrazové natrhnutie (pretrhnutie) lonovej spony (symfýzy)	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S33.50	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice: bližšie neurčené	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2

S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S33.51	Vyvrtnutie a natiahnutie driekovokrížového spojenia a jeho väzov	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3

S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S33.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sakroiliakálneho kĺbu	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S33.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S34.0	Otras a opuch driekovej časti miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.10	Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.11	Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12

S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S34.18	Iné poranenie driekovej časti miechy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.2	Poranenie driekového a krížového nervového koreňa	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S34.30	Kompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.31	Nekompletný úrazový syndróm cauda equina	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.38	Iné a bližšie neurčené poranenie cauda equina	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12

S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S34.4	Poranenie plexus lumbosacralis	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.5	Poranenie nervov driekového a krížového sympatika a panvových sympatikových nervov	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3, 12
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.6	Poranenie periférneho nervu (nervov) brucha, drieku a panvy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56

S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre pošmykové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre pošmykové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre pošmykové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre pošmykové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.70!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-04	Osteosyntéza pre pošmykové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošmykové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.71!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.72!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.73!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.74!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S34.75!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.76!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.77!	Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S34.8	Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S35.0	Poranenie brušnej aorty	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13

S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S35.1	Poranenie dolnej dutej žily	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S35.2	Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S35.3	Poranenie v. portae alebo v. lienalis	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S35.4	Poranenie krvných ciev obličky	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S35.5	Poranenie iliakálnych krvných ciev	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13

S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S35.7	Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S35.8	Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S35.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.00	Poranenie sleziny, bližšie neurčené	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.01	Hematóm sleziny	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.01	Hematóm sleziny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.01	Hematóm sleziny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.01	Hematóm sleziny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.01	Hematóm sleziny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.01	Hematóm sleziny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S36.01	Hematóm sleziny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.01	Hematóm sleziny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.01	Hematóm sleziny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.01	Hematóm sleziny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.01	Hematóm sleziny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.01	Hematóm sleziny	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.01	Hematóm sleziny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.01	Hematóm sleziny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.01	Hematóm sleziny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.01	Hematóm sleziny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.01	Hematóm sleziny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.01	Hematóm sleziny	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8

S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.02	Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.03	Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.04	Masívna ruptúra parenchýmu sleziny	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.08	Iné poranenie sleziny	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.08	Iné poranenie sleziny	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.10	Poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.11	Pomliaždenie a hematóm pečene	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.12	Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.13	Ľahké tržné poranenie pečene	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S36.14	Stredne ťažké poranenie pečene	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	II	P	P	N	N		52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S36.15	Ťažké tržné poranenie pečene	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.16	Iné poranenie pečene	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.16	Iné poranenie pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

S36.16	Iné poranenie pečene	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.16	Iné poranenie pečene	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S36.17	Poranenie žlčníka	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.17	Poranenie žlčníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S36.17	Poranenie žlčníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.17	Poranenie žlčníka	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.18	Poranenie žlčových ciest	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.20	Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.21	Poranenie hlavy pankreasu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.22	Poranenie tela pankreasu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.23	Poranenie chvosta pankreasu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.29	Poranenie inej a viacerých častí pankreasu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S36.3	Poranenie žalúdka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.3	Poranenie žalúdka	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.3	Poranenie žalúdka	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.40	Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.41	Poranenie duodena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.41	Poranenie duodena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.41	Poranenie duodena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.41	Poranenie duodena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.41	Poranenie duodena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.41	Poranenie duodena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S36.41	Poranenie duodena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S36.41	Poranenie duodena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S36.41	Poranenie duodena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S36.41	Poranenie duodena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S36.41	Poranenie duodena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S36.41	Poranenie duodena	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.41	Poranenie duodena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.41	Poranenie duodena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.41	Poranenie duodena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.41	Poranenie duodena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.41	Poranenie duodena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.41	Poranenie duodena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.41	Poranenie duodena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.41	Poranenie duodena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S36.41	Poranenie duodena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.41	Poranenie duodena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.41	Poranenie duodena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.41	Poranenie duodena	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.49	Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.50	Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.51	Poranenie colon ascendens	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.51	Poranenie colon ascendens	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S36.52	Poranenie colon transversum	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.52	Poranenie colon transversum	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S36.52	Poranenie colon transversum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.52	Poranenie colon transversum	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S36.53	Poranenie colon descendens	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.53	Poranenie colon descendens	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.53	Poranenie colon descendens	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S36.53	Poranenie colon descendens	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.54	Poranenie colon sigmoideum	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S36.59	Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S36.6	Poranenie konečníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S36.6	Poranenie konečníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S36.6	Poranenie konečníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S36.6	Poranenie konečníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S36.6	Poranenie konečníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S36.6	Poranenie konečníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S36.6	Poranenie konečníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S36.6	Poranenie konečníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S36.6	Poranenie konečníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S36.6	Poranenie konečníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S36.6	Poranenie konečníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S36.6	Poranenie konečníka	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		28 1, 25, 35
S36.6	Poranenie konečníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S36.6	Poranenie konečníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S36.6	Poranenie konečníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.6	Poranenie konečníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.6	Poranenie konečníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.6	Poranenie konečníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.6	Poranenie konečníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.6	Poranenie konečníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.6	Poranenie konečníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.6	Poranenie konečníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.6	Poranenie konečníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.6	Poranenie konečníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.6	Poranenie konečníka	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30		66 50, 63
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.7	Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S36.81	Poranenie pobrušnice	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.81	Poranenie pobrušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.81	Poranenie pobrušnice	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S36.82	Poranenie mezentéria	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.82	Poranenie mezentéria	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.82	Poranenie mezentéria	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.83	Poranenie retroperitonea	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.83	Poranenie retroperitonea	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.83	Poranenie retroperitonea	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S36.88	Poranenie iných vnútrobrušných orgánov	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S36.9	Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.00	Poranenie obličky, bližšie neurčené	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.01	Pomliaždenie a hematóm obličky	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S37.02	Tržné poranenie obličky	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.02	Tržné poranenie obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S37.02	Tržné poranenie obličky	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.03	Kompletná ruptúra parenchýmu obličky	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.1	Poranenie močovodu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.1	Poranenie močovodu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.1	Poranenie močovodu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.1	Poranenie močovodu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.1	Poranenie močovodu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.1	Poranenie močovodu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.1	Poranenie močovodu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S37.1	Poranenie močovodu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S37.1	Poranenie močovodu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S37.1	Poranenie močovodu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S37.1	Poranenie močovodu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S37.1	Poranenie močovodu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.1	Poranenie močovodu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S37.1	Poranenie močovodu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.1	Poranenie močovodu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.1	Poranenie močovodu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.1	Poranenie močovodu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.1	Poranenie močovodu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 1, 7, 8
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
S37.20	Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52 50, 51, 56
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15

S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S37.21	Pomliaždenie močového mechúra	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S37.22	Roztrhnutie močového mechúra	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S37.28	Iné poranenie močového mechúra	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.30	Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3

S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.31	Poranenie močovej rúry, pars membranacea	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.32	Poranenie močovej rúry, pars spongiosa	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.33	Poranenie močovej rúry, pars prostatica	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.38	Poranenie močovej rúry, iná časť	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S37.4	Poranenie vaječníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S37.4	Poranenie vaječníka	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.4	Poranenie vaječníka	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.5	Poranenie vajíčkovodu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.6	Poranenie maternice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S37.6	Poranenie maternice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S37.6	Poranenie maternice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S37.6	Poranenie maternice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S37.6	Poranenie maternice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S37.6	Poranenie maternice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S37.6	Poranenie maternice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S37.6	Poranenie maternice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S37.6	Poranenie maternice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S37.6	Poranenie maternice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S37.6	Poranenie maternice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S37.6	Poranenie maternice	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.6	Poranenie maternice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.6	Poranenie maternice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.6	Poranenie maternice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.6	Poranenie maternice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.6	Poranenie maternice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.6	Poranenie maternice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.6	Poranenie maternice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.6	Poranenie maternice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S37.6	Poranenie maternice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.6	Poranenie maternice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.6	Poranenie maternice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.6	Poranenie maternice	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.7	Poranenie viacerých panvových orgánov	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S37.81	Poranenie nadobličky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S37.81	Poranenie nadobličky	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S37.81	Poranenie nadobličky	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.82	Poranenie prostaty	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S37.82	Poranenie prostaty	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S37.82	Poranenie prostaty	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S37.82	Poranenie prostaty	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S37.82	Poranenie prostaty	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S37.82	Poranenie prostaty	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S37.82	Poranenie prostaty	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S37.82	Poranenie prostaty	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S37.82	Poranenie prostaty	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S37.82	Poranenie prostaty	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S37.82	Poranenie prostaty	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S37.82	Poranenie prostaty	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8

S37.82	Poranenie prostaty	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.82	Poranenie prostaty	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.82	Poranenie prostaty	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.82	Poranenie prostaty	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S37.82	Poranenie prostaty	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S37.83	Poranenie semenného váčka	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S37.83	Poranenie semenného váčka	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S37.84	Poranenie semenovodu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S37.84	Poranenie semenovodu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 8
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.88	Poranenie iných panvových orgánov	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S37.9	Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S38.0	Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S38.1	Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S38.2	Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 1, 7, 13
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S38.3	Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3

S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3, 12
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S39.0	Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S02-58	Poranenie orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 8
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S39.6	Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov	S52-54	Poranenie orgánu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 13
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S39.7	Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S39.80	Zlomenina penisu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S39.80	Zlomenina penisu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S39.80	Zlomenina penisu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S39.80	Zlomenina penisu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S39.80	Zlomenina penisu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S39.80	Zlomenina penisu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S39.80	Zlomenina penisu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S39.80	Zlomenina penisu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S39.80	Zlomenina penisu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S39.80	Zlomenina penisu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S39.80	Zlomenina penisu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S39.80	Zlomenina penisu	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S39.80	Zlomenina penisu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S39.80	Zlomenina penisu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S39.80	Zlomenina penisu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S39.80	Zlomenina penisu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S39.80	Zlomenina penisu	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S39.88	Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S39.9	Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S40.0	Pomliaždenie pleca a ramena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S40.7	Viaceré povrchové poranenia pleca a ramena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S40.81	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S40.82	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35

S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S40.83	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S40.84	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S40.88	Iné povrchové poranenia pleca a ramena: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56

S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S40.9	Povrchové poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S41.0	Otvorená rana pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S41.0	Otvorená rana pleca	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S41.0	Otvorená rana pleca	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S41.1	Otvorená rana ramena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S41.1	Otvorená rana ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S41.1	Otvorená rana ramena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S41.7	Viaceré otvorené rany pleca a ramena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S41.80	Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S41.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S41.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S41.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S41.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15				2
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S41.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2

S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-20	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S41.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.00	Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.01	Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.02	Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.03	Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.09	Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.10	Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

							III	III	II	II							
S42.11	Zlomenina lopatky, telo	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S42.12	Zlomenina lopatky, akromion	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.13	Zlomenina lopatky, processus coracoideus	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.14	Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S42.19	Zlomenina lopatky, viacnásobná	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S42.20	Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.21	Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.22	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.23	Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.24	Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.29	Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.3	Zlomenina diafýzy ramennej kosti	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.40	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S42.41	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

							II	II	II	II							
S42.42	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
							II	II	II	II							
S42.43	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-20	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S42.44	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-24	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3

S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	6, 13, 15
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S42.45	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		52	50, 51, 54, 56, 65
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	6, 13, 15
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	

S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S42.49	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

							II	II	II	II							
S42.7	Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
							II	II	II	II							
S42.8	Zlomenina iných častí pleca a ramena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S42.9	Zlomenina plecového pletenca	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S43.00	Vykĺbenie plecového kĺbu, bližšie neurčené	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S43.01	Vykĺbenie ramennej kosti dopredu	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S43.02	Vykĺbenie ramennej kosti dozadu	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S43.03	Vykĺbenie ramennej kosti dole	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3

S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S43.08	Vykĺbenie iných častí ramena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S43.1	Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

S43.2	Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S43.3	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S43.4	Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S43.5	Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S43.6	Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S43.7	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S44.0	Poranenie n.ulnaris v úrovni ramena	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S44.1	Poranenie n. medianus v úrovni ramena	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S44.2	Poranenie n. radialis v úrovni ramena	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S44.3	Poranenie n. axillaris	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S44.3	Poranenie n. axillaris	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S44.3	Poranenie n. axillaris	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S44.3	Poranenie n. axillaris	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S44.4	Poranenie n. musculocutaneus	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S44.5	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni pleca a ramena	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15

S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S44.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni pleca a ramena	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S44.8	Poranenie iných nervov v úrovni pleca a ramena	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

							II	II	II	II						
S44.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni pleca a ramena	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S45.0	Poranenie a.axillaris	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S45.0	Poranenie a.axillaris	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S45.0	Poranenie a.axillaris	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S45.1	Poranenie a.brachialis	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S45.1	Poranenie a.brachialis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S45.1	Poranenie a.brachialis	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13

S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S45.2	Poranenie v. axillaris a v. brachialis	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S45.3	Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S45.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S45.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S45.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S46.0	Poranenie svalu a šľachy rotátorovej manžety ramena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S46.1	Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S46.2	Poranenie svalu a šľachy inej časti dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii)	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S46.3	Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena (m. triceps brachii)	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S46.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni pleca a ramena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S46.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S46.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S47	Drvivé poranenie pleca a ramena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S48.0	Úrazová amputácia v plecovom kĺbe	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S48.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S48.9	Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S49.7	Viaceré poranenia pleca a ramena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S49.8	Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S49.9	Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S50.0	Pomliaždenie lakťa	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15

S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S50.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S50.7	Viaceré povrchové poranenia predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S50.81	Iné povrchové poranenie predlaktia: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S50.82	Iné povrchové poranenie predlaktia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2

S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S50.83	Iné povrchové poranenie predlaktia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15

S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S50.84	Iné povrchové poranenie predlaktia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S50.88	Iné povrchové poranenie predlaktia: Ostatné povrchové poranenia lakťa	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S50.9	Povrchové poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56

S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S51.0	Otvorená rana lakťa	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S51.0	Otvorená rana lakťa	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S51.7	Viaceré otvorené rany predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S51.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S51.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S51.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S51.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3

S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S51.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S51.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S51.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S51.9	Otvorená rana predlaktia bližšie neurčenej časti	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.00	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.01	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: olekranon	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.02	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: processus coronoideus	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.09	Zlomenina horného konca lakťovej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.10	Zlomenina horného konca vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.11	Zlomenina horného konca vretennej kosti: hlava	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S52.12	Zlomenina horného konca vretennej kosti: collum	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.19	Zlomenina horného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.20	Zlomenina diafýzy lakťovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.21	Zlomenina proximálnej časti diafýzy lakťovej kosti s luxáciou hlavičky vretennej kosti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.30	Zlomenina diafýzy vretennej kosti: časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.31	Zlomenina dolnej časti diafýzy vretennej kosti s luxáciou hlavičky lakťovej kosti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.4	Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63

S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S52.50	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.51	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: extenzný typ	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S52.52	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: flekčný typ	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S52.59	Zlomenina dolného konca vretennej kosti: iné a mnohopočetné časti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S52.6	Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.7	Viaceré zlomeniny predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S52.8	Zlomenina inej časti predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S52.9	Zlomenina predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.0	Vykĺbenie hlavice vretennej kosti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S53.10	Vykĺbenie lakťa: bližšie neurčené	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.11	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dopredu	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S53.12	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: dozadu	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.13	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: mediálne	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.14	Iné a bližšie neurčené vykĺbenie lakťa: laterálne	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S53.18	Vykĺbenie lakťa: iné	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15

S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S53.2	Úrazová ruptúra lig.collaterale radiale	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S53.3	Úrazová ruptúra lig.collaterale ulnare	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S53.40	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.41	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale radiale	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.42	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: lig.collaterale ulnare	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.43	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroradiálny kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.44	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: humeroulnárny kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S53.48	Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa: iné časti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S54.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni predlaktia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S54.1	Poranenie n. medianus v úrovni predlaktia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S54.2	Poranenie n. radialis v úrovni predlaktia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S54.3	Poranenie kožného senzorického nervu v úrovni predlaktia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S54.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predlaktia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S54.8	Poranenie iných nervov v úrovni predlaktia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S54.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predlaktia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S55.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S55.1	Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S55.2	Poranenie žily v úrovni predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S55.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49

S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S55.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S55.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S56.0	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) palca v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63

S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S56.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača (flexoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	6, 13, 15
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S56.2	Poranenie svalu a šľachy iného ohýbača (flexoru) v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		52	51, 54, 56, 63
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15

S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S56.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) alebo odťahovača (abduktoru) palca v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S56.4	Poranenie svalu a šľachy vystierača (extenzoru) iného prsta alebo prstov v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S56.5	Poranenie iného svalu a šľachy vystierača (extenzoru) v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S56.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S56.8	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni predlaktia	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	II	P	P	N	N			52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	II	P	P	N	N			52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	II	P	P	N	N			52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N				52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N				52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
S57.0	Drvivé poranenie lakťa	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	II	P	P	N	N			52
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	II	P	P	N	N			52
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52

S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S57.8	Drvivé poranenie iných častí predlaktia	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S57.9	Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S58.0	Úrazová amputácia v lakti	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S58.1	Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S58.9	Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S59.7	Viaceré poranenia lakťa a predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S59.8	Iné a bližšie určené poranenie predlaktia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S59.9	Poranenie predlaktia, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S60.0	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S60.1	Pomliaždenie prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S60.2	Pomliaždenie iných častí zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S60.7	Viaceré povrchové poranenia zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S60.81	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N					52 56
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15			52
S60.82	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			50, 54, 61 69, 72
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N						2 13, 15
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N						2 13, 15
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N						2 3
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N						2
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P						2
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P						2
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P						2
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P						2 3
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P						2 3
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N					2 13, 15
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15			2
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			1, 6, 25, 34 35
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N						52 56
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N						52 56
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N					52
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N						52
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N					52

S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S60.83	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S60.84	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: povrchové cudzie telesá (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S60.88	Iné povrchové poranenia zápästia a ruky: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3

S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S60.9	Povrchové poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S61.0	Otvorená rana prsta (prstov) ruky bez poškodenia nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S61.1	Otvorená rana prsta (prstov) ruky s poškodením nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S61.7	Viaceré otvorené rany zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S61.80	Bližšie neurčená otvorená rana iných častí zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S61.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S61.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S61.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S61.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S61.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S61.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vyklbení zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S61.9	Otvorená rana časti zápästia a ruky, bližšie neurčená	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.0	Zlomenina os naviculare	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.0	Zlomenina os naviculare	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.10	Zlomenina zápästnej kosti, bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.11	Zlomenina os lunatum	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.11	Zlomenina os lunatum	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.12	Zlomenina os triquetrum	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.13	Zlomenina os pisiforme	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.14	Zlomenina os trapezium	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.14	Zlomenina os trapezium	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52

S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.15	Zlomenina os trapezoideum	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.16	Zlomenina os capitatum	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.16	Zlomenina os capitatum	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.17	Zlomenina os hamatum	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.17	Zlomenina os hamatum	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.19	Zlomenina inej a viacerých zápästných kostí	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15

S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.20	Zlomenina prvej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S62.21	Zlomenina prvej záprstnej kosti, báza	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S62.22	Zlomenina prvej záprstnej kosti, diafýza	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.23	Zlomenina prvej záprstnej kosti, krčok	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.24	Zlomenina prvej záprstnej kosti, hlava	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.30	Zlomenina inej záprstnej kosti, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.31	Zlomenina inej záprstnej kosti, báza	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	N	N		52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.32	Zlomenina inej záprstnej kosti, diafýza	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.33	Zlomenina inej záprstnej kosti, krčok	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.34	Zlomenina inej záprstnej kosti, hlava	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.4	Viaceré zlomeniny záprstných kostí	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.50	Zlomenina palca, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S62.51	Zlomenina palca, horný článok	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15

S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.52	Zlomenina palca, dolný článok	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S62.60	Zlomenina iného prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S62.61	Zlomenina iného prsta ruky, horný článok	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.62	Zlomenina iného prsta ruky, stredný článok	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.63	Zlomenina iného prsta ruky, dolný článok	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S62.7	Viaceré zlomeniny prstov ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S62.8	Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.00	Vykĺbenie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.01	Vykĺbenie zápästia, radioulnárny kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.02	Vykĺbenie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.03	Vykĺbenie zápästia, mediokarpový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.04	Vykĺbenie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2

S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.08	Vykĺbenie zápästia, iné	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15

S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.10	Vykĺbenie prsta ruky, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.11	Vykĺbenie prsta ruky, metakarpofalangový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.12	Vykĺbenie prsta ruky, interfalangový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.2	Viaceré vykĺbenia prstov ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.3	Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.4	Úrazové roztrhnutie väzu prsta ruky v metakarpofalangovom a interfalangovom kĺbe	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.50	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.51	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.52	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, radiokarpový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S63.53	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, karpometakarpový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.58	Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia, iná časť	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.60	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.61	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, metakarpofalangový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S63.62	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, interfalangový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15

S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S63.68	Vyvrtnutie a natiahnutie jedného alebo viacerých prstov, iná časť	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		52	51, 54, 56, 63
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	6, 13, 15
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	

S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S63.7	Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S64.0	Poranenie n. ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S64.1	Poranenie n. medianus v úrovni zápästia a ruky	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S64.2	Poranenie n. radialis v úrovni zápästia a ruky	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

						II										2, 3, 6,
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P	P	30		25, 27, 37 29, 33, 39
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S64.3	Poranenie n. digitalis palca	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S64.4	Poranenie n. digitalis iného prsta ruky	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S64.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni zápästia a ruky	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S64.8	Poranenie iného nervu v úrovni zápästia a ruky	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S64.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni zápästia a ruky	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S65.0	Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S65.1	Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S65.2	Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S65.3	Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S65.4	Poranenie krvnej cievy (ciev) palca	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S65.5	Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S65.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S65.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S65.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca [m. flexor pollicis longus] v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.1	Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15

S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
S66.2	Poranenie svalu a šľachy vystierača palca [m. extensor pollicis] v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N				51, 54, 52 56, 63
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 6, 13, 15
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S66.3	Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.4	Poranenie vnútorného svalu a šľachy palca v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.5	Poranenie vnútorného svalu a šľachy iného prsta v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.6	Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.7	Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S66.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S67.0	Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S67.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N	50, 51, 52 54, 56
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15

S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S68.0	Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S68.1	Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S68.2	Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná) (čiastočná)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56

S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S68.3	Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S68.4	Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S68.8	Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S68.9	Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S69.7	Viaceré poranenia zápästia a ruky	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15

S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S69.8	Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S69.9	Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S70.0	Pomliaždenie bedra	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S70.0	Pomliaždenie bedra	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S70.1	Pomliaždenie stehna	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S70.1	Pomliaždenie stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S70.1	Pomliaždenie stehna	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S70.7	Viaceré povrchové poranenia bedra a stehna	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S70.81	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	

S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S70.82	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S70.83	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56

S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S70.84	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S70.88	Iné povrchové poranenia bedra a stehna: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S70.9	Povrchové poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S71.0	Otvorená rana bedra	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15

S71.0	Otvorená rana bedra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S71.0	Otvorená rana bedra	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S71.1	Otvorená rana stehna	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S71.1	Otvorená rana stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S71.1	Otvorená rana stehna	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S71.7	Viaceré otvorené rany bedra a stehna	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S71.80	Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S71.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S71.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S71.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S71.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S71.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S71.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S72.00	Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S72.01	Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.02	Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.03	Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.04	Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.05	Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.08	Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	N	15		52
S72.10	Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.11	Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52

S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.2	Subtrochanterová zlomenina	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.3	Zlomenina diafýzy stehnovej kosti	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.40	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 3
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S72.41	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S72.42	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S72.43	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.44	Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3

S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S72.7	Viaceré zlomeniny stehnovej kosti	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 51, 56
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 3
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S72.8	Zlomenina inej časti stehnovej kosti	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S02-61	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S72.9	Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená	S52-57	Zlomenina panvy a stehnovej kosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 51, 56
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S73.00	Vykĺbenie bedra, bližšie neurčené	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S73.01	Vykĺbenie bedra, dozadu	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S73.02	Vykĺbenie bedra, dopredu	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S73.08	Vykĺbenie bedra, iné	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S73.10	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, časť bližšie neurčená	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S73.11	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iliofemorálny väz	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15

S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S73.12	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, ischiokapsulárny väz	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S73.18	Vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu, iná časť	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S74.0	Poranenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) v úrovni bedra a stehna	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S74.1	Poranenie stehnového nervu (n. femoralis) v úrovni bedra a stehna	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
S74.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni bedra a stehna	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3

S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S74.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni bedra a stehna	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S74.8	Poranenie iných nervov v úrovni bedra a stehna	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S74.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni bedra a stehna	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-35	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S75.0	Poranenie a. femoralis	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 13
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-31	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S75.0	Poranenie a. femoralis	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre pošrapové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrapové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S75.1	Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 7, 13
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S75.2	Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S75.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 13
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S75.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S75.9	Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N	50, 51, 52 54, 56
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2

S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S76.0	Poranenie svalu a šľachy bedra	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S76.1	Poranenie štvorhlavého svalu stehna [m. quadriceps femoris] a jeho šľachy	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S76.2	Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S76.3	Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny v úrovni stehna	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S76.4	Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach v úrovni stehna	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S76.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni bedra a stehna	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S77.0	Drvivé poranenie bedra	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S77.1	Drvivé poranenie stehna	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S77.2	Drvivé poranenie bedra a stehna	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S78.0	Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S78.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S78.9	Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S79.7	Viaceré poranenia bedra a stehna	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S79.8	Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S79.9	Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S80.0	Pomliaždenie kolena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S80.0	Pomliaždenie kolena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S80.1	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S80.7	Viaceré povrchové poranenia predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15

S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S80.81	Iné povrchové poranenie predkolenia: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S80.82	Iné povrchové poranenie predkolenia: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35

S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S80.83	Iné povrchové poranenie predkolenia: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52

S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S80.84	Iné povrchové poranenie predkolenia: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S80.88	Iné povrchové poranenie predkolenia: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56

S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S80.9	Povrchové poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S81.0	Otvorená rana kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S81.0	Otvorená rana kolena	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S81.0	Otvorená rana kolena	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S81.7	Viaceré otvorené rany predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S81.80	Otvorená rana iných častí predkolenia, bližšie neurčená	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S81.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S81.85!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S81.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S81.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S81.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S81.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3

S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S81.9	Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.0	Zlomenina jabĺčka [patella]	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.11	Zlomenina horného konca pĺšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52

S82.11	Zlomenina horného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S82.11	Zlomenina horného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S82.11	Zlomenina horného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S82.18	Zlomenina horného konca píšťaly, iná	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	6, 15
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
S82.21	Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	50, 51, 54, 56
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	

S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.28	Zlomenina diafýzy píšťaly, iná	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.31	Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S82.31	Zlomenina dolného konca pišťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.31	Zlomenina dolného konca pišťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.31	Zlomenina dolného konca pišťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.31	Zlomenina dolného konca pišťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.31	Zlomenina dolného konca pišťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.31	Zlomenina dolného konca pišťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.38	Zlomenina dolného konca pišťaly, iná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

							II	II	II	II						
S82.38	Zlomenina dolného konca píšťaly, iná	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.40	Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.41	Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.42	Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S82.49	Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S82.5	Zlomenina vnútorného členka	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.6	Zlomenina vonkajšieho členka	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.7	Viaceré zlomeniny predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.81	Bimaleolárna zlomenina	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.82	Trimaleolárna zlomenina	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S82.88	Zlomenina iných častí predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S82.9	Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2

S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.0	Vykĺbenie jabĺčka (patella)	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S83.10	Vykĺbenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S83.11	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dopredu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65

S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 6, 13, 15
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
S83.12	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) dozadu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N				50, 51, 52 54, 56, 65
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2

S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.13	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) mediálne	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3

S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.14	Vykĺbenie kolenného kĺbu, vykĺbenie horného konca píšťaly (tibia) laterálne	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S83.18	Vykĺbenie kolenného kĺbu, iné	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

							II	II	II	II							
S83.2	Trhlina menisku, akútna	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S83.3	Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.40	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený bočný väz	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.41	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.42	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52

S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S83.43	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie fibulárneho vonkajšieho bočného väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S83.44	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie tibiálneho vnútorného bočného väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.50	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, bližšie neurčený skrížený väz	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S83.51	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia predného skríženého väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.52	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, distorzia zadného skríženého väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S83.53	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie predného skríženého väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S83.54	Vyvrtnutie a natiahnutie kolenného kĺbu, natrhnutie zadného skríženého väzu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S83.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti kolena	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S83.7	Poranenie viacerých útvarov kolena	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S84.0	Poranenie n. tibialis v úrovni predkolenia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S84.1	Poranenie n. peroneus v úrovni predkolenia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S84.2	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni predkolenia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S84.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni predkolenia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N				52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N				52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
S84.8	Poranenie iných nervov v úrovni predkolenia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S84.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni predkolenia	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S85.0	Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S85.1	Poranenie (prednej) (zadnej) pišťalovej tepny [a.tibialis]	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S85.2	Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S85.3	Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S85.4	Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t431, 5t432, 5t433, 5t434, 5t435, 5t436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S85.5	Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S85.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S85.8	Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
S85.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S86.0	Poranenie Achillovej šľachy	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S86.1	Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S86.2	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S86.3	Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny v úrovni predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S86.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre pošrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S86.8	Poranenie iného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15

S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S86.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni predkolenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S87.0	Drvivé poranenie kolena	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S87.8	Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S88.0	Úrazová amputácia v úrovni kolena	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S88.1	Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S88.9	Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S89.7	Viaceré poranenia predkolenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S89.8	Iné poranenie predkolenia, bližšie určené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S89.9	Poranenie predkolenia, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S90.0	Pomliaždenie členka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S90.0	Pomliaždenie členka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S90.0	Pomliaždenie členka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52

S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S90.1	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S90.2	Pomliaždenie prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15

S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S90.3	Pomliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S90.7	Viaceré povrchové poranenia členka a nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S90.81	Iné povrchové poranenie členka a nohy: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52

S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S90.82	Iné povrchové poranenie členka a nohy: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
S90.83	Iné povrchové poranenie členka a nohy: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2

S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S90.84	Iné povrchové poranenie členka a nohy: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S90.88	Iné povrchové poranenie členka a nohy: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S90.9	Povrchové poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S91.0	Otvorená rana členka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S91.0	Otvorená rana členka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S91.0	Otvorená rana členka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S91.0	Otvorená rana členka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S91.0	Otvorená rana členka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S91.0	Otvorená rana členka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S91.0	Otvorená rana členka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S91.0	Otvorená rana členka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S91.0	Otvorená rana členka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S91.0	Otvorená rana členka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S91.0	Otvorená rana členka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S91.0	Otvorená rana členka	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S91.0	Otvorená rana členka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S91.0	Otvorená rana členka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S91.0	Otvorená rana členka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.0	Otvorená rana členka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.0	Otvorená rana členka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.0	Otvorená rana členka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.0	Otvorená rana členka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.0	Otvorená rana členka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S91.0	Otvorená rana členka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.0	Otvorená rana členka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S91.0	Otvorená rana členka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

S91.0	Otvorená rana členka	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S91.1	Otvorená rana prsta (prstov) nohy bez poškodenia nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S91.2	Otvorená rana prsta (prstov) nohy s poškodením nechta	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S91.3	Otvorená rana inej časti nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S91.7	Viaceré otvorené rany členka a nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S91.80	Otvorená rana inej časti členka a nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2

S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S91.84!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15

S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S91.85!	Poškodenie mäkkých tkanív II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.86!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.87!	Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.88!	Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3

S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S91.89!	Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.0	Zlomenina pätovej kosti	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.1	Zlomenina členkovej kosti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63

S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.20	Zlomenina jednej alebo viacerých ostatných priehlavkových kostí, bližšie neurčených	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S92.21	Zlomenina os naviculare	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.21	Zlomenina os naviculare	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S92.22	Zlomenina os cuboideum	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.23	Zlomenina os cuneiforme (intermediárna) (laterálna) (mediálna)	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.28	Zlomenina iných priehlavkových kostí	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.3	Zlomenina predpriehlavkovej kosti	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.4	Zlomenina prvého prsta nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.5	Zlomenina iného prsta nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.7	Viaceré zlomeniny nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S92.9	Zlomenina nohy, bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.0	Vykĺbenie členkového kĺbu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
S93.10	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, bližšie neurčené	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N				51, 54, 52 56, 63
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 6, 13, 15
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52

S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S93.11	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, metatarzofalangový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S93.12	Vykĺbenie jedného alebo viacerých prstov nohy, interfalangový kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63

S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.2	Roztrhnutie väzov v úrovni členka a nohy	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N	50, 51, 52 54, 56, 65
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.30	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, časť bližšie neurčená	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15

S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.31	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, priehlavkové kosti, kĺb bližšie neurčený	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácia iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.32	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, mediotarzálny kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.33	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, tarzometatarzálny kĺb	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.34	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, metatarzálne (kosti), kĺb bližšie neurčený	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.38	Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí nohy, iné	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15

S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.40	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, časť bližšie neurčená	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S93.41	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.deltoideum	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S93.42	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.calcaneofibulare	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.43	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, lig.tibiofibulare (anterior) (posterior), distálne	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.48	Vyvrtnutie a natiahnutie členka, iná časť	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.5	Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov) nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S93.6	Vyvrtnutie a natiahnutie inej a bližšie neurčenej časti nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S94.0	Poranenie n. plantaris lateralis	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2

S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30			37 1, 2, 6, 33	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
S94.1	Poranenie n. plantaris medialis	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3	

S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
S94.2	Poranenie n. peroneus profundus v úrovni členka a nohy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			73	50, 54, 63, 69, 71
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37	1, 2, 6, 33
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	

S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S94.3	Poranenie senzorických kožných nervov v úrovni členka a nohy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

							II	II	II	II							
S94.7	Poranenie viacerých nervov v úrovni členka a nohy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			2
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
							II	II	II	II							
S94.8	Poranenie iného nervu v úrovni členka a nohy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S94.9	Poranenie bližšie neurčeného nervu v úrovni členka a nohy	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-24	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S95.0	Poranenie a.dorsalis pedis	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S95.1	Poranenie a.plantaris pedis	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

S95.2	Poranenie v. dorsalis pedis	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S95.7	Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S95.8	Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S95.9	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S96.0	Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (m. flexor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S96.1	Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača palca (m. extensor hallucis longus) v úrovni členka a nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S96.2	Poranenie krátkych svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S96.7	Poranenie viacerých svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		51, 54, 52 56, 63
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylolézy pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S02-62	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S96.8	Poranenie iných svalov a šliach v úrovni členka a nohy	S52-58	Ľahké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			51, 54, 52 56, 63
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S96.9	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy v úrovni členka a nohy	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S97.0	Drvivé poranenie členka	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
S97.0	Drvivé poranenie členka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S97.0	Drvivé poranenie členka	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S97.1	Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S97.8	Drvivé poranenie inej časti členka a nohy	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
S98.0	Úrazová amputácia nohy v úrovni členka	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52

S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2

S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15

S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S98.4	Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S99.7	Viaceré poranenia členka a nohy	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
S99.8	Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
S99.9	Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T00.0	Povrchové poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T00.1	Povrchové poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T00.2	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T00.3	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15

T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15				2
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
T00.6	Povrchové poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3

T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T00.8	Povrchové poranenie postihujúce iné kombinácie oblastí tela	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T00.9	Viaceré povrchové poranenia, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T01.0	Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52

T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T01.1	Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T01.2	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre pôrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T01.3	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2

T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T01.6	Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (hornýchkončatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T01.8	Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T01.9	Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T02.00	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S02-55	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 6
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T02.01	Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené	S52-51	Intrakraniálne poranenia a zlomeniny kránia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				50, 51, 52 54, 73
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15				2
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					2 1, 7, 13
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
T02.10	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 50, 51, 56
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2

T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T02.11	Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu, otvorené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T02.20	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T02.21	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T02.30	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T02.31	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15

T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T02.40	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T02.41	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T02.50	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T02.51	Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T02.60	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-24	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T02.61	Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	50, 51, 56
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 7, 13
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56

T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
T02.70	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 50, 51, 56
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 1, 7, 13

T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T02.71	Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s panvou a končatinou (končatinami), otvorené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	50, 51, 56
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 7, 13
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56

T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T02.80	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 7, 13
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T02.81	Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T02.90	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T02.91	Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T03.0	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu aj krk	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T03.1	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T03.2	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T03.3	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 6, 13, 15
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T03.4	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2

T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T03.8	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 13, 15
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T03.9	Viaceré vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia, bližšie neurčené	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-24	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P			17
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-20	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T04.0	Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-24	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-20	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

T04.1	Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T04.2	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T04.3	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T04.4	Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T04.7	Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15

T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T04.8	Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T04.9	Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T05.0	Úrazová amputácia oboch rúk	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56

T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T05.1	Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T05.2	Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T05.3	Úrazová amputácia oboch nôh	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T05.4	Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T05.5	Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 15
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T05.6	Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 6, 15
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T05.8	Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15

T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T05.9	Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II				P	P	P	P			17
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T06.0	Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-24	Spondylolézea pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 15
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-20	Spondylolézea pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T06.1	Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T06.2	Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T06.3	Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T06.4	Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 7, 13
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T06.5	Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj panvových orgánov	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

T06.8	Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T07	Viaceré poranenia, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T08.0	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12

T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T08.1	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T09.00	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T09.01	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56

T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2	13, 15
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2	13, 15
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2	3
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2	3
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2	3
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2	13, 15
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
T09.02	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		61	50, 54, 69, 72
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2	13, 15
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2	13, 15
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2	3
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2	
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2	
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2	

T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T09.03	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15

T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T09.04	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	

T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T09.05	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

T09.08	Povrchové poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T09.1	Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 1, 3, 12
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T09.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2

T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S02-59	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 3, 12
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T09.3	Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni	S52-55	Poranenia miechy a chrbtice	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	P	P	N	N		52 50, 51, 56
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30	37 1, 2, 6, 33
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52

T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T09.4	Poranenie bližšie neurčeného nervu, miechového koreňa a nervovej spleti trupu	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T09.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 15
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T09.6	Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T09.8	Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51, 56
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-24	Spondylolézа pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S02-60	Ťažké poranenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 7, 13
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T09.9	Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené	S52-56	Ťažké poranenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 50, 51, 56
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T10.0	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T10.1	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15				2
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
T11.00	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N				50, 51, 52 54, 56
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2 13, 15
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2 13, 15
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2

T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T11.01	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35

T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x			IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697			IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx			IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z			IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw			IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T11.02	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III						P	P	N				2 13, 15
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III						P	P	N				2 13, 15
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III						P	P	N				2 3
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III						P	P	N				2
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III						P	P	P				2
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III						P	P	P				2
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III						P	P	P				2
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III						P	P	P				2 3
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III						P	P	P				2 3
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II						P	P	P	N			2 13, 15
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a povázové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II						P	P	P	N		15	2
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III						P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre povázové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1			IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x			IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698			IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517			IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426			IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a povázové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664			IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T11.03	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T11.04	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T11.05	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2

T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2	1, 3, 6, 7, 8, 15
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T11.08	Povrchové poranenie hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		52	50, 51, 54, 56
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3

T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre pôurazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre pôurazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre pôurazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T11.1	Otvorená rana hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre pôurazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre pôurazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre pôurazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pôurazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T11.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T11.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T11.4	Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15

T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T11.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T11.6	Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T11.8	Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T11.9	Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

							II	II	II	II						
T12.0	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T12.1	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2

T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T13.00	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3

T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T13.01	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T13.02	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52

T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T13.03	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T13.04	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T13.05	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T13.08	Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T13.1	Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T13.2	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

T13.3	Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 73 63, 69, 71
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T13.4	Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2 6, 13, 15
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52
T13.5	Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N				50, 51, 52 54, 56, 65
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3

T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T13.6	Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T13.8	Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T13.9	Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T14.00	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela, druh poranenia bližšie neurčený	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T14.01	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: odrenina	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T14.02	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: tvorba pľuzgierov (netermických)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697					IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx					IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw					IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T14.03	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III								P	P	N				2 13, 15
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III								P	P	N				2 13, 15
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III								P	P	N				2 3
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III								P	P	N				2
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III								P	P	P				2
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III								P	P	P				2
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III								P	P	P				2
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III								P	P	P				2 3
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III								P	P	P				2 3
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II								P	P	P	N			2 13, 15
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II								P	P	P	N		15	2
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x					IV	IV	III	III	P	P	N				52

T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T14.04	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: povrchové cudzie teleso (úlomky)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T14.05	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: pomliaždenie	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T14.08	Povrchové poranenie: oblasť bližšie neurčená tela: iné	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T14.1	Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 6, 13, 15
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T14.20	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, zatvorená alebo bez bližšieho určenia	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T14.21	Zlomenina: oblasť bližšie neurčená tela, otvorená	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2 6, 13, 15
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T14.3	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56, 65
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S37-10	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P	30		37 1, 2, 6, 33
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T14.4	Poranenie nervu (nervov): oblasť bližšie neurčená tela	S73-37	Ochorenia mozgových a periférnych nervov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 54, 73 63, 69, 71
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2

T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T14.5	Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S02-63	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 6, 13, 15
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T14.6	Poranenie svalov a šliach: oblasť bližšie neurčená tela	S52-59	Stredne ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	N	N		50, 51, 52 54, 56, 65
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-64	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 6, 15
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52

T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T14.7	Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-60	Ťažké poranenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	II	P	P	N	N			50, 51, 52 54, 56
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T14.8	Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	N			50, 51, 52 54, 56
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-04	Osteosyntéza pre pošramotené stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pošramotené stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-20	Spondylolézea pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T14.9	Poranenie, bližšie neurčené	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T15.0	Cudzie teleso v rohovke	S15-20	Iné poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		15 1
T15.0	Cudzie teleso v rohovke	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
T15.1	Cudzie teleso v spojovkovom vaku	S15-20	Iné poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		15 1
T15.1	Cudzie teleso v spojovkovom vaku	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
T15.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach vonkajšieho oka	S15-20	Iné poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		15 1
T15.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach vonkajšieho oka	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
T15.9	Cudzie teleso vo vonkajšom oku, miesto bližšie neurčené	S15-20	Iné poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		15 1
T15.9	Cudzie teleso vo vonkajšom oku, miesto bližšie neurčené	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62 50, 54, 57
T16	Cudzie teleso v uchu	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
T16	Cudzie teleso v uchu	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
T17.0	Cudzie teleso v prinosovej dutine	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
T17.0	Cudzie teleso v prinosovej dutine	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
T17.1	Cudzie teleso v nozdre	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
T17.1	Cudzie teleso v nozdre	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
T17.2	Cudzie teleso v hltane	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33
T17.2	Cudzie teleso v hltane	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
T17.3	Cudzie teleso v hrtane	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5 1, 6, 33

							IV	III	III	III										
T17.3	Cudzie teleso v hrtane	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P						50, 54, 53	65, 69, 71
T17.4	Cudzie teleso v priedušnici	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P						27	1
T17.4	Cudzie teleso v priedušnici	S65-11	Iné ochorenie dýchacích orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	
T17.5	Cudzie teleso v prieduške	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1
T17.5	Cudzie teleso v prieduške	S65-11	Iné ochorenie dýchacích orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	
T17.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach dýchacej sústavy	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1
T17.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach dýchacej sústavy	S65-11	Iné ochorenie dýchacích orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	
T17.9	Cudzie teleso bez bližšieho určenia miesta dýchacej sústavy	S27-08	Iné ochorenie dýchacích orgánov II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					27	1
T17.9	Cudzie teleso bez bližšieho určenia miesta dýchacej sústavy	S65-11	Iné ochorenie dýchacích orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65	
T18.0	Cudzie teleso v ústach	S06-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30	70	10	6	5, 33, 34, 35
T18.0	Cudzie teleso v ústach	S54-06	Ochorenia zubov a dutiny ústnej	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	70	10	54	53, 69, 71
T18.1	Cudzie teleso v pažeráku	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
T18.1	Cudzie teleso v pažeráku	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
T18.2	Cudzie teleso v žalúdku	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
T18.2	Cudzie teleso v žalúdku	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
T18.3	Cudzie teleso v tenkom čreve	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
T18.3	Cudzie teleso v tenkom čreve	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
T18.4	Cudzie teleso v hrubom čreve	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
T18.4	Cudzie teleso v hrubom čreve	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
T18.5	Cudzie teleso v anuse a rekte	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
T18.5	Cudzie teleso v anuse a rekte	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
T18.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach tráviacej sústavy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
T18.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach tráviacej sústavy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
T18.9	Cudzie teleso bez bližšieho určenia miesta tráviacej sústavy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
T18.9	Cudzie teleso bez bližšieho určenia miesta tráviacej sústavy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	30			66	50, 63
T19.0	Cudzie teleso v močovej rúre	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			68	50, 51, 59, 73
T19.1	Cudzie teleso v močovom mechúre	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30			68	50, 51, 59, 73
T19.2	Cudzie teleso vo vulve a pošve	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10	9, 29, 34
T19.2	Cudzie teleso vo vulve a pošve	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			60	51, 59, 63, 66, 67
T19.3	Cudzie teleso v maternici (ktorejkoľvek časti)	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60			10	9, 29, 34
T19.3	Cudzie teleso v maternici (ktorejkoľvek časti)	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60			60	51, 59, 63, 66, 67
T19.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach močovopohlavnej sústavy	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
T19.8	Cudzie teleso na inom mieste a na viacerých miestach močovopohlavnej sústavy	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
T19.9	Cudzie teleso bez bližšieho určenia miesta močovopohlavnej sústavy	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
T19.9	Cudzie teleso bez bližšieho určenia miesta močovopohlavnej sústavy	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	

T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T20.0	Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52

T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T20.1	Popálenina hlavy a krku 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T20.20	Popálenina hlavy a krku 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T20.21	Popálenina hlavy a krku 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					16 1, 15
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T20.3	Popálenina hlavy a krku 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T20.4	Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T20.5	Poleptanie hlavy a krku 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T20.60	Poleptanie hlavy a krku 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T20.61	Poleptanie hlavy a krku 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49

T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T20.7	Poleptanie hlavy a krku 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.00	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.01	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.02	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T21.03	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.04	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.05	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.09	Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.10	Popálenina trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2

T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t431, 5t432, 5t433, 5t434, 5t435, 5t436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t411, 5t412, 5t413, 5t414, 5t415, 5t416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N				52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N				52
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
T21.11	Popálenina trupu 1. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t431, 5t432, 5t433, 5t434, 5t435, 5t436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t411, 5t412, 5t413, 5t414, 5t415, 5t416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t431, 5t432, 5t433, 5t434, 5t435, 5t436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t411, 5t412, 5t413, 5t414, 5t415, 5t416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52

T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.12	Popálenina trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.13	Popálenina trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				16 1, 15
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.14	Popálenina trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	16 50, 51
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T21.15	Popálenina trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	16 50, 51
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52

T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.19	Popálenina trupu 1. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.20	Popálenina trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.21	Popálenina trupu 2a. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3

T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P		16 50, 51
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T21.22	Popálenina trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.23	Popálenina trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.24	Popálenina trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.25	Popálenina trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T21.29	Popálenina trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					16 1, 15
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				16 50, 51
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56

T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.30	Popálenina trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.31	Popálenina trupu 3. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.32	Popálenina trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2	13, 15
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2	3
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2	3
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2	3
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2	13, 15
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P						16	1, 15
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16	50, 51
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T21.33	Popálenina trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	

T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					16 1, 15
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.34	Popálenina trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					16 1, 15
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.35	Popálenina trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.39	Popálenina trupu 3. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.40	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T21.41	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P			16 50, 51
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.42	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.43	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.44	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.45	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	16 50, 51
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T21.49	Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3

T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.50	Poleptanie trupu 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre pooúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.51	Poleptanie trupu 1. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

T21.52	Poleptanie trupu 1. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.53	Poleptanie trupu 1. stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T21.54	Poleptanie trupu 1. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52

T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.55	Poleptanie trupu 1. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.59	Poleptanie trupu 1. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.60	Poleptanie trupu 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T21.61	Poleptanie trupu 2a. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56

T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.62	Poleptanie trupu 2a. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.63	Poleptanie trupu 2a. stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.64	Poleptanie trupu 2a. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
T21.65	Poleptanie trupu 2a. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N		15	52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2

T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P			16 50, 51
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.69	Poleptanie trupu 2a. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P					16 1, 15
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.70	Poleptanie trupu 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.71	Poleptanie trupu 3. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					16 1, 15
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.72	Poleptanie trupu 3. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P						16 1, 15
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.73	Poleptanie trupu 3. stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P						16 1, 15
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.74	Poleptanie trupu 3. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.75	Poleptanie trupu 3. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylolyzéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.79	Poleptanie trupu 3. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P	16 50, 51
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T21.80	Popálenina trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3

T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.81	Popálenina trupu 2b. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.82	Popálenina trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.83	Popálenina trupu 2b. stupňa, brušná stena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
T21.84	Popálenina trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T21.85	Popálenina trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52

T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.89	Popálenina trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.90	Poleptanie trupu 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.91	Poleptanie trupu 2b. stupňa, prsník	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.92	Poleptanie trupu 2b. stupňa, stena hrudníka s výnimkou prsníka a bradavky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.93	Poleptanie trupu 2b. stupňa, brušná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.94	Poleptanie trupu 2b. stupňa, chrbát (ktorákoľvek časť)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T21.95	Poleptanie trupu 2b. stupňa, vonkajšie genitálie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T21.99	Poleptanie trupu 2b. stupňa, iná časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15

T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.00	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.01	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, laket' a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.02	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.03	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.10	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.11	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15

T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P					16	50, 51
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N					52	
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N					52	56
T22.12	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15				52	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N						2	13, 15
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N						2	13, 15
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2	3
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2	3
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2	3
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2	13, 15
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15				2	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					16	1, 15
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P					16	50, 51
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N						52	56
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N						52	56
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N						52	
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N					52	

T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.13	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

T22.20	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.21	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T22.22	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15

T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.23	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P						16 1, 15
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.30	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.31	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.32	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P					16 1, 15
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.33	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.40	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15

T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T22.41	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	

T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.42	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.43	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, bližšie neurčeného stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.50	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.51	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P			16 50, 51
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.52	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15

T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.53	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 1. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.60	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

T22.61	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.62	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.63	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2a. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15

T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P						16	1, 15
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	V	V	V	V	P						16	50, 51
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52	
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
T22.70	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52	
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2	13, 15
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2	13, 15
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2	3
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2	
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2	
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2	
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2	
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2	3
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2	3
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2	13, 15
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2	
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P						16	1, 15
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	V	V	V	V	P						16	50, 51
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49	
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56

T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.71	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.72	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.73	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 3. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.80	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2

T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T22.81	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, laket' a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15

T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T22.82	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	

T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T22.83	Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.90	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, časť bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.91	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, lakeť a predlaktie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.92	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, horná časť ramena a oblasť pleca	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T22.93	Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, 2b. stupňa, podpazušie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T23.0	Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T23.1	Popálenina zápästia a ruky 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T23.20	Popálenina zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N				52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N				52
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
T23.21	Popálenina zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P					16	1, 15
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16	50, 51
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52	56
T23.3	Popálenina zápästia a ruky 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2	13, 15
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2	13, 15
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2	3
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2	3
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2	3
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2	13, 15
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52	56
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52	56
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52	
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52	

T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T23.4	Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T23.5	Poleptanie zápästia a ruky 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T23.60	Poleptanie zápästia a ruky 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T23.61	Poleptanie zápästia a ruky 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P					16 1, 15
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T23.7	Poleptanie zápästia a ruky 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T24.0	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
T24.1	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T24.20	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15

T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				16	50, 51
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
T24.21	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							16	1, 15
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							16	50, 51
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	

T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T24.3	Popálenina bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T24.4	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T24.5	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T24.60	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
T24.61	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooárazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P						16 1, 15
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	P						16 50, 51
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pooárazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56

T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T24.7	Poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členka a nohy 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T25.0	Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T25.1	Popálenina členka a nohy 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre pouražové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P		16 50, 51
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pouražové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre pouražové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T25.20	Popálenina členka a nohy 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pouražové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre pouražové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre pouražové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pouražové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pouražové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T25.21	Popálenina členka a nohy 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.3	Popálenina členka a nohy 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T25.3	Popálenina článku a nohy 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T25.3	Popálenina článku a nohy 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.3	Popálenina článku a nohy 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T25.3	Popálenina článku a nohy 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T25.4	Poleptanie článku a nohy bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T25.5	Poleptanie článku a nohy 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T25.5	Poleptanie článku a nohy 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T25.5	Poleptanie článku a nohy 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T25.5	Poleptanie článku a nohy 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T25.5	Poleptanie členka a nohy 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T25.60	Poleptanie členka a nohy 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T25.61	Poleptanie členka a nohy 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T25.61	Poleptanie článku a nohy 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T25.61	Poleptanie článku a nohy 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.61	Poleptanie článku a nohy 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T25.61	Poleptanie článku a nohy 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T25.7	Poleptanie článku a nohy 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T26.0	Popálenina mihalnice a okolia oka	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4 6, 15, 16
T26.0	Popálenina mihalnice a okolia oka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T26.0	Popálenina mihalnice a okolia oka	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				62 50, 54, 57
T26.1	Popálenina rohovky a spojovkového vaku	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				4 6, 15, 16

T26.1	Popálenina rohovky a spojovkového vaku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.1	Popálenina rohovky a spojovkového vaku	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
T26.2	Popálenina s následnou ruptúrou a deštrukciou očnej gule	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.2	Popálenina s následnou ruptúrou a deštrukciou očnej gule	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.2	Popálenina s následnou ruptúrou a deštrukciou očnej gule	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50
T26.3	Popálenina iných častí oka a očných adnexov	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.3	Popálenina iných častí oka a očných adnexov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.3	Popálenina iných častí oka a očných adnexov	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
T26.4	Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.4	Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.4	Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
T26.5	Poleptanie mihalnice a okolia oka	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.5	Poleptanie mihalnice a okolia oka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.5	Poleptanie mihalnice a okolia oka	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
T26.6	Poleptanie rohovky a spojovkového vaku	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.6	Poleptanie rohovky a spojovkového vaku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.6	Poleptanie rohovky a spojovkového vaku	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
T26.7	Poleptanie s následnou ruptúrou a deštrukciou očnej gule	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.7	Poleptanie s následnou ruptúrou a deštrukciou očnej gule	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.7	Poleptanie s následnou ruptúrou a deštrukciou očnej gule	S62-50	Vybrané poranenia oka a očných adnexov - primárne ošetrenie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50
T26.8	Poleptanie iných častí oka a očných adnexov	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.8	Poleptanie iných častí oka a očných adnexov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.8	Poleptanie iných častí oka a očných adnexov	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
T26.9	Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			4	6, 15, 16
T26.9	Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T26.9	Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			62	50, 54, 57
T27.0	Popálenina hrtana a priedušnice	S07-12	Popáleniny hrtana a priedušnice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			7	1, 2, 16
T27.0	Popálenina hrtana a priedušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T27.1	Popálenina hrtana a priedušnice s pľúcami	S07-12	Popáleniny hrtana a priedušnice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			7	1, 2, 16
T27.1	Popálenina hrtana a priedušnice s pľúcami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T27.2	Popálenina iných častí dýchacích ciest	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T27.2	Popálenina iných častí dýchacích ciest	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T27.2	Popálenina iných častí dýchacích ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T27.3	Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích ciest	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T27.3	Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích ciest	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T27.3	Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T27.4	Poleptanie hrtana a priedušnice	S07-12	Popáleniny hrtana a priedušnice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			7	1, 2, 16
T27.4	Poleptanie hrtana a priedušnice	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T27.5	Poleptanie hrtana a priedušnice s pľúcami	S07-12	Popáleniny hrtana a priedušnice	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			7	1, 2, 16
T27.5	Poleptanie hrtana a priedušnice s pľúcami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T27.6	Poleptanie iných častí dýchacích ciest	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T27.6	Poleptanie iných častí dýchacích ciest	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T27.6	Poleptanie iných častí dýchacích ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T27.7	Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích ciest	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16	1, 15
T27.7	Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích ciest	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16	50, 51
T27.7	Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích ciest	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T28.0	Popálenina úst a hltana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			5	1, 6, 33
T28.0	Popálenina úst a hltana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49	
T28.0	Popálenina úst a hltana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			53	50, 54, 65, 69, 71

T28.1	Popálenina pažeráka	S08-25	Popáleniny pažeráka a iných častí tráviacej sústavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				8 7, 16
T28.1	Popálenina pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.2	Popálenina iných častí tráviacej sústavy	S08-25	Popáleniny pažeráka a iných častí tráviacej sústavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				8 7, 16
T28.2	Popálenina iných častí tráviacej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.3	Popálenina vnútorných močovopohlavných orgánov	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T28.3	Popálenina vnútorných močovopohlavných orgánov	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T28.3	Popálenina vnútorných močovopohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.4	Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T28.4	Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T28.4	Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.5	Poleptanie úst a hltana	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				5 1, 6, 33
T28.5	Poleptanie úst a hltana	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.5	Poleptanie úst a hltana	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P			50, 54, 53 65, 69, 71
T28.6	Poleptanie pažeráka	S08-25	Popáleniny pažeráka a iných častí tráviacej sústavy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P				8 7, 16
T28.6	Poleptanie pažeráka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.7	Poleptanie iných častí tráviacej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.8	Poleptanie vnútorných močovopohlavných orgánov	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T28.8	Poleptanie vnútorných močovopohlavných orgánov	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T28.8	Poleptanie vnútorných močovopohlavných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T28.9	Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T28.9	Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T28.9	Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T29.0	Popálenina viacerých oblastí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

T29.1	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T29.20	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P		16 50, 51
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T29.21	Popálenina viacerých oblastí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15

T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P					16 1, 15
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T29.3	Popálenina viacerých oblastí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T29.4	Poleptanie viacerých častí tela bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T29.5	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 1.stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T29.60	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2a.stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3

T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T29.61	Poleptanie viacerých častí tela, kde sa ako najťažší uvádza 2b. stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					16 1, 15
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					16 50, 51
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T29.7	Poleptanie viacerých častí tela, uvedený najmenej raz 3.stupeň	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		16 1, 15
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51

T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T30.0	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T30.1	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T30.20	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			16 1, 15
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N				52 56
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N				52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N			52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N			52 56
T30.21	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 2. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15		52
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P								16	1, 15
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							16	50, 51
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
T30.3	Popálenina: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15			52	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15			2	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				16	1, 15
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				16	50, 51
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	

T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T30.4	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela bližšie neurčeného stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		16 1, 15
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		16 50, 51
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T30.5	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 1. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N						2 3
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N						2
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P						2
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P						2
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P						2
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P						2 3
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P						2 3
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N					2 13, 15
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15			2
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					16 1, 15
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				16 50, 51
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T30.60	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2a. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3

T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S16-05	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			16 1, 15
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S16-10	Menej ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			16 50, 51
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T30.61	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 2b. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S16-01	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P						16 1, 15
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S16-06	Ťažké popáleniny a poleptania	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P						16 50, 51
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T30.7	Poleptanie: oblasť bližšie neurčená tela 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.00!	Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15

T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.10!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.11!	Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.20!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.21!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.22!	Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.30!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15

T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.31!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.32!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.33!	Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15			2
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.40!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: pričom popáleniny 3. stupňa postihujú menej ako 10 % alebo bližšie neurčenú časť	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15

T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.41!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.42!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.43!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.44!	Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.50!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.51!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.52!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52

T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.53!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

T31.54!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.55!	Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.60!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2

T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.61!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pórazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre pórazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pórazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52

T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.62!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.63!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52

T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.64!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.65!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.66!	Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.70!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.71!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.72!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,	III									
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P				2 3
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami z DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.73!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami z DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.74!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.75!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.76!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.77!	Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.80!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.81!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.82!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.83!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15

T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.84!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.85!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.86!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.87!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.88!	Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15

T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.90!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.91!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.92!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.93!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.94!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.95!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.96!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T31.97!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.98!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T31.99!	Popáleniny postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90 % alebo viac popáleniny 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15

T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.00!	Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.10!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.11!	Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.20!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52

T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.21!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.22!	Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.30!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.31!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.32!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2

T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.33!	Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3

T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.40!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.41!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.42!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52

T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.43!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.44!	Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.50!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.51!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.52!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.53!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.54!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.55!	Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.60!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.61!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.62!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.63!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.64!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.65!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.66!	Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.70!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.71!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.72!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.73!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.74!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.75!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.76!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.77!	Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N			52
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.80!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.81!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15

T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.82!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.83!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.84!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.85!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.86!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.87!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.88!	Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.90!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: menej ako 10 %, alebo bližšie neurčený podiel poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.91!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 10 – 19 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.92!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 20 – 29 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.93!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 30 – 39 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.94!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 40 – 49 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.95!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 50 – 59 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.96!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 60 – 69 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T32.97!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 70 – 79 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15

T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T32.98!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 80 – 89 % poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

						vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,	III										
T32.99!	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac poleptania 3. stupňa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P					2 3
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4,	III										
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t69x1, 5t69xx					P	P	P					2 3
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068,	II										
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					P	P	P	N				2 13, 15
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac					II											
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw					P	P	P	N		15		2
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac		Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV										
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac						IV	IV	III	III							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1					P	P	N					52 56
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906,		IV	IV	IV	III							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-06	Replantácie	VD	5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					P	P	N					52 56
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452,		IV	IV	III	II							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					P	P	N	N				52
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436,		IV	IV	III	II							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					P	P	N	N				52
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416,		IV	IV	III	III							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					P	P	N					52
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a,		IV	IV	III	II							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					P	P	N	N				52
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4,		IV	IV	III	III							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t67x					P	P	N					52
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,		IV	III	II	II							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P	N				52
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4,		IV	IV	III	III							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t69x1, 5t69xx					P	P	N					52
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac				vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068,		IV	III	II	II							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					P	P	N	N				52 56
	Poleptania postihujúce 90 % a viac povrchu tela: 90% a viac						IV	III	II	II							
T32.99!	poleptania 3. stupňa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw					P	P	P	N		15		52
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-06	Replantácie	VD	5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x					P	P	N					2 13, 15
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698					P	P	N					2 3
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517					P	P	N					2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426					P	P	P					2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664					P	P	P					2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t67x					P	P	P					2
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t697					P	P	P					2 3
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4,	III										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	5t69x1, 5t69xx					P	P	P					2 3
					vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068,	II										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z					P	P	P	N				2 13, 15
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
						III											1, 6, 25,
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					P	P	P		14	500*3		34 35
			Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s		bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z:		IV										
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S49-02	viacerými ťažkými problémami	NOV	P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C					P	P				20		49
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52	56
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52	
T33.0	Povrchová omrzlina hlavy	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61	69, 72
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2	13, 15
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2	13, 15
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2	3
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2	3
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2	3
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2	13, 15
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		34	1, 6, 25, 35
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20		49	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52	

T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T33.1	Povrchová omrzlina krku	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T33.2	Povrchová omrzlina hrudníka	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15

T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20	49
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T33.3	Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T33.4	Povrchová omrzlina hornej končatiny	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49

T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T33.5	Povrchová omrzlina zápästia a ruky	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T33.6	Povrchová omrzlina bedra a stehna	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T33.7	Povrchová omrzlina kolena a predkolenia	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15

T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T33.8	Povrchová omrzlina členka a nohy	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P		14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III				P	P	P		14	500*3		1, 6, 25, 34 35
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T33.9	Povrchová omrzlina na iných a bližšie neurčených miestach	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56

T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T34.0	Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	III	II	II	P	P	P	N		52 50, 51
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52

T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T34.1	Omrzlina s nekrózou tkaniva krku	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T34.2	Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T34.3	Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N		52 50, 51
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T34.4	Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T34.5	Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T34.6	Omrzlina s nekrózou tkaniva bedra a stehna	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T34.7	Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2

T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T34.8	Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N		52 50, 51
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2

T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52	56
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52	
T34.9	Omrzlina s nekrózou tkaniva na iných a bližšie neurčených miestach	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52	50, 51
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	34	1, 6, 25, 35
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	

T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T35.0	Povrchová omrzlina postihujúca viaceré časti tela	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N					2 13, 15
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N					2 13, 15
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N					2 3
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N					2
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P					2
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P					2
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P					2
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P					2 3
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P					2 3
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N				2 13, 15
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15		2
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				2
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P				20		49
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N					52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N					52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N					52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56

T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T35.1	Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré časti tela	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T35.2	Omrzlina hlavy a krku, bližšie neurčená	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2

T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T35.3	Omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy, bližšie neurčená	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N		52 50, 51
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T35.4	Omrzlina hornej končatiny, bližšie neurčená	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T35.5	Omrzlina dolnej končatiny, bližšie neurčená	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T35.6	Omrzlina postihujúca viaceré časti tela, bližšie neurčená	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N			52 50, 51
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S02-65	Omrzliny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T35.7	Omrzlina bližšie neurčenej časti tela, bližšie neurčená	S52-61	Omrzliny	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	N		52 50, 51
T36.0	Otrava penicilínmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T36.0	Otrava penicilínmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
T36.0	Otrava penicilínmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				49
T36.0	Otrava penicilínmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		20	63 50, 69
T36.1	Otrava cefalosporínmi a inými betalaktámovými antibiotikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T36.1	Otrava cefalosporínmi a inými betalaktámovými antibiotikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
T36.1	Otrava cefalosporínmi a inými betalaktámovými antibiotikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				49
T36.1	Otrava cefalosporínmi a inými betalaktámovými antibiotikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		20	63 50, 69
T36.2	Otrava liekmi zo skupiny chloramfenikolu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T36.2	Otrava liekmi zo skupiny chloramfenikolu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36
T36.2	Otrava liekmi zo skupiny chloramfenikolu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				49
T36.2	Otrava liekmi zo skupiny chloramfenikolu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		20	63 50, 69
T36.3	Otrava makrolidmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T36.3	Otrava makrolidmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60	36

T36.3	Otrava makrolidmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T36.3	Otrava makrolidmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T36.4	Otrava tetracyklínmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T36.4	Otrava tetracyklínmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T36.4	Otrava tetracyklínmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T36.4	Otrava tetracyklínmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T36.5	Otrava aminoglykozidmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T36.5	Otrava aminoglykozidmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T36.5	Otrava aminoglykozidmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T36.5	Otrava aminoglykozidmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T36.6	Otrava rifamycínmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T36.6	Otrava rifamycínmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T36.6	Otrava rifamycínmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T36.6	Otrava rifamycínmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T36.7	Otrava protiplesňovými antibiotikami používanými systémovo	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T36.7	Otrava protiplesňovými antibiotikami používanými systémovo	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T36.7	Otrava protiplesňovými antibiotikami používanými systémovo	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T36.7	Otrava protiplesňovými antibiotikami používanými systémovo	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T36.8	Otrava inými celkovo účinkujúcimi antibiotikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T36.8	Otrava inými celkovo účinkujúcimi antibiotikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T36.8	Otrava inými celkovo účinkujúcimi antibiotikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T36.8	Otrava inými celkovo účinkujúcimi antibiotikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T36.9	Otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami, bližšie neurčenými	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T36.9	Otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami, bližšie neurčenými	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T36.9	Otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami, bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T36.9	Otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami, bližšie neurčenými	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T37.0	Otrava sulfonamidmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T37.0	Otrava sulfonamidmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T37.0	Otrava sulfonamidmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T37.0	Otrava sulfonamidmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T37.1	Otrava antimykobaktériovými liekmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T37.1	Otrava antimykobaktériovými liekmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T37.1	Otrava antimykobaktériovými liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T37.1	Otrava antimykobaktériovými liekmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T37.2	Otrava antimalarikami a liekmi účinkujúcimi na iné krvné prvoky (protozá)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T37.2	Otrava antimalarikami a liekmi účinkujúcimi na iné krvné prvoky (protozá)	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T37.2	Otrava antimalarikami a liekmi účinkujúcimi na iné krvné prvoky (protozá)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T37.2	Otrava antimalarikami a liekmi účinkujúcimi na iné krvné prvoky (protozá)	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T37.3	Otrava inými antiprotozoárnymi liekmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T37.3	Otrava inými antiprotozoárnymi liekmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T37.3	Otrava inými antiprotozoárnymi liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T37.3	Otrava inými antiprotozoárnymi liekmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T37.4	Otrava antihelmintikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T37.4	Otrava antihelmintikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T37.4	Otrava antihelmintikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T37.4	Otrava antihelmintikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T37.5	Otrava protivírusovými liekmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T37.5	Otrava protivírusovými liekmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T37.5	Otrava protivírusovými liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	

T37.5	Otrava protivírusovými liekmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T37.8	Otrava inými bližšie určenými celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T37.8	Otrava inými bližšie určenými celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T37.8	Otrava inými bližšie určenými celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T37.8	Otrava inými bližšie určenými celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T37.9	Otrava celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi, bližšie neurčenými	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T37.9	Otrava celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi, bližšie neurčenými	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T37.9	Otrava celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi, bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T37.9	Otrava celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi, bližšie neurčenými	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.0	Otrava glukokortikoidmi a ich syntetickými analógmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.0	Otrava glukokortikoidmi a ich syntetickými analógmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.0	Otrava glukokortikoidmi a ich syntetickými analógmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.0	Otrava glukokortikoidmi a ich syntetickými analógmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.1	Otrava hormónmi štítnej žľazy a ich náhradami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.1	Otrava hormónmi štítnej žľazy a ich náhradami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.1	Otrava hormónmi štítnej žľazy a ich náhradami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.1	Otrava hormónmi štítnej žľazy a ich náhradami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.2	Otrava tyreostatikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.2	Otrava tyreostatikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.2	Otrava tyreostatikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.2	Otrava tyreostatikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.3	Otrava inzulínom a orálnymi antidiabetikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.3	Otrava inzulínom a orálnymi antidiabetikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.3	Otrava inzulínom a orálnymi antidiabetikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.3	Otrava inzulínom a orálnymi antidiabetikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.4	Otrava orálnymi kontraceptívami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.4	Otrava orálnymi kontraceptívami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.4	Otrava orálnymi kontraceptívami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.4	Otrava orálnymi kontraceptívami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.5	Otrava inými estrogénmi a progesterónmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.5	Otrava inými estrogénmi a progesterónmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.5	Otrava inými estrogénmi a progesterónmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.5	Otrava inými estrogénmi a progesterónmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.6	Otrava antigonadotropínmi, antiestrogénmi, antiandrogénmi, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.6	Otrava antigonadotropínmi, antiestrogénmi, antiandrogénmi, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.6	Otrava antigonadotropínmi, antiestrogénmi, antiandrogénmi, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.6	Otrava antigonadotropínmi, antiestrogénmi, antiandrogénmi, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.7	Otrava androgénmi a príbuznými anabolikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.7	Otrava androgénmi a príbuznými anabolikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.7	Otrava androgénmi a príbuznými anabolikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.7	Otrava androgénmi a príbuznými anabolikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.8	Otrava inými a bližšie neurčenými hormónmi a ich syntetickými náhradami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T38.8	Otrava inými a bližšie neurčenými hormónmi a ich syntetickými náhradami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T38.8	Otrava inými a bližšie neurčenými hormónmi a ich syntetickými náhradami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20	49
T38.8	Otrava inými a bližšie neurčenými hormónmi a ich syntetickými náhradami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T38.9	Otrava inými a bližšie neurčenými antagonistami hormónov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27

T38.9	Otrava inými a bližšie neurčenými antagonistami hormónov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T38.9	Otrava inými a bližšie neurčenými antagonistami hormónov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T38.9	Otrava inými a bližšie neurčenými antagonistami hormónov	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T39.0	Otrava salicylátmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T39.0	Otrava salicylátmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T39.0	Otrava salicylátmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T39.0	Otrava salicylátmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T39.1	Otrava derivátmi 4-aminofenolu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T39.1	Otrava derivátmi 4-aminofenolu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T39.1	Otrava derivátmi 4-aminofenolu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T39.1	Otrava derivátmi 4-aminofenolu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T39.2	Otrava pyrazolónovými derivátmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T39.2	Otrava pyrazolónovými derivátmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T39.2	Otrava pyrazolónovými derivátmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T39.2	Otrava pyrazolónovými derivátmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T39.3	Otrava inými nesteroidovými antiflogistikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T39.3	Otrava inými nesteroidovými antiflogistikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T39.3	Otrava inými nesteroidovými antiflogistikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T39.3	Otrava inými nesteroidovými antiflogistikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T39.4	Otrava antireumatikami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T39.4	Otrava antireumatikami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T39.4	Otrava antireumatikami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T39.4	Otrava antireumatikami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T39.8	Otrava inými neopioidovými analgetikami a antipyretikami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T39.8	Otrava inými neopioidovými analgetikami a antipyretikami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T39.8	Otrava inými neopioidovými analgetikami a antipyretikami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T39.8	Otrava inými neopioidovými analgetikami a antipyretikami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T39.9	Otrava neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami, bližšie neurčenými	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T39.9	Otrava neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami, bližšie neurčenými	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T39.9	Otrava neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami, bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T39.9	Otrava neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami, bližšie neurčenými	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T40.0	Otrava ópiom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T40.0	Otrava ópiom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T40.0	Otrava ópiom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T40.0	Otrava ópiom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T40.1	Otrava heroínom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T40.1	Otrava heroínom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T40.1	Otrava heroínom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T40.1	Otrava heroínom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T40.2	Otrava inými opioidmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T40.2	Otrava inými opioidmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T40.2	Otrava inými opioidmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T40.2	Otrava inými opioidmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T40.3	Otrava metadónom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	
T40.3	Otrava metadónom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60			36	
T40.3	Otrava metadónom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20		49	
T40.3	Otrava metadónom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63	50, 69
T40.4	Otrava inými syntetickými opiátmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P				25	1, 27	

T40.4	Otrava inými syntetickými opiátmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T40.4	Otrava inými syntetickými opiátmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T40.4	Otrava inými syntetickými opiátmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T40.5	Otrava kokaínom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T40.5	Otrava kokaínom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T40.5	Otrava kokaínom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T40.5	Otrava kokaínom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T40.6	Otrava inými a bližšie neurčenými opiátmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T40.6	Otrava inými a bližšie neurčenými opiátmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T40.6	Otrava inými a bližšie neurčenými opiátmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T40.6	Otrava inými a bližšie neurčenými opiátmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T40.7	Otrava derivátmi cannabis	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T40.7	Otrava derivátmi cannabis	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T40.7	Otrava derivátmi cannabis	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T40.7	Otrava derivátmi cannabis	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T40.8	Otrava lysergidom [LSD]	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T40.8	Otrava lysergidom [LSD]	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T40.8	Otrava lysergidom [LSD]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T40.8	Otrava lysergidom [LSD]	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T40.9	Otrava inými a bližšie neurčenými psychodysleptikami [halucinogénmi]	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T40.9	Otrava inými a bližšie neurčenými psychodysleptikami [halucinogénmi]	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T40.9	Otrava inými a bližšie neurčenými psychodysleptikami [halucinogénmi]	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T40.9	Otrava inými a bližšie neurčenými psychodysleptikami [halucinogénmi]	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T41.0	Otrava inhalačnými anestetikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T41.0	Otrava inhalačnými anestetikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T41.0	Otrava inhalačnými anestetikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T41.0	Otrava inhalačnými anestetikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T41.1	Otrava intravenóznymi anestetikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T41.1	Otrava intravenóznymi anestetikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T41.1	Otrava intravenóznymi anestetikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T41.1	Otrava intravenóznymi anestetikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T41.2	Otrava inými a bližšie neurčenými celkovými anestetikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T41.2	Otrava inými a bližšie neurčenými celkovými anestetikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T41.2	Otrava inými a bližšie neurčenými celkovými anestetikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T41.2	Otrava inými a bližšie neurčenými celkovými anestetikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T41.3	Otrava lokálnymi anestetikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T41.3	Otrava lokálnymi anestetikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T41.3	Otrava lokálnymi anestetikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T41.3	Otrava lokálnymi anestetikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T41.4	Otrava anestetikami, bližšie neurčenými	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T41.4	Otrava anestetikami, bližšie neurčenými	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T41.4	Otrava anestetikami, bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T41.4	Otrava anestetikami, bližšie neurčenými	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T41.5	Otrava liečebnými plynmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T41.5	Otrava liečebnými plynmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T41.5	Otrava liečebnými plynmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T41.5	Otrava liečebnými plynmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.0	Otrava derivátmi hydantoínu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.0	Otrava derivátmi hydantoínu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	

T42.0	Otrava derivátmi hydantoínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.0	Otrava derivátmi hydantoínu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.1	Otrava iminostilbénmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.1	Otrava iminostilbénmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.1	Otrava iminostilbénmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.1	Otrava iminostilbénmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.2	Otrava sukcinimidmi a oxazolidínmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.2	Otrava sukcinimidmi a oxazolidínmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.2	Otrava sukcinimidmi a oxazolidínmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.2	Otrava sukcinimidmi a oxazolidínmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.3	Otrava barbiturátmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.3	Otrava barbiturátmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.3	Otrava barbiturátmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.3	Otrava barbiturátmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.4	Otrava benzodiazepínmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.4	Otrava benzodiazepínmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.4	Otrava benzodiazepínmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.4	Otrava benzodiazepínmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.5	Otrava zmiešanými antiepileptikami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.5	Otrava zmiešanými antiepileptikami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.5	Otrava zmiešanými antiepileptikami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.5	Otrava zmiešanými antiepileptikami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.6	Otrava inými antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.6	Otrava inými antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.6	Otrava inými antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.6	Otrava inými antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.7	Otrava antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami, bližšie neurčenými	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.7	Otrava antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami, bližšie neurčenými	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.7	Otrava antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami, bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.7	Otrava antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami, bližšie neurčenými	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T42.8	Otrava antiparkinsonikami a inými centrálnymi myorelaxanciami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T42.8	Otrava antiparkinsonikami a inými centrálnymi myorelaxanciami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T42.8	Otrava antiparkinsonikami a inými centrálnymi myorelaxanciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T42.8	Otrava antiparkinsonikami a inými centrálnymi myorelaxanciami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T43.0	Otrava tricyklickými a tetracyklickými antidepresívami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T43.0	Otrava tricyklickými a tetracyklickými antidepresívami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T43.0	Otrava tricyklickými a tetracyklickými antidepresívami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T43.0	Otrava tricyklickými a tetracyklickými antidepresívami	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					63	50
T43.1	Otrava antidepresívami skupiny inhibítorov monoaminooxidázy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T43.1	Otrava antidepresívami skupiny inhibítorov monoaminooxidázy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T43.1	Otrava antidepresívami skupiny inhibítorov monoaminooxidázy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T43.1	Otrava antidepresívami skupiny inhibítorov monoaminooxidázy	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T43.2	Otrava inými a bližšie neurčenými antidepresívami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T43.2	Otrava inými a bližšie neurčenými antidepresívami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T43.2	Otrava inými a bližšie neurčenými antidepresívami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T43.2	Otrava inými a bližšie neurčenými antidepresívami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T43.3	Otrava fenotiazínovými antipsychotikami a neuroleptikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T43.3	Otrava fenotiazínovými antipsychotikami a neuroleptikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T43.3	Otrava fenotiazínovými antipsychotikami a neuroleptikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	

T43.3	Otrava fenotiazínovými antipsychotikami a neuroleptikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T43.4	Otrava butyrofenónovými a tioxanténovými neuroleptikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T43.4	Otrava butyrofenónovými a tioxanténovými neuroleptikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T43.4	Otrava butyrofenónovými a tioxanténovými neuroleptikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T43.4	Otrava butyrofenónovými a tioxanténovými neuroleptikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T43.5	Otrava inými a bližšie neurčenými antipsychotikami a neuroleptikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T43.5	Otrava inými a bližšie neurčenými antipsychotikami a neuroleptikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T43.5	Otrava inými a bližšie neurčenými antipsychotikami a neuroleptikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T43.5	Otrava inými a bližšie neurčenými antipsychotikami a neuroleptikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T43.6	Otrava psychostimulanciami s nebezpečenstvom návyku	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T43.6	Otrava psychostimulanciami s nebezpečenstvom návyku	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T43.6	Otrava psychostimulanciami s nebezpečenstvom návyku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T43.6	Otrava psychostimulanciami s nebezpečenstvom návyku	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T43.8	Otrava inými psychotropnými látkami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T43.8	Otrava inými psychotropnými látkami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T43.8	Otrava inými psychotropnými látkami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T43.8	Otrava inými psychotropnými látkami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T43.9	Otrava psychotropnou látkou, bližšie neurčenou	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T43.9	Otrava psychotropnou látkou, bližšie neurčenou	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T43.9	Otrava psychotropnou látkou, bližšie neurčenou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T43.9	Otrava psychotropnou látkou, bližšie neurčenou	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T44.0	Otrava inhibítormi cholínesterázy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T44.0	Otrava inhibítormi cholínesterázy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T44.0	Otrava inhibítormi cholínesterázy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T44.0	Otrava inhibítormi cholínesterázy	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T44.1	Otrava inými parasympatikomimetikami (cholinergikami)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T44.1	Otrava inými parasympatikomimetikami (cholinergikami)	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T44.1	Otrava inými parasympatikomimetikami (cholinergikami)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T44.1	Otrava inými parasympatikomimetikami (cholinergikami)	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T44.2	Otrava liekmi blokujúcimi gangliá (ganglioplegiká), nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T44.2	Otrava liekmi blokujúcimi gangliá (ganglioplegiká), nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T44.2	Otrava liekmi blokujúcimi gangliá (ganglioplegiká), nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T44.2	Otrava liekmi blokujúcimi gangliá (ganglioplegiká), nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T44.3	Otrava inými parasympatikolytikami (anticholinergikami a antimuskarinikami) a spazmolytikami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T44.3	Otrava inými parasympatikolytikami (anticholinergikami a antimuskarinikami) a spazmolytikami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T44.3	Otrava inými parasympatikolytikami (anticholinergikami a antimuskarinikami) a spazmolytikami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T44.3	Otrava inými parasympatikolytikami (anticholinergikami a antimuskarinikami) a spazmolytikami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T44.4	Otrava agonistami prevažne alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T44.4	Otrava agonistami prevažne alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T44.4	Otrava agonistami prevažne alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T44.4	Otrava agonistami prevažne alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T44.5	Otrava agonistami prevažne beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T44.5	Otrava agonistami prevažne beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T44.5	Otrava agonistami prevažne beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T44.5	Otrava agonistami prevažne beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69

T44.6	Otrava antagonistami alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T44.6	Otrava antagonistami alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T44.6	Otrava antagonistami alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T44.6	Otrava antagonistami alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T44.7	Otrava, antagonistami beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T44.7	Otrava, antagonistami beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T44.7	Otrava, antagonistami beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T44.7	Otrava, antagonistami beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T44.8	Otrava prostriedkami, účinkujúcimi centrálne a blokujúcimi adrenergný neurón, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T44.8	Otrava prostriedkami, účinkujúcimi centrálne a blokujúcimi adrenergný neurón, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T44.8	Otrava prostriedkami, účinkujúcimi centrálne a blokujúcimi adrenergný neurón, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T44.8	Otrava prostriedkami, účinkujúcimi centrálne a blokujúcimi adrenergný neurón, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T44.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, účinkujúcimi primárne na autonómnu nervovú sústavu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T44.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, účinkujúcimi primárne na autonómnu nervovú sústavu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T44.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, účinkujúcimi primárne na autonómnu nervovú sústavu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T44.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, účinkujúcimi primárne na autonómnu nervovú sústavu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.0	Otrava antialergikami a antiemetikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.0	Otrava antialergikami a antiemetikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.0	Otrava antialergikami a antiemetikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.0	Otrava antialergikami a antiemetikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.1	Otrava antineoplastickými a imunosupresívnymi liekmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.1	Otrava antineoplastickými a imunosupresívnymi liekmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.1	Otrava antineoplastickými a imunosupresívnymi liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.1	Otrava antineoplastickými a imunosupresívnymi liekmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.2	Otrava vitamínmi, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.2	Otrava vitamínmi, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.2	Otrava vitamínmi, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.2	Otrava vitamínmi, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.3	Otrava enzýmami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.3	Otrava enzýmami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.3	Otrava enzýmami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.3	Otrava enzýmami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.4	Otrava železom a jeho zlúčeninami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.4	Otrava železom a jeho zlúčeninami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.4	Otrava železom a jeho zlúčeninami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.4	Otrava železom a jeho zlúčeninami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.5	Otrava antikoagulanciami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.5	Otrava antikoagulanciami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.5	Otrava antikoagulanciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.5	Otrava antikoagulanciami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.6	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi fibrinolýzu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.6	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi fibrinolýzu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.6	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi fibrinolýzu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.6	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi fibrinolýzu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.7	Otrava antagonistami antikoagulancií, vitamínom K a inými koagulanciami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27

T45.7	Otrava antagonistami antikoagulancií, vitamínom K a inými koagulanciami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.7	Otrava antagonistami antikoagulancií, vitamínom K a inými koagulanciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.7	Otrava antagonistami antikoagulancií, vitamínom K a inými koagulanciami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T45.9	Otrava bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T45.9	Otrava bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T45.9	Otrava bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T45.9	Otrava bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.0	Otrava srdcovými glykozidmi a liečivami s podobným účinkom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.0	Otrava srdcovými glykozidmi a liečivami s podobným účinkom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.0	Otrava srdcovými glykozidmi a liečivami s podobným účinkom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.0	Otrava srdcovými glykozidmi a liečivami s podobným účinkom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.1	Otrava kalciovými antagonistami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.1	Otrava kalciovými antagonistami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.1	Otrava kalciovými antagonistami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.1	Otrava kalciovými antagonistami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.2	Otrava inými antiarytmikami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.2	Otrava inými antiarytmikami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.2	Otrava inými antiarytmikami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.2	Otrava inými antiarytmikami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.3	Otrava koronárnymi vazodilatanciami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.3	Otrava koronárnymi vazodilatanciami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.3	Otrava koronárnymi vazodilatanciami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.3	Otrava koronárnymi vazodilatanciami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.4	Otrava inhibítormi enzýmu, konvertujúceho angiotenzín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.4	Otrava inhibítormi enzýmu, konvertujúceho angiotenzín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.4	Otrava inhibítormi enzýmu, konvertujúceho angiotenzín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.4	Otrava inhibítormi enzýmu, konvertujúceho angiotenzín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.5	Otrava inými antihypertenzívami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.5	Otrava inými antihypertenzívami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.5	Otrava inými antihypertenzívami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.5	Otrava inými antihypertenzívami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.6	Otrava hypolipidemikami a protiartériosklerotickými liekmi	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.6	Otrava hypolipidemikami a protiartériosklerotickými liekmi	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.6	Otrava hypolipidemikami a protiartériosklerotickými liekmi	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.6	Otrava hypolipidemikami a protiartériosklerotickými liekmi	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.7	Otrava periférnymi vazodilatanciami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.7	Otrava periférnymi vazodilatanciami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.7	Otrava periférnymi vazodilatanciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.7	Otrava periférnymi vazodilatanciami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T46.8	Otrava antivarikóznymi liekmi vrátane sklerotizujúcich látok	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.8	Otrava antivarikóznymi liekmi vrátane sklerotizujúcich látok	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.8	Otrava antivarikóznymi liekmi vrátane sklerotizujúcich látok	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.8	Otrava antivarikóznymi liekmi vrátane sklerotizujúcich látok	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69

T46.9	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T46.9	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T46.9	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T46.9	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.0	Otrava antagonistami histamínových H2-receptorov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.0	Otrava antagonistami histamínových H2-receptorov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.0	Otrava antagonistami histamínových H2-receptorov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.0	Otrava antagonistami histamínových H2-receptorov	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.1	Otrava inými antacidami a liekmi, tlmiacimi žalúdkovú sekréciu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.1	Otrava inými antacidami a liekmi, tlmiacimi žalúdkovú sekréciu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.1	Otrava inými antacidami a liekmi, tlmiacimi žalúdkovú sekréciu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.1	Otrava inými antacidami a liekmi, tlmiacimi žalúdkovú sekréciu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.2	Otrava dráždivými (stimulujúcimi) preháňadlami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.2	Otrava dráždivými (stimulujúcimi) preháňadlami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.2	Otrava dráždivými (stimulujúcimi) preháňadlami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.2	Otrava dráždivými (stimulujúcimi) preháňadlami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.3	Otrava salinickými a osmotickými preháňadlami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.3	Otrava salinickými a osmotickými preháňadlami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.3	Otrava salinickými a osmotickými preháňadlami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.3	Otrava salinickými a osmotickými preháňadlami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.4	Otrava inými preháňadlami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.4	Otrava inými preháňadlami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.4	Otrava inými preháňadlami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.4	Otrava inými preháňadlami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.5	Otrava digestívami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.5	Otrava digestívami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.5	Otrava digestívami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.5	Otrava digestívami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.6	Otrava liekmi proti hnačke	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.6	Otrava liekmi proti hnačke	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.6	Otrava liekmi proti hnačke	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.6	Otrava liekmi proti hnačke	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.7	Otrava emetikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.7	Otrava emetikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.7	Otrava emetikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.7	Otrava emetikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.8	Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T47.9	Otrava bližšie neurčeným liekom, účinkujúcim najmä na tráviacu sústavu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T47.9	Otrava bližšie neurčeným liekom, účinkujúcim najmä na tráviacu sústavu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T47.9	Otrava bližšie neurčeným liekom, účinkujúcim najmä na tráviacu sústavu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T47.9	Otrava bližšie neurčeným liekom, účinkujúcim najmä na tráviacu sústavu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.0	Otrava oxytocikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.0	Otrava oxytocikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.0	Otrava oxytocikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	

T48.0	Otrava oxytocikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.1	Otrava relaxanciami kostrových svalov (prostriedkami blokujúcimi neuromuskulárny prevod)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.1	Otrava relaxanciami kostrových svalov (prostriedkami blokujúcimi neuromuskulárny prevod)	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.1	Otrava relaxanciami kostrových svalov (prostriedkami blokujúcimi neuromuskulárny prevod)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T48.1	Otrava relaxanciami kostrových svalov (prostriedkami blokujúcimi neuromuskulárny prevod)	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.2	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na svaly	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.2	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na svaly	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.2	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na svaly	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T48.2	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na svaly	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.3	Otrava antitusikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.3	Otrava antitusikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.3	Otrava antitusikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T48.3	Otrava antitusikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.4	Otrava expektoranciami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.4	Otrava expektoranciami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.4	Otrava expektoranciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T48.4	Otrava expektoranciami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.5	Otrava liekmi proti prechladnutiu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.5	Otrava liekmi proti prechladnutiu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.5	Otrava liekmi proti prechladnutiu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T48.5	Otrava liekmi proti prechladnutiu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.6	Otrava antiastmatikami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.6	Otrava antiastmatikami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.6	Otrava antiastmatikami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T48.6	Otrava antiastmatikami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T48.7	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na dýchaciu sústavu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T48.7	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na dýchaciu sústavu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T48.7	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na dýchaciu sústavu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T48.7	Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na dýchaciu sústavu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.0	Otrava protiplesňovými, protiinfekčnými a protizápalovými liekmi s miestnym účinkom, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.0	Otrava protiplesňovými, protiinfekčnými a protizápalovými liekmi s miestnym účinkom, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.0	Otrava protiplesňovými, protiinfekčnými a protizápalovými liekmi s miestnym účinkom, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.0	Otrava protiplesňovými, protiinfekčnými a protizápalovými liekmi s miestnym účinkom, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.1	Otrava antipruriginózami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.1	Otrava antipruriginózami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.1	Otrava antipruriginózami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.1	Otrava antipruriginózami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.2	Otrava lokálnymi adstringenciami a detergenciami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.2	Otrava lokálnymi adstringenciami a detergenciami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.2	Otrava lokálnymi adstringenciami a detergenciami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.2	Otrava lokálnymi adstringenciami a detergenciami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.3	Otrava emolienciami, demulcenciami a ochrannými prostriedkami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.3	Otrava emolienciami, demulcenciami a ochrannými prostriedkami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.3	Otrava emolienciami, demulcenciami a ochrannými prostriedkami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.3	Otrava emolienciami, demulcenciami a ochrannými prostriedkami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69

T49.4	Otrava keratolytikami, keratoplastikami a inými liekmi a prípravkami na ošetrovanie vlasov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.4	Otrava keratolytikami, keratoplastikami a inými liekmi a prípravkami na ošetrovanie vlasov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.4	Otrava keratolytikami, keratoplastikami a inými liekmi a prípravkami na ošetrovanie vlasov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.4	Otrava keratolytikami, keratoplastikami a inými liekmi a prípravkami na ošetrovanie vlasov	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.5	Otrava liekmi a prípravkami používanými v oftalmológii	S15-20	Iné poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			15	1
T49.5	Otrava liekmi a prípravkami používanými v oftalmológii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.5	Otrava liekmi a prípravkami používanými v oftalmológii	S57-07	Iné poranenia oka a očných adnexov u detí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	P	P			57	
T49.6	Otrava liekmi a prípravkami používanými v otorinolaryngológii	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.6	Otrava liekmi a prípravkami používanými v otorinolaryngológii	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.6	Otrava liekmi a prípravkami používanými v otorinolaryngológii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.6	Otrava liekmi a prípravkami používanými v otorinolaryngológii	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.7	Otrava zubnými liekmi na miestne použitie	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.7	Otrava zubnými liekmi na miestne použitie	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.7	Otrava zubnými liekmi na miestne použitie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.7	Otrava zubnými liekmi na miestne použitie	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.8	Otrava inými prostriedkami na miestne použitie	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.8	Otrava inými prostriedkami na miestne použitie	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.8	Otrava inými prostriedkami na miestne použitie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.8	Otrava inými prostriedkami na miestne použitie	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T49.9	Otrava prostriedkami na miestne použitie, bližšie neurčenými	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T49.9	Otrava prostriedkami na miestne použitie, bližšie neurčenými	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T49.9	Otrava prostriedkami na miestne použitie, bližšie neurčenými	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T49.9	Otrava prostriedkami na miestne použitie, bližšie neurčenými	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T50.0	Otrava mineralokortikoidmi a ich antagonistami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T50.0	Otrava mineralokortikoidmi a ich antagonistami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T50.0	Otrava mineralokortikoidmi a ich antagonistami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T50.0	Otrava mineralokortikoidmi a ich antagonistami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T50.1	Otrava slučkovými diuretikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T50.1	Otrava slučkovými diuretikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T50.1	Otrava slučkovými diuretikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T50.1	Otrava slučkovými diuretikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T50.2	Otrava inhibítormi karboanhydrázy, benzotiadiazidmi a inými diuretikami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T50.2	Otrava inhibítormi karboanhydrázy, benzotiadiazidmi a inými diuretikami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T50.2	Otrava inhibítormi karboanhydrázy, benzotiadiazidmi a inými diuretikami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T50.2	Otrava inhibítormi karboanhydrázy, benzotiadiazidmi a inými diuretikami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T50.3	Otrava prostriedkami, ovplyvňujúcimi elektrolytovú, energetickú a vodnú rovnováhu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T50.3	Otrava prostriedkami, ovplyvňujúcimi elektrolytovú, energetickú a vodnú rovnováhu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T50.3	Otrava prostriedkami, ovplyvňujúcimi elektrolytovú, energetickú a vodnú rovnováhu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T50.3	Otrava prostriedkami, ovplyvňujúcimi elektrolytovú, energetickú a vodnú rovnováhu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T50.4	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi metabolizmus kyseliny močovej	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T50.4	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi metabolizmus kyseliny močovej	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T50.4	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi metabolizmus kyseliny močovej	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T50.4	Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi metabolizmus kyseliny močovej	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T50.5	Otrava liekmi, znižujúcimi chuť do jedenia (anorektiká)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T50.5	Otrava liekmi, znižujúcimi chuť do jedenia (anorektiká)	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T50.5	Otrava liekmi, znižujúcimi chuť do jedenia (anorektiká)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T50.5	Otrava liekmi, znižujúcimi chuť do jedenia (anorektiká)	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69

T50.6	Otrava antidótami a chelátujúcimi prostriedkami, nezatriedenými inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T50.6	Otrava antidótami a chelátujúcimi prostriedkami, nezatriedenými inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T50.6	Otrava antidótami a chelátujúcimi prostriedkami, nezatriedenými inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T50.6	Otrava antidótami a chelátujúcimi prostriedkami, nezatriedenými inde	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T50.7	Otrava analeptikami a antagonistami opioidových receptorov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T50.7	Otrava analeptikami a antagonistami opioidových receptorov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T50.7	Otrava analeptikami a antagonistami opioidových receptorov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T50.7	Otrava analeptikami a antagonistami opioidových receptorov	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T50.8	Otrava diagnostickými prostriedkami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T50.8	Otrava diagnostickými prostriedkami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T50.8	Otrava diagnostickými prostriedkami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T50.8	Otrava diagnostickými prostriedkami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T50.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologickými látkami	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T50.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologickými látkami	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T50.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologickými látkami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T50.9	Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologickými látkami	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T51.0	Toxický účinok etanolu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T51.0	Toxický účinok etanolu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T51.0	Toxický účinok etanolu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T51.0	Toxický účinok etanolu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T51.1	Toxický účinok metanolu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T51.1	Toxický účinok metanolu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T51.1	Toxický účinok metanolu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T51.1	Toxický účinok metanolu	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P					63 50
T51.2	Toxický účinok 2-propanolu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T51.2	Toxický účinok 2-propanolu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T51.2	Toxický účinok 2-propanolu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T51.2	Toxický účinok 2-propanolu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T51.3	Otrava zmesou vyšších alkoholov, vznikajúcich pri alkoholovom kvasení	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T51.3	Otrava zmesou vyšších alkoholov, vznikajúcich pri alkoholovom kvasení	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T51.3	Otrava zmesou vyšších alkoholov, vznikajúcich pri alkoholovom kvasení	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T51.3	Otrava zmesou vyšších alkoholov, vznikajúcich pri alkoholovom kvasení	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T51.8	Toxický účinok iných alkoholov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T51.8	Toxický účinok iných alkoholov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T51.8	Toxický účinok iných alkoholov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T51.8	Toxický účinok iných alkoholov	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T51.9	Toxický účinok alkoholu, bližšie neurčeného	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T51.9	Toxický účinok alkoholu, bližšie neurčeného	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T51.9	Toxický účinok alkoholu, bližšie neurčeného	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T51.9	Toxický účinok alkoholu, bližšie neurčeného	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T52.0	Toxický účinok výrobkov z ropy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T52.0	Toxický účinok výrobkov z ropy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T52.0	Toxický účinok výrobkov z ropy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T52.0	Toxický účinok výrobkov z ropy	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T52.1	Toxický účinok benzénu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T52.1	Toxický účinok benzénu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T52.1	Toxický účinok benzénu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49

T52.1	Toxický účinok benzénu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T52.2	Toxický účinok homológov benzénu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T52.2	Toxický účinok homológov benzénu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T52.2	Toxický účinok homológov benzénu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T52.2	Toxický účinok homológov benzénu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T52.3	Toxický účinok glykolov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T52.3	Toxický účinok glykolov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T52.3	Toxický účinok glykolov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T52.3	Toxický účinok glykolov	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T52.4	Toxický účinok ketónov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T52.4	Toxický účinok ketónov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T52.4	Toxický účinok ketónov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T52.4	Toxický účinok ketónov	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T52.8	Toxický účinok iných organických rozpúšťadiel	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T52.8	Toxický účinok iných organických rozpúšťadiel	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T52.8	Toxický účinok iných organických rozpúšťadiel	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T52.8	Toxický účinok iných organických rozpúšťadiel	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T52.9	Toxický účinok organických rozpúšťadiel, bližšie neurčených	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T52.9	Toxický účinok organických rozpúšťadiel, bližšie neurčených	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T52.9	Toxický účinok organických rozpúšťadiel, bližšie neurčených	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T52.9	Toxický účinok organických rozpúšťadiel, bližšie neurčených	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.0	Toxický účinok karbóntetrachloridu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T53.0	Toxický účinok karbóntetrachloridu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T53.0	Toxický účinok karbóntetrachloridu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T53.0	Toxický účinok karbóntetrachloridu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.1	Toxický účinok chloroformu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T53.1	Toxický účinok chloroformu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T53.1	Toxický účinok chloroformu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T53.1	Toxický účinok chloroformu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.2	Toxický účinok trichlóretylénu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T53.2	Toxický účinok trichlóretylénu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T53.2	Toxický účinok trichlóretylénu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T53.2	Toxický účinok trichlóretylénu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.3	Toxický účinok tetrachlóretylénu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T53.3	Toxický účinok tetrachlóretylénu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T53.3	Toxický účinok tetrachlóretylénu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T53.3	Toxický účinok tetrachlóretylénu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.4	Toxický účinok dichlórmetánu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T53.4	Toxický účinok dichlórmetánu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T53.4	Toxický účinok dichlórmetánu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T53.4	Toxický účinok dichlórmetánu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.5	Toxický účinok chlórofluórokarbónov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T53.5	Toxický účinok chlórofluórokarbónov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T53.5	Toxický účinok chlórofluórokarbónov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T53.5	Toxický účinok chlórofluórokarbónov	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.6	Toxický účinok iných halogénových derivátov alifatických uhľovodíkov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
T53.6	Toxický účinok iných halogénových derivátov alifatických uhľovodíkov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T53.6	Toxický účinok iných halogénových derivátov alifatických uhľovodíkov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49
T53.6	Toxický účinok iných halogénových derivátov alifatických uhľovodíkov	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50

T53.7	Toxický účinok iných halogénových derivátov aromatických uhľovodíkov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T53.7	Toxický účinok iných halogénových derivátov aromatických uhľovodíkov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T53.7	Toxický účinok iných halogénových derivátov aromatických uhľovodíkov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T53.7	Toxický účinok iných halogénových derivátov aromatických uhľovodíkov	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			63 50
T53.9	Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov, nepresne určených	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T53.9	Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov, nepresne určených	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T53.9	Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov, nepresne určených	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T53.9	Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov, nepresne určených	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			63 50
T54.0	Toxický účinok fenolu a homológov fenolu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T54.0	Toxický účinok fenolu a homológov fenolu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T54.0	Toxický účinok fenolu a homológov fenolu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T54.0	Toxický účinok fenolu a homológov fenolu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			63 50
T54.1	Toxický účinok inej leptavej organickej zlúčeniny	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T54.1	Toxický účinok inej leptavej organickej zlúčeniny	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T54.1	Toxický účinok inej leptavej organickej zlúčeniny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T54.1	Toxický účinok inej leptavej organickej zlúčeniny	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P					63 50
T54.2	Toxický účinok leptavej kyseliny a látky podobnej kyselinám	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T54.2	Toxický účinok leptavej kyseliny a látky podobnej kyselinám	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T54.2	Toxický účinok leptavej kyseliny a látky podobnej kyselinám	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T54.2	Toxický účinok leptavej kyseliny a látky podobnej kyselinám	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P					63 50
T54.3	Toxický účinok leptavého lúhu a látky podobnej lúhom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T54.3	Toxický účinok leptavého lúhu a látky podobnej lúhom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T54.3	Toxický účinok leptavého lúhu a látky podobnej lúhom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T54.3	Toxický účinok leptavého lúhu a látky podobnej lúhom	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P					63 50
T54.9	Toxický účinok leptavej látky, bližšie neurčenej	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T54.9	Toxický účinok leptavej látky, bližšie neurčenej	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T54.9	Toxický účinok leptavej látky, bližšie neurčenej	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T54.9	Toxický účinok leptavej látky, bližšie neurčenej	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	P	P					63 50
T55	Toxický účinok mydla a detergencia	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T55	Toxický účinok mydla a detergencia	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T55	Toxický účinok mydla a detergencia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T55	Toxický účinok mydla a detergencia	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	P	P	P	P			63 50
T56.0	Toxický účinok olova a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.0	Toxický účinok olova a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.0	Toxický účinok olova a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.0	Toxický účinok olova a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T56.1	Toxický účinok ortuti a jej zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.1	Toxický účinok ortuti a jej zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.1	Toxický účinok ortuti a jej zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.1	Toxický účinok ortuti a jej zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T56.2	Toxický účinok chrómu a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.2	Toxický účinok chrómu a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.2	Toxický účinok chrómu a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.2	Toxický účinok chrómu a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T56.3	Toxický účinok kadmia a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.3	Toxický účinok kadmia a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.3	Toxický účinok kadmia a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.3	Toxický účinok kadmia a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	P	P	P				63 50, 69

T56.4	Toxický účinok medi a jej zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.4	Toxický účinok medi a jej zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.4	Toxický účinok medi a jej zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.4	Toxický účinok medi a jej zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T56.5	Toxický účinok zinku a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.5	Toxický účinok zinku a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.5	Toxický účinok zinku a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.5	Toxický účinok zinku a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T56.6	Toxický účinok cínu a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.6	Toxický účinok cínu a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.6	Toxický účinok cínu a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.6	Toxický účinok cínu a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T56.7	Toxický účinok berýlia a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.7	Toxický účinok berýlia a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.7	Toxický účinok berýlia a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.7	Toxický účinok berýlia a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T56.8	Toxický účinok iného kovu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.8	Toxický účinok iného kovu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.8	Toxický účinok iného kovu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.8	Toxický účinok iného kovu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T56.9	Toxický účinok bližšie neurčeného kovu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T56.9	Toxický účinok bližšie neurčeného kovu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T56.9	Toxický účinok bližšie neurčeného kovu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T56.9	Toxický účinok bližšie neurčeného kovu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T57.0	Toxický účinok arzénu a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T57.0	Toxický účinok arzénu a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T57.0	Toxický účinok arzénu a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T57.0	Toxický účinok arzénu a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T57.1	Toxický účinok fosforu a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T57.1	Toxický účinok fosforu a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T57.1	Toxický účinok fosforu a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T57.1	Toxický účinok fosforu a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T57.2	Toxický účinok mangánu a jeho zlúčenín	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T57.2	Toxický účinok mangánu a jeho zlúčenín	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T57.2	Toxický účinok mangánu a jeho zlúčenín	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T57.2	Toxický účinok mangánu a jeho zlúčenín	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			63 50, 69
T57.3	Toxický účinok kyanovodíku	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T57.3	Toxický účinok kyanovodíku	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T57.3	Toxický účinok kyanovodíku	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T57.3	Toxický účinok kyanovodíku	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				63 50
T57.8	Toxický účinok inej anorganickej látky, bližšie určenej	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T57.8	Toxický účinok inej anorganickej látky, bližšie určenej	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T57.8	Toxický účinok inej anorganickej látky, bližšie určenej	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T57.8	Toxický účinok inej anorganickej látky, bližšie určenej	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T57.9	Toxický účinok bližšie neurčenej anorganickej látky	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T57.9	Toxický účinok bližšie neurčenej anorganickej látky	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T57.9	Toxický účinok bližšie neurčenej anorganickej látky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T57.9	Toxický účinok bližšie neurčenej anorganickej látky	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T58	Toxický účinok oxidu uhoľnatého (CO)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T58	Toxický účinok oxidu uhoľnatého (CO)	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36

T58	Toxický účinok oxidu uhoľnatého (CO)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T58	Toxický účinok oxidu uhoľnatého (CO)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T59.0	Toxický účinok oxidu dusíka	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.0	Toxický účinok oxidu dusíka	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.0	Toxický účinok oxidu dusíka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.0	Toxický účinok oxidu dusíka	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T59.1	Toxický účinok oxidu siričitého	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.1	Toxický účinok oxidu siričitého	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.1	Toxický účinok oxidu siričitého	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.1	Toxický účinok oxidu siričitého	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T59.2	Toxický účinok formaldehydu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.2	Toxický účinok formaldehydu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.2	Toxický účinok formaldehydu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.2	Toxický účinok formaldehydu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T59.3	Toxický účinok slzotvorného plynu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.3	Toxický účinok slzotvorného plynu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.3	Toxický účinok slzotvorného plynu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.3	Toxický účinok slzotvorného plynu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T59.4	Toxický účinok plynného chlóru	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.4	Toxický účinok plynného chlóru	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.4	Toxický účinok plynného chlóru	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.4	Toxický účinok plynného chlóru	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T59.5	Toxický účinok plynného fluóru a fluorovodíka	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.5	Toxický účinok plynného fluóru a fluorovodíka	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.5	Toxický účinok plynného fluóru a fluorovodíka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.5	Toxický účinok plynného fluóru a fluorovodíka	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T59.6	Toxický účinok sírovodíka	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.6	Toxický účinok sírovodíka	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.6	Toxický účinok sírovodíka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.6	Toxický účinok sírovodíka	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T59.7	Toxický účinok oxidu uhličitého	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.7	Toxický účinok oxidu uhličitého	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.7	Toxický účinok oxidu uhličitého	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.7	Toxický účinok oxidu uhličitého	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T59.8	Toxický účinok iného plynu, dymu a výparov, bližšie určených	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.8	Toxický účinok iného plynu, dymu a výparov, bližšie určených	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.8	Toxický účinok iného plynu, dymu a výparov, bližšie určených	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.8	Toxický účinok iného plynu, dymu a výparov, bližšie určených	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T59.9	Toxický účinok plynu, dymu a výparov, bližšie neurčených	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T59.9	Toxický účinok plynu, dymu a výparov, bližšie neurčených	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T59.9	Toxický účinok plynu, dymu a výparov, bližšie neurčených	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T59.9	Toxický účinok plynu, dymu a výparov, bližšie neurčených	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50
T60.0	Toxický účinok organofosfátového a karbamátového insekticídu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T60.0	Toxický účinok organofosfátového a karbamátového insekticídu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T60.0	Toxický účinok organofosfátového a karbamátového insekticídu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T60.0	Toxický účinok organofosfátového a karbamátového insekticídu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69
T60.1	Toxický účinok halogénovaného insekticídu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25	1, 27
T60.1	Toxický účinok halogénovaného insekticídu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36	
T60.1	Toxický účinok halogénovaného insekticídu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T60.1	Toxický účinok halogénovaného insekticídu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63	50, 69

T60.2	Toxický účinok iného insekticídu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T60.2	Toxický účinok iného insekticídu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T60.2	Toxický účinok iného insekticídu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T60.2	Toxický účinok iného insekticídu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T60.3	Toxický účinok herbicídu a fungicídu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T60.3	Toxický účinok herbicídu a fungicídu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T60.3	Toxický účinok herbicídu a fungicídu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T60.3	Toxický účinok herbicídu a fungicídu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T60.4	Toxický účinok rodenticídu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T60.4	Toxický účinok rodenticídu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T60.4	Toxický účinok rodenticídu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T60.4	Toxický účinok rodenticídu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T60.8	Toxický účinok iného pesticídu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T60.8	Toxický účinok iného pesticídu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T60.8	Toxický účinok iného pesticídu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T60.8	Toxický účinok iného pesticídu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T60.9	Toxický účinok bližšie neurčeného pesticídu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T60.9	Toxický účinok bližšie neurčeného pesticídu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T60.9	Toxický účinok bližšie neurčeného pesticídu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T60.9	Toxický účinok bližšie neurčeného pesticídu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T61.0	Otrava rybou Ciguatera	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T61.0	Otrava rybou Ciguatera	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T61.0	Otrava rybou Ciguatera	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T61.1	Otrava rybou Scombroid	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T61.1	Otrava rybou Scombroid	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T61.1	Otrava rybou Scombroid	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T61.2	Otrava inou rybou a mäkkýšom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T61.2	Otrava inou rybou a mäkkýšom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T61.2	Otrava inou rybou a mäkkýšom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T61.8	Toxický účinok inej morskej potravy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T61.8	Toxický účinok inej morskej potravy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T61.8	Toxický účinok inej morskej potravy	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T61.9	Toxický účinok bližšie neurčenej morskej potravy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T61.9	Toxický účinok bližšie neurčenej morskej potravy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T61.9	Toxický účinok bližšie neurčenej morskej potravy	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				63 50, 69
T62.0	Toxický účinok požitých húb	S28-03	Toxický účinok požitých húb, hroziace zlyhávanie pečene	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93026	V				P						28
T62.0	Toxický účinok požitých húb	S28-47	Toxický účinok požitých húb	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			28 1, 25
T62.0	Toxický účinok požitých húb	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T62.0	Toxický účinok požitých húb	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P				63 50
T62.1	Toxický účinok zjedených bobúľ	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T62.1	Toxický účinok zjedených bobúľ	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T62.1	Toxický účinok zjedených bobúľ	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P				63 50
T62.2	Toxický účinok iných požitých rastlín alebo ich častí	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T62.2	Toxický účinok iných požitých rastlín alebo ich častí	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T62.2	Toxický účinok iných požitých rastlín alebo ich častí	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P				63 50
T62.8	Toxický účinok inej škodlivej látky požitej ako potrava, bližšie určenej	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T62.8	Toxický účinok inej škodlivej látky požitej ako potrava, bližšie určenej	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T62.8	Toxický účinok inej škodlivej látky požitej ako potrava, bližšie určenej	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P				63 50
T62.9	Toxický účinok škodlivej látky požitej ako potrava, bližšie neurčenej	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T62.9	Toxický účinok škodlivej látky požitej ako potrava, bližšie neurčenej	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T62.9	Toxický účinok škodlivej látky požitej ako potrava, bližšie neurčenej	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P				63 50

T63.0	Toxický účinok hadieho jedu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.0	Toxický účinok hadieho jedu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.0	Toxický účinok hadieho jedu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.0	Toxický účinok hadieho jedu	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.1	Toxický účinok jedu iných plazov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.1	Toxický účinok jedu iných plazov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.1	Toxický účinok jedu iných plazov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.1	Toxický účinok jedu iných plazov	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.2	Toxický účinok jedu škorpióna	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.2	Toxický účinok jedu škorpióna	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.2	Toxický účinok jedu škorpióna	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.2	Toxický účinok jedu škorpióna	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.3	Toxický účinok jedu pavúka	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.3	Toxický účinok jedu pavúka	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.3	Toxický účinok jedu pavúka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.3	Toxický účinok jedu pavúka	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.4	Toxický účinok jedu iných článkonožcov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.4	Toxický účinok jedu iných článkonožcov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.4	Toxický účinok jedu iných článkonožcov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.4	Toxický účinok jedu iných článkonožcov	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.5	Toxický účinok kontaktu s rybou	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.5	Toxický účinok kontaktu s rybou	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.5	Toxický účinok kontaktu s rybou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.5	Toxický účinok kontaktu s rybou	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.6	Toxický účinok kontaktu s inými morským živočíchom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.6	Toxický účinok kontaktu s inými morským živočíchom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.6	Toxický účinok kontaktu s inými morským živočíchom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.6	Toxický účinok kontaktu s inými morským živočíchom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.8	Toxický účinok kontaktu s iným jedovatým živočíchom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.8	Toxický účinok kontaktu s iným jedovatým živočíchom	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.8	Toxický účinok kontaktu s iným jedovatým živočíchom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.8	Toxický účinok kontaktu s iným jedovatým živočíchom	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T63.9	Toxický účinok kontaktu s jedovatým živočíchom, bližšie neurčeným	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T63.9	Toxický účinok kontaktu s jedovatým živočíchom, bližšie neurčeným	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T63.9	Toxický účinok kontaktu s jedovatým živočíchom, bližšie neurčeným	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T63.9	Toxický účinok kontaktu s jedovatým živočíchom, bližšie neurčeným	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						63 50, 69
T64	Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov, znečisťujúcich potravu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T64	Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov, znečisťujúcich potravu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T64	Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov, znečisťujúcich potravu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T64	Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov, znečisťujúcich potravu	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							63 50
T65.0	Toxický účinok kyanidu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T65.0	Toxický účinok kyanidu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T65.0	Toxický účinok kyanidu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T65.0	Toxický účinok kyanidu	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							63 50
T65.1	Toxický účinok strychnínu a jeho solí	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P					25 1, 27
T65.1	Toxický účinok strychnínu a jeho solí	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60				36
T65.1	Toxický účinok strychnínu a jeho solí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P					20		49
T65.1	Toxický účinok strychnínu a jeho solí	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P							63 50

T65.2	Toxický účinok tabaku a nikotínu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T65.2	Toxický účinok tabaku a nikotínu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T65.2	Toxický účinok tabaku a nikotínu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T65.2	Toxický účinok tabaku a nikotínu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T65.3	Toxický účinok nitroderivátov a aminoderivátov benzénu a jeho homológov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T65.3	Toxický účinok nitroderivátov a aminoderivátov benzénu a jeho homológov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T65.3	Toxický účinok nitroderivátov a aminoderivátov benzénu a jeho homológov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T65.3	Toxický účinok nitroderivátov a aminoderivátov benzénu a jeho homológov	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T65.4	Toxický účinok karbóndisulfidu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T65.4	Toxický účinok karbóndisulfidu	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T65.4	Toxický účinok karbóndisulfidu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T65.4	Toxický účinok karbóndisulfidu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T65.5	Toxický účinok nitroglycerínu a iných nitrokyselín a esterov	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T65.5	Toxický účinok nitroglycerínu a iných nitrokyselín a esterov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T65.5	Toxický účinok nitroglycerínu a iných nitrokyselín a esterov	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T65.5	Toxický účinok nitroglycerínu a iných nitrokyselín a esterov	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III III	P	P	P				63 50, 69
T65.6	Toxický účinok náterov a farieb, nezatriedených inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T65.6	Toxický účinok náterov a farieb, nezatriedených inde	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T65.6	Toxický účinok náterov a farieb, nezatriedených inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T65.6	Toxický účinok náterov a farieb, nezatriedených inde	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T65.8	Toxický účinok inej bližšie určenej látky	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T65.8	Toxický účinok inej bližšie určenej látky	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T65.8	Toxický účinok inej bližšie určenej látky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T65.8	Toxický účinok inej bližšie určenej látky	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T65.9	Toxický účinok bližšie neurčenej látky	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T65.9	Toxický účinok bližšie neurčenej látky	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T65.9	Toxický účinok bližšie neurčenej látky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T65.9	Toxický účinok bližšie neurčenej látky	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T66	Bližšie neurčené účinky žiarenia	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T66	Bližšie neurčené účinky žiarenia	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T66	Bližšie neurčené účinky žiarenia	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T67.0	Tepelný a slnečný úpal	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T67.0	Tepelný a slnečný úpal	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.0	Tepelný a slnečný úpal	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T67.0	Tepelný a slnečný úpal	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T67.1	Synkopa z horúčavy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T67.1	Synkopa z horúčavy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.1	Synkopa z horúčavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T67.1	Synkopa z horúčavy	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T67.2	Kŕče z horúčavy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T67.2	Kŕče z horúčavy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.2	Kŕče z horúčavy	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T67.3	Vyčerpanie z horúčavy zapríčinené stratou vody	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T67.3	Vyčerpanie z horúčavy zapríčinené stratou vody	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.3	Vyčerpanie z horúčavy zapríčinené stratou vody	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II II	P	P	P	P			63 50
T67.4	Vyčerpanie z horúčavy zapríčinené stratou soli	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27

T67.4	Vyčerpanie z horúčavy zapríčinené stratou soli	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.4	Vyčerpanie z horúčavy zapríčinené stratou soli	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T67.5	Vyčerpanie z horúčavy, bližšie neurčené	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T67.5	Vyčerpanie z horúčavy, bližšie neurčené	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.5	Vyčerpanie z horúčavy, bližšie neurčené	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T67.6	Prechodná únava z horúčavy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T67.6	Prechodná únava z horúčavy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.6	Prechodná únava z horúčavy	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T67.7	Opuch z horúčavy	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T67.7	Opuch z horúčavy	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.7	Opuch z horúčavy	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T67.8	Iné účinky horúčavy a svetla	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T67.8	Iné účinky horúčavy a svetla	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.8	Iné účinky horúčavy a svetla	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T67.9	Účinok horúčavy a svetla, bližšie neurčený	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T67.9	Účinok horúčavy a svetla, bližšie neurčený	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T67.9	Účinok horúčavy a svetla, bližšie neurčený	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T68	Podchladenie	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25 1, 27
T68	Podchladenie	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV				P	P			60		36
T68	Podchladenie	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T69.0	Ruka a noha vystavená vlhkému chladu	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7	50, 54, 61 69, 72
T69.1	Oziabliny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T69.1	Oziabliny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T69.1	Oziabliny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T69.1	Oziabliny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T69.1	Oziabliny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T69.1	Oziabliny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T69.1	Oziabliny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T69.1	Oziabliny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T69.1	Oziabliny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T69.1	Oziabliny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T69.1	Oziabliny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T69.1	Oziabliny	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3	1, 6, 25, 34 35
T69.1	Oziabliny	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
T69.1	Oziabliny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T69.1	Oziabliny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T69.1	Oziabliny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T69.1	Oziabliny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T69.1	Oziabliny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T69.1	Oziabliny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T69.1	Oziabliny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T69.1	Oziabliny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T69.1	Oziabliny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T69.1	Oziabliny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56

T69.1	Oziabliny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T69.1	Oziabliny	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7		50, 54, 61 69, 72
T69.8	Iný účinok zníženej teploty, bližšie určený	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T69.8	Iný účinok zníženej teploty, bližšie určený	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T69.8	Iný účinok zníženej teploty, bližšie určený	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T69.9	Účinok zníženej teploty, bližšie neurčený	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T69.9	Účinok zníženej teploty, bližšie neurčený	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T69.9	Účinok zníženej teploty, bližšie neurčený	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50, 69
T70.0	Ušná barotrauma	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 6, 33, 35
T70.0	Ušná barotrauma	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T70.0	Ušná barotrauma	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N				50, 53, 54, 65, 63 71, 72
T70.1	Barotrauma prinosových dutín	S05-29	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P					5 6, 33, 35
T70.1	Barotrauma prinosových dutín	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T70.1	Barotrauma prinosových dutín	S63-40	Zápal stredného ucha alebo infekcia horných dýchacích ciest	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	N				50, 53, 54, 65, 63 71, 72
T70.2	Iný a bližšie neurčený účinok veľkej výšky	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T70.2	Iný a bližšie neurčený účinok veľkej výšky	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T70.2	Iný a bližšie neurčený účinok veľkej výšky	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T70.3	Kesónová choroba (dekompresná choroba)	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T70.3	Kesónová choroba (dekompresná choroba)	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T70.3	Kesónová choroba (dekompresná choroba)	S63-06	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P						63 50
T70.4	Účinok tekutiny pod vysokým tlakom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T70.4	Účinok tekutiny pod vysokým tlakom	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T70.4	Účinok tekutiny pod vysokým tlakom	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T70.8	Iný účinok tlaku vzduchu a tlaku vody	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T70.8	Iný účinok tlaku vzduchu a tlaku vody	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T70.8	Iný účinok tlaku vzduchu a tlaku vody	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T70.9	Účinok tlaku vzduchu a tlaku vody, bližšie neurčený	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T70.9	Účinok tlaku vzduchu a tlaku vody, bližšie neurčený	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
T70.9	Účinok tlaku vzduchu a tlaku vody, bližšie neurčený	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T71	Zadusenie	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T71	Zadusenie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T71	Zadusenie	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T73.0	Účinky hladu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T73.0	Účinky hladu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T73.1	Účinky smädu	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T73.1	Účinky smädu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T73.1	Účinky smädu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T73.2	Vyčerpanie zapríčinené vystavením poveternostným vplyvom	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T73.2	Vyčerpanie zapríčinené vystavením poveternostným vplyvom	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T73.3	Vyčerpanie zapríčinené nadmernou námahou	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T73.3	Vyčerpanie zapríčinené nadmernou námahou	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T73.8	Iný účinok nedostatku	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T73.8	Iný účinok nedostatku	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T73.9	Účinok nedostatku, bližšie neurčený	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1, 27
T73.9	Účinok nedostatku, bližšie neurčený	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T74.0	Zanedbanie alebo opustenie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
T74.1	Fyzické zneužitie	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T74.2	Pohlavné zneužitie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

T74.3	Psychické zneužitie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
T74.8	Iný syndróm, zapríčinený zlým zaobchádzaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
T74.9	Syndróm, zapríčinený zlým zaobchádzaním, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
T75.0	Účinok blesku	S01-18	Komplexná starostlivosť o pacienta po zásahu bleskom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1
T75.0	Účinok blesku	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
T75.0	Účinok blesku	S63-19	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							63 50, 69
T75.1	Utopenie a topenie (nie smrteľné)	S01-19	Komplexná starostlivosť o pacienta po topení sa alebo pritopení sa	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						1
T75.1	Utopenie a topenie (nie smrteľné)	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
T75.1	Utopenie a topenie (nie smrteľné)	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50
T75.2	Účinky vibrácie	S25-03	Účinky vibrácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		30					25
T75.2	Účinky vibrácie	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
T75.2	Účinky vibrácie	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50
T75.3	Kinetóza	S05-31	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							5 1, 6, 33
T75.3	Kinetóza	S53-30	Iné ochorenia ucha, nosa, úst a krku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	III	III	P	P	P							50, 54, 53 65, 69, 71
T75.4	Účinok elektrického prúdu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
T75.4	Účinok elektrického prúdu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P					20			49
T75.4	Účinok elektrického prúdu	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50
T75.8	Iný účinok z vonkajších príčin, bližšie určený	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
T75.8	Iný účinok z vonkajších príčin, bližšie určený	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50
T78.0	Anafylaktický šok ako nežiaduci účinok potraviny	S35-08	Anafylaktický šok na potraviny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						35 1
T78.0	Anafylaktický šok ako nežiaduci účinok potraviny	S63-36	Anafylaktický šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 72
T78.1	Iný nežiaduci účinok potraviny, nezatriedený inde	S35-08	Anafylaktický šok na potraviny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						35 1
T78.1	Iný nežiaduci účinok potraviny, nezatriedený inde	S63-36	Anafylaktický šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 72
T78.2	Anafylaktický šok, bližšie neurčený	S35-08	Anafylaktický šok na potraviny	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						35 1
T78.2	Anafylaktický šok, bližšie neurčený	S63-36	Anafylaktický šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 72
T78.3	Angioneurotický edém	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14		500*3			1, 6, 25, 34 35
T78.3	Angioneurotický edém	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14		400*7			50, 54, 61 69, 72
T78.4	Alergia, bližšie neurčená	S35-06	Ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	90					35 25, 28
T78.4	Alergia, bližšie neurčená	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
T78.4	Alergia, bližšie neurčená	S63-36	Anafylaktický šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50, 72
T78.8	Iný nežiaduci účinok, nezatriedený inde	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50
T78.9	Nežiaduci účinok, bližšie neurčený	S63-31	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63 50
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N							2 13, 15
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N							2 13, 15
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N							2 3
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N							2
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P							2
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P							2
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P							2
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P							2 3
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P							2 3

T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.0	Vzduchová embólia (poúrazová)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S25-15	Ťažkosti, symptómy a iné anomálie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 10
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P				20	49
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.1	Tuková embólia (poúrazová)	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30	65 50
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S02-66	Komplikácie po úraze	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 15
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.2	Poúrazové druhotné a opakované krvácanie	S52-62	Komplikácie po úraze	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51
T79.3	Poúrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T79.3	Poúrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-35	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S02-66	Komplikácie po úraze	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 15
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-20	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-31	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a púrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.3	Púrazová infekcia rany, nezatriedená inde	S52-62	Komplikácie po úraze	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51
T79.4	Úrazový šok	S02-04	Osteosyntéza pre púrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T79.4	Úrazový šok	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T79.4	Úrazový šok	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T79.4	Úrazový šok	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T79.4	Úrazový šok	S02-24	Spondylodéza pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T79.4	Úrazový šok	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T79.4	Úrazový šok	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T79.4	Úrazový šok	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a púrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3

T79.4	Úrazový šok	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T79.4	Úrazový šok	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T79.4	Úrazový šok	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T79.4	Úrazový šok	S02-66	Komplikácie po úraze	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 15
T79.4	Úrazový šok	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.4	Úrazový šok	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.4	Úrazový šok	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.4	Úrazový šok	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.4	Úrazový šok	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.4	Úrazový šok	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.4	Úrazový šok	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.4	Úrazový šok	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.4	Úrazový šok	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.4	Úrazový šok	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.4	Úrazový šok	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.4	Úrazový šok	S52-62	Komplikácie po úraze	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51
T79.5	Úrazová anúria	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T79.5	Úrazová anúria	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T79.5	Úrazová anúria	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T79.5	Úrazová anúria	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T79.5	Úrazová anúria	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T79.5	Úrazová anúria	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T79.5	Úrazová anúria	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T79.5	Úrazová anúria	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T79.5	Úrazová anúria	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T79.5	Úrazová anúria	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T79.5	Úrazová anúria	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T79.5	Úrazová anúria	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 2, 9, 30 10, 25
T79.5	Úrazová anúria	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.5	Úrazová anúria	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.5	Úrazová anúria	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.5	Úrazová anúria	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.5	Úrazová anúria	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.5	Úrazová anúria	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T79.5	Úrazová anúria	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.5	Úrazová anúria	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.5	Úrazová anúria	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.5	Úrazová anúria	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.5	Úrazová anúria	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.5	Úrazová anúria	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	50, 51, 68 59, 73
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S02-66	Komplikácie po úraze	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 15
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.6	Poúrazová ischémia svalu	S52-62	Komplikácie po úraze	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51

T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S02-66	Komplikácie po úraze	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2 1, 15
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.7	Poúrazový podkožný emfyzém	S52-62	Komplikácie po úraze	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2

T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S02-66	Komplikácie po úraze	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2 1, 15
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T79.8	Iná včasná komplikácia úrazu	S52-62	Komplikácie po úraze	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 50, 51
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S02-66	Komplikácie po úraze	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2 1, 15
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T79.9	Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená	S52-62	Komplikácie po úraze	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 50, 51
T80.0	Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S26-12	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26 1, 25, 27
T80.0	Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T80.0	Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S65-02	Respiračná insuficiencia alebo pľúcna embólia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30			65 50
T80.1	Cievna komplikácia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S25-20	Komplikácie po infúzii, trasfúzii a liečebnej injekcii	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1
T80.1	Cievna komplikácia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 54, 64 63, 69, 71
T80.2	Infekcia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				33 25, 27
T80.2	Infekcia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 71 65, 69
T80.3	Reakcia zapríčinená inkompatibilitou v systéme ABO	S25-20	Komplikácie po infúzii, trasfúzii a liečebnej injekcii	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1
T80.3	Reakcia zapríčinená inkompatibilitou v systéme ABO	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T80.3	Reakcia zapríčinená inkompatibilitou v systéme ABO	S63-27	Hemolytické a aplastické anémie a iné komplexné ochorenia erytrocytov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T80.4	Reakcia zapríčinená inkompatibilitou v systéme Rh	S25-20	Komplikácie po infúzii, trasfúzii a liečebnej injekcii	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1
T80.4	Reakcia zapríčinená inkompatibilitou v systéme Rh	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T80.4	Reakcia zapríčinená inkompatibilitou v systéme Rh	S63-27	Hemolytické a aplastické anémie a iné komplexné ochorenia erytrocytov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50
T80.5	Anafylaktický šok, zapríčinený sérom	S25-20	Komplikácie po infúzii, trasfúzii a liečebnej injekcii	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1
T80.5	Anafylaktický šok, zapríčinený sérom	S63-36	Anafylaktický šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50, 72
T80.6	Iná reakcia na sérum	S25-20	Komplikácie po infúzii, trasfúzii a liečebnej injekcii	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1
T80.6	Iná reakcia na sérum	S63-36	Anafylaktický šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50, 72
T80.8	Iná komplikácia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S25-20	Komplikácie po infúzii, trasfúzii a liečebnej injekcii	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1
T80.8	Iná komplikácia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii	S63-20	Hemolytické a aplastické anémie a iné komplexné ochorenia erytrocytov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50
T80.9	Komplikácia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii, bližšie neurčená	S25-20	Komplikácie po infúzii, trasfúzii a liečebnej injekcii	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				25 1
T80.9	Komplikácia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii, bližšie neurčená	S63-20	Hemolytické a aplastické anémie a iné komplexné ochorenia erytrocytov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P					63 50
T81.0	Krvácanie a hematóm, komplikujúci výkon, nezatriedené inde	S01-22	Komplexná starostlivosť o pacienta s krvácaním alebo inou formou šoku v súvislosti s výkonom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1
T81.1	Šok počas výkonu alebo po výkone, nezatriedený inde	S01-22	Komplexná starostlivosť o pacienta s krvácaním alebo inou formou šoku v súvislosti s výkonom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1
T81.2	Náhodné naštiepenie a natrhnutie počas výkonu, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
T81.3	Rozpad operačnej rany, nezatriedený inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T81.4	Infekcia po výkone, nezatriedená inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
T81.5	Cudzie teleso náhodne ponechané v telovej dutine alebo operačnej rane po výkone	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T81.5	Cudzie teleso náhodne ponechané v telovej dutine alebo operačnej rane po výkone	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50, 51
T81.6	Akútna reakcia na cudziu látku, ponechanú náhodne počas výkonu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T81.6	Akútna reakcia na cudziu látku, ponechanú náhodne počas výkonu	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63 50, 51
T81.7	Cievna komplikácia po výkone, nezatriedená inde	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				1, 6, 7, 26 25, 33
T81.7	Cievna komplikácia po výkone, nezatriedená inde	S64-26	Periférne ochorenia ciev	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				50, 63, 64 67, 69

T81.8	Iná komplikácia výkonu, nezatriedená inde	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 51
T81.9	Komplikácia výkonu, bližšie neurčená	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 51
T82.0	Mechanická komplikácia zapríčinená srdcovou chlopňovou protézou	S26-06	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26 25
T82.0	Mechanická komplikácia zapríčinená srdcovou chlopňovou protézou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.0	Mechanická komplikácia zapríčinená srdcovou chlopňovou protézou	S64-24	Ochorenia srdcových chlopní	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63, 69
T82.1	Mechanická komplikácia zapríčinená srdcovou elektronickou pomôckou	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.1	Mechanická komplikácia zapríčinená srdcovou elektronickou pomôckou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.1	Mechanická komplikácia zapríčinená srdcovou elektronickou pomôckou	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64 50, 63
T82.2	Mechanická komplikácia zapríčinená obchádzkou (bajpasom) vencovitej tepny a chlopňovou náhradou (transplantátom)	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.2	Mechanická komplikácia zapríčinená obchádzkou (bajpasom) vencovitej tepny a chlopňovou náhradou (transplantátom)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.2	Mechanická komplikácia zapríčinená obchádzkou (bajpasom) vencovitej tepny a chlopňovou náhradou (transplantátom)	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T82.3	Mechanická komplikácia zapríčinená iným cievnym transplantátom	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.3	Mechanická komplikácia zapríčinená iným cievnym transplantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.3	Mechanická komplikácia zapríčinená iným cievnym transplantátom	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T82.4	Mechanická komplikácia zapríčinená cievnym dialyzačným katétrom	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.4	Mechanická komplikácia zapríčinená cievnym dialyzačným katétrom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.4	Mechanická komplikácia zapríčinená cievnym dialyzačným katétrom	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T82.5	Mechanická komplikácia zapríčinená inou srdcovou a cievnou pomôckou a implantátom	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.5	Mechanická komplikácia zapríčinená inou srdcovou a cievnou pomôckou a implantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.5	Mechanická komplikácia zapríčinená inou srdcovou a cievnou pomôckou a implantátom	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T82.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená srdcovou chlopňovou protézou (umelou chlopňou)	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená srdcovou chlopňovou protézou (umelou chlopňou)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená srdcovou chlopňovou protézou (umelou chlopňou)	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T82.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T82.8	Iná komplikácia zapríčinená srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie určená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.8	Iná komplikácia zapríčinená srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie určená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.8	Iná komplikácia zapríčinená srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie určená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T82.9	Komplikácia zapríčinená srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie neurčená	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 6, 7, 26 25, 33
T82.9	Komplikácia zapríčinená srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T82.9	Komplikácia zapríčinená srdcovou a cievnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie neurčená	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		50, 54, 64 63, 69, 71
T83.0	Mechanická komplikácia zapríčinená (trvalým) močovým katétrom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T83.0	Mechanická komplikácia zapríčinená (trvalým) močovým katétrom	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63 50, 51
T83.1	Mechanická komplikácia zapríčinená inou močovou pomôckou a implantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T83.1	Mechanická komplikácia zapríčinená inou močovou pomôckou a implantátom	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P		30	50, 51, 68 59, 73

T83.2	Mechanická komplikácia zapríčinená transplantátom močového orgánu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T83.2	Mechanická komplikácia zapríčinená transplantátom močového orgánu	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	50, 51, 59
T83.3	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútromaternicovou antikoncepčnou pomôckou	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60		10	9, 29, 34
T83.3	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútromaternicovou antikoncepčnou pomôckou	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60		60	51, 59, 63, 66, 67
T83.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou protézou, implantátom a transplantátom v pohlavnej sústave	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T83.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou protézou, implantátom a transplantátom v pohlavnej sústave	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	50, 51, 59
T83.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovej sústave	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
T83.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovej sústave	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T83.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovej sústave	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 51
T83.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v pohlavnej sústave	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T83.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v pohlavnej sústave	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 51
T83.8	Iná komplikácia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovopohlavnej sústave	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
T83.8	Iná komplikácia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovopohlavnej sústave	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T83.8	Iná komplikácia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovopohlavnej sústave	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63	50, 51
T83.9	Bližšie neurčená komplikácia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovopohlavnej sústave	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			30	1, 2, 9, 10, 25
T83.9	Bližšie neurčená komplikácia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovopohlavnej sústave	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T83.9	Bližšie neurčená komplikácia zapríčinená protézou, implantátom a transplantátom v močovopohlavnej sústave	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		68	50, 51, 59
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2	13, 15
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2	13, 15
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2	3
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2	3
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2	3
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2	13, 15
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			13	2, 6, 15, 25
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52	56
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52	56
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52	
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52	

T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T84.0	Mechanická komplikácia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20	49
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52

T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T84.1	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-35	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-31	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a pooperačné stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T84.2	Mechanická komplikácia zapríčinená pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-04	Osteosyntéza pre pooperačné stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15

T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	P	P	N			52 56
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	P	P	N			52 56
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	P	P	N			52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	P	P	N	N		52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	P	P	N			52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	P	P	P	N		52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	P	P	N			52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	P	P	N	N		52 56
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	P	P	P	N	15	52
T84.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou kostnou pomôckou, implantátom a transplantátom	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2

T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T84.4	Mechanická komplikácia zapríčinená inou vnútornou ortopedickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3

T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T84.5	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená kĺbovou endoprotézou	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T84.6	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kostnou fixačnou pomôckou (na ktoromkoľvek mieste)	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T84.7	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T84.8	Iná komplikácia zapríčinená ortopedickou endoprotézou, implantátom a štepom	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				51, 52, 56 54, 63, 69
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2, 6, 15, 13 25
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15		52
T84.9	Bližšie neurčená komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				51, 52, 56 54, 63, 69
T85.0	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútrolebkovou komorovou skratkou (šantom)	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		30		2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
T85.0	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútrolebkovou komorovou skratkou (šantom)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49

T85.0	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútrolebkovou komorovou skratkou (šantom)	S73-10	Iné ochorenia NS III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73
T85.0	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútrolebkovou komorovou skratkou (šantom)	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 62, 73 63, 69, 74
T85.1	Mechanická komplikácia zapríčinená implantovaným elektronickým stimulátorom nervovej sústavy	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30				2, 3, 6, 25, 27, 37 29, 33, 39
T85.1	Mechanická komplikácia zapríčinená implantovaným elektronickým stimulátorom nervovej sústavy	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.1	Mechanická komplikácia zapríčinená implantovaným elektronickým stimulátorom nervovej sústavy	S73-10	Iné ochorenia NS III	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93081		IV	IV	IV	IV	P	P							73
T85.1	Mechanická komplikácia zapríčinená implantovaným elektronickým stimulátorom nervovej sústavy	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					50, 62, 73 63, 69, 74
T85.2	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútroočnou šošovkou	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						4 6, 15, 16
T85.2	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútroočnou šošovkou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.2	Mechanická komplikácia zapríčinená vnútroočnou šošovkou	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						62 50, 54, 57
T85.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou očnou protetickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S04-30	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P						4 6, 15, 16
T85.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou očnou protetickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.3	Mechanická komplikácia zapríčinená inou očnou protetickou pomôckou, implantátom a transplantátom	S62-49	Poranenia oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						62 50, 54, 57
T85.4	Mechanická komplikácia zapríčinená protézou alebo implantátom prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.4	Mechanická komplikácia zapríčinená protézou alebo implantátom prsníka	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					63 50, 51
T85.5	Mechanická komplikácia zapríčinená gastrointestinálnou protézou, implantátom a transplantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.5	Mechanická komplikácia zapríčinená gastrointestinálnou protézou, implantátom a transplantátom	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					63 50, 51
T85.6	Mechanická komplikácia zapríčinená inou gastrointestinálnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie určenou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.6	Mechanická komplikácia zapríčinená inou gastrointestinálnou protézou, implantátom a transplantátom, bližšie určenou	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					63 50, 51
T85.71	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená katétrom na peritoneálnu dialýzu	S30-08	Insuficiencia obličiek	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					1, 2, 9, 30 10, 25
T85.71	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená katétrom na peritoneálnu dialýzu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.71	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená katétrom na peritoneálnu dialýzu	S68-06	Ochorenia a poruchy močových orgánov IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30				68 50, 51, 59
T85.78	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					2, 6, 15, 13 25
T85.78	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.78	Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inou vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P					51, 52, 56 54, 63, 69
T85.81	Iná komplikácia zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, v nervovej sústave	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					2, 6, 15, 13 25
T85.81	Iná komplikácia zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, v nervovej sústave	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.81	Iná komplikácia zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, v nervovej sústave	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P					51, 52, 56 54, 63, 69
T85.82	Kapsulová fibróza prsníka zapríčinená protézou alebo implantátom prsníka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.82	Kapsulová fibróza prsníka zapríčinená protézou alebo implantátom prsníka	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					63 50, 51
T85.88	Iná komplikácia zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.88	Iná komplikácia zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, nezatriedená inde	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					63 50, 51
T85.9	Komplikácia zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, bližšie neurčená	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20			49
T85.9	Komplikácia zapríčinená vnútornou protézou, implantátom alebo transplantátom, bližšie neurčená	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					63 50, 51
T86.00	Zlyhanie transplantátu krvotvorných kmeňových buniek	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P							32 25, 40

T86.00	Zlyhanie transplantátu krvotvorných kmeňových buniek	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
T86.00	Zlyhanie transplantátu krvotvorných kmeňových buniek	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
T86.00	Zlyhanie transplantátu krvotvorných kmeňových buniek	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
T86.00	Zlyhanie transplantátu krvotvorných kmeňových buniek	S70-08	Vysoko komplexné hematologické ochorenia s potrebou centralizácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					70
T86.01†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 1. a 2. stupeň	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32 25, 40
T86.01†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 1. a 2. stupeň	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
T86.01†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 1. a 2. stupeň	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
T86.01†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 1. a 2. stupeň	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
T86.01†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 1. a 2. stupeň	S70-08	Vysoko komplexné hematologické ochorenia s potrebou centralizácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					70
T86.02†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 3. a 4. stupeň	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32 25, 40
T86.02†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 3. a 4. stupeň	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
T86.02†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 3. a 4. stupeň	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
T86.02†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 3. a 4. stupeň	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
T86.02†	Akútna choroba graft versus host [GVHD]: 3. a 4. stupeň	S70-08	Vysoko komplexné hematologické ochorenia s potrebou centralizácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					70
T86.03	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: ohraničená forma	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32 25, 40
T86.03	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: ohraničená forma	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
T86.03	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: ohraničená forma	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
T86.03	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: ohraničená forma	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
T86.03	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: ohraničená forma	S70-08	Vysoko komplexné hematologické ochorenia s potrebou centralizácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					70
T86.04	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: rozšírená forma	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				32 25, 40
T86.04	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: rozšírená forma	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
T86.04	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: rozšírená forma	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P			32
T86.04	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: rozšírená forma	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P			32
T86.04	Chronická choroba graft versus host [GVHD]: rozšírená forma	S70-08	Vysoko komplexné hematologické ochorenia s potrebou centralizácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					70

T86.09	Choroba graft versus host [GVHD]: bližšie neurčená	S32-16	Vysoko komplexné hematologické ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P				32 25, 40
T86.09	Choroba graft versus host [GVHD]: bližšie neurčená	S32-26	Terapia onkohematologického ochorenia po konzultácii vyššieho centra	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3021, 8m3022, 8m3023, 8m3024, 8m3025, 8m3026, 8m3027, 8m3028, 8m3029, 8m30312, 8m30313, 8m30314, 8m30315, 8m30316, 8m30317, 8m30322, 8m30323, 8m30324, 8m30325, 8m30326, 8m30327, 8m30332, 8m30333, 8m30334, 8m30335, 8m30336, 8m30337, 8m30342, 8m30343, 8m30344, 8m30345, 8m30346, 8m30347, 8m30352, 8m30353, 8m30354, 8m30355, 8m30356, 8m30357, 8m30362, 8m30363, 8m30364, 8m30365, 8m30366, 8m30367, 8m30372, 8m30373, 8m30374, 8m30375, 8m30376, 8m30377, 8m30382, 8m30383, 8m30384, 8m30385, 8m30386, 8m30387, 8m30392, 8m30393, 8m30394, 8m30395, 8m30396, 8m30397, 8m3041, 8m3042, 8m3050, 8m3051, 8m305x, 8m3110, 8m3111	III				P	P	P			32
T86.09	Choroba graft versus host [GVHD]: bližšie neurčená	S32-38	Transfúzna liečba pri hematologických a hematoonkologických ochoreniach	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93017	II				N	N	P	P		32
T86.09	Choroba graft versus host [GVHD]: bližšie neurčená	S32-39	Symptomatická liečba pri hematologickom a hematoonkologickom ochorení	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 8m3070, 8m3071, 8m3072, 8m30730, 8m3073x, 8m307x, 93016	II				N	N	P	P		32
T86.09	Choroba graft versus host [GVHD]: bližšie neurčená	S70-08	Vysoko komplexné hematologické ochorenia s potrebou centralizácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					70
T86.10	Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej obličky	S17-19	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P				17 28
T86.10	Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.10	Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej obličky	S58-11	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	IV	P	P				58
T86.11	Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej obličky	S17-19	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P				17 28
T86.11	Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.11	Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej obličky	S58-11	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	IV	P	P				58
T86.12	Predĺžené prijatie funkcie transplantátu	S17-19	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P				17 28
T86.12	Predĺžené prijatie funkcie transplantátu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.12	Predĺžené prijatie funkcie transplantátu	S58-11	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	IV	P	P				58
T86.19	Iná a bližšie neurčená funkčná porucha, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej obličky	S17-19	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	P				17 28
T86.19	Iná a bližšie neurčená funkčná porucha, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej obličky	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.19	Iná a bližšie neurčená funkčná porucha, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej obličky	S58-11	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu obličky	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	IV	P	P				58
T86.2	Zlyhávanie a odvrhnutie transplantovaného srdca	S17-08	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					17
T86.2	Zlyhávanie a odvrhnutie transplantovaného srdca	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.2	Zlyhávanie a odvrhnutie transplantovaného srdca	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					58
T86.3	Zlyhávanie a odvrhnutie súčasne transplantovaného srdca a pľúc	S17-08	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V				P					17
T86.3	Zlyhávanie a odvrhnutie súčasne transplantovaného srdca a pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.3	Zlyhávanie a odvrhnutie súčasne transplantovaného srdca a pľúc	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					58
T86.40	Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej pečene	S17-17	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	N				17
T86.40	Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.40	Akútne zhoršenie funkcie transplantovanej pečene	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					58
T86.41	Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej pečene	S17-17	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	N				17
T86.41	Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.41	Chronické zhoršenie funkcie transplantovanej pečene	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					58
T86.49	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej pečene	S17-17	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV				P	N				17
T86.49	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej pečene	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.49	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej pečene	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P					58
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2

T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S02-67	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20	49
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T86.50	Porucha prekrvenia transplantovanej kože	S52-63	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N			52 51, 56
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S02-67	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20	49
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T86.51	Nekróza transplantovanej kože	S52-63	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	P	N				52 51, 56
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T86.52	Strata kožného transplantátu	S02-67	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2
T86.52	Strata kožného transplantátu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijati od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P			20		49
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T86.52	Strata kožného transplantátu	S52-63	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	III	P	P	N				52 51, 56
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S02-67	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			2
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C	IV				P	P			20		49
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T86.59	Iná a bližšie neurčená porucha funkcie, zlyhávanie a odvrhnutie transplantovanej kože	S52-63	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu kože	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	IV	IV	III	III	P	P	N				52 51, 56

T86.81	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných pľúc	S17-09	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							17	
T86.81	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných pľúc	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
T86.81	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných pľúc	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							58	
T86.82	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaného pankreasu	S17-09	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							17	
T86.82	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaného pankreasu	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
T86.82	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaného pankreasu	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							58	
T86.83	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej rohovky oka	S04-18	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		10			4	15, 33
T86.83	Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej rohovky oka	S62-43	Infekcie a zápaly oka a očných adnexov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	III	III	P	N	N			5	5	62	50, 69, 71
T86.88	Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva	S17-09	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							17	
T86.88	Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
T86.88	Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							58	
T86.9	Zlyhávanie a odvrhnutie bližšie neurčeného orgánu a tkaniva	S17-09	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	V					P							17	
T86.9	Zlyhávanie a odvrhnutie bližšie neurčeného orgánu a tkaniva	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20		49	
T86.9	Zlyhávanie a odvrhnutie bližšie neurčeného orgánu a tkaniva	S58-10	Zlyhanie a odvrhnutie transplantátu srdca, pľúc, pečene, pankreasu alebo čreva	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P							58	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2	13, 15
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2	13, 15
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2	3
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2	3
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2	3
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2	13, 15
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15		2	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				2, 6, 15, 13	25
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52	56
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52	56
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52	
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52	

T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T87.0	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) hornej končatiny	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T87.1	Komplikácia súvisiaca so znovupripojením (časti) dolnej končatiny	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T87.2	Komplikácia inej znovupripojenej časti tela	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T87.3	Neuróm kýpťa po amputácii	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P		51, 52, 56 54, 63, 69
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		2, 6, 15, 13 25
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T87.4	Infekcia kýpťa po amputácii	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T87.5	Nekróza kýpťa po amputácii	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			2, 6, 15, 13 25
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T87.6	Iná a bližšie neurčená komplikácia amputačného kýpťa	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P			51, 52, 56 54, 63, 69
T88.0	Infekcia po imunizácii	S33-02	Infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33 3
T88.0	Infekcia po imunizácii	S71-02	Infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71 50, 65

T88.1	Iná komplikácia po imunizácii, nezatriedená inde	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			25 1, 27
T88.1	Iná komplikácia po imunizácii, nezatriedená inde	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T88.1	Iná komplikácia po imunizácii, nezatriedená inde	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T88.2	Šok, zapríčinený anestéziou	S01-21	Komplexná starostlivosť o pacienta podľa typu vzniku komplikácie anestézie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1
T88.2	Šok, zapríčinený anestéziou	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T88.3	Malígna hypertermia zapríčinená anestéziou	S01-21	Komplexná starostlivosť o pacienta podľa typu vzniku komplikácie anestézie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1
T88.3	Malígna hypertermia zapríčinená anestéziou	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV			P	P			20		49
T88.3	Malígna hypertermia zapríčinená anestéziou	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T88.4	Nevydarená alebo ťažká intubácia	S01-20	Manažment pacienta pri sťaženom zabezpečení dýchacích ciest	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1
T88.4	Nevydarená alebo ťažká intubácia	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T88.5	Iná komplikácia anestézie	S01-21	Komplexná starostlivosť o pacienta podľa typu vzniku komplikácie anestézie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1
T88.5	Iná komplikácia anestézie	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T88.6	Anafylaktický šok ako nežiaduci účinok správne indikovaného a správne podaného lieku alebo liečiva	S01-22	Komplexná starostlivosť o pacienta s krvácaním alebo inou formou šoku v súvislosti s výkonom	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1
T88.6	Anafylaktický šok ako nežiaduci účinok správne indikovaného a správne podaného lieku alebo liečiva	S63-36	Anafylaktický šok	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 72
T88.7	Nežiaduci účinok lieku alebo liečiva, bližšie neurčený	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T88.8	Iná komplikácia chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedená inde, bližšie určená	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T88.9	Komplikácia chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, bližšie neurčená	S63-37	Následky lekárskej starostlivosti	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			63 50, 51
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-19	Komplexná spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T89.00	Komplikácia otvorenej rany, bližšie neurčená	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T89.01	Komplikácia otvorenej rany, cudzie teleso (s infekciou alebo bez infekcie)	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P		1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T89.02	Komplikácia otvorenej rany, infekcia	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S02-54	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II				P	P	P	P			1, 3, 6, 7, 2 8, 15
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T89.03	Komplikácia otvorenej rany, iná	S52-50	Povrchové poranenia, otvorené rany a poškodenia mäkkých častí	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	N		50, 51, 52 54, 56
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T90.0	Neskoré následky povrchového poranenia hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T90.1	Neskoré následky otvorenej rany hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3

T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T90.2	Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T90.3	Neskoré následky poranenia hlavových nervov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52

T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T90.4	Neskoré následky poranenia oka a očnice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T90.5	Neskoré následky vnútrolebkového poranenia	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T90.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56

T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T90.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hlavy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52

T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T91.0	Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-20	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T91.1	Neskoré následky zlomeniny chrbtice	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-24	Spondylolýza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2

T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T91.2	Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52

T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T91.3	Neskoré následky poranenia miechy	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56

T91.4	Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T91.5	Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2

T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T91.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia krku a trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T91.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia krku a trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T92.0	Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15

T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N		15	2
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T92.1	Neskoré následky zlomeniny ramena	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3

T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T92.2	Neskoré následky zlomeniny v úrovni zápästia a ruky	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T92.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T92.4	Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2

T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T92.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2

T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T92.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T92.8	Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-24	Spondylolyséza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-20	Spondylolyséza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T92.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T93.0	Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T93.1	Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N			2 13, 15
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N			2 13, 15
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N			2 3
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N			2
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P			2
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P			2
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P			2
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P			2 3
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P			2 3
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N		2 13, 15
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15	2
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T93.2	Neskoré následky inej zlomeniny dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-24	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N		15	2
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-20	Spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T93.3	Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T93.4	Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T93.5	Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52

T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T93.6	Neskoré následky drvivého poranenia a úrazovej amputácie dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T93.8	Neskoré následky iného bližšie určeného poranenia dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3

T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N			52
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T93.9	Neskoré následky bližšie neurčeného poranenia dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15

T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N	52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N	52 56
T94.0	Neskoré následky poranenia viacerých oblastí tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N		52 56
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N		52 56
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N		52
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N	52
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N		52

T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T94.1	Neskoré následky poranenia: oblasť bližšie neurčená tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T95.0	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2

T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-19	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-20	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T95.1	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-23	Komplexná spondyloléza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-24	Spondylolóza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56

T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T95.2	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N				2 13, 15
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N				2 13, 15
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N				2 3
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-23	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N				2
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P				2
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P				2
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P				2
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P				2 3
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P				2 3
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N			2 13, 15
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N	15		2
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-19	Komplexná spondyloděza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N				52

T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T95.3	Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T95.4	Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu postihnutého povrchu tela	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3

T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P			2 3
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N		2 13, 15
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15	2
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N			52 56
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N			52 56
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N		52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N		52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N			52
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N		52 56
T95.8	Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N	15	52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N			2 13, 15
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N			2 13, 15
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N			2 3
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N			2
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P			2
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P			2
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P			2
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P			2 3

T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15	2
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iné	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664		IV	IV	III	II	P	P	N	N				52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697		IV	III	II	II	P	P	P	N				52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N					52
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N				52 56
T95.9	Neskoré následky bližšie neurčenej popáleniny, poleptania a omrzliny	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N			15	52
T96	Neskoré následky otravy liekmi, liečivami a biologicky aktívnymi látkami	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36
T97	Neskoré následky toxických účinkov látky používanej najmä mimo lekárstva	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60		36
T98.0	Neskoré následky účinkov cudzieho telesa vniknutého prirodzeným otvorom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
T98.1	Neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iné	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III					P	P	N					2 13, 15
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III					P	P	N					2 13, 15
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III					P	P	N					2 3
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III					P	P	N					2
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III					P	P	P					2
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III					P	P	P					2
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III					P	P	P					2
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III					P	P	P					2 3
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III					P	P	P					2 3
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II					P	P	P	N				2 13, 15
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II					P	P	P	N			15	2
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iné	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1		IV	IV	III	III	P	P	N					52 56
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x		IV	IV	IV	III	P	P	N					52 56

T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T98.2	Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	IV	III	II	II	P	P	P	N	15		52
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	III				P	P	N				2 13, 15
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-06	Replantácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	III				P	P	N				2 13, 15
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-22	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	III				P	P	N				2 3
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-23	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	III				P	P	N				2
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-24	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	III				P	P	P				2
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-25	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	III				P	P	P				2
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-26	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	III				P	P	P				2
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-27	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	III				P	P	P				2 3
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-28	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx	III				P	P	P				2 3
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-35	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z	II				P	P	P	N			2 13, 15
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S02-48	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw	II				P	P	P	N	15		2
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-04	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie iná	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t06f0, 5t06f1	IV	IV	III	III	P	P	N				52 56
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-06	Replantácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t900, 5t901, 5t902, 5t903, 5t904, 5t905, 5t906, 5t90x, 5t910, 5t911, 5t912, 5t913, 5t914, 5t915, 5t91x	IV	IV	IV	III	P	P	N				52 56
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-18	Komplexné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a901a, 5a901b, 5a901c, 5a90451, 5a90452, 5a90453, 5a90461, 5a90462, 5a9047, 5a9048, 5a9049, 5t622, 5t698	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-19	Komplexná spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6431, 5t6432, 5t6433, 5t6434, 5t6435, 5t6436, 5t64x, 5t6501, 5t6502, 5t6503, 5t6504, 5t6505, 5t6511, 5t6512, 5t6513, 5t6514, 5t6515, 5t6516, 5t6517	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-20	Spondylodéza pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6411, 5t6412, 5t6413, 5t6414, 5t6415, 5t6416, 5t6421, 5t6422, 5t6423, 5t6424, 5t6425, 5t6426	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-21	Stabilizácie chrbtice pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t654, 5t655, 5t656, 5t657, 5t658, 5t659, 5t65a, 5t65b, 5t65c, 5t65d, 5t6621, 5t6622, 5t6623, 5t6624, 5t6661, 5t6662, 5t6663, 5t6664	IV	IV	III	II	P	P	N	N			52
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-22	Iné stabilizácie na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t6601, 5t6602, 5t6603, 5t6604, 5t6611, 5t6612, 5t6613, 5t6614, 5t6631, 5t6632, 5t6633, 5t6634, 5t6641, 5t6642, 5t6643, 5t6644, 5t6651, 5t6652, 5t6653, 5t6654, 5t6671, 5t6672, 5t6673, 5t6674, 5t6681, 5t6682, 5t6683, 5t6684, 5t66x1, 5t66x2, 5t66x3, 5t66x4, 5t67x	IV	IV	III	III	P	P	N				52
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-23	Dekompresia miešneho kanála pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a90201, 5a90202, 5a90203, 5a90211, 5a90212, 5a90213, 5a90221, 5a90222, 5a90223, 5a90231, 5a90232, 5a90233, 5a902x, 5a90301, 5a90302, 5a90303, 5a90311, 5a90312, 5a90313, 5a90321, 5a90322, 5a90323, 5a90331, 5a90332, 5a90333, 5a903x, 5a90401, 5a90402, 5a90403, 5a90411, 5a90412, 5a90413, 5a90421, 5a90422, 5a90423, 5a90431, 5a90432, 5a90433, 5a90441, 5a90442, 5a90443, 5t620, 5t621, 5t6961, 5t6962, 5t6963, 5t6964, 5t697	IV	III	II	II	P	P	P	N			52

T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-24	Iné výkony na chrbtici pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5a904x, 5t639, 5t63a0, 5t63a1, 5t63b0, 5t63b1, 5t63c, 5t63d, 5t63e, 5t63x, 5t690, 5t695, 5t6991, 5t6992, 5t6993, 5t6994, 5t69a1, 5t69a2, 5t69a3, 5t69a4, 5t69x1, 5t69xx		IV	IV	III	III	P	P	N				52
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-31	Osteosyntéza pre poúrazové stavy a komplikácie	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t061, 5t063, 5t064, 5t065, 5t066, 5t067, 5t068, 5t069, 5t06a, 5t06b, 5t06c, 5t06d, 5t06v, 5t06x, 5t06z		IV	III	II	II	P	P	N	N			52 56
T98.3	Neskoré následky komplikácií chirurgického výkonu a lekárskej starostlivosti, nezatriedené inde	S52-44	Iné výkony na kostiach pre traumu a poúrazové stavy	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom z: 5t09xs, 5t09xt, 5t09xu, 5t09xv, 5t09xw		IV	III	II	II	P	P	P	N		15	52
U04.9	Ťažký akútny respiračný syndróm [SARS], bližšie neurčený	S27-20	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30		27 1, 25, 33
U04.9	Ťažký akútny respiračný syndróm [SARS], bližšie neurčený	S65-06	Iné infekcie a zápaly dýchacích orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			30		65 50, 71
U06.0	Nepokrytý kód U06.0	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.1	Nepokrytý kód U06.1	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.2	Nepokrytý kód U06.2	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.3	Nepokrytý kód U06.3	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.4	Nepokrytý kód U06.4	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.5	Nepokrytý kód U06.5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.6	Nepokrytý kód U06.6	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.7	Nepokrytý kód U06.7	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.8	Nepokrytý kód U06.8	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U06.9	Choroba zapríčinená vírusom Zika, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U07.0	Nepokrytý kód U07.0	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U07.1	Potvrdená infekcia COVID-19	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
U07.2	Podozrenie z infekcie COVID-19	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
U07.3	Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
U07.4	Potvrdená infekcia COVID-19 Ag testom	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
U07.5	Nepokrytý kód U07.5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U07.6	Nepokrytý kód U07.6	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U07.7	Nepokrytý kód U07.7	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U07.8	Nepokrytý kód U07.8	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U07.9	Nepokrytý kód U07.9	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.0	Osobná anamnéza COVID-19	S33-09	Iné infekčné ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			33 25, 27
U08.0	Osobná anamnéza COVID-19	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
U08.0	Osobná anamnéza COVID-19	S71-08	Iné infekčné ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P			50, 63, 71 65, 69
U08.1	Nepokrytý kód U08.1	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.2	Nepokrytý kód U08.2	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.3	Nepokrytý kód U08.3	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.4	Nepokrytý kód U08.4	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.5	Nepokrytý kód U08.5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.6	Nepokrytý kód U08.6	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.7	Nepokrytý kód U08.7	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.8	Nepokrytý kód U08.8	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U08.9	Osobná anamnéza COVID-19, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.0	Stav po COVID-19	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.1	Vedľajšie príznaky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.2	Nepokrytý kód U09.2	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.3	Nepokrytý kód U09.3	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.4	Nepokrytý kód U09.4	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.5	Nepokrytý kód U09.5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.6	Nepokrytý kód U09.6	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.7	Nepokrytý kód U09.7	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.8	Nepokrytý kód U09.8	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U09.9	Stav po COVID-19, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.0	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33 28
U10.0	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60		36
U10.0	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71 50
U10.1	Nepokrytý kód U10.1	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.2	Nepokrytý kód U10.2	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.3	Nepokrytý kód U10.3	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.4	Nepokrytý kód U10.4	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.5	Nepokrytý kód U10.5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.6	Nepokrytý kód U10.6	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.7	Nepokrytý kód U10.7	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
U10.8	Nepokrytý kód U10.8	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

U10.9	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19, bližšie neurčený	S33-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				33	28
U10.9	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19, bližšie neurčený	S36-02	Diferenciálna diagnostika a komplexný manažment infekčných a parazitárnych ochorení v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36	
U10.9	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19, bližšie neurčený	S71-04	Raritné vírusové ochorenia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P				71	50
U50.00	Nijaké alebo minimálne obmedzenie pohybových funkcií, Barthelovej index 100 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.01	Nijaké alebo minimálne obmedzenie pohybových funkcií, motorický FIM 85 – 91 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.10	Ľahké obmedzenie pohybových funkcií, Barthelovej index 80 – 95 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.11	Ľahké obmedzenie pohybových funkcií, motorický FIM 69 – 84 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.20	Stredné obmedzenie pohybových funkcií, Barthelovej index 60 – 75 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.21	Stredné obmedzenie pohybových funkcií, motorický FIM 59 – 68 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.30	Stredne ťažké obmedzenie pohybových funkcií, Barthelovej index 40 – 55 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.31	Stredne ťažké obmedzenie pohybových funkcií, motorický FIM 43 – 58 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.40	Ťažké obmedzenie pohybových funkcií, Barthelovej index 20 – 35 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.41	Ťažké obmedzenie pohybových funkcií, motorický FIM 31 – 42 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.50	Veľmi ťažké obmedzenie pohybových funkcií, Barthelovej index 0 – 15 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U50.51	Veľmi ťažké obmedzenie pohybových funkcií, motorický FIM 13 – 30 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.00	Nijaké alebo minimálne obmedzenie kognitívnych funkcií, rozšírený Barthelovej index 70 – 90 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.01	Nijaké alebo minimálne obmedzenie kognitívnych funkcií, kognitívny FIM 30 – 35 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.02	Nijaké alebo minimálne obmedzenie kognitívnych funkcií, MMSE 24 – 30 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.10	Stredné obmedzenie kognitívnych funkcií, rozšírený Barthelovej index 20 – 65 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.11	Stredné obmedzenie kognitívnych funkcií, kognitívny FIM 11 – 29 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.12	Stredné obmedzenie kognitívnych funkcií, MMSE 17 – 23 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.20	Ťažké obmedzenie kognitívnych funkcií, rozšírený Barthelovej index 0 – 15 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.21	Ťažké obmedzenie kognitívnych funkcií, kognitívny FIM 5 – 10 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U51.22	Ťažké obmedzenie kognitívnych funkcií, MMSE 0 – 16 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U52.0	Včasná rehabilitácia - Barthelovej index: 31 a viac bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U52.1	Včasná rehabilitácia - Barthelovej index: -75 až 30 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U52.2	Včasná rehabilitácia - Barthelovej index: -200 až -76 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U52.3	Včasná rehabilitácia - Barthelovej index: menej ako -200 bodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.10	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca, bez označenia stupňom naliehavé U [Urgency], alebo vysoko naliehavé HU [High Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.11	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca, označenie stupňom naliehavé U [Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.12	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca, označenie stupňom vysoko naliehavé HU [High Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.20	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc, bez označenia stupňom naliehavé U [Urgency], alebo vysoko naliehavé HU [High Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.21	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc, označenie stupňom naliehavé U [Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.22	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc, označenie stupňom vysoko naliehavé HU [High Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.30	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca a pľúc, bez označenia stupňom naliehavé U [Urgency] alebo vysoko naliehavé HU [High Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.31	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca a pľúc, označenie stupňom naliehavé U [Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U55.32	Vykonaný zápis do zoznamu čakateľov na transplantáciu srdca a pľúc, označenie stupňom vysoko naliehavé HU [High Urgency]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U60.1!	Klinické kategórie choroby HIV: kategória A	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U60.2!	Klinické kategórie choroby HIV: kategória B	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U60.3!	Klinické kategórie choroby HIV: kategória C	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U60.9!	Klinické kategórie choroby HIV, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
U61.1!	Počet pomocných T-buniek pri chorobe HIV: kategória 1	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	

U61.2!	Počet pomocných T-buniek pri chorobe HIV: kategória 2	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U61.3!	Počet pomocných T-buniek pri chorobe HIV: kategória 3	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U61.9!	Počet (CD4+-) pomocných T-buniek pri chorobe HIV bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U69.00!	Sekundárna klasifikácia za účelom externej kontroly kvality: zápal pľúc u dospelých (18-ročných a starších), zatriedený inde, získaný v nemocnici	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U69.10!	Sekundárna klasifikácia na osobitné administratívne účely: choroba zatriedená inde, u ktorej je podozrenie, že je dôsledkom medicínsky neindikovanej estetickej operácie, tetováže alebo piercingu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U69.20!	Sekundárna klasifikácia na osobitné epidemiologické účely: chrípka A/H1N1, pandémia 2009 [prasacia chrípka]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U69.21!	Sekundárna klasifikácia na osobitné epidemiologické účely: chrípka A/H5N1, epidémia [vtáčia chrípka]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.0!	Staphylococcus aureus rezistentný na oxacilín, glykopeptidové antibiotiká, chinolón, streptogramín alebo oxazolidinón	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.1!	Streptococcus pneumoniae rezistentný na penicilín, oxacilín, makrolidové antibiotiká, oxazolidinón alebo streptogramín	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.2!	Enterococcus faecalis rezistentný na glykopeptidové antibiotiká, oxazolidín, streptogramín alebo s vysokou úrovňou aminoglykozidovej rezistencie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.3!	Enterococcus faecium rezistentný na glykopeptidové antibiotiká, oxazolidinón, streptogramín alebo s vysokou úrovňou aminoglykozidovej rezistencie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.4!	Escherichia, klebsiella a proteus rezistentný na chinolón, karbapeném, amikacín, alebo s dokázateľnou rezistenciou na všetky betalaktámové antibiotiká [ESBL- rezistencia]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.5!	Enterobacter, citrobacter a serratia rezistentná na karbapenén, chinolón alebo amikacín	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.6!	Pseudomonas aeruginosa a iné nonfermentujúce paličky s rezistenciou na karbapeném, chinolón, amikacín, ceftazidím alebo piperacillín/tazobaktam	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U80.7!	Burkholderia a Stenotrophomonas s rezistenciou na chinolón, amikacín, ceftazidím, piperacillín/tazobaktam alebo kotrimoxazol	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U81!	Pôvodca s mutirezistenciou na antibiotiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U82.0!	Mycobacterium tuberculosis s rezistenciou na jedno alebo viaceré antituberkulotiká prvého radu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U82.1!	Multirezistentná tuberkulóza [MDR-TB]	S27-01	Multirezistentná TBC	DD	vedľajšia diagnóza s hlavnou diagnózou z: a150, a151, a152, a153, a154, a155, a156, a157, a158, a159, a160, a161, a162, a163, a164, a165, a167, a168, a169, a170, a171, a178, a179, a180, a181, a182, a183, a184, a185, a186, a187, a188, a190, a191, a192, a198, a199, a310, a430, j65			V					P								27	
U82.2!	Atypické mykobaktérie alebo nocardia s rezistenciou na jeden alebo viacero liekov prvého radu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U83!	Kandida s rezistenciou na flukonazol alebo vorikonazol	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U84!	Herpesvírusy s rezistenciou na virostatiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U85!	Vírus HIV s rezistenciou na virostatiká alebo inhibítory proteináz	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.01	Inkontinencia moču, 2. stupeň	S68-16	Ochorenia a poruchy močových orgánov III	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	III	III	P	P	P			30			68	50, 51, 59, 73
U99.02	Inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	III	III	P	P	P			30			66	73
U99.03	Inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá a nezvratná	S66-34	Iné ochorenia GIT II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					III	III	III	III	P	P	P			30			66	73
U99.04	Trvalá a nezvratná kolostómia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.05	Trvalá a nezvratná ileostómia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.06	Trvalá a nezvratná urostómia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.07	Intenzifikovaný inzulínový režim	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.08	Konvenčný inzulínový režim	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.09	Liečba perorálnymi antidiabetikami a diétou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.1	Nepokrytý kód U99.1	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.10	Liečba inkretínovými injekčnými mimetikami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.2	Nepokrytý kód U99.2	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.3	Nepokrytý kód U99.3	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.4	Nepokrytý kód U99.4	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.5	Nepokrytý kód U99.5	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.6	Nepokrytý kód U99.6	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.7	Nepokrytý kód U99.7	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.8	Nepokrytý kód U99.8	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
U99.9	Nepokrytý kód U99.9	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
V01.0	Poranenie chodca pri zrážke s bicyklom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
V01.1	Poranenie chodca pri zrážke s bicyklom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
V01.9	Poranenie chodca pri zrážke s bicyklom pri bližšie neurčenej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
V02.0	Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
V02.1	Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	

V02.9	Poranenie chodca pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom pri bližšie neurčenej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V03.0	Poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo ľahkým nákladným autom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V03.1	Poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo ľahkým nákladným autom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V03.9	Poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo ľahkým nákladným autom pri bližšie neurčenej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V04.0	Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V04.1	Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V04.9	Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom pri bližšie neurčenej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V05.0	Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V05.1	Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V05.9	Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V06.0	Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V06.1	Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V06.9	Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom pri bližšie neurčenej dopravnej alebo nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V09.0	Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených motorových vozidiel	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V09.1	Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V09.2	Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených motorových vozidiel	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V09.3	Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V09.9	Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V10.0	Poranenia bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V10.1	Poranenia bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V10.2	Poranenia bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V10.3	Poranenia bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V10.4	Poranenia bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V10.5	Poranenia bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V10.9	Poranenia bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V11.0	Poranenia bicyklistu pri zrážke s iným bicyklom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V11.1	Poranenia bicyklistu pri zrážke s iným bicyklom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V11.2	Poranenia bicyklistu pri zrážke s iným bicyklom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V11.3	Poranenia bicyklistu pri zrážke s iným bicyklom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V11.4	Poranenia bicyklistu pri zrážke s iným bicyklom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V11.5	Poranenia bicyklistu pri zrážke s iným bicyklom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V11.9	Poranenia bicyklistu pri zrážke s iným bicyklom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V12.0	Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V12.1	Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V12.2	Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V12.3	Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V12.4	Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V12.5	Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V12.9	Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V13.0	Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V13.1	Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V13.2	Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V13.3	Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V13.4	Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V13.5	Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V13.9	Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V14.0	Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V14.1	Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V14.2	Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V14.3	Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V14.4	Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V14.5	Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V14.9	Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V15.0	Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V15.1	Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V15.2	Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V15.3	Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V15.4	Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V15.5	Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V15.9	Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V16.0	Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V16.1	Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V16.2	Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V16.3	Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V16.4	Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V16.5	Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V16.9	Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V17.0	Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V17.1	Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V17.2	Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V17.3	Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V17.4	Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V17.5	Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V17.9	Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V18.0	Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V18.1	Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V18.2	Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V18.3	Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V18.4	Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V18.5	Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V18.9	Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.0	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.1	Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.2	Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.3	Poranenie bicyklistu (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.4	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.5	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.6	Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.8	Poranenie bicyklistu (ktoréhokoľvek) pri iných bližšie určených dopravných nehodách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V19.9	Poranenie bicyklistu (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V20.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V20.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V20.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V20.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V20.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V20.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V20.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V21.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V21.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V21.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V21.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V21.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V21.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V21.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V22.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V22.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V22.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V22.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V22.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V22.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V22.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V23.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V23.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V23.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V23.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V23.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V23.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V23.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V24.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V24.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V24.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V24.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V24.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V24.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V24.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V25.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V25.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V25.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V25.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlo, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V25.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V25.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V25.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V26.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V26.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V26.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V26.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V26.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V26.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V26.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V27.0	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V27.1	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V27.2	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V27.3	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V27.4	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V27.5	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V27.9	Poranenie jazdca na motocykli pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V28.0	Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V28.1	Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V28.2	Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V28.3	Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V28.4	Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V28.5	Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V28.9	Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.0	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.1	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.2	Poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri zrážke s inými a bližšie neurčeným motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.3	Poranenie jazdca na motocykli (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.4	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.5	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.6	Poranenie bližšie neurčeného jazdca na motocykli pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.8	Poranenie jazdca na motocykli (ktoréhokoľvek) pri iných bližšie určených dopravných nehodách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V29.9	Poranenie jazdca na motocykli (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.0	Poranenia člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravenej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V30.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V30.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V31.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V32.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V33.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V33.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V34.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V35.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V35.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V35.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V35.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V35.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V35.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										
V35.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99										

V35.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V35.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V36.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V37.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.0	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.1	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.3	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.4	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby počas nastupovania alebo vystupovania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V38.5	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.6	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.7	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V38.9	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.0	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.1	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.2	Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.3	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.4	Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.5	Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.6	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.8	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri iných bližšie určených dopravných nehodách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V39.9	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V40.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V41.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V42.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V42.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V43.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom: poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V44.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V44.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V45.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V46.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V47.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V47.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.0	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.1	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.2	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.3	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.4	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.5	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.6	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.7	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V48.9	Poranenie člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.0	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.1	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.2	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.3	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky osobného auta pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.4	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.5	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.6	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky osobného auta pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.8	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky osobného auta pri iných bližšie určených dopravných nehodách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V49.9	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky osobného auta pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V50.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posády dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V51.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V51.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V52.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom,: poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V53.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V53.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s ťažkým nákladným vozidlom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s ťažkým nákladným vozidlom alebo autobusom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s ťažkým nákladným vozidlom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s ťažkým nákladným vozidlom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s ťažkým nákladným vozidlom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V54.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s ťažkým nákladným vozidlom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v dodávke alebo nákladnom aute pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V55.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky v dodávke alebo nákladnom aute pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V56.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V56.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.4	Poranenie člena posádky v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V57.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.0	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.1	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.2	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.3	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.4	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby pri nastupovaní alebo vystupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.5	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.6	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.7	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V58.9	Poranenie člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.0	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.1	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.2	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V59.3	Poranenie člena posádky (ktoréhokoľvek) dodávky alebo nákladného auta pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.4	Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.5	Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.6	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky dodávky alebo nákladného auta pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.8	Poranenie člena posádky (ktoréhokoľvek) dodávky alebo nákladného auta pri inej bližšie určenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V59.9	Poranenie člena posádky (ktoréhokoľvek) dodávky alebo nákladného auta pri bližšie určenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V60.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky v kamióne pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V61.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V62.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V62.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V63.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V64.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V65.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V66.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V66.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.0	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.1	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.2	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.3	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.4	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.5	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.6	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.7	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V67.9	Poranenie člena posádky kamióna pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.0	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.1	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.2	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.3	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.4	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.5	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.6	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.7	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V68.9	Poranenie člena posádky kamióna pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.0	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.1	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V69.2	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.3	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky kamióna pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.4	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.5	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.6	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky kamióna pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.8	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky kamióna pri inej bližšie určenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V69.9	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky kamióna pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V70.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V71.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s bicyklistom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V72.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V72.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V73.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V74.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V75.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V75.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V76.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom, poranenie bližšie neurčeného cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.0	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.1	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.2	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.3	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.4	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.5	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.6	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.7	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V77.9	Poranenie člena posádky autobusu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom, poranenie bližšie neurčeného člena posádky pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.0	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.1	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.2	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.3	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.4	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby pri vystupovaní alebo nastupovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.5	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie vodiča pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.6	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie cestujúceho pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.7	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie osoby mimo vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V78.9	Poranenie člena posádky autobusu pri dopravnej nehode bez zrážky, poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.0	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V79.1	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.2	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.3	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky autobusu pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.4	Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.5	Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.6	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky autobusu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.8	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky autobusu pri iných bližšie určených dopravných nehodách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V79.9	Poranenie (ktoréhokoľvek) člena posádky autobusu pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.0	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa alebo z vozidla, ktoré ťahá zviera, pri nehode bez zrážky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.1	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.2	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s bicyklom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.3	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.4	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s osobným autom, dodávkovým alebo nákladným autom, kamiónom alebo autobusom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.5	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s iným bližšie určeným motorovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.6	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.7	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.8	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V80.9	Poranenie jazdca alebo člena posádky pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.0	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.1	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.2	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s inými vozňami alebo ich nárazením	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.3	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri zrážke s iným predmetom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.4	Poranenie osoby nastupujúcej do vlaku alebo koľajového vozidla, prípadne vystupujúcej z nich	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.5	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri páde vo vlaku alebo v koľajovom vozidle	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.6	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri páde z vlaku alebo z koľajového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.7	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.8	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri iných bližšie určených vlakových nehodách	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V81.9	Poranenie člena posádky vlaku alebo koľajového vozidla pri bližšie neurčenej vlakovej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.0	Poranenie člena posádky vozidla miestnej dopravy pri zrážke s motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.1	Poranenie člena posádky vozidla miestnej dopravy pri zrážke s motorovým vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.2	Poranenie člena posádky vozidla miestnej dopravy pri zrážke s inými vozňami alebo ich nárazením	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.3	Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.4	Poranenie osoby nastupujúcej do električky alebo vystupujúcej z električky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.5	Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.6	Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.7	Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.8	Poranenie cestujúceho električkou pri inej bližšie určenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V82.9	Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.0	Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V83.1	Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.2	Poranenie osoby mimo špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.3	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky v špeciálnom priemyselnom vozidle pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.4	Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo pri vystupovaní z neho	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.5	Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.6	Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.7	Poranenie osoby mimo špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V83.9	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálnym priemyselným vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.0	Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.1	Poranenie cestujúceho v špeciálnom poľnohospodárskom vozidle pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.2	Poranenie osoby mimo špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.3	Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym poľnohospodárskym vozidlom pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.4	Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla alebo vystupujúcej z neho	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.5	Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.6	Poranenie cestujúceho špeciálnym poľnohospodárskym vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.7	Poranenie osoby mimo špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V84.9	Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym poľnohospodárskym vozidlom pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.0	Poranenie vodiča špeciálneho stavebného vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.1	Poranenie cestujúceho v špeciálnom stavebnom vozidle pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.2	Poranenie osoby mimo špeciálneho stavebného vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.3	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálneho stavebného vozidla pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.4	Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho stavebného vozidla alebo vystupujúcej z neho	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.5	Poranenie vodiča špeciálneho stavebného vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.6	Poranenie cestujúceho v špeciálnom stavebnom vozidle pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.7	Poranenie osoby mimo špeciálneho stavebného vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V85.9	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálneho stavebného vozidla pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.0	Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.1	Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.2	Poranenie osoby mimo špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.3	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.4	Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného motorového vozidla na použitie mimo ciest alebo pri vystupovaní z neho	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.5	Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.6	Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.7	Poranenie osoby mimo špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V86.9	Poranenie bližšie neurčeného člena posádky v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V87.0	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.1	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.2	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo nákladným autom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.3	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.4	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.5	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.6	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla s osobným autom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.7	Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými motorovými vozidlami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.8	Poranenie osoby pri iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou motorového vozidla bez (dopravnej) zrážky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V87.9	Poranenie osoby pri iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) (bez zrážky) s účasťou motorového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.0	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.1	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom a dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.2	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým alebo nákladným autom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.3	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.4	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.5	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.6	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým vozidlom a osobným autom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.7	Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými motorovými vozidlami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.8	Poranenie osoby pri iných bližšie určených dopravných nehodách bez zrážky s účasťou motorového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V88.9	Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných nehodách s účasťou nemotorového vozidla (so zrážkou) (bez zrážky)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V89.0	Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V89.1	Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V89.2	Poranenie osoby pri dopravnej nehode bližšie neurčeného motorového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V89.3	Poranenie osoby pri dopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V89.9	Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.0	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: obchodná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.1	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: osobná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.2	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: rybársky čln	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.3	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: iné poháňané plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.4	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: plachetnica	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.5	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: kanoe alebo kajak	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.6	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: nafukovacie plavidlo (nemotorové)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.7	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: vodné lyže	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.8	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: iné nemotorové vodné plavidlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V90.9	Nehoda plavidla ako príčina utopenia a ponorenia: bližšie neurčené plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V91.0	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: obchodná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V91.1	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: osobná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V91.2	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: rybársky čln	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V91.3	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: iné poháňané plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V91.4	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: plachetnica	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V91.5	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: kanoe alebo kajak	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V91.6	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: nafukovacie plavidlo (nemotorové)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

V91.7	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: vodné lyže	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V91.8	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: iné nemotorové vodné plavidlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V91.9	Nehoda plavidla ako príčina iného poranenia: bližšie neurčené plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.0	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: obchodná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.1	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: osobná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.2	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: rybársky čln	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.3	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: iné poháňané plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.4	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: plachetnica	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.5	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: kanoe alebo kajak	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.6	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: nafukovacie plavidlo (nemotorové)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.7	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: vodné lyže	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.8	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: iné nemotorové vodné plavidlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V92.9	Utopenie a ponorenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla: bližšie neurčené plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.0	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: obchodná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.1	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: osobná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.2	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: rybársky čln	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.3	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: iné poháňané plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.4	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: plachetnica	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.5	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: kanoe alebo kajak	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.6	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: nafukovacie plavidlo (nemotorové)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.7	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: vodné lyže	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.8	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: iné nemotorové vodné plavidlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V93.9	Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla, nezapríčiňujúca utopenie a ponorenie: bližšie neurčené plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.0	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: obchodná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.1	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: osobná loď	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.2	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: rybársky čln	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.3	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: iné poháňané plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.4	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: plachetnica	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.5	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: kanoe alebo kajak	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.6	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: nafukovacie plavidlo (nemotorové)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.7	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: vodné lyže	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.8	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: iné nemotorové vodné plavidlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V94.9	Iná a bližšie neurčená nehoda pri vodnej doprave: bližšie neurčené plavidlo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V95.0	Nehoda helikoptéry ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V95.1	Nehoda ultraľahkého, mikroľahkého alebo motorového klzáka (vetroňa) ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V95.2	Nehoda iného súkromného lietadla s pevnými krídlami ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V95.3	Nehoda komerčného lietadla s pevnými krídlami ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V95.4	Nehoda kozmickej lode ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V95.8	Iná letecká nehoda ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V95.9	Bližšie neurčená letecká nehoda ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V96.0	Nehoda balóna ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V96.1	Nehoda závesného klzáka ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V96.2	Nehoda bezmotorového klzáka ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
V96.8	Nehoda iného bezmotorového lietadla ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

V96.9	Nehoda bližšie neurčeného bezmotorového lietadla ako príčina zranenia člena posádky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V97.0	Poranenie cestujúceho v lietadle pri inej bližšie určenej leteckej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V97.1	Poranenie cestujúceho počas nastupovania alebo vystupovania z lietadla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V97.2	Zranenie parašutistu pri leteckej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V97.3	Poranenie osoby na zemi pri leteckej dopravnej nehode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V97.8	Iné nehody pri leteckej preprave, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V98	Iná dopravná nehoda, bližšie určená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
V99!	Dopravná nehoda, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.0	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.1	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.2	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.3	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.4	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.5	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.6	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.7	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.8	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W00.9	Pád na tej istej rovine na ľade a snehu - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.0	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.1	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.2	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.3	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.4	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.5	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.6	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.7	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.8	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W01.9	Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.0	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.1	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.2	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.3	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.4	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.5	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.6	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.7	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.8	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W02.9	Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.0	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.1	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W03.2	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou- MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.3	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou- MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.4	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.5	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.6	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.7	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.8	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W03.9	Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.0	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.1	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.2	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.3	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.4	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.5	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.6	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.7	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.8	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W04.9	Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.0	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.1	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.2	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.3	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.4	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.5	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.6	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.7	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.8	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W05.9	Pád zo stoličky s kolieskami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.0	Pád z postele - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.1	Pád z postele - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.2	Pád z postele - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.3	Pád z postele - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.4	Pád z postele - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.5	Pád z postele - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.6	Pád z postele - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.7	Pád z postele - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.8	Pád z postele - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W06.9	Pád z postele - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.0	Pád zo stoličky - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.1	Pád zo stoličky - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.2	Pád zo stoličky - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.3	Pád zo stoličky - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.4	Pád zo stoličky - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.5	Pád zo stoličky - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.6	Pád zo stoličky - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.7	Pád zo stoličky - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.8	Pád zo stoličky - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W07.9	Pád zo stoličky - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.0	Pád z iného nábytku - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.1	Pád z iného nábytku - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W08.2	Pád z iného nábytku - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.3	Pád z iného nábytku - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.4	Pád z iného nábytku - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.5	Pád z iného nábytku - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.6	Pád z iného nábytku - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.7	Pád z iného nábytku - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.8	Pád z iného nábytku - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W08.9	Pád z iného nábytku - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.0	Pád z náradia ihriska - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.1	Pád z náradia ihriska - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.2	Pád z náradia ihriska - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.3	Pád z náradia ihriska - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.4	Pád z náradia ihriska - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.5	Pád z náradia ihriska - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.6	Pád z náradia ihriska - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.7	Pád z náradia ihriska - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.8	Pád z náradia ihriska - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W09.9	Pád z náradia ihriska - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.0	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.1	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.2	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.3	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.4	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.5	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.6	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.7	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.8	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W10.9	Pád na schody a zo schodov alebo stupňov - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.0	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.1	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.2	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.3	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.4	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.5	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.6	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.7	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.8	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W11.9	Pád na rebrík a z rebríka - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.0	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.1	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.2	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.3	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.4	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.5	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.6	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.7	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.8	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W12.9	Pád na lešenie a z lešenia - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.0	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.1	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.2	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.3	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.4	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.5	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.6	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W13.7	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.8	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W13.9	Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.0	Pád zo stromu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.1	Pád zo stromu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.2	Pád zo stromu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.3	Pád zo stromu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.4	Pád zo stromu - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.5	Pád zo stromu - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.6	Pád zo stromu - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.7	Pád zo stromu - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.8	Pád zo stromu - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W14.9	Pád zo stromu - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.0	Pád z brala - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.1	Pád z brala - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.2	Pád z brala - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.3	Pád z brala - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.4	Pád z brala - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.5	Pád z brala - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.6	Pád z brala - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.7	Pád z brala - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.8	Pád z brala - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W15.9	Pád z brala - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.0	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.1	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.2	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.3	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.4	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.5	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.6	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.7	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.8	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W16.9	Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.0	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.1	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.2	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.3	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.4	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.5	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.6	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.7	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.8	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W17.9	Iný pád z jednej úrovne na druhú - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.0	Iný pád na tej istej rovine - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.1	Iný pád na tej istej rovine - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.2	Iný pád na tej istej rovine - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.3	Iný pád na tej istej rovine - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.4	Iný pád na tej istej rovine - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.5	Iný pád na tej istej rovine - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.6	Iný pád na tej istej rovine - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.7	Iný pád na tej istej rovine - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.8	Iný pád na tej istej rovine - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W18.9	Iný pád na tej istej rovine - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W19.0	Bližšie neurčený pád - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.1	Bližšie neurčený pád - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.2	Bližšie neurčený pád - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.3	Bližšie neurčený pád - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.4	Bližšie neurčený pád - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.5	Bližšie neurčený pád - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.6	Bližšie neurčený pád - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.7	Bližšie neurčený pád - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.8	Bližšie neurčený pád - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W19.9	Bližšie neurčený pád - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.0	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.1	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.2	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.3	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.4	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.5	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.6	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.7	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.8	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W20.9	Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.0	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.1	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.2	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.3	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.4	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.5	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.6	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.7	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.8	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W21.9	Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.0	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.1	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.2	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.3	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.4	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.5	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.6	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.7	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.8	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W22.9	Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W23.0	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W23.1	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

W23.2	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W23.3	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W23.4	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W23.5	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W23.6	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W23.7	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W23.8	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W23.9	Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.0	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.1	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.2	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.3	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.4	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.5	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.6	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.7	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.8	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W24.9	Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.0	Poranenie ostrým sklom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.1	Poranenie ostrým sklom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.2	Poranenie ostrým sklom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.3	Poranenie ostrým sklom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.4	Poranenie ostrým sklom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.5	Poranenie ostrým sklom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.6	Poranenie ostrým sklom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.7	Poranenie ostrým sklom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.8	Poranenie ostrým sklom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W25.9	Poranenie ostrým sklom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.0	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.1	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.2	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.3	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.4	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.5	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.6	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.7	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.8	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W26.9	Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.0	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.1	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.2	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.3	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.4	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.5	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W27.6	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.7	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.8	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W27.9	Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.0	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.1	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.2	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.3	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.4	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.5	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.6	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.7	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.8	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W28.9	Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.0	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.1	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.2	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.3	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.4	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.5	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.6	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.7	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.8	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W29.9	Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.0	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.1	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.2	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.3	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.4	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.5	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.6	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.7	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.8	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W30.9	Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.0	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.1	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.2	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.3	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.4	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.5	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W31.6	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.7	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.8	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W31.9	Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.0	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.1	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.2	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.3	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.4	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.5	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.6	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.7	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.8	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W32.9	Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.0	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.1	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.2	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.3	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.4	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.5	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.6	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.7	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.8	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W33.9	Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.0	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Domov	S01-10	Komplexná starostlivosť o pacienta podľa druhu strelného poranenia a jeho vplyvu na celkový stav organizmu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			1
W34.1	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.2	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.3	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.4	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.5	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.6	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.7	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.8	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W34.9	Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.0	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.1	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.2	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.3	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.4	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.5	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.6	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W35.7	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.8	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W35.9	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.0	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.1	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.2	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.3	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.4	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.5	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.6	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.7	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.8	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W36.9	Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.0	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.1	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.2	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.3	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.4	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.5	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.6	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.7	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.8	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W37.9	Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.0	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.1	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.2	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.3	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.4	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.5	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.6	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.7	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.8	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W38.9	Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W39.0	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W39.1	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W39.2	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W39.3	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W39.4	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W39.5	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W39.6	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W39.7	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W39.8	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W39.9	Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.0	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.1	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.2	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.3	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.4	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.5	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.6	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.7	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.8	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W40.9	Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.0	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.1	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.2	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.3	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.4	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.5	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.6	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.7	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.8	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W41.9	Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W42.0	Poranenie účinkom hluku - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W42.1	Poranenie účinkom hluku - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W42.2	Poranenie účinkom hluku - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W42.3	Poranenie účinkom hluku - MU: Športové a atletické priestranstvo	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028				IV					P	P			60			36
W42.4	Poranenie účinkom hluku - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028				IV					P	P			60			36
W42.5	Poranenie účinkom hluku - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028				IV					P	P			60			36
W42.6	Poranenie účinkom hluku - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028				IV					P	P			60			36
W42.7	Poranenie účinkom hluku - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028				IV					P	P			60			36
W42.8	Poranenie účinkom hluku - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028				IV					P	P			60			36
W42.9	Poranenie účinkom hluku - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028				IV					P	P			60			36
W43.0	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W43.1	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
W43.2	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

W43.3	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W43.4	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P								60		36
W43.5	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P								60		36
W43.6	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P								60		36
W43.7	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P								60		36
W43.8	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P								60		36
W43.9	Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P								60		36
W44.0	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.1	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.2	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.3	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.4	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.5	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.6	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.7	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.8	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W44.9	Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.0	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.1	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.2	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.3	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.4	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.5	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.6	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.7	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.8	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W45.9	Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W46	Kontakt s injekčnou ihlou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.0	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.1	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.2	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.3	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.4	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.5	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.6	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
W49.7	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99

W49.8	Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W49.9!	Poranenie účinkom inej a bližšie neurčenej neživej mechanickej sily	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.0	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.1	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.2	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.3	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.4	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.5	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.6	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.7	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.8	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W50.9	Udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.0	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.1	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.2	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.3	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.4	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.5	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.6	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.7	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.8	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W51.9	Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.0	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.1	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.2	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.3	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.4	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.5	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.6	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.7	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.8	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W52.9	Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.0	Uhryznutie potkanom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.1	Uhryznutie potkanom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.2	Uhryznutie potkanom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.3	Uhryznutie potkanom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.4	Uhryznutie potkanom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.5	Uhryznutie potkanom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.6	Uhryznutie potkanom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.7	Uhryznutie potkanom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.8	Uhryznutie potkanom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W53.9	Uhryznutie potkanom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W54.0	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.1	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.2	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.3	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.4	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.5	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.6	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.7	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.8	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W54.9	Uhryznutie alebo udretie psom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.0	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.1	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.2	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.3	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.4	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.5	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.6	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.7	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.8	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W55.9	Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.0	Poranenie morskými zvieratami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.1	Poranenie morskými zvieratami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.2	Poranenie morskými zvieratami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.3	Poranenie morskými zvieratami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.4	Poranenie morskými zvieratami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.5	Poranenie morskými zvieratami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.6	Poranenie morskými zvieratami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.7	Poranenie morskými zvieratami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.8	Poranenie morskými zvieratami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W56.9	Poranenie morskými zvieratami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.0	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.1	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.2	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.3	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.4	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.5	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.6	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.7	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.8	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W57.9	Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W58.0	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W58.1	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W58.2	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W58.3	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W58.4	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

W58.5	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W58.6	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W58.7	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W58.8	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W58.9	Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.0	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.1	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.2	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.3	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.4	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.5	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.6	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.7	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.8	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W59.9	Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.0	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.1	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.2	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.3	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.4	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.5	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.6	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.7	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.8	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W60.9	Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.0	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.1	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.2	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.3	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.4	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.5	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.6	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.7	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.8	Poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W64.9!	Nehoda s vystavením bližšie neurčenej živej mechanickej sile	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.0	Utopenie a topenie vo vani - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.1	Utopenie a topenie vo vani - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.2	Utopenie a topenie vo vani - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.3	Utopenie a topenie vo vani - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.4	Utopenie a topenie vo vani - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.5	Utopenie a topenie vo vani - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.6	Utopenie a topenie vo vani - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.7	Utopenie a topenie vo vani - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W65.8	Utopenie a topenie vo vani - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W65.9	Utopenie a topenie vo vani - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.0	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.1	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.2	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.3	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.4	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.5	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.6	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.7	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.8	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W66.9	Utopenie a topenie po páde do vane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.0	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.1	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.2	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.3	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.4	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.5	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.6	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.7	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.8	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W67.9	Utopenie a topenie v plaveckom bazéne - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.0	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.1	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.2	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.3	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.4	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.5	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.6	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.7	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.8	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W68.9	Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.0	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.1	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.2	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.3	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.4	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.5	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.6	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.7	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.8	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W69.9	Utopenie a topenie v prírodných vodách - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.0	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.1	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.2	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W70.3	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.4	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.5	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.6	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.7	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.8	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W70.9	Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.0	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.1	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.2	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.3	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.4	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.5	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.6	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.7	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.8	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W73.9	Iné bližšie určené utopenie a topenie - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.0	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.1	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.2	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.3	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.4	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.5	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.6	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.7	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.8	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W74.9	Bližšie neurčené utopenie a topenie - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.0	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.1	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.2	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.3	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.4	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.5	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.6	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.7	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.8	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W75.9	Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.0	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.1	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.2	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.3	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.4	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.5	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.6	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.7	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.8	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W76.9	Iné náhodné obesenie a zaškrtenie - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W77.0	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.1	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.2	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.3	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.4	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.5	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.6	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.7	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.8	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W77.9	Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.0	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.1	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.2	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.3	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.4	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.5	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.6	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.7	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.8	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W78.9	Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny) - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.0	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.1	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.2	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.3	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.4	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.5	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.6	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.7	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.8	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W79.9	Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.0	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.1	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.2	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.3	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.4	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.5	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.6	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.7	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.8	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W80.9	Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W81.0	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.1	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.2	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.3	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.4	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.5	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.6	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.7	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.8	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W81.9	Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.0	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.1	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.2	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.3	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.4	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.5	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.6	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.7	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.8	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W83.9	Iné bližšie určené ohrozenie dýchania - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.0	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.1	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.2	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.3	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.4	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.5	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.6	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.7	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.8	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W84.9	Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.0	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.1	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.2	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.3	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.4	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.5	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.6	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.7	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.8	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W85.9	Poškodenie elektrickým vedením - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W86.0	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W86.1	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W86.2	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W86.3	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W86.4	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
W86.5	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

W86.6	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W86.7	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W86.8	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W86.9	Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.0	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.1	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.2	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.3	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.4	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.5	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.6	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.7	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.8	Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W87.9!	Nehoda s vystavením elektrickému prúdu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W88.0	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W88.1	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W88.2	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W88.3	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W88.4	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99	
W88.5	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W88.6	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W88.7	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W88.8	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W88.9	Poškodenie ionizujúcim žiarením - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W89.0	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Domov	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.1	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.2	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.3	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.4	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Ulica a cesta	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.4	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W89.5	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Obchod a služby	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.5	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W89.6	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Priemyselné objekty	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.6	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	
W89.7	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Poľnohospodárske	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					III	P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	
W89.7	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV	P	P			60								36	

W89.8	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Iné špecifikované miesta	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3		1, 6, 25, 34 35
W89.8	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W89.9	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Nešpecifikované miesto	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3		1, 6, 25, 34 35
W89.9	Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W90.0	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W90.1	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W90.2	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W90.3	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W90.4	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W90.5	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W90.6	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W90.7	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W90.8	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W90.9	Poškodenie iným neionizujúcim žiarením - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W91.0	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W91.1	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W91.2	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W91.3	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Športové a atletické priestranstvo	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W91.4	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W91.5	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W91.6	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W91.7	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W91.8	Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W91.9!	Nehoda s vystavením žiareniu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W92.0	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W92.1	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W92.2	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W92.3	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
W92.4	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W92.5	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36
W92.6	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60			36

W92.7	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W92.8	Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W92.9!	Nehoda s vystavením nadmernej horúčave umelého pôvodu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W93.0	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W93.1	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W93.2	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W93.3	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W93.4	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W93.5	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W93.6	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W93.7	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W93.8	Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W93.9!	Nehoda s vystavením nadmernému chladu umelého pôvodu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W94.0	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W94.1	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W94.2	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W94.3	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W94.4	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W94.5	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W94.6	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W94.7	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W94.8	Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W94.9!	Nehoda s vystavením zmenám tlaku vzduchu	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W99!	Vystavenie inému a bližšie neurčenému umelému činiteľovi prostredia	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			25 1, 27
W99.0	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W99.1	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W99.2	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W99.3	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
W99.4	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W99.5	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36

W99.6	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W99.7	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W99.8	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
W99.9	Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X00.0	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.1	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.2	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.3	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.4	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.5	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.6	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.7	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.8	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X00.9	Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.0	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.1	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.2	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.3	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.4	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.5	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.6	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.7	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.8	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X01.9	Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.0	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.1	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.2	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.3	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.4	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.5	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.6	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.7	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.8	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X02.9	Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo stavbe - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X03.0	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X03.1	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X03.2	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

X03.3	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X03.4	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X03.5	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X03.6	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X03.7	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X03.8	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X03.9	Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo stavby - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.0	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.1	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.2	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.3	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.4	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.5	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.6	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.7	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.8	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X04.9	Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.0	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.1	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.2	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.3	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.4	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.5	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.6	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.7	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.8	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X05.9	Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.0	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.1	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.2	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.3	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.4	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.5	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.6	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.7	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.8	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X06.9	Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.0	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.1	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X08.2	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.3	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.4	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.5	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.6	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.7	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.8	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X08.9	Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.0	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.1	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.2	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.3	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.4	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.5	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.6	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.7	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.8	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X09.9	Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.0	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.1	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.2	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.3	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.4	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.5	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.6	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.7	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.8	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X10.9	Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.0	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.1	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.2	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.3	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.4	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.5	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.6	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.7	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.8	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X11.9	Obarenie horúcou vodovodnou vodou - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.0	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.1	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X12.2	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.3	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.4	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.5	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.6	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.7	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.8	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X12.9	Obarenie inými horúcimi tekutinami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.0	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.1	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.2	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.3	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.4	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.5	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.6	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.7	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.8	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X13.9	Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.0	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.1	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.2	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.3	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.4	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.5	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.6	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.7	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.8	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X14.9	Popálenie horúcim vzduchom a horúcimi plynmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.0	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.1	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.2	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.3	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.4	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.5	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.6	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.7	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.8	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X15.9	Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnostii - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.0	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.1	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.2	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.3	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.4	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X16.5	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.6	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.7	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.8	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X16.9	Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúramii - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.0	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.1	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.2	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.3	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.4	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.5	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.6	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.7	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.8	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X17.9	Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.0	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.1	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.2	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.3	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.4	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.5	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.6	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.7	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.8	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X18.9	Popálenie inými horúcimi kovmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.0	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.1	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.2	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.3	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.4	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.5	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.6	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.7	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.8	Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X19.9!	Popálenie alebo obarenie inou a bližšie neurčenou horúčavou alebo horúcou látkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.0	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.1	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.2	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.3	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.4	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.5	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.6	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X20.7	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X20.8	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X20.9	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.0	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.1	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.2	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.3	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.4	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.5	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.6	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.7	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.8	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X21.9	Kontakt s jedovatými pavúkmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.0	Kontakt so škorpiónmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.1	Kontakt so škorpiónmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.2	Kontakt so škorpiónmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.3	Kontakt so škorpiónmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.4	Kontakt so škorpiónmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.5	Kontakt so škorpiónmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.6	Kontakt so škorpiónmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.7	Kontakt so škorpiónmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.8	Kontakt so škorpiónmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X22.9	Kontakt so škorpiónmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X23.0	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Domov	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.0	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Domov	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.1	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.1	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.2	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.2	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.3	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.3	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.4	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Ulica a cesta	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.4	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Ulica a cesta	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.5	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Obchod a služby	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.5	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Obchod a služby	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.6	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Priemyselné objekty	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.6	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Priemyselné objekty	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.7	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Poľnohospodárske	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.7	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Poľnohospodárske	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.8	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Iné špecifikované miesta	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.8	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Iné špecifikované miesta	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X23.9	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Nešpecifikované miesto	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza					II					P	P	P	P				35
X23.9	Kontakt so sršňami, osami a včelami - MU: Nešpecifikované miesto	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza						II	II	II	II	P	P	P	P				72 63
X24.0	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X24.1	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X24.2	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X24.3	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X24.4	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X24.5	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X24.6	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X24.7	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

X24.8	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X24.9	Kontakt so stonožkami a jedovatými tropickými mnohonožkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.0	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.1	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.2	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.3	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.4	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.5	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.6	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.7	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.8	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X25.9	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.0	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.1	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.2	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.3	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.4	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.5	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.6	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.7	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.8	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X26.9	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.0	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.1	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.2	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.3	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.4	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.5	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.6	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.7	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.8	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X27.9	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X28.0	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X28.1	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X28.2	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X28.3	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X28.4	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X28.5	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X28.6	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X28.7	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X28.8	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X28.9	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.0	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.1	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.2	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.3	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.4	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.5	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.6	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.7	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.8	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X29.9!	Nehoda s kontaktom s bližšie neurčeným jedovatým zvieraťom a rastlinou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X30.0	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X30.1	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X30.2	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X30.3	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X30.4	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X30.5	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X30.6	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X30.7	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X30.8	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X30.9	Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X31.0	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X31.1	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X31.2	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X31.3	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X31.4	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Ulica a cesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X31.5	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Obchod a služby	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X31.6	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Priemyselné objekty	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X31.7	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Poľnohospodárske	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X31.8	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Iné špecifikované miesta	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X31.9	Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom - MU: Nešpecifikované miesto	S36-07	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení z fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov pracovného prostredia v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60								36	
X32.0	Popálenie slnečným svetlom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99	
X32.1	Popálenie slnečným svetlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3							1, 6, 25, 34 35	

X32.2	Popálenie slnečným svetlom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X32.3	Popálenie slnečným svetlom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X32.4	Popálenie slnečným svetlom - MU: Ulica a cesta	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X32.5	Popálenie slnečným svetlom - MU: Obchod a služby	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X32.6	Popálenie slnečným svetlom - MU: Priemyselné objekty	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X32.7	Popálenie slnečným svetlom - MU: Poľnohospodárske	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X32.8	Popálenie slnečným svetlom - MU: Iné špecifikované miesta	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X32.9	Popálenie slnečným svetlom - MU: Nešpecifikované miesto	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			14	500*3	1, 6, 25, 34 35
X33.0	Obeť blesku - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.1	Obeť blesku - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.2	Obeť blesku - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.3	Obeť blesku - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.4	Obeť blesku - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.5	Obeť blesku - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.6	Obeť blesku - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.7	Obeť blesku - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.8	Obeť blesku - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X33.9	Obeť blesku - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.0	Obeť ničivých pohybov zeme pri zemetrasení	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.1	Obeť cunami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.2	Obeť zemetrasenia - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.3	Obeť zemetrasenia - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.4	Obeť zemetrasenia - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.5	Obeť zemetrasenia - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.6	Obeť zemetrasenia - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.7	Obeť zemetrasenia - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.8	Obeť bližšie určených účinkov zemetrasenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X34.9	Obeť bližšie neurčených účinkov zemetrasenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.0	Obeť výbuchu sopky - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.1	Obeť výbuchu sopky - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.2	Obeť výbuchu sopky - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.3	Obeť výbuchu sopky - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.4	Obeť výbuchu sopky - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.5	Obeť výbuchu sopky - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.6	Obeť výbuchu sopky - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.7	Obeť výbuchu sopky - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.8	Obeť výbuchu sopky - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X35.9	Obeť výbuchu sopky - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.0	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.1	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.2	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.3	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.4	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.5	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.6	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.7	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.8	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X36.9	Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X37.0	Obeť ničivej víchrice - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X37.1	Obeť ničivej víchrice - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X37.2	Obeť ničivej víchrice - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X37.3	Obeť ničivej víchrice - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X37.4	Obeť ničivej víchrice - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

X37.5	Obeť ničivej víchrice - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X37.6	Obeť ničivej víchrice - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X37.7	Obeť ničivej víchrice - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X37.8	Obeť ničivej víchrice - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X37.9	Obeť ničivej víchrice - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.0	Obeť záplavy - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.1	Obeť záplavy - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.2	Obeť záplavy - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.3	Obeť záplavy - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.4	Obeť záplavy - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.5	Obeť záplavy - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.6	Obeť záplavy - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.7	Obeť záplavy - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.8	Obeť záplavy - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X38.9	Obeť záplavy - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.0	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.1	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.2	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.3	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.4	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.5	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.6	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.7	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.8	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X39.9	Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.0	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.1	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.2	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.3	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.4	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.5	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.6	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.7	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.8	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X40.9	Náhodná otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X41.0	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X41.1	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X41.2	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X41.3	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X41.4	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

X41.5	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X41.6	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X41.7	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X41.8	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X41.9	Náhodná otrava antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.0	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.1	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.2	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.3	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.4	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.5	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.6	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.7	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.8	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X42.9	Náhodná otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.0	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.1	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.2	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.3	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.4	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.5	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.6	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.7	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.8	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X43.9	Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X44.0	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X44.1	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X44.2	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X44.3	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X44.4	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X44.5	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X44.6	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X44.7	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X44.8	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X44.9	Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X45.0	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X45.1	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X45.2	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X45.3	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X45.4	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X45.5	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X45.6	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X45.7	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X45.8	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X45.9	Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X46.0	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X46.1	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X46.2	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X46.3	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X46.4	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X46.5	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X46.6	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X46.7	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X46.8	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X46.9	Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X47.0	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X47.1	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X47.2	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X47.3	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady							I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X47.4	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X47.5	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X47.6	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36
X47.7	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028					IV					P	P				60			36

X47.8	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X47.9	Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X48.0	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X48.1	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X48.2	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X48.3	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X48.4	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X48.5	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X48.6	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X48.7	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X48.8	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X48.9	Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X49.0	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X49.1	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X49.2	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X49.3	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X49.4	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X49.5	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X49.6	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X49.7	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X49.8	Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X49.9!	Náhodná otrava	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X50.0	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X50.1	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X50.2	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X50.3	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X50.4	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Ulica a cesta	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X50.5	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Obchod a služby	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X50.6	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Priemyselné objekty	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X50.7	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Poľnohospodárske	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X50.8	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Iné špecifikované miesta	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X50.9	Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby - MU: Nešpecifikované miesto	S36-05	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment ochorení svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
X51.0	Cestovanie a pohyb - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X51.1	Cestovanie a pohyb - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X51.2	Cestovanie a pohyb - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X51.3	Cestovanie a pohyb - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

X51.4	Cestovanie a pohyb - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X51.5	Cestovanie a pohyb - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X51.6	Cestovanie a pohyb - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X51.7	Cestovanie a pohyb - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X51.8	Cestovanie a pohyb - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X51.9	Cestovanie a pohyb - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.0	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.1	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.2	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.3	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.4	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.5	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.6	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.7	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.8	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X52.9	Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.0	Nedostatok potravy - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.1	Nedostatok potravy - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.2	Nedostatok potravy - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.3	Nedostatok potravy - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.4	Nedostatok potravy - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.5	Nedostatok potravy - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.6	Nedostatok potravy - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.7	Nedostatok potravy - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.8	Nedostatok potravy - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X53.9	Nedostatok potravy - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.0	Nedostatok vody - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.1	Nedostatok vody - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.2	Nedostatok vody - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.3	Nedostatok vody - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.4	Nedostatok vody - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.5	Nedostatok vody - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.6	Nedostatok vody - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.7	Nedostatok vody - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.8	Nedostatok vody - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X54.9	Nedostatok vody - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.0	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.1	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.2	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.3	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.4	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.5	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.6	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.7	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.8	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X57.9	Bližšie neurčený nedostatok - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.0	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.1	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.2	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.3	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.4	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.5	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.6	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.7	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.8	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
X58.9	Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99

X59.0	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.1	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.2	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.3	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.4	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.5	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.6	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.7	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.8	Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X59.9!	Vystavenie bližšie neurčenému vplyvu, spôsobujúcemu iné a bližšie neurčené poranenie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.0	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.1	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.2	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.3	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.4	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.5	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.6	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.7	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.8	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X60.9	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.0	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.1	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.2	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.3	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.4	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.5	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.6	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.7	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
X61.8	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné lieky nezatriedené inde - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

	Úmyselné samopoškodenie otravou antiepileptiká; sedatíva; hypnotiká; antiparkinsoniká; psychotropné			I	I	I	I	I									
X61.9	lieky nezatriedené inde - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						N	N	N	N	N				99
X62.0	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.1	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.2	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.3	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.4	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.5	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.6	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.7	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.8	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X62.9	Úmyselné samopoškodenie otravou opiátovými analgetikami a psychodysleptikami nezatriedené inde - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.0	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.1	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.2	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.3	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.4	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.5	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.6	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.7	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.8	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X63.9	Úmysel. samopoškod. otravou a priotr. liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.0	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.1	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.2	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.3	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.4	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.5	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.6	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.7	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
X64.8	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99

X64.9	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.0	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.1	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.2	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.3	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.4	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.5	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.6	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.7	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.8	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X65.9	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholomi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.0	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.1	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.2	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.3	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.4	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.5	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.6	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.7	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.8	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X66.9	Úmyselné samopoškodenie otravou organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.0	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.1	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.2	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.3	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.4	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.5	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.6	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.7	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.8	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X67.9	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.0	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.1	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.2	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.3	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X68.4	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.5	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.6	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.7	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.8	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X68.9	Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.0	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.1	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.2	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.3	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.4	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.5	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.6	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.7	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.8	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X69.9	Úmyselné samopoškodenie otravou inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.0	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.1	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.2	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.3	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.4	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.5	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.6	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.7	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.8	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X70.9	Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.0	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.1	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.2	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.3	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.4	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.5	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.6	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.7	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.8	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X71.9	Úmyselné samopoškodenie utopením a topením - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.0	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X72.1	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.2	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.3	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.4	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.5	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.6	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.7	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.8	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X72.9	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.0	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.1	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.2	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.3	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.4	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.5	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.6	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.7	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.8	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X73.9	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.0	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.1	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.2	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.3	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.4	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.5	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.6	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.7	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.8	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X74.9	Úmyselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.0	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.1	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.2	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.3	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.4	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.5	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.6	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.7	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.8	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X75.9	Úmyselné samopoškodenie výbušnou látkou - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.0	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X76.1	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.2	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.3	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.4	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.5	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.6	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.7	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.8	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X76.9	Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.0	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.1	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.2	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.3	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.4	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.5	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.6	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.7	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.8	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X77.9	Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.0	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.1	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.2	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.3	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.4	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.5	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.6	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.7	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.8	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X78.9	Úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.0	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.1	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.2	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.3	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.4	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.5	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.6	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.7	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.8	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X79.9	Úmyselné samopoškodenie tupým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.0	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X80.1	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.2	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.3	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.4	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.5	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.6	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.7	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.8	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X80.9	Úmyselné samopoškodenie skokom z výšky - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.0	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.1	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.2	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.3	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.4	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.5	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.6	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.7	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.8	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X81.9	Úmyselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.0	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.1	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.2	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.3	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.4	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.5	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.6	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.7	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.8	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X82.9	Úmyselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.0	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.1	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.2	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.3	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.4	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.5	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.6	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.7	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.8	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X83.9	Úmyselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X84.0	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.1	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.2	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.3	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.4	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.5	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.6	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.7	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.8	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X84.9!	Úmyselné samopoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.0	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.1	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.2	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.3	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.4	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.5	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.6	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.7	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.8	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X85.9	Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.0	Napadnutie žieravinami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.1	Napadnutie žieravinami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.2	Napadnutie žieravinami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.3	Napadnutie žieravinami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.4	Napadnutie žieravinami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.5	Napadnutie žieravinami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.6	Napadnutie žieravinami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.7	Napadnutie žieravinami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.8	Napadnutie žieravinami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X86.9	Napadnutie žieravinami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.0	Napadnutie pesticídmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.1	Napadnutie pesticídmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.2	Napadnutie pesticídmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.3	Napadnutie pesticídmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.4	Napadnutie pesticídmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.5	Napadnutie pesticídmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.6	Napadnutie pesticídmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.7	Napadnutie pesticídmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.8	Napadnutie pesticídmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X87.9	Napadnutie pesticídmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.0	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.1	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.2	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.3	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.4	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.5	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.6	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.7	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.8	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X88.9	Napadnutie plynmi a výparmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X89.0	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.1	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.2	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.3	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.4	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.5	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.6	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.7	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.8	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X89.9	Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.0	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.1	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.2	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.3	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.4	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.5	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.6	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.7	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.8	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X90.9	Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.0	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.1	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.2	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.3	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.4	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.5	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.6	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.7	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.8	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X91.9	Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.0	Napadnutie utopením a topením - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.1	Napadnutie utopením a topením - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.2	Napadnutie utopením a topením - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.3	Napadnutie utopením a topením - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.4	Napadnutie utopením a topením - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.5	Napadnutie utopením a topením - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.6	Napadnutie utopením a topením - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.7	Napadnutie utopením a topením - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.8	Napadnutie utopením a topením - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X92.9	Napadnutie utopením a topením - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.0	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.1	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X93.2	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.3	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.4	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.5	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.6	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.7	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.8	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X93.9	Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.0	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.1	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.2	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.3	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.4	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.5	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.6	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.7	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.8	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X94.9	Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.0	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.1	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.2	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.3	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.4	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.5	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.6	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.7	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.8	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X95.9	Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.0	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.1	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.2	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.3	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.4	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.5	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.6	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.7	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.8	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X96.9	Napadnutie výbušnými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.0	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.1	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.2	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.3	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.4	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

X97.5	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.6	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.7	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.8	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X97.9	Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.0	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.1	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.2	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.3	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.4	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.5	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.6	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.7	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.8	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X98.9	Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.0	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.1	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.2	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.3	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.4	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.5	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.6	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.7	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.8	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
X99.9	Napadnutie ostrým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.0	Napadnutie tupým predmetom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.1	Napadnutie tupým predmetom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.2	Napadnutie tupým predmetom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.3	Napadnutie tupým predmetom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.4	Napadnutie tupým predmetom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.5	Napadnutie tupým predmetom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.6	Napadnutie tupým predmetom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.7	Napadnutie tupým predmetom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.8	Napadnutie tupým predmetom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y00.9	Napadnutie tupým predmetom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.0	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.1	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.2	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.3	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.4	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.5	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.6	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.7	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.8	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y01.9	Napadnutie zhodením z výšky - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.0	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.1	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.2	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y02.3	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.4	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.5	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.6	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.7	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.8	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y02.9	Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.0	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.1	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.2	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.3	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.4	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.5	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.6	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.7	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.8	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y03.9	Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.0	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.1	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.2	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.3	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.4	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.5	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.6	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.7	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.8	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y04.9	Napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.0	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.1	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.2	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.3	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.4	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.5	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.6	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.7	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.8	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y05.9	Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y06.0	Zanedbanie starostlivosti a opustenie manželským partnerom, druhom alebo družkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y06.1	Zanedbanie starostlivosti a opustenie rodičom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y06.2	Zanedbanie starostlivosti a opustenie známym alebo priateľom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y06.8	Zanedbanie starostlivosti a opustenie inou bližšie určenou osobou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y06.9	Zanedbanie starostlivosti a opustenie bližšie neurčenou osobou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y07.0	Iný syndróm týrania manželom, manželkou alebo partnerom, partnerkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y07.1	Iný syndróm týrania rodičom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y07.2	Iný syndróm týrania známym alebo priateľom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y07.3	Iný syndróm týrania úradnými osobami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y07.8	Iný syndróm týrania inými bližšie určenými osobami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y07.9	Iný syndróm týrania bližšie neurčenou osobou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y08	Napadnutie iným bližšie určeným spôsobom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y09.9!	Násilný útok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.0	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.1	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.2	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.3	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.4	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.5	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.6	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.7	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.8	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y10.9	Otrava a priotrávenie neopiátovými analgetikami; antipyretikami; antireumatikami - neurčitý úmysel - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.0	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.1	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.2	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.3	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.4	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.5	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.6	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.7	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.8	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y11.9	Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y12.0	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y12.1	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y12.2	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neur. úmys.- MU: Školy, iné inštit. a verejné admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y12.3	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y12.4	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y12.5	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y12.6	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y12.7	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y12.8	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y12.9	Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.0	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.1	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.2	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.3	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.4	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.5	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.6	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.7	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.8	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y13.9	Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.0	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.1	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.2	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Školy, iné inštit. a verejné admin. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.3	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.4	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.5	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.6	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.7	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.8	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y14.9	Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y15.0	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y15.1	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y15.2	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y15.3	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y15.4	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y15.5	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
Y15.6	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
Y15.7	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
Y15.8	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
Y15.9	Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60					36
Y16.0	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y16.1	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99
Y16.2	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99

Y16.3	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
Y16.4	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99
Y16.5	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y16.6	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y16.7	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y16.8	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y16.9	Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.0	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.1	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.2	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.3	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.4	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.5	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.6	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.7	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.8	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y17.9	Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.0	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.1	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.2	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.3	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.4	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.5	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.6	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.7	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.8	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y18.9	Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.0	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Domov	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.1	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.2	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.3	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.4	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.5	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Obchod a služby	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.6	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.7	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36
Y19.8	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P			60			36

Y19.9	Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Nešpecifikované miesto	S36-06	Diferenciálna diagnostika, liečba a komplexný manažment intoxikácií v pracovnom lekárstve	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93028	IV					P	P				60	36
Y20.0	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.1	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.2	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.3	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.4	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.5	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.6	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.7	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.8	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y20.9	Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.0	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.1	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.2	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.3	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.4	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.5	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.6	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.7	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.8	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y21.9	Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.0	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.1	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.2	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.3	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.4	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.5	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.6	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.7	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.8	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y22.9	Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.0	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.1	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.2	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.3	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.4	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.5	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.6	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.7	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y23.8	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

Y23.9	Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.0	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.1	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.2	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.3	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.4	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.5	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.6	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.7	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.8	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y24.9	Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.0	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.1	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.2	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.3	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.4	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.5	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.6	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.7	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.8	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y25.9	Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.0	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.1	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.2	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.3	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.4	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.5	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.6	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.7	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.8	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y26.9	Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.0	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.1	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.2	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.3	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.4	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.5	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.6	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.7	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y27.8	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y27.9	Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.0	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.1	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.2	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.3	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.4	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.5	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.6	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.7	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.8	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y28.9	Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.0	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.1	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.2	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.3	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.4	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.5	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.6	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.7	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.8	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y29.9	Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.0	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.1	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.2	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.3	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.4	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.5	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.6	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.7	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.8	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y30.9	Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y31.0	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y31.1	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y31.2	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y31.3	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y31.4	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y31.5	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y31.6	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y31.7	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y31.8	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y31.9	Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.0	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.1	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.2	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.3	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.4	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.5	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.6	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.7	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.8	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y32.9	Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.0	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.1	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.2	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.3	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.4	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.5	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.6	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.7	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.8	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y33.9	Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.0	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Domov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.1	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.2	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.3	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.4	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.5	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.6	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.7	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.8	Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y34.9!	Udalosť s neurčeným úmyslom, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.0!	Poranenia pri zákonnom zásahu s použitím strelnej zbrane	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.1!	Poranenia pri zákonnom zásahu s použitím výbušnín	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.2!	Poranenia pri zákonnom zásahu s použitím plynu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.3!	Poranenia pri zákonnom zásahu s použitím tupých predmetov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.4!	Poranenia pri zákonnom zásahu s použitím ostrého predmetu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.5!	Zákonná poprava	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.6!	Poranenia pri zákonnom zásahu s použitím iných bližšie určených prostriedkov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y35.7!	Poranenia pri zákonnom zásahu s použitím bližšie neurčených prostriedkov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y36.0!	Poranenia pri vojnovej operácii s použitím výbušných námorných zbraní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y36.1!	Poranenia pri vojnovej operácii, spôsobujúcej zničenie lietadla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Y36.2!	Poranenia pri vojnovej operácii s použitím výbušnín a črepín	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99

Y36.3!	Poranenia pri vojnovej operácii s použitím ohňa, požiaru a horúcich látok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y36.4!	Poranenia pri vojnovej operácii s použitím výstrelov zo strelných zbraní a s inými konvenčnými zbraňami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y36.5!	Poranenia pri vojnovej operácii s použitím jadrových zbraní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y36.6!	Poranenia pri vojnovej operácii s použitím biologických zbraní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y36.7!	Poranenia pri vojnovej operácii s použitím chemických zbraní a iných foriem nekonvenčného vedenia vojny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y36.8!	Poranenia pri vojnovej operácii, uskutočnenej po zastavení bojov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y36.9!	Poranenia pri vojnovej operácii, bližšie neurčenej	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: peniciliny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: cefalosporíny a iné beta-laktámové antibiotiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: skupina chloramfenikolu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: makrolidy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: tetracyklíny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: aminoglykozidy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: rifamycíny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antimykotiká použité systémovo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné celkovo účinkujúce antibiotiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y40.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: celkovo účinkujúce antibiotikum, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: sulfonamidy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antituberkulotiká (protimykobaktériové lieky)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky (protozoá)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antiprotozoálne lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antihelmintiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protivírusové lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné bližšie určené celkovo účinkujúce protiinfekčné a antiparazitové lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y41.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: celkovo účinkujúce protiinfekčné a antiparazitové lieky, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: glukokortikoidy a ich syntetické analógy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: tyreoidálne hormóny a ich náhrady	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antityreoidálne lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inzulín a orálne antidiabetiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: orálne kontraceptíva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné estrogény a gestagény	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antigonadotropíny, antiestrogény, antiandrogény, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: androgény a príbuzné anabolíká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y42.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené antagonisti hormónov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antialergické a antiemetické lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protinádorové lieky a antimetabolity	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protinádorové prírodné prípravky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné protinádorové lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: imunosupresívne látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: acidifikujúce a alkalizujúce látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: enzýmy, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y43.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky s primárne celkovým účinkom, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y43.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látka s celkovým účinkom, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: prípravky železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: vitamín B12, kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antikoagulanciá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti antikoagulancií, vitamín K a iné koagulanciá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antitrombotické lieky (inhibítory agregácie trombocytov)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: trombolytické lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: prirodzená krv a krvné prípravky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: náhrady plazmy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y44.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky, účinkujúce na zložky krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: opioidy a podobné analgetiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: salicyláty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deriváty kyseliny propiónovej	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antireumatiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deriváty 4-aminofenolu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné analgetiká a antipyretiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y45.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: analgetiká, antipyretiká a protizápalové lieky, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: sukcinimidy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: oxazolidíndióny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deriváty hydantoínu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: deoxybarbituráty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iminostilbény	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: kyselina valproová	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené antiepileptiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antiparkinsoniká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y46.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky proti spasticite	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: barbituráty, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: benzodiazepíny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: chloralové deriváty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: paraldehyd	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zlúčeniny brómu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zmiešané sedatíva a hypnotiká, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y47.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y48.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhalačné anestetiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y48.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: parenterálne anestetiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y48.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené celkové anestetiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y48.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lokálne anestetiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y48.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: anestetikum, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y48.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: liečebné plyny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y49.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: tricyklické a tetracyklické antidepresíva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antidepresíva zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené antidepresíva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antipsychotiká a neuroleptiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: halucinogény (psychodysleptiká)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: psychostimulanciá ohrozujúce návykom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné psychotropné látky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y49.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: psychotropný liek, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y50.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: analeptiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y50.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti opioidových receptorov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y50.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: metylxantíny, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y50.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné stimulanciá centrálnej nervovej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y50.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: stimulanciá centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhibitory cholínesterázy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné parasympatikomimetiká (cholinergiká)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: ganglioplegiká, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné parasympatolytiká (anticholinergiká a antimuskariniká) a spazmolytiká, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: agonisti prevažne alfa-adrenoreceptorov, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: agonisti prevažne beta-adrenoreceptorov, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti alfa-adrenoreceptorov, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti beta-adrenoreceptorov, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y51.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené lieky, účinkujúce primárne na autonómnu nervovú sústavu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: srdcové stimulujúce glykozidy a lieky s podobným účinkom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: kalciové antagonisti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antiarytmiká, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: koronárne vazodilatanciá, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhibitory enzýmu konvertujúceho angiotenzín	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antihypertenzíva, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: hypolipidemiká a antiartériosklerotické lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: periférne vazodilatanciá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich látok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y52.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky, účinkujúce primárne na srdcovocievnu sústavu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti histamínových h2 receptorov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné antacidá a lieky, tlmiace žalúdkovú sekréciu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: dráždivé (stimulujúce) preháňadlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: soľné a osmotické preháňadlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y53.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné preháňadlá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: digestíva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky proti hnačke	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: emetiká (dávidlá)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky, účinkujúce primárne na tráviacu sústavu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y53.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látka, účinkujúca primárne na tráviacu sústavu, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: mineralokortikoidy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antagonisti mineralokortikoidov (antagonisti aldosterónu)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: inhibitory karboanhydrázy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: benzotiadiazínové deriváty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: slučkové diuretiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné diuretiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky ovplyvňujúce rovnováhu vody, elektrolytov, a energie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky ovplyvňujúce kalcifikáciu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y54.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: minerálne soli, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: oxytociká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: relaxanciá kostrových svalov (neuromuskulárne blokátory)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky, primárne účinkujúce na svaly	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antitusiká	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: expektoranciá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky proti prechladnutiu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antiastmatiká, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y55.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené látky na liečbu chorôb dýchacej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: protihubové, protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antipruriginóza	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lokálne adstringenciá a detergenciá	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: emolienciá, demulcenciá a ochranné látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: keratolytiká, keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky a prípravky používané v oftalmológii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky a prípravky používané v otorinolaryngológii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zubné (dentálne) lieky na miestne použitie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky s lokálnym účinkom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y56.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: látka s lokálnym účinkom, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y57.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky znižujúce chuť do jedenia (anorektiká)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y57.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lipotropné lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y57.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antidotá a chelátujúce látky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y57.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: lieky odstrašujúce od pitia alkoholu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y57.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: farmaceutické excipienciá (vehikulá)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y57.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y57.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné látky používané pri diagnostickom vyšetrení	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y57.7	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: vitamíny, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y57.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné liečivá a lieky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y57.9!	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: liečivo alebo liek, bližšie neurčené	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P								35
Y57.9!	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: liečivo alebo liek, bližšie neurčené	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								72 63
Y58.0	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka BCG	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.1	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti týfusu a paratýfusu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.2	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti cholere	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.3	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti moru	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.4	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti tetanu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.5	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti záškrtu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.6	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.8	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: zmiešané baktériové očkovacie látky okrem kombinácií s pertussis	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y58.9	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iné a bližšie neurčené baktériové očkovacie látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y59.0!	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti vírusovým chorobám	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y59.1!	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti ricketsiózam	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y59.2!	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: očkovacia látka proti protozoám	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y59.3!	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: imunoglobulín	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y59.8!	Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: iná bližšie určená očkovacia látka a biologicky aktívna látka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y59.9!	Komplikácie zapríčinené očkovacou látkou a biologicky aktívnou látkou, bližšie neurčenou	S35-07	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P								35
Y59.9!	Komplikácie zapríčinené očkovacou látkou a biologicky aktívnou látkou, bližšie neurčenou	S72-08	Kontakt so sršnami, osami a včelami a iné komplikácie	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P								72 63
Y60.0	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas chirurgického výkonu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.1	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas infúzie alebo transfúzie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.2	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas dialýzy alebo inej perfúzii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.3	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas injekcie alebo imunizácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.4	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas endoskopického vyšetrenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.5	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas katetrizácie srdca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.6	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.7	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas podávania klyzmy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.8	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y60.9	Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.0	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas chirurgického výkonu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.1	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas infúzie alebo transfúzie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.2	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas dialýzy alebo inej perfúzie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.3	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas injekcie alebo imunizácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.4	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas endoskopického vyšetrenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.5	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas katetrizácie srdca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.6	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.7	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas odstraňovania katétra alebo následného ošetrenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99
Y61.8	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N								99

Y61.9	Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.0	Nedodržanie zásad sterility počas chirurgického výkonu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.1	Nedodržanie zásad sterility počas infúzie alebo transfúzie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.2	Nedodržanie zásad sterility počas dialýzy alebo inej perfúzie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.3	Nedodržanie zásad sterility počas injekcie alebo imunizácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.4	Nedodržanie zásad sterility počas endoskopického vyšetrenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.5	Nedodržanie zásad sterility počas katetrizácie srdca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.6	Nedodržanie zásad sterility počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.8	Nedodržanie zásad sterility počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y62.9	Nedodržanie zásad sterility počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.0	Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo infúzii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.1	Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: nesprávne riedenie tekutiny použitej pri infúzii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.2	Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: predávkovanie žiarenia pri terapii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.3	Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: ožiarenie pacienta z nepozornosti počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.4	Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: chyba v dávkovaní pri liečbe elektrošokom alebo inzulínovým šokom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.5	Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: neprimeraná teplota pri lokálnej aplikácii alebo tampónovaní	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.6	Nedodržanie dávkovania počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti: nepodanie potrebného liečiva, lieku alebo biologickej látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.8	Nedodržanie dávkovania počas inej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y63.9	Nedodržanie dávkovania počas bližšie neurčenej chirurgickej a lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y64.0	Kontaminované liečivá alebo biologické látky: transfúzia alebo infúzia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y64.1	Kontaminované liečivá alebo biologické látky: injekcia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky, prípadne jej použitie na imunizáciu (štepenie)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y64.8	Kontaminované liečivá alebo biologické látky: iný spôsob podania kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y64.9	Kontaminované liečivá alebo biologické látky: bližšie neurčený spôsob podania kontaminovaného lieku alebo biologickej látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y65.0	Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: transfúzia inkompatibilnej krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y65.1	Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: infúzia nesprávnej tekutiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y65.2	Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: zlyhanie sutúry alebo ligatúry pri chirurgickej operácii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y65.3	Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: nesprávne umiestnenie endotracheálnej rúrky pri anestetickom výkone	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y65.4	Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: neúspech pri zavádzaní alebo odstraňovaní inej rúrky alebo nástroja	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y65.5	Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: vykonanie neprimeranej operácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y65.8	Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti: iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y69!	Poškodenie počas lekárskej starostlivosti, (bližšie neurčené)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y70.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: diagnostické a monitorovacie pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y70.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y70.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y70.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y70.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím anestetických prístrojov: rozličné pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y71.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): diagnostické a monitorovacie pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y71.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y71.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y71.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y71.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím srdcovocievnych prístrojov (pomôcok): rozličné pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y72.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y72.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y72.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y72.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: chirurgické nástroje, materiály, pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y72.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v otorinolaryngológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y73.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y73.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y73.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: protetické a iné implantáty, materiály, doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y73.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: chirurgické nástroje, materiály, pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y73.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gastroenterológii a v urológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y74.0	Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y74.1	Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y74.2	Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y74.3	Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y74.8	Nepriaznivé príhody s pomôckami na všeobecné nemocničné a osobné použitie: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y75.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y75.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y75.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y75.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y75.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v neurológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y76.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y76.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y76.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y76.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y76.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v gynekológii a pôrodníctve: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y77.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y77.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y77.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y77.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y77.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v oftalmológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y78.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y78.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y78.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y78.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y78.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v rádiológii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y79.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y79.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y79.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y79.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y79.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok v ortopédii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y80.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y80.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y80.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y80.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y80.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím pomôcok pri fyzikálnej liečbe: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y81.0	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y81.1	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y81.2	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y81.3	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y81.8	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím zariadení a pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y82.0!	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: diagnostické a monitorovacie zariadenia a pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y82.1!	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: liečebné (nechirurgické) a rehabilitačné pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y82.2!	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: protetické a iné implantáty, materiály a doplnkové pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y82.3!	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: chirurgické nástroje, materiály a pomôcky (vrátane sutúr)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y82.8!	Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím iných a bližšie neurčených lekárskych pomôcok: rozličné zariadenia a pomôcky, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.0	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: transplantácia celého orgánu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.1	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: implantácia umelej vnútornej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.2	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: výkon s anastomózou, obchádzkou (bajpasom) alebo štepom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.3	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: výkon s vytvorením vonkajšieho ústia (stómie)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.4	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: iný rekonštrukčný výkon	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.5	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: amputácia končatiny (končatín)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.6	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: vybratie iného orgánu (čiastočné) (kompletné)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.8	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: iný chirurgický výkon	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y83.9	Chirurgický výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: chirurgický výkon, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.0!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: srdcová katetrizácia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.1!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: obličková dialýza	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.2!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: rádiologický výkon a rádioterapia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.3!	Iný lekársky výkony ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: šoková terapia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.4!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: aspirácia tekutiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.5!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: zavedenie žalúdkovej alebo dvanástnikovej sondy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.6!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: katetrizácia močových ciest	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.7!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: odobratie vzorky krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.8!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: iný lekársky výkon	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y84.9!	Iný lekársky výkon ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu: lekársky výkon, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y85.0	Neskoré následky nehody motorového vozidla	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y85.9	Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y87.0	Neskoré následky úmyselného sebapoškodenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y87.1	Neskoré následky napadnutia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y87.2	Neskoré následky udalosti s neurčeným úmyslom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y88.0	Neskoré následky nepriaznivých účinkov liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok pri ich liečebnom použití	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y88.1	Neskoré následky nepriaznivých príhod u pacientov počas chirurgického a iného lekárskeho výkonu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y88.2	Neskoré následky nepriaznivých príhod súvisiacich s použitím lekárskych prístrojov pri ich diagnostickom a liečebnom použití	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y88.3	Neskoré následky chirurgických a lekárskych výkonov ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Y89.0	Neskoré následky zákonného zásahu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Y89.1	Neskoré následky vojnových operácií	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y89.9	Neskoré následky bližšie neurčenej vonkajšej príčiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.0	Koncentrácia alkoholu v krvi menej ako 20 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.1	Koncentrácia alkoholu v krvi 20 – 39 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.2	Koncentrácia alkoholu v krvi 40 – 59 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.3	Koncentrácia alkoholu v krvi 60 – 79 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.4	Koncentrácia alkoholu v krvi 80 – 99 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.5	Koncentrácia alkoholu v krvi 100 – 119 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.6	Koncentrácia alkoholu v krvi 120 – 199 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.7	Koncentrácia alkoholu v krvi 200 – 239 mg/100 ml	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.8	Koncentrácia alkoholu v krvi 240 mg/100 ml a viac	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y90.9	Alkohol v krvi, koncentrácia bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y91.0	Intoxikácia alkoholom mierneho stupňa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y91.1	Intoxikácia alkoholom stredného stupňa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y91.2	Intoxikácia alkoholom ťažkého stupňa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y91.3	Intoxikácia alkoholom veľmi ťažkého stupňa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Y91.9	Vplyv alkoholu, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.0	Všeobecné lekárske vyšetrenie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.1	Rutinné vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.2	Vyšetrenie v období rýchleho rastu v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.3	Vyšetrenie vývinu dospievajúceho	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.4	Všeobecné psychiatrické vyšetrenie, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.5	Vyšetrenie potenciálneho darcu orgánov a tkanív	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.6	Vyšetrenie na porovnávanie a kontrolu v rámci klinického výskumného programu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z00.8	Iné všeobecné vyšetrenie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.0	Vyšetrenie očí a zraku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.1	Vyšetrenie uší a sluchu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.2	Vyšetrenie zubov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.3	Vyšetrenie krvného tlaku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.4	Gynekologické vyšetrenie (celkové) (rutinné)	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	60				10	9, 29, 34
Z01.4	Gynekologické vyšetrenie (celkové) (rutinné)	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P	60				60	51, 59, 63, 66, 67
Z01.5	Diagnostické kožné testy a testy senzibilizácie	S34-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P		14	500*3			34	1, 6, 25, 35
Z01.5	Diagnostické kožné testy a testy senzibilizácie	S61-04	Iné ochorenia kože, podkožia a slizníc	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			14	400*7			61	50, 54, 69, 72
Z01.6	Rádiologické vyšetrenie, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.7	Laboratórne vyšetrenie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.80	Objasnenie predispozície k malígnym poruchám srdcového rytmu	S26-13	Ťažká arytmia	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 25
Z01.80	Objasnenie predispozície k malígnym poruchám srdcového rytmu	S64-18	Ťažká arytmia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P						64	50
Z01.81	Objasnenie predispozície ku kardiomyopatii	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					26	1, 6, 7, 25, 33
Z01.81	Objasnenie predispozície ku kardiomyopatii	S64-28	Iné ochorenia obehového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P					64	50, 54, 63, 69, 71
Z01.88	Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z01.9	Špeciálne vyšetrenie, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.0	Vyšetrenie pred prijatím do výchovnovzdelávacieho zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.1	Vyšetrenie pred prijatím do zamestnania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.2	Vyšetrenie pred prijatím do ubytovacích zariadení	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.3	Vyšetrenie pri odvode brancov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.4	Vyšetrenie pre vodičský preukaz	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.5	Vyšetrenie pred športovou súťažou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.6	Vyšetrenie pre poisťovacie účely	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.7	Vydanie lekárskeho potvrdenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.8	Iné vyšetrenie na administratívne účely	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z02.9	Vyšetrenie na administratívne účely, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99	
Z03.0	Pozorovanie pri podozrení na tuberkulózu	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P				30				65	50, 53, 62, 73
Z03.1	Pozorovanie pri podozrení na zhubný nádor	S40-09	Hematologické a solídne nádory	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					40	6, 7
Z03.1	Pozorovanie pri podozrení na zhubný nádor	S70-30	Hematologické a solídne nádory	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P			7				70	50, 54
Z03.2	Pozorovanie pri podozrení na duševnú poruchu a poruchu správania	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P					38	
Z03.2	Pozorovanie pri podozrení na duševnú poruchu a poruchu správania	S74-24	Iné psychické poruchy	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			III	III	III	P	P	P						74	73

Z03.3	Pozorovanie pri podozrení na nervovú chorobu	S37-11	Iné ochorenia NS	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P	30	37	2, 3, 6, 25, 27, 29, 33, 39
Z03.3	Pozorovanie pri podozrení na nervovú chorobu	S73-34	Iné ochorenia NS	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		73	50, 62, 63, 69, 74
Z03.4	Pozorovanie pri podozrení na infarkt myokardu	S26-18	Bolesť na hrudníku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26	25
Z03.4	Pozorovanie pri podozrení na infarkt myokardu	S64-25	Bolesť na hrudníku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64	63, 65
Z03.5	Pozorovanie pri podozrení na inú srdcovocievnu chorobu	S26-18	Bolesť na hrudníku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		26	25
Z03.5	Pozorovanie pri podozrení na inú srdcovocievnu chorobu	S64-25	Bolesť na hrudníku	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		64	63, 65
Z03.6	Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 27
Z03.6	Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z03.8	Pozorovanie pri podozrení na inú chorobu a chorobný stav	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 27
Z03.8	Pozorovanie pri podozrení na inú chorobu a chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z03.9	Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčenú chorobu a chorobný stav	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		25	1, 27
Z03.9	Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčenú chorobu a chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z04.0	Krvné testy na alkohol a návykové látky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z04.1	Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z04.2	Vyšetrenie a pozorovanie po pracovnom úraze	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z04.3	Vyšetrenie a pozorovanie po inom úraze	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z04.4	Vyšetrenie a pozorovanie po údajnom znásilnení a pokuse o znásilnenie	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z04.5	Vyšetrenie a pozorovanie po inom zavinenom poranení	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z04.6	Všeobecné psychiatrické vyšetrenie, vyžiadané úradne	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z04.8	Vyšetrenie a pozorovanie z iných bližšie určených dôvodov	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z04.9	Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z06.0	Periodické preventívne prehliadky pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z08.0	Sledovanie po chirurgickom výkone pre zhubný nádor	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z08.1	Sledovanie po rádioterapii zhubného nádoru	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z08.2	Sledovanie po chemoterapii zhubného nádoru	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z08.7	Sledovanie po kombinovanej liečbe zhubného nádoru	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z08.8	Sledovanie po inej liečbe zhubného nádoru	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z08.9	Sledovanie po bližšie neurčenej liečbe zhubného nádoru	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.0	Sledovanie po chirurgickom výkone pre iný chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.1	Sledovanie po rádioterapii pre iný chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.2	Sledovanie po chemoterapii pre iný chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.3	Sledovanie po psychoterapii	S38-13	Iné psychické poruchy	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		38	
Z09.3	Sledovanie po psychoterapii	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.4	Sledovanie po liečbe zlomeniny	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.7	Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iný chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.80	Sledovanie po transplantácii orgánu	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.88	Sledovanie po inej liečbe pre iný chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z09.9	Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iný chorobný stav	S63-38	Pozorovanie pri podozrení na chorobu alebo po výkone	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		63	54
Z10.0	Zdravotná prehliadka zamestancov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z10.1	Rutinná všeobecná zdravotná kontrola obyvateľov ústavov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z10.2	Rutinná všeobecná zdravotná kontrola príslušníkov ozbrojených zložiek	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z10.3	Rutinná všeobecná zdravotná kontrola členov športových družstiev	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z10.8	Rutinná všeobecná zdravotná kontrola inej definovanej skupiny obyvateľstva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.0	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na črevné infekčné choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.1	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na pľúcnu tuberkulózu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.2	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné baktériové choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.3	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na infekčné choroby s prevažne pohlavným spôsob prenášania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.4	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.5	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné vírusové choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.6	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné protozoárne choroby a helmintózy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.8	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné infekčné a parazitové choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z11.9	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na infekčné a parazitové choroby, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	
Z12.0	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor žalúdka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99	

Z12.1	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor čreva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z12.2	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor dýchacích orgánov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z12.3	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor prsníka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z12.4	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor krčka maternice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z12.5	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor prostaty	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z12.6	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor močového mechúra	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z12.8	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádory iných lokalizácií	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z12.9	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na bližšie neurčený nádor	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.0	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitných mechanizmov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.1	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na diabetes mellitus	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.2	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na poruchy výživy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.3	Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na duševné poruchy a poruchy správania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.4	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na určité vývinové poruchy v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.5	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na očné a ušné choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.6	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na srdcovocievne choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z13.7	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie	S63-07	Hospitalizacia novorodenca pre závažné ochorenia alebo skríning vrodených porúch metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV				P	P											63
Z13.8	Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na iné bližšie určené choroby a poruchy	S63-07	Hospitalizacia novorodenca pre závažné ochorenia alebo skríning vrodených porúch metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV				P	P											63
Z13.9	Špeciálne skríningové vyšetrenie, bližšie neurčené	S63-07	Hospitalizacia novorodenca pre závažné ochorenia alebo skríning vrodených porúch metabolizmu	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV				P	P											63
Z17.0	Periodické preventívne prehliadky pre príslušníkov Policajného zboru	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z20.0	Kontakt a vystavenie prenosným črevným chorobám	S25-12	Otravy alebo toxické účinky z vonkajších príčin	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									25	1, 27
Z20.1	Kontakt a vystavenie tuberkulóze	S65-01	Tuberkulóza	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P									30			50, 53, 65	62, 73
Z20.2	Kontakt a vystavenie prenosným chorobám s prevažne pohlavným spôsobom prenášania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z20.3	Kontakt a vystavenie besnote	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z20.4	Kontakt a vystavenie ružienke	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z20.5	Kontakt a vystavenie vírusovej hepatitíde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z20.6	Kontakt a vystavenie HIV (vírusu ľudského imunodeficitu)	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P							20				49
Z20.7	Kontakt a vystavenie pedikulóze (zavšiveniu), akarinóze a iným parazitovým zamoreniam	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z20.8	Kontakt a vystavenie inej prenosnej chorobe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z20.9	Kontakt a vystavenie bližšie neurčenej prenosnej chorobe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z21	Bezpríznakový stav infekcie HIV (vírusom ľudského imunodeficitu)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.0	Nosičstvo pôvodcu brušného týfusu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.1	Nosičstvo pôvodcu inej črevnej infekčnej choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.2	Nosičstvo pôvodcu záškrtu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.3	Nosičstvo pôvodcu inej bližšie určenej baktériovej infekcie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.4	Nosičstvo pôvodcu infekčnej choroby s prevažne pohlavným spôsobom prenášania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.5	Nosičstvo vírusu hepatitídy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.6	Nosičstvo humánneho T-lymfotropného vírusu 1.typu [HTLV-1]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.8	Nosičstvo pôvodcu inej infekčnej choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z22.9	Nosičstvo pôvodcu bližšie neurčenej infekčnej choroby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z23.0	Potreba imunizácie výlučne proti cholere	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									33	
Z23.0	Potreba imunizácie výlučne proti cholere	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									71	50, 63
Z23.1	Potreba imunizácie výlučne proti týfusu – paratýfusu [TAB]	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									33	
Z23.1	Potreba imunizácie výlučne proti týfusu – paratýfusu [TAB]	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									71	50, 63
Z23.2	Potreba imunizácie proti tuberkulóze [BCG]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N									99
Z23.3	Potreba imunizácie proti moru	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									33	
Z23.3	Potreba imunizácie proti moru	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P									71	50, 63
Z23.4	Potreba imunizácie proti tularémii	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P									33	

Z23.4	Potreba imunizácie proti tularémii	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z23.5	Potreba imunizácie výlučne proti tetanu	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z23.5	Potreba imunizácie výlučne proti tetanu	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z23.6	Potreba imunizácie výlučne proti záškrtu	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z23.6	Potreba imunizácie výlučne proti záškrtu	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z23.7	Potreba imunizácie výlučne proti čiernemu kašľu	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z23.7	Potreba imunizácie výlučne proti čiernemu kašľu	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z23.8	Potreba imunizácie proti inej jednotlivej baktériovej chorobe	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z23.8	Potreba imunizácie proti inej jednotlivej baktériovej chorobe	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z24.0	Potreba imunizácie proti poliomyelitíde	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z24.0	Potreba imunizácie proti poliomyelitíde	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z24.1	Potreba imunizácie proti vírusovému zápalu mozgu, prenášanému článkonožcami	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z24.1	Potreba imunizácie proti vírusovému zápalu mozgu, prenášanému článkonožcami	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z24.2	Potreba imunizácie proti besnote	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z24.2	Potreba imunizácie proti besnote	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z24.3	Potreba imunizácie proti žltej zimnici	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z24.3	Potreba imunizácie proti žltej zimnici	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z24.4	Potreba imunizácie výlučne proti osýpkam	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z24.4	Potreba imunizácie výlučne proti osýpkam	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z24.5	Potreba imunizácie výlučne proti ružienke	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z24.5	Potreba imunizácie výlučne proti ružienke	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z24.6	Potreba imunizácie proti vírusovej hepatitíde	S33-13	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II								P	P	P	P							33
Z24.6	Potreba imunizácie proti vírusovej hepatitíde	S71-10	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P							71 50, 63
Z25.0	Potreba imunizácie výlučne proti mumpsu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.1	Potreba imunizácie výlučne proti chrípke	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.70	Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka Tozinameran	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.71	Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka mRNA-1273	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.72	Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka ChAdOx1-SARS-COV-2	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.73	Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka Ad26.COV2.S	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.74	Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka Gam-COVID-Vac	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.75	Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, Nuvaxovid injekčná disperzia, očkovacia látka proti COVID-19 (rekombinantná, s adjuvans)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.79	Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, iná očkovacia látka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z25.8	Potreba imunizácie proti inej bližšie určenej jednotlivej vírusovej chorobe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z26.0	Potreba imunizácie proti leišmanióze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z26.8	Potreba imunizácie proti iným bližšie určeným jednotlivým infekčným chorobám	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z26.9	Potreba imunizácie proti bližšie neurčenej infekčnej chorobe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z27.0	Potreba imunizácie proti cholere s týfusom – paratýfusom [Cholera+TAB]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z27.1	Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu [DPT]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z27.2	Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu s týfusom – paratýfusom [DPT+TAB]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z27.3	Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu s poliomyelitídou [DPT+Polio]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99
Z27.4	Potreba imunizácie proti osýpkam – parotitíde – ružienke [MMR]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I				N	N	N	N	N						99

Z27.8	Potreba imunizácie proti inej kombinácii infekčných chorôb	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z27.9	Potreba imunizácie proti bližšie neurčenej kombinácii infekčných chorôb	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z28.0	Nevykonaná imunizácia pre kontraindikáciu	S35-01	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019	IV					N	N								35	
Z28.0	Nevykonaná imunizácia pre kontraindikáciu	S35-02	Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P				30				35	25
Z28.0	Nevykonaná imunizácia pre kontraindikáciu	S72-01	Hospitalizácia pred transplantáciou krvotvorných buniek pre ťažké kombinované imunodeficiencie (skupina D81)	VD	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93019		IV	IV	IV	IV	P	N				7				72	
Z28.1	Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov alebo pod tlakom okolia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z28.2	Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z28.8	Nevykonaná imunizácia pre iný dôvod	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z28.9	Nevykonaná imunizácia pre bližšie neurčený dôvod	S63-21	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							63	
Z29.0	Izolácia ako preventívne opatrenie	S63-21	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe II.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P							63	
Z29.1	Profylaktická imunoterapia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z29.20	Lokálna profylaktická chemoterapia	S70-42	Profylaktická chemoterapia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								70	
Z29.21	Celková profylaktická chemoterapia	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P						20		49	
Z29.21	Celková profylaktická chemoterapia	S70-42	Profylaktická chemoterapia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								70	
Z29.28	Iná profylaktická chemoterapia	S70-42	Profylaktická chemoterapia	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P								70	
Z29.8	Iný profylaktický postup, bližšie určený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z29.9	Profylaktický postup, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z30.0	Všeobecné poradenstvo a odporúčanie v otázke antikoncepcie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z30.1	Zavedenie (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z30.2	Sterilizácia	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						9	25, 33, 34
Z30.2	Sterilizácia	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P						59	51, 63, 71
Z30.3	Vyvolanie menštruácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z30.4	Dohľad nad liekovou antikoncepciou (kontraceptívami)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z30.5	Dohľad nad (vnútromaternicovým) antikoncepčným telieskom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z30.8	Iné riadenie antikoncepcie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z30.9	Riadenie antikoncepcie, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z31.0	Tuboplastika alebo vazoplastika po predchádzajúcej sterilizácii	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						9	25, 33, 34
Z31.0	Tuboplastika alebo vazoplastika po predchádzajúcej sterilizácii	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P						59	51, 63, 71
Z31.1	Umelé oplodnenie	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60				10	9, 29, 34
Z31.1	Umelé oplodnenie	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60				60	51, 59, 63, 66, 67
Z31.2	Oplodnenie in vitro	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60				10	9, 29, 34
Z31.2	Oplodnenie in vitro	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60				60	51, 59, 63, 66, 67
Z31.3	Iná asistovaná metóda oplodnenia	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						9	25, 33, 34
Z31.3	Iná asistovaná metóda oplodnenia	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P						59	51, 63, 71
Z31.4	Vyšetrenie a testovanie plodnosti (fertility)	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						9	25, 33, 34
Z31.4	Vyšetrenie a testovanie plodnosti (fertility)	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P						59	51, 63, 71
Z31.5	Genetické poradenstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z31.6	Všeobecné poradenstvo a odporúčanie v otázke plodnosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z31.8	Iné riadenie plodnosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z31.9	Riadenie plodnosti, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z32.0	Gravidita, (ešte) nepotvrdená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z32.1	Potvrdená gravidita	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z33!	Gravidita ako vedľajší nález	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z34.0	Dohľad nad normálnou prvou graviditou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z34.8	Dohľad nad inou normálnou graviditou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z34.9	Dohľad nad normálnou graviditou, bližšie neurčenou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z35.0	Dohľad nad graviditou s anamnézou neplodnosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z35.1	Dohľad nad graviditou s anamnézou potratu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z35.2	Dohľad nad graviditou s inou nepriaznivou pôrodníckou anamnézou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z35.3	Dohľad nad graviditou s anamnézou nedostatočnej prenatálnej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z35.4	Dohľad nad graviditou mnohorodičky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	

Z35.5	Dohľad nad staršou prvorodičkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z35.6	Dohľad nad veľmi mladou prvorodičkou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z35.7	Dohľad nad rizikovou graviditou v dôsledku sociálnych problémov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z35.8	Dohľad nad inou rizikovou graviditou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z35.9	Dohľad nad rizikovou graviditou, bližšie neurčenou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z36.0	Prenatálny skríning chromozómových anomálií	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.0	Prenatálny skríning chromozómových anomálií	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.1	Prenatálny skríning na zvýšenú hodnotu alfafetoproteínu	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.1	Prenatálny skríning na zvýšenú hodnotu alfafetoproteínu	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.2	Iný prenatálny skríning, založený na amniocentéze	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.2	Iný prenatálny skríning, založený na amniocentéze	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.3	Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.3	Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.4	Prenatálny skríning spomalenia rastu plodu ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.4	Prenatálny skríning spomalenia rastu plodu ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.5	Prenatálny skríning izoimunizácie	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.5	Prenatálny skríning izoimunizácie	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.8	Iný prenatálny skríning	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.8	Iný prenatálny skríning	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.9	Prenatálny skríning, bližšie neurčený	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z36.9	Prenatálny skríning, bližšie neurčený	S11-04	Predpôrodná starostlivosť pre komplikácie gravidity	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III			III	III	P	P	P				11	1
Z37.0!	Jedno dieťa, živonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.1!	Jedno dieťa, mŕtvonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.2!	Dvojčatá, živonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.3!	Dvojčatá, jedno živonarodené, jedno mŕtvonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.4!	Dvojčatá, mŕtvonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.5!	Iný viacpočetný pôrod, všetky deti živonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.6!	Iný viacpočetný pôrod, niektoré deti živonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.7!	Iný viacpočetný pôrod, všetky deti mŕtvonarodené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z37.9!	Výsledok pôrodu, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.0	Jedno dieťa, narodené v nemocnici	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.1	Jedno dieťa, narodené mimo nemocnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.2	Jedno dieťa, miesto narodenia bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.3	Dvojčatá, narodené v nemocnici	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.4	Dvojčatá, narodené mimo nemocnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.5	Dvojčatá, miesto narodenia bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.6	Deti z inej viacnásobnej gravidity, narodené v nemocnici	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.7	Deti z inej viacnásobnej gravidity, narodené mimo nemocnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z38.8	Deti z inej viacnásobnej gravidity, bližšie neurčené miesto narodenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z39.0	Starostlivosť a vyšetrenie matky ihneď po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
Z39.0	Starostlivosť a vyšetrenie matky ihneď po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
Z39.1	Starostlivosť a vyšetrenie matky počas laktácie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
Z39.1	Starostlivosť a vyšetrenie matky počas laktácie	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
Z39.2	Ďalšie bežné sledovanie matky po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
Z39.2	Ďalšie bežné sledovanie matky po pôrode	S11-18	Hospitalizácia po pôrode	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II			II	II	P	P	P	P			11	1, 25, 29
Z40.00	Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie zhubným nádorom prsníka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z40.01	Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie zhubným nádorom vaječníka	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60	10	9, 29, 34
Z40.01	Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie zhubným nádorom vaječníka	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60	60	51, 59, 63, 66, 67
Z40.08	Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie iným zhubným nádorom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z40.8	Iný profylaktický operačný výkon	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z40.9	Profylaktický chirurgický výkon, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z41.0	Transplantácia vlasov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z41.1	Plastická operácia z kozmetických príčin	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z41.2	Rutinná a rituálna obriezka	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P			9	25, 33, 34
Z41.2	Rutinná a rituálna obriezka	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P			59	51, 63, 71
Z41.3	Prepichnutie uší	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z41.8	Iný výkon z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z41.9	Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	

Z42.0	Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický operačný výkon na hlave a krku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z42.1	Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na prsníku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z42.2	Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na iných častiach trupu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z42.3	Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na hornej končatine	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z42.4	Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na dolnej končatine	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z42.8	Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon na inej časti tela	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z42.9	Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z43.0	Ošetrovanie tracheostómie	S65-30	Iné ochorenie dýchacích orgánov I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		65	50, 63
Z43.1	Ošetrovanie gastrostómie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
Z43.1	Ošetrovanie gastrostómie	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
Z43.2	Ošetrovanie ileostómie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
Z43.2	Ošetrovanie ileostómie	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
Z43.3	Ošetrovanie kolostómie	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
Z43.3	Ošetrovanie kolostómie	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
Z43.4	Ošetrovanie iných umelo vytvorených vyústení tráviacej sústavy	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				28	1, 25, 35
Z43.4	Ošetrovanie iných umelo vytvorených vyústení tráviacej sústavy	S66-46	Iné ochorenia GIT I	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		66	50, 63
Z43.5	Ošetrovanie cystostómie	S68-28	Ochorenia a poruchy močových orgánov II	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P		30		68	50, 51, 59, 63
Z43.6	Ošetrovanie iných umelo vytvorených vyústení močovej sústavy	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				63	
Z43.7	Ošetrovanie umelo vytvorenej pošvy	S10-23	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P		60		10	9, 29, 34
Z43.7	Ošetrovanie umelo vytvorenej pošvy	S60-18	Poruchy menštruačného cyklu a iné ochorenia ženských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	II	II	P	P	P	P		60		60	51, 59, 63, 66, 67
Z43.80	Ošetrenie hrudníkovej stómie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z43.88	Ošetrenie iného umelého vyústenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z43.9	Ošetrovanie bližšie neurčeného umelo vytvoreného telesného otvoru (stómie)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z44.0	Skúšanie a prispôsobovanie protézy hornej končatiny, kompletnej alebo čiastočnej	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
Z44.0	Skúšanie a prispôsobovanie protézy hornej končatiny, kompletnej alebo čiastočnej	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
Z44.1	Skúšanie a prispôsobovanie protézy dolnej končatiny, kompletnej alebo čiastočnej	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				13	2, 6, 15, 25
Z44.1	Skúšanie a prispôsobovanie protézy dolnej končatiny, kompletnej alebo čiastočnej	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P				56	51, 52, 54, 63, 69
Z44.2	Skúšanie a prispôsobovanie očnej protézy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z44.3	Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protézy prsníka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z44.8	Skúšanie a prispôsobovanie inej vonkajšej protetickej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z44.9	Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.0	Kontrola a nastavenie kardiostimulátora	S26-18	Bolesť na hrudníku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	25
Z45.0	Kontrola a nastavenie kardiostimulátora	S64-21	Arytmia a poruchy vedenia vzruchov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P				64	50, 63
Z45.1	Prispôsobovanie a údržba infúznej pumpy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.20	Prispôsobovanie a udržiavanie chirurgicky implantovaného cievneho permanentného katétra	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.29	Prispôsobovanie a udržiavanie iného a bližšie neurčeného cievneho prístupu	S26-04	Iné ochorenia obehového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				26	1, 6, 7, 25, 33
Z45.3	Prispôsobovanie a údržba implantovaného načúvacieho prístroja	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.80	Prispôsobovanie a údržba neurostimulátora	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.81	Preskúšanie funkčných parametrov stimulátora bránice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.82	Preskúšanie funkčných parametrov liekovej pumpy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.83	Prispôsobovanie a údržba systému podporujúceho srdce	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.84	Prispôsobovanie a udržiavanie stentu priedušky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.85	Prispôsobovanie a udržiavanie stentu priedušnice	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.88	Prispôsobovanie a údržba inej implantovanej zdravotníckej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z45.9	Prispôsobovanie a údržba bližšie neurčenej implantovanej zdravotníckej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z46.0	Skúšanie a prispôsobovanie okuliarov a kontaktných šošoviek	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z46.1	Skúšanie a prispôsobovanie načúvacej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z46.2	Skúšanie a prispôsobovanie iného lekárskeho prístroja alebo pomôcky pre nervový systém a zmyslové orgány	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z46.3	Skúšanie a prispôsobovanie zubnej protetickej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	

Z46.4	Skúšanie a prispôsobovanie ortodontickej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z46.5	Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných pomôcok pre tráviaci systém	S28-42	Iné ochorenia GIT II.	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						28	1, 25, 35
Z46.6	Skúšanie a prispôsobovanie urologických pomôcok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z46.7	Skúšanie a prispôsobovanie ortopedických pomôcok	S13-46	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						13	2, 6, 15, 25
Z46.7	Skúšanie a prispôsobovanie ortopedických pomôcok	S56-45	Iné ochorenia pohybového systému	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	II	II	P	P	P	P						56	51, 52, 54, 63, 69
Z46.8	Skúšanie a prispôsobovanie iného bližšie určeného prístroja alebo zdravotníckej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z46.9	Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčeného prístroja alebo zdravotníckej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z47.0	Následná starostlivosť, zahŕňajúca odstránenie kostnej dlahy alebo inej vnútornej fixačnej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z47.8	Iná bližšie určená následná ortopedická starostlivosť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z47.9	Následná ortopedická starostlivosť, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z48.0	Starostlivosť o chirurgické obväzy a sutúry	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z48.8	Iná bližšie určená následná chirurgická starostlivosť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z48.9	Následná chirurgická starostlivosť, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z49.0	Starostlivosť počas prípravy na dialýzu	S30-11	Dialýza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	I					N	N	N	N	N					30	
Z49.0	Starostlivosť počas prípravy na dialýzu	S68-05	Insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30				68	51, 59
Z49.1	Mimotelová dialýza	S30-11	Dialýza	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	I					N	N	N	N	N					30	
Z49.1	Mimotelová dialýza	S68-05	Insuficiencia obličiek IV	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		IV	IV	IV	IV	P	P				30				68	51, 59
Z49.2	Iná dialýza	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.0!	Rehabilitácia pri chorobách srdca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.1!	Iná fyzikálna liečba	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.2!	Rehabilitácia pri alkoholizme	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.3!	Rehabilitácia pri liekovej alebo drogovej závislosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.4!	Psychoterapia, nezatriedená inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.5!	Logopedická liečba (liečba porúch hlasu, reči)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.6!	Ortopedické cvičenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.7!	Pracovná liečba a rehabilitácia, nezatriedená inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.8!	Starostlivosť, zahŕňajúca iné rehabilitačné výkony	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z50.9!	Starostlivosť, zahŕňajúca rehabilitačné výkony, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.0	Liečebná rádioterapia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.1	Cyklus chemoterapie pre zhubný nádor	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.2	Iná chemoterapia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.3	Transfúzia krvi bez uvedenia diagnózy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.4	Príprava pred následnou liečbou, nezatriedená inde	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	
Z51.5	Paliatívna starostlivosť	S48-05	Paliatívna starostlivosť u novorodencov	NOV	DRG skupina P		II				P	P	P	P						48	
Z51.6	Desenzibilizácia na alergény	S35-05	Desenzibilizácia na alergény	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P			180				35	
Z51.6	Desenzibilizácia na alergény	S72-06	Desenzibilizácia na alergény	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	III	III	III	P	P	P			21				72	
Z51.81	Aferéza	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.82	Kombinovaná liečba zhubného nádoru žiarením a chemoterapiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.83	Opioidová substitúcia	S38-04	Psychické poruchy zapríčinené závislosťou mimo alkoholu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						38	1
Z51.88	Iná bližšie určená lekárska starostlivosť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z51.9	Zdravotná starostlivosť, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z52.00	Darca plnej krvi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z52.01	Darca kmeňových buniek	S70-09	Darca kostnej drene a kmeňových buniek	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P									70	
Z52.08	Darca iných krvných zložiek	S70-09	Darca kostnej drene a kmeňových buniek	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P									70	
Z52.1	Darca kože	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z52.2	Darca kosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z52.3	Darca kostnej drene	S70-09	Darca kostnej drene a kmeňových buniek	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		V	V	V	V	P									70	
Z52.4	Darca obličky	S17-22	Identifikácia mŕtveho darcu orgánov	S	a súčasne aspoň 1 diagnóza z: p915, r402 a súčasne aspoň 1 diagnóza z: g935, g936	II					P	P	P	P						17	
Z52.4	Darca obličky	S30-09	Darca obličky	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P						30	1
Z52.5	Darca rohovky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N					99	
Z52.6	Darca pečene	S01-11	Komplexná intenzívna starostlivosť o darcu orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							1	
Z52.7	Darca srdca	S01-11	Komplexná intenzívna starostlivosť o darcu orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							1	
Z52.81	Darca pľúc	S01-11	Komplexná intenzívna starostlivosť o darcu orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							1	
Z52.82	Darca pankreasu	S01-11	Komplexná intenzívna starostlivosť o darcu orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							1	
Z52.89	Darca iného orgánu alebo tkaniva	S01-11	Komplexná intenzívna starostlivosť o darcu orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							1	
Z52.9	Darca bližšie neurčeného orgánu alebo tkaniva	S01-11	Komplexná intenzívna starostlivosť o darcu orgánov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P							1	
Z53.0	Neuskutočnenie výkonu pre kontraindikáciu	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	
Z53.1	Neuskutočnenie výkonu z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a skupinový nátlak	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	
Z53.2	Neuskutočnenie výkonu z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené príčiny	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		II	II	II	II	P	P	P	P						63	

Z53.8	Neuskutočnenie výkonu pre iné príčiny	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						63
Z53.9	Neuskutočnenie výkonu pre bližšie neurčenú príčinu	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza			II	II	II	II	P	P	P	P						63
Z54.0!	Rekonvalescencia po operačnom výkone	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z54.1!	Rekonvalescencia po rádioterapii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z54.2!	Rekonvalescencia po chemoterapii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z54.3!	Rekonvalescencia po psychoterapii	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z54.4!	Rekonvalescencia po liečbe zlomeniny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z54.7!	Rekonvalescencia po kombinovanej liečbe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z54.8!	Rekonvalescencia po inej liečbe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z54.9!	Rekonvalescencia po bližšie neurčenej liečbe	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z55.0	Negramotnosť a nízky stupeň gramotnosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z55.1	Nedostupné a nedosiahnuteľné školské vzdelanie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z55.2	Nezvládnutie skúšok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z55.3	Zlý prospech v škole	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z55.4	Zlá prispôsobivosť pri vyučovaní a konflikty s učiteľmi a spolužiakmi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z55.8	Iné problémy súvisiace so vzdelávaním a gramotnosťou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z55.9	Problémy súvisiace so vzdelávaním a gramotnosťou, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.0	Nezamestnanosť, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.1	Zmena zamestnania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.2	Hrozba straty zamestnania	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.3	Stresujúci pracovný režim	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.4	Konflikt s nadriadeným a spolupracovníkmi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.5	Nevhodná práca	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.6	Iné fyzické a duševné vypätie v súvislosti s prácou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z56.7	Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.0	Profesionálne vystavenie hluku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.1	Profesionálne vystavenie žiareniu (radiácii)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.2	Profesionálne vystavenie prachu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.3	Profesionálne vystavenie iným znečisťujúcim látkam v ovzduší	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.4	Profesionálne vystavenie toxickým látkam v poľnohospodárstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.5	Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.6	Profesionálne vystavenie extrémnej teplote	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.7	Profesionálne vystavenie vibráciám	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.8	Profesionálne vystavenie iným rizikovým faktorom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z57.9	Profesionálne vystavenie bližšie neurčenému rizikovému faktoru	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.0	Vystavenie hluku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.1	Vystavenie znečistenému ovzdušiu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.2	Vystavenie znečistenej vode	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.3	Vystavenie znečistenej pôde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.4	Vystavenie žiareniu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.5	Vystavenie inému znečisteniu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.6	Nedostatočné zásobovanie pitnou vodou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.7	Vystavenie tabakovému dymu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.8	Iné problémy súvisiace so životným prostredím	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z58.9	Problém súvisiaci so životným prostredím, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.0	Bezdomovstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.1	Neprimerané bývanie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.2	Nezhody so susedmi, nájomníkmi a vlastníkom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.3	Problémy súvisiace s bývaním v ubytovacom zariadení	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.4	Nedostatok primeranej potravy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.5	Extrémna chudoba	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.6	Nízky príjem	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.7	Nedostatočné sociálne poistenie a sociálna starostlivosť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.8	Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z59.9	Problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situáciou, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.0	Problémy s prispôsobením sa zmenám životného cyklu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.1	Atypická rodičovská situácia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.2	Osamelo žijúca osoba	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.3	Ťažkosti s kultúrnou asimiláciou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.4	Sociálne vylúčenie a odvrhnutie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.5	Terč diskriminácie a perzekúcie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.8	Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z60.9	Problém súvisiaci so sociálnym prostredím, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z61.0	Strata láskyplného vzťahu v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99
Z61.1	Premiestnenie z domova v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I		N	N	N	N	N					99

Z61.2	Zmena rodinných vzťahov v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z61.3	Udalosti vedúce k strate sebaúcty v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z61.4	Problémy súvisiace s údajným pohlavným zneužitím dieťaťa osobou z okruhu primárnej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z61.5	Problémy súvisiace s údajným pohlavným zneužitím dieťaťa osobou mimo okruhu primárnej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z61.6	Problémy súvisiace s údajným fyzickým zneužitím dieťaťa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z61.7	Osobná desivá skúsenosť v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z61.8	Iné negatívne udalosti v detstve	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z61.9	Negatívna udalosť v detstve, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.0	Nedostatočný rodičovský dozor a kontrola	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.1	Nadmerná rodičovská ochrana	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.2	Ústavná výchova	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.3	Nepriateľstvo voči dieťaťu, dieťa ako obetný baránok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.4	Emočné zanedbávanie dieťaťa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.5	Iné problémy súvisiace so zanedbávaním výchovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.6	Neprimeraný rodičovský nátlak a iné abnormálne spôsoby výchovy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.8	Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z62.9	Problém súvisiaci s výchovou, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.0	Problémy vo vzťahu medzi manželmi alebo partnermi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.1	Problémy vo vzťahu s rodičmi a svokrovcami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.2	Neprimeraná rodinná podpora	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.3	Neprítomnosť člena rodiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.4	Zmiznutie a smrť člena rodiny	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.5	Rozpadnutie rodiny odlúčením a rozvodom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.6	Príbuzný odkázaný na domácu starostlivosť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.7	Iné stresujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domácnosť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.8	Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z63.9	Problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z64.0	Problémy súvisiace s nechcenou graviditou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z64.1	Problémy súvisiace s multiparitou	S09-26	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	II					P	P	P	P				9	25, 33, 34
Z64.1	Problémy súvisiace s multiparitou	S59-55	Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza		III	II	II	II	P	P	P	P				59	51, 63, 71
Z64.8	Iné kontaktné príležitosti vo vzťahu k určitým psychosociálnym okolnostiam	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.0	Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.1	Uväznenie a iné zadržanie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.2	Problémy súvisiace s prepustením z väzenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.3	Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.4	Obeť kriminálneho činu a terorizmu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.5	Vystavenie pohrome, vojne a iným prejavom nepriateľstva	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.8	Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z65.9	Problém súvisiaci s bližšie neurčenými psychosociálnymi okolnosťami	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z70.0	Poradenstvo súvisiace s pohlavným postojom	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z70.1	Poradenstvo súvisiace s pacientovým pohlavným správaním a orientáciou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z70.2	Poradenstvo súvisiace s pohlavným správaním a orientáciou tretej osoby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z70.3	Poradenstvo súvisiace s kombináciou problémov pohlavného postoja, správania a orientácie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z70.8	Iné sexuologické poradenstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z70.9	Sexuologické poradenstvo, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.0	Osoba radiaca sa v záujme inej osoby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.1	Osoba so strachom z choroby, ktorá nebola dokázaná	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.2	Osoba žiadajúca vysvetlenie laboratórnych nálezov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.3	Diétne poradenstvo a dohľad	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.4	Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.5	Poradenstvo a dohľad pri abúze drog	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.6	Poradenstvo pri abúze tabaku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.7	Poradenstvo súvisiace s vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.8	Iné bližšie určené poradenstvo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z71.9	Poradenstvo, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z72.0	Problémy v súvislosti s užívaním tabaku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z72.1	Problémy v súvislosti s užívaním alkoholu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z72.2	Problémy v súvislosti s užívaním návykových látok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	
Z72.3	Problémy v súvislosti s nedostatkom telesného pohybu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N			99	

Z72.4	Problémy v súvislosti s nevhodnou diétou a stravovacími návykmi	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady																			99
Z72.5	Vysoko rizikové pohlavné správanie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z72.6	Hazardné hráčstvo a stávkovanie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z72.8	Iné problémy súvisiace so spôsobom života	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z72.9	Problémy súvisiace so spôsobom života, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.0	Syndróm vyhorenia [burn-out syndróm]	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.1	Zvýraznenie osobnostných čŕt	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.2	Nedostatok odpočinku a voľného času	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.3	Stres, nezatriedený inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.4	Nedostatočná sociálna zručnosť, nezatriedená inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.5	Konflikt sociálnej úlohy, nezatriedený inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.6	Obmedzenie aktivít zapríčinené neschopnosťou (disability)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.8	Iné problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z73.9	Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z74.0	Potreba pomoci zapríčinená zníženou pohyblivosťou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z74.1	Potreba pomoci inej osoby	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z74.2	Potreba pomoci doma, pričom nikto v domácnosti nie je schopný starostlivosť poskytnúť	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z74.3	Potreba stáleho dohľadu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z74.8	Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z74.9	Problém súvisiaci so závislosťou od opatrovateľa, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.0	Zdravotné služby nedostupné v domácom prostredí	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.1	Osoba čakajúca inde na prijatie do vhodného zariadenia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.2	Čakacia doba na vyšetrenie a liečbu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.3	Nedostupnosť a neprístupnosť zdravotníckych služieb	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.4	Nedostupnosť a neprístupnosť iných pomocných služieb	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.5	Starostlivosť počas dovolenky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.60	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: oblička	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.64	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: oblička – pankreas	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.65	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: pankreas	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.66	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: tenké črevo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.67	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: pečeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.68	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: iný orgán	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.69	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu bez vysokého stupňa naliehavosti: bližšie neurčený orgán	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.70	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: oblička	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.74	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: oblička – pankreas	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.75	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: pankreas	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.76	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: tenké črevo	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.77	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: pečeň	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.78	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: iný orgán	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.79	Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti: bližšie neurčený orgán	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.8	Iné problémy súvisiace s možnosťami zdravotnej starostlivosti alebo s inou zdravotnou opaterou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z75.9	Bližšie neurčený problém súvisiaci s možnosťami zdravotnej starostlivosti alebo s inou zdravotnou opaterou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z76.0	Vydanie opakovaného receptu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z76.1	Lekársky dohľad a starostlivosť o najdúcha	S63-33	Iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav a následná starostlivosť po ukončenej liečbe I.	D	vek <= 18 rokov, hlavná diagnóza					II	II	II	II	P	P	P	P				63
Z76.2	Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z76.3	Zdravá osoba sprevádzajúca chorého	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z76.4	Iný obyvateľ zariadenia opatrovateľskej starostlivosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z76.5	Simulant (vedomá simulácia)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z76.8	Osoba, ktorá vyhľadala zdravotnícke služby za iných, bližšie určených okolností	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z76.9	Osoba, ktorá vyhľadala zdravotnícke služby za bližšie neurčených okolností	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99
Z80.0	Zhubný nádor tráviacich orgánov v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady						I	I	I	I	I	N	N	N	N	N				99

Z80.1	Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.2	Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.3	Zhubný nádor prsníka v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.4	Zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.5	Zhubný nádor močovej sústavy v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.6	Leukémia v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.7	Zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.8	Zhubný nádor iných orgánov alebo systémov v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z80.9	Zhubný nádor v rodinnej anamnéze, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z81.0	Duševná zaostalosť v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z81.1	Abúzus alkoholu v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z81.2	Abúzus nikotínu v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z81.3	Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z81.4	Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z81.8	Iné poruchy psychiky a správania v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.0	Epilepsia a iné choroby nervovej sústavy v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.1	Slepota a strata zraku v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.2	Hluchota a strata sluchu v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.3	Porážka v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.4	Ischemická choroba srdca a iné choroby obehovej sústavy v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.5	Astma a iné chronické choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.6	Artritída a iné choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.7	Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z82.8	Iné postihnutia a chronické choroby vedúce k invalidite v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.0	Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.1	Iné infekčné alebo parazitové choroby v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.2	Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy, týkajúce sa imunitných mechanizmov v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.3	Diabetes mellitus v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.4	Iné endokrinné, nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.5	Očné a ušné choroby v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.6	Choroby dýchacej sústavy v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z83.7	Choroby tráviacej sústavy v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z84.0	Choroby kože a podkožného tkaniva v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z84.1	Choroby obličiek a močovodov v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z84.2	Iné choroby močovopohlavnej sústavy v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z84.3	Pokrvnosť v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z84.8	Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.0	Zhubný nádor tráviacich orgánov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.1	Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.2	Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.3	Zhubný nádor prsníka v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.4	Zhubný nádor pohlavných orgánov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.5	Zhubný nádor močovej sústavy v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.6	Leukémia v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.7	Iné zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.8	Zhubný nádor iných orgánov alebo systémov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z85.9	Zhubný nádor v osobnej anamnéze, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.0	Iné nádory v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.1	Infekčné a parazitové choroby v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.2	Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy, týkajúce sa imunitných mechanizmov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.3	Endokrinné, nutričné a metabolické choroby v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.4	Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.5	Iné poruchy psychiky a správania v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.6	Choroby nervovej sústavy a zmyslových orgánov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99
Z86.7	Choroby obehovej sústavy v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N	99

Z87.0	Choroby dýchacej sústavy v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.1	Choroby tráviacich orgánov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.2	Choroby kože a podkožného tkaniva v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.3	Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.4	Choroby močovopohlavnej sústavy v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.5	Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.6	Niektoré patologické stavy v perinatálnom období v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.7	Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z87.8	Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.0	Alergia na penicilín v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.1	Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.2	Alergia na sulfonamidy v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.3	Alergia na iné protiinfekčné lieky v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.4	Alergia na anestetiká v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.5	Alergia na opiáty v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.6	Alergia na analgetiká v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.7	Alergia na sérum a vakcínu v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.8	Alergia na iné lieky, liečivá a biologicky aktívne látky v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z88.9	Alergia na bližšie neurčené lieky, liečivá a biologicky aktívne látky v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.0	Získané chýbanie prsta (prstov, vrátane palca), jednostranné	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.1	Získané chýbanie ruky a zápästia	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.2	Získané chýbanie hornej končatiny nad zápästím	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.3	Získané chýbanie oboch horných končatín na akejkoľvek úrovni	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.4	Získané chýbanie nohy a členka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.5	Získané chýbanie dolnej končatiny v úrovni kolena alebo pod kolenom, jednostranné	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.6	Získané chýbanie dolnej končatiny nad kolenom, jednostranné	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.7	Získané chýbanie oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň, okrem samých prstov)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.8	Získané chýbanie horných a dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z89.9	Získané chýbanie končatiny, bližšie neurčené	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.0	Získané chýbanie časti hlavy a krku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.1	Získané chýbanie prsníka (prsníkov)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.2	Získané chýbanie (časti) pľúc	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.3	Získané chýbanie časti žalúdka	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	NOV	bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami a DRG skupina z: P03A, P03B, P03C, P04A, P04B, P04C, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C		IV				P	P				20	49	
Z90.4	Získané chýbanie iných častí tráviacej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.5	Získané chýbanie obličky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.6	Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.7	Získané chýbanie pohlavného orgánu (orgánov)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z90.8	Získané chýbanie iných orgánov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z91.0	Alergia na iné látky ako lieky a biologické látky v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z91.1	Nedodržiavanie liečby a liečebného režimu v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z91.2	Nedostatočná osobná hygiena v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z91.3	Nezdravý spánkový cyklus v osobnej anamnéze	S39-01	Poruchy spánku	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	P				39	27, 37, 38
Z91.4	Psychická trauma v osobnej anamnéze, nezatriedená inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z91.5	Samopoškodenie v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z91.6	Iná fyzická trauma v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z91.8	Iné bližšie určené rizikové faktory, nezatriedené inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.0	Antikoncepcia v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.1	Dlhodobé (súčasné) užívanie antikoagulancií v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.2	Dlhodobé (súčasné) užívanie iných liekov v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.3	Rádioterapia v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.4	Veľký chirurgický výkon v osobnej anamnéze, nezatriedený inde	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.5	Rehabilitačné opatrenia v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.6	Chemoterapia pre zhubný nádor v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.8	Iná liečba v osobnej anamnéze	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z92.9	Liečba v osobnej anamnéze, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z93.0	Stav s predtým vytvorenou tracheostómiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z93.1	Stav s predtým vytvorenou gastrostómiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	
Z93.2	Stav s predtým vytvorenou ilestómiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99	

Z93.3	Stav s predtým vytvorenou kolostómiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z93.4	Stav s predtým umelo vytvoreným vyústením gastrointestinálnej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z93.5	Stav s predtým vytvorenou cystostómiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z93.6	Stav s predtým vytvoreným iným umelým vyústením močovej sústavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z93.80	Stav s predtým vytvorenou hrudníkovou stómiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z93.88	Stav s predtým umelo vytvoreným iným vyústením	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z93.9	Stav s predtým umelo vytvoreným vyústením, bližšie neurčeným	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z94.0	Stav po transplantácii obličky	S30-01	Komplikácie pri transplantácii obličky	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P										30 1
Z94.1	Stav po transplantácii srdca	S01-12	Komplexná intenzívna starostlivosť po transplantácii srdca a pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N									1
Z94.2	Stav po transplantácii pľúc	S01-12	Komplexná intenzívna starostlivosť po transplantácii srdca a pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N									1
Z94.3	Stav po transplantácii srdca a pľúc	S01-12	Komplexná intenzívna starostlivosť po transplantácii srdca a pľúc	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N									1
Z94.4	Stav po transplantácii pečene	S28-04	Stav po transplantácii pečene, 2+ línia diagnostiky a liečby	VD	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza s hlavným výkonom 93011	V					P											28
Z94.4	Stav po transplantácii pečene	S28-09	Stav po transplantácii pečene	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	IV					P	P										28 1
Z94.5	Stav po transplantácii kože	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z94.6	Stav po transplantácii kosti	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z94.70	Rejekcia transplantátu rohovky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z94.79	Stav po transplantácii rohovky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z94.80	Stav po transplantácii krvotvorných (kmeňových) buniek, bez súčasnej imunosupresie	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z94.81	Stav po transplantácii krvotvorných (kmeňových) buniek, so súčasnou imunosupresiou	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z94.82	Stav po transplantácii pankreasu	S01-13	Komplexná intenzívna starostlivosť po transplantácii obličky a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N									1
Z94.83	Stav po transplantácii obličky a pankreasu	S01-13	Komplexná intenzívna starostlivosť po transplantácii obličky a pankreasu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N									1
Z94.88	Stav po transplantácii iného orgánu alebo tkaniva	S01-14	Komplexná intenzívna starostlivosť po transplantácii orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N									1
Z94.9	Stav po transplantácii orgánu alebo tkaniva, bližšie neurčeného	S01-14	Komplexná intenzívna starostlivosť po transplantácii orgánu	D	vek > 18 rokov, hlavná diagnóza	III					P	P	N									1
Z95.0	Stav po implantácii kardiostimulátora	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.1	Stav po implantácii aortokoronárneho bajpasu pomocou štepu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.2	Stav po implantácii protetickej srdcovej chlopne	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.3	Stav po implantácii xenogénnej srdcovej chlopne	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.4	Stav po implantácii inej náhrady srdcovej chlopne	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.5	Stav po implantácii koronárneho angioplastického implantátu a štepu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.80	Stav po implantácii systému podporujúceho srdce	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.81	Stav po implantácii cievneho permanentného katétra	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.88	Stav po implantácii iných srdcových alebo cievnych implantátov alebo transplantátov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z95.9	Stav po implantácii srdcového alebo cievneho implantátu alebo štepu, bližšie neurčený	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.0	Stav po implantácii močovopohlavných implantátov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.1	Stav po implantácii vnútroočnej šošovky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.2	Stav po implantácii ušných a audiologických implantátov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.3	Stav po implantácii umelého hrtana	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.4	Stav po implantácii endokrinného implantátu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.5	Stav po implantácii implantátov zubného koreňa alebo sánkových implantátov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.6	Stav po implantácii ortopedických kĺbových implantátov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.7	Stav po implantácii iného kostného a šľachového implantátu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.80	Stav po implantácii bronchového stentu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.81	Stav po implantácii tracheového stentu	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.88	Stav po implantácii iných bližšie určených funkčných implantátov	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z96.9	Stav po implantácii funkčných implantátov, bližšie neurčených	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z97.0	Stav po implantácii umelého oka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z97.1	Stav po rekonštrukcii umelej končatiny (kompletnej alebo čiastočnej)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z97.2	Stav po implantácii zubnej protetickej pomôcky (kompletnej alebo čiastočnej)	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z97.3	Prítomnosť okuliarov a kontaktných šošoviek	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z97.4	Prítomnosť vonkajšej načúvacej pomôcky	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z97.5	Stav po implantácii (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z97.8	Stav po implantácii iných bližšie určených pomôcok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z98.0	Stav po vytvorení črevného bajpasu alebo anastomózy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z98.1	Artrodéza	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99
Z98.2	Stav po implantácii pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady			I	I	I	I	I	N	N	N	N	N							99

Z98.8	Iné bližšie určené pooperačné stavy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Z99.0	Závislosť od aspirátora	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Z99.1	Závislosť od respirátora	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Z99.2	Závislosť od obličkovej dialýzy	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Z99.3	Závislosť od invalidného vozíka	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Z99.8	Závislosť od iných pomocných prístrojov alebo pomôcok	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99
Z99.9	Závislosť od pomocného prístroja alebo pomôcky, bližšie neurčená	S99-99	Medicínska služba pre nezaradené hospitalizačné prípady	I	I	I	I	I	N	N	N	N	N		99